

**Reparatia nodului sanitar si a  
sistemului de canalizare  
exterioare la Gimnaziul "Nicolae  
Dabija: din s.Heciul Vechi , r-ul  
Singerei**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari

Valoarea de deviz 1 527 583,05 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. 1 et. Veceu pentru fete,</b><br><b>persoane cu dizabilitati si profesori</b><br><b>3. 7x2.4/2.2x1.6/2.0x2.2</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   | 3,4000                                | 35,69<br>35,69                        | 121,34<br>121,34       |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 4,2000                                | 2 467,55<br>68,83                     | 10 363,71<br>289,07    |
| 3      | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv   | m2   | 0,6000                                | 1 795,33<br>79,87                     | 1 077,20<br>47,92      |
| 4      | CK27C                       | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   | m2   | 13,4000                               | 1 467,56<br>93,47                     | 19 665,33<br>1 252,46  |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   | 39,5200                               | 136,30<br>135,95                      | 5 386,46<br>5 372,82   |
| 6      | RpCR29A                     | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   | 59,8800                               | 40,54<br>19,54                        | 2 427,72<br>1 170,24   |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 59,8800                               | 5,30<br>2,55                          | 317,31<br>152,64       |
| 8      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,  | m2   | 16,8000                               | 153,45                                | 2 578,03               |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                       | 7                            |
|----|---------|--|----|---------|-------------------------|------------------------------|
|    |         | <i>executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>   |    |         | <u>130,00</u>           | <u>2 184,07</u>              |
| 9  | CF53B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>                          | m2 | 16,8000 | <u>41,06</u><br>26,34   | <u>689,74</u><br>442,52      |
| 10 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2 | 16,8000 | <u>76,99</u><br>58,63   | <u>1 293,42</u><br>984,97    |
| 11 | CF50B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>  | m2 | 43,0800 | <u>127,04</u><br>103,66 | <u>5 473,03</u><br>4 465,82  |
| 12 | CF51B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</i> | m2 | 43,0800 | <u>35,09</u><br>20,39   | <u>1 511,58</u><br>878,52    |
| 13 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2 | 43,0800 | <u>76,99</u><br>58,63   | <u>3 316,70</u><br>2 525,75  |
| 14 | CF61A   | <i>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</i>   | m2 | 4,6000  | <u>185,04</u><br>126,27 | <u>851,16</u><br>580,82      |
| 15 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2 | 4,6000  | <u>76,99</u><br>58,63   | <u>354,15</u><br>269,69      |
| 16 | RpCJ12A | <i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>  | m2 | 39,5200 | <u>180,79</u><br>144,45 | <u>7 145,01</u><br>5 708,62  |
| 17 | CI22B   | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>  | m2 | 39,5200 | <u>371,63</u><br>140,20 | <u>14 686,72</u><br>5 540,72 |
| 18 | RpCK42C | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>   | m2 | 16,8000 | <u>68,03</u><br>66,28   | <u>1 142,85</u><br>1 113,45  |
| 19 | RpCK01B | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>  | m2 | 16,8000 | <u>124,02</u><br>71,37  | <u>2 083,62</u><br>1 199,10  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 20 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2  | 16,8000 | 480,24<br>246,41   | 8 068,08<br>4 139,74 |
| 21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 2,0000  | 80,72<br>80,72     | 161,44<br>161,44     |
| 22 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 2,0000  | 1 150,83<br>186,93 | 2 301,67<br>373,87   |
| 23 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 2,0000  | 860,46<br>110,46   | 1 720,92<br>220,92   |
| 24 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 4,0000  | 93,47<br>93,47     | 373,87<br>373,87     |
| 25 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,0000  | 2 400,48<br>475,83 | 9 601,93<br>1 903,33 |
| 26 | RpSB31B | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | m   | 16,0000 | 134,06<br>33,99    | 2 145,02<br>543,81   |
| 27 | RpSB32B | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | buc | 8,0000  | 81,31<br>46,73     | 650,44<br>373,87     |
| 28 | RpSB31A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | m   | 6,0000  | 81,98<br>30,59     | 491,88<br>183,54     |
| 29 | RpSB32A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | buc | 3,0000  | 79,03<br>45,03     | 237,10<br>135,10     |
| 30 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 15,0000 | 72,26<br>31,44     | 1 083,97<br>471,58   |
| 31 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 2,0000  | 904,71<br>76,47    | 1 809,43<br>152,95   |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                         | 7                           |
|---|---------|--|-----|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 32  | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 1,0000  | <u>1 305,96</u><br>29,74  | <u>1 305,96</u><br>29,74    |
| 33  | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw   | buc | 2,0000  | <u>1 339,90</u><br>981,40 | <u>2 679,81</u><br>1 962,81 |
| 34  | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc | 2,0000  | <u>2 191,14</u><br>42,48  | <u>4 382,29</u><br>84,97    |
| 35  | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   | buc | 4,0000  | <u>149,84</u><br>21,24    | <u>599,37</u><br>84,97      |
| 36  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp   | m   | 25,0000 | <u>48,03</u><br>11,90     | <u>1 200,73</u><br>297,39   |
| 37  | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc | 3,0000  | <u>602,62</u><br>92,62    | <u>1 807,85</u><br>277,85   |
| 38  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,0000  | <u>72,57</u><br>22,94     | <u>217,70</u><br>68,83      |
| 39  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 1,0000  | <u>78,68</u><br>26,34     | <u>78,68</u><br>26,34       |
| 40  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc | 1,0000  | <u>297,39</u><br>297,39   | <u>297,39</u><br>297,39     |
| <b>Total 1 et. Veceu pentru fete, persoane cu dizabilitati si profesori 3.7x2.4/2.2x1.6/2.0x2.2</b> |         |  |     |         |                           | <b>121 700,61</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |  |     |         |                           | <b>46 464,86</b>            |
| <b>1.2. 1 et. Veceu 3.2x3.6</b>   |         |  |     |         |                           |                             |
| 41  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii   | m2  | 1,4000  | <u>2 467,55</u><br>68,83  | <u>3 454,57</u><br>96,36    |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|----|---------|--|----|---------|-------------------|-----------------------|
|    |         | <i>cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>   |    |         |                   |                       |
| 42 | CK27C   | <i>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi</i>  | m2 | 11,2000 | 1 467,56<br>93,47 | 16 436,69<br>1 046,83 |
| 43 | RpCM33A | <i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>   | m2 | 19,0500 | 136,30<br>135,95  | 2 596,46<br>2 589,89  |
| 44 | RpCR29A | <i>Curatarea peretelor si tavanelor</i>  | m2 | 26,0000 | 40,54<br>19,54    | 1 054,12<br>508,12    |
| 45 | CN53A   | <i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>   | m2 | 26,0000 | 5,30<br>2,55      | 137,78<br>66,28       |
| 46 | CF52B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>   | m2 | 9,8200  | 153,45<br>130,00  | 1 506,92<br>1 276,64  |
| 47 | CF53B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>                          | m2 | 9,8200  | 41,06<br>26,34    | 403,17<br>258,67      |
| 48 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2 | 9,8200  | 76,99<br>58,63    | 756,03<br>575,74      |
| 49 | CF50B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>  | m2 | 16,1800 | 127,04<br>103,66  | 2 055,56<br>1 677,27  |
| 50 | CF51B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</i> | m2 | 16,1800 | 35,09<br>20,39    | 567,72<br>329,96      |
| 51 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2 | 16,1800 | 76,99<br>58,63    | 1 245,69<br>948,62    |
| 52 | CF61A   | <i>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</i>   | m2 | 3,2000  | 185,04<br>126,27  | 592,11<br>404,05      |
| 53 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet</i>  | m2 | 3,2000  | 76,99<br>58,63    | 246,37<br>187,61      |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | <i>existent, executate manual</i>   |     |         |                    |                      |
| 54 | RpCJ12A | <i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>   | m2  | 19,0500 | 180,79<br>144,45   | 3 444,12<br>2 751,75 |
| 55 | CI22B   | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>   | m2  | 19,0500 | 371,63<br>140,20   | 7 079,50<br>2 670,82 |
| 56 | RpCK42C | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>  | m2  | 9,8200  | 68,03<br>66,28     | 668,02<br>650,84     |
| 57 | RpCK01B | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>   | m2  | 9,8200  | 124,03<br>71,37    | 1 217,98<br>700,90   |
| 58 | CG17D1  | <i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>  | m2  | 9,8200  | 480,24<br>246,41   | 4 715,99<br>2 419,78 |
| 59 | RpSE09A | <i>Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 100 l</i>   | buc | 3,0000  | 378,12<br>378,12   | 1 134,35<br>1 134,35 |
| 60 | RpSC26A | <i>Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>   | buc | 3,0000  | 1 706,03<br>259,16 | 5 118,09<br>777,48   |
| 61 | RpSC05A | <i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>  | buc | 1,0000  | 80,72<br>80,72     | 80,72<br>80,72       |
| 62 | RpSC21A | <i>Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>                       | buc | 1,0000  | 1 150,83<br>186,93 | 1 150,83<br>186,93   |
| 63 | RpSD19A | <i>Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.</i>  | buc | 1,0000  | 860,46<br>110,46   | 860,46<br>110,46     |
| 64 | RpSC06A | <i>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</i>   | buc | 3,0000  | 93,47<br>93,47     | 280,40<br>280,40     |
| 65 | RpSC24A | <i>Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i> | buc | 3,0000  | 2 400,48<br>475,83 | 7 201,45<br>1 427,50 |
| 66 | RpSB31B | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin</i>   | m   | 7,0000  | 134,06             | 938,44               |

| 1  | 2              | 3   | 4          | 5       | 6                  | 7                  |
|----|----------------|---|------------|---------|--------------------|--------------------|
|    |                | <i>sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>   |            |         | 33,99              | 237,92             |
| 67 | <i>RpSB32B</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>   | <i>buc</i> | 4,0000  | 81,31<br>46,73     | 325,22<br>186,93   |
| 68 | <i>RpSB31A</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>  | <i>m</i>   | 10,0000 | 81,98<br>30,59     | 819,80<br>305,89   |
| 69 | <i>RpSB32A</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>   | <i>buc</i> | 2,0000  | 79,03<br>45,03     | 158,06<br>90,07    |
| 70 | <i>RpSA19B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm</i>  | <i>m</i>   | 9,0000  | 72,26<br>31,44     | 650,38<br>282,95   |
| 71 | <i>RpSC30A</i> | <i>Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>  | <i>buc</i> | 1,0000  | 904,71<br>76,47    | 904,71<br>76,47    |
| 72 | <i>RpSE27A</i> | <i>Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.</i>  | <i>buc</i> | 1,0000  | 1 305,96<br>29,74  | 1 305,96<br>29,74  |
| 73 | <i>VC07A</i>   | <i>Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw</i>   | <i>buc</i> | 1,0000  | 1 339,90<br>981,40 | 1 339,90<br>981,40 |
| 74 | <i>IB06A</i>   | <i>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv</i>  | <i>buc</i> | 1,0000  | 2 191,14<br>42,48  | 2 191,14<br>42,48  |
| 75 | <i>ID04B</i>   | <i>Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"</i>   | <i>buc</i> | 2,0000  | 149,84<br>21,24    | 299,69<br>42,48    |
| 76 | <i>RpED01A</i> | <i>Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp</i>   | <i>m</i>   | 25,0000 | 48,03<br>11,90     | 1 200,73<br>297,39 |
| 77 | <i>RpEF02A</i> | <i>Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate</i>                                  | <i>buc</i> | 1,0000  | 602,62<br>92,62    | 602,62<br>92,62    |
| 78 | <i>RpEE01A</i> | <i>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din</i> | <i>buc</i> | 1,0000  | 72,57<br>22,94     | 72,57<br>22,94     |

| 1                                | 2              | 3   | 4          | 5              | 6                               | 7                                   |
|----------------------------------|----------------|---|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |                | <i>lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>  |            |                |                                 |                                     |
| 79                               | <i>RpEE03A</i> | <i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>               | <i>buc</i> | <i>1,0000</i>  | <i>78,68</i><br><i>26,34</i>    | <i>78,68</i><br><i>26,34</i>        |
| 80                               | <i>RpSE25A</i> | <i>Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l</i>   | <i>buc</i> | <i>1,0000</i>  | <i>297,39</i><br><i>297,39</i>  | <i>297,39</i><br><i>297,39</i>      |
| <b>Total 1 et. Veceu 3.2x3.6</b> |                |   |            |                |                                 | <b>75 190,43</b>                    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                |   |            |                |                                 | <b>26 170,99</b>                    |
| <b>1.3. 2et. Veceu 3.2x3.6</b>   |                |   |            |                |                                 |                                     |
| 81                               | <i>RpCF10A</i> | <i>Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru</i>  | <i>m3</i>  | <i>1,2000</i>  | <i>516,37</i><br><i>513,22</i>  | <i>619,64</i><br><i>615,86</i>      |
| 82                               | <i>RpCO56A</i> | <i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>  | <i>m2</i>  | <i>1,4000</i>  | <i>35,69</i><br><i>35,69</i>    | <i>49,96</i><br><i>49,96</i>        |
| 83                               | <i>CK25A</i>   | <i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i> | <i>m2</i>  | <i>1,4000</i>  | <i>2 467,55</i><br><i>68,83</i> | <i>3 454,57</i><br><i>96,36</i>     |
| 84                               | <i>CK27C</i>   | <i>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi</i>   | <i>m2</i>  | <i>11,2000</i> | <i>1 467,56</i><br><i>93,47</i> | <i>16 436,69</i><br><i>1 046,83</i> |
| 85                               | <i>RpCM33A</i> | <i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>  | <i>m2</i>  | <i>19,0500</i> | <i>136,30</i><br><i>135,95</i>  | <i>2 596,46</i><br><i>2 589,89</i>  |
| 86                               | <i>RpCR29A</i> | <i>Curatarea peretelor si tavanelor</i>   | <i>m2</i>  | <i>26,0000</i> | <i>40,54</i><br><i>19,54</i>    | <i>1 054,12</i><br><i>508,12</i>    |
| 87                               | <i>CN53A</i>   | <i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>  | <i>m2</i>  | <i>26,0000</i> | <i>5,30</i><br><i>2,55</i>      | <i>137,78</i><br><i>66,28</i>       |
| 88                               | <i>CF52B</i>   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>  | <i>m2</i>  | <i>9,8200</i>  | <i>153,45</i><br><i>130,00</i>  | <i>1 506,92</i><br><i>1 276,64</i>  |
| 89                               | <i>CF53B</i>   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in</i>  | <i>m2</i>  | <i>9,8200</i>  | <i>41,06</i><br><i>26,34</i>    | <i>403,17</i><br><i>258,67</i>      |



| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | <i>plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>  |     |         |                  |                      |
| 90  | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2  | 9,8200  | 76,99<br>58,63   | 756,03<br>575,74     |
| 91  | CF50B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>  | m2  | 16,1800 | 127,04<br>103,66 | 2 055,56<br>1 677,27 |
| 92  | CF51B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</i> | m2  | 16,1800 | 35,09<br>20,39   | 567,72<br>329,96     |
| 93  | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2  | 16,1800 | 76,99<br>58,63   | 1 245,69<br>948,62   |
| 94  | CF61A   | <i>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</i>   | m2  | 3,2000  | 185,04<br>126,27 | 592,11<br>404,05     |
| 95  | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2  | 3,2000  | 76,99<br>58,63   | 246,37<br>187,61     |
| 96  | RpCJ12A | <i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>  | m2  | 19,0500 | 180,79<br>144,45 | 3 444,12<br>2 751,75 |
| 97  | CI22B   | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>  | m2  | 19,0500 | 371,63<br>140,20 | 7 079,50<br>2 670,82 |
| 98  | RpCK42C | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>   | m2  | 9,8200  | 68,03<br>66,28   | 668,02<br>650,84     |
| 99  | RpCK01B | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>  | m2  | 9,8200  | 124,03<br>71,37  | 1 217,98<br>700,90   |
| 100 | CGI7D1  | <i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>   | m2  | 9,8200  | 480,24<br>246,41 | 4 715,99<br>2 419,78 |
| 101 | RpSC09A | <i>Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat</i>   | buc | 3,0000  | 69,68            | 209,03               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
|     |         |  |     |         | 69,68              | 209,03               |
| 102 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 3,0000  | 1 706,03<br>259,16 | 5 118,09<br>777,48   |
| 103 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,0000  | 80,72<br>80,72     | 80,72<br>80,72       |
| 104 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 1,0000  | 1 150,83<br>186,93 | 1 150,83<br>186,93   |
| 105 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 1,0000  | 860,46<br>110,46   | 860,46<br>110,46     |
| 106 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 3,0000  | 93,47<br>93,47     | 280,40<br>280,40     |
| 107 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,0000  | 2 400,48<br>475,83 | 7 201,45<br>1 427,50 |
| 108 | RpSB31B | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | m   | 14,0000 | 134,06<br>33,99    | 1 876,89<br>475,83   |
| 109 | RpSB32B | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | buc | 7,0000  | 81,31<br>46,73     | 569,14<br>327,13     |
| 110 | RpSB31A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | m   | 10,0000 | 81,98<br>30,59     | 819,80<br>305,89     |
| 111 | RpSB32A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | buc | 5,0000  | 79,03<br>45,03     | 395,16<br>225,17     |
| 112 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 15,0000 | 72,26<br>31,44     | 1 083,97<br>471,58   |
| 113 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc | 1,0000  | 904,71<br>76,47    | 904,71<br>76,47      |

| 1                               | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|---------------------------------|---------|--|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 114                             | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 1,0000  | 1 305,96<br>29,74  | 1 305,96<br>29,74  |
| 115                             | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw   | buc | 1,0000  | 1 339,90<br>981,40 | 1 339,90<br>981,40 |
| 116                             | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc | 1,0000  | 2 191,14<br>42,48  | 2 191,14<br>42,48  |
| 117                             | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   | buc | 2,0000  | 149,84<br>21,24    | 299,69<br>42,48    |
| 118                             | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp   | m   | 25,0000 | 48,03<br>11,90     | 1 200,73<br>297,39 |
| 119                             | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc | 1,0000  | 602,62<br>92,62    | 602,62<br>92,62    |
| 120                             | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000  | 72,57<br>22,94     | 72,57<br>22,94     |
| 121                             | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 1,0000  | 78,68<br>26,34     | 78,68<br>26,34     |
| 122                             | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc | 1,0000  | 297,39<br>297,39   | 297,39<br>297,39   |
| <b>Total 2et. Veceu 3.2x3.6</b> |         |  |     |         |                    | <b>76 787,75</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |  |     |         |                    | <b>26 613,34</b>   |
| <b>1.4. 2et. Veceu 3.2x3.6</b>  |         |  |     |         |                    |                    |
| 123                             | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru  | m3  | 1,0000  | 516,37<br>513,22   | 516,37<br>513,22   |
| 124                             | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,  | m2  | 1,4000  | 35,69              | 49,96              |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|-----------------------|
|     |         | ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   |    |         | 35,69             | 49,96                 |
| 125 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 1,4000  | 2 467,55<br>68,83 | 3 454,57<br>96,36     |
| 126 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2 | 12,0000 | 1 467,56<br>93,47 | 17 610,74<br>1 121,60 |
| 127 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,7600 | 136,30<br>135,95  | 2 420,64<br>2 414,51  |
| 128 | RpCR29A | Curatarea peretelor si tavanelor  | m2 | 21,0000 | 40,54<br>19,54    | 851,41<br>410,41      |
| 129 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 21,0000 | 5,30<br>2,55      | 111,28<br>53,53       |
| 130 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 8,2800  | 153,45<br>130,00  | 1 270,60<br>1 076,43  |
| 131 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2 | 8,2800  | 41,06<br>26,34    | 339,94<br>218,10      |
| 132 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 8,2800  | 76,99<br>58,63    | 637,47<br>485,45      |
| 133 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 12,6700 | 127,04<br>103,66  | 1 609,64<br>1 313,42  |
| 134 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 12,6700 | 35,09<br>20,39    | 444,56<br>258,38      |
| 135 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 12,6700 | 76,99<br>58,63    | 975,45<br>742,83      |
| 136 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei   | m2 | 3,2000  | 185,04            | 592,11                |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
|     |         | <i>(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</i>  |     |         | 126,27             | 404,05               |
| 137 | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>  | m2  | 3,2000  | 76,99<br>58,63     | 246,37<br>187,61     |
| 138 | RpCJ12A | <i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>   | m2  | 17,7600 | 180,79<br>144,45   | 3 210,84<br>2 565,41 |
| 139 | CI22B   | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>   | m2  | 17,7600 | 371,63<br>140,20   | 6 600,11<br>2 489,96 |
| 140 | RpCK42C | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>  | m2  | 8,2800  | 68,03<br>66,28     | 563,26<br>548,77     |
| 141 | RpCK01B | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>   | m2  | 8,2800  | 124,02<br>71,37    | 1 026,87<br>590,98   |
| 142 | CG17D1  | <i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>  | m2  | 8,2800  | 480,24<br>246,41   | 3 976,41<br>2 040,30 |
| 143 | RpSC05A | <i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>  | buc | 1,0000  | 80,72<br>80,72     | 80,72<br>80,72       |
| 144 | RpSC21A | <i>Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>                       | buc | 1,0000  | 1 150,83<br>186,93 | 1 150,83<br>186,93   |
| 145 | RpSD19A | <i>Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.</i>  | buc | 1,0000  | 860,46<br>110,46   | 860,46<br>110,46     |
| 146 | RpSC06A | <i>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</i>   | buc | 3,0000  | 93,47<br>93,47     | 280,40<br>280,40     |
| 147 | RpSC24A | <i>Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i> | buc | 3,0000  | 2 400,48<br>475,83 | 7 201,45<br>1 427,50 |
| 148 | RpSB31B | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de</i>   | m   | 13,0000 | 134,06<br>33,99    | 1 742,83<br>441,84   |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
|     |         | 110-125 mm  |     |         |                    |                    |
| 149 | RpSB32B | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | buc | 6,0000  | 81,31<br>46,73     | 487,83<br>280,40   |
| 150 | RpSB31A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | m   | 2,0000  | 81,98<br>30,59     | 163,96<br>61,18    |
| 151 | RpSB32A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | buc | 2,0000  | 79,03<br>45,03     | 158,06<br>90,07    |
| 152 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm   | m   | 5,0000  | 72,26<br>31,44     | 361,32<br>157,19   |
| 153 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 1,0000  | 904,71<br>76,47    | 904,71<br>76,47    |
| 154 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.   | buc | 1,0000  | 1 305,96<br>29,74  | 1 305,96<br>29,74  |
| 155 | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw  | buc | 1,0000  | 1 339,90<br>981,40 | 1 339,90<br>981,40 |
| 156 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv   | buc | 1,0000  | 2 191,14<br>42,48  | 2 191,14<br>42,48  |
| 157 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  | buc | 2,0000  | 149,84<br>21,24    | 299,69<br>42,48    |
| 158 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  | m   | 25,0000 | 48,03<br>11,90     | 1 200,73<br>297,39 |
| 159 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate   | buc | 1,0000  | 602,62<br>92,62    | 602,62<br>92,62    |
| 160 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la | buc | 1,0000  | 72,57<br>22,94     | 72,57<br>22,94     |

| 1                               | 2       | 3   | 4          | 5        | 6                 | 7                    |
|---------------------------------|---------|---|------------|----------|-------------------|----------------------|
|                                 |         | <i>conductori de cupru sau aluminiu</i>   |            |          |                   |                      |
| 161                             | RpEE03A | <i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>               | <i>buc</i> | 2,0000   | 78,68<br>26,34    | 157,36<br>52,68      |
| 162                             | RpSE25A | <i>Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l</i>   | <i>buc</i> | 1,0000   | 297,39<br>297,39  | 297,39<br>297,39     |
| <b>Total 2et. Veceu 3.2x3.6</b> |         |   |            |          |                   | <b>67 368,56</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |   |            |          |                   | <b>22 633,60</b>     |
|                                 |         | <b>1.5. BLocul B. sanitar<br/>0.8x1.3/0.8x1.3/1.6x1.6/1.6x1.6/3.5<br/>x1.6</b>  |            |          |                   |                      |
| 163                             | RpCO56A | <i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>  | <i>m2</i>  | 11,7600  | 35,69<br>35,69    | 419,68<br>419,68     |
| 164                             | CK25A   | <i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i> | <i>m2</i>  | 11,7600  | 2 467,55<br>68,83 | 29 018,40<br>809,39  |
| 165                             | RpCM33A | <i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>  | <i>m2</i>  | 51,1700  | 136,30<br>135,95  | 6 974,32<br>6 956,66 |
| 166                             | RpCR29A | <i>Curatarea peretelor si tavanelor</i>   | <i>m2</i>  | 129,4800 | 40,54<br>19,54    | 5 249,52<br>2 530,44 |
| 167                             | CN53A   | <i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>  | <i>m2</i>  | 129,4800 | 5,30<br>2,55      | 686,13<br>330,06     |
| 168                             | CF52B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>  | <i>m2</i>  | 12,8000  | 153,45<br>130,00  | 1 964,21<br>1 664,05 |
| 169                             | CF53B   | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>                       | <i>m2</i>  | 12,8000  | 41,06<br>26,34    | 525,51<br>337,16     |
| 170                             | RpCR07A | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>  | <i>m2</i>  | 12,8000  | 76,99<br>58,63    | 985,46<br>750,46     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 171 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 65,5100 | 127,04<br>103,66   | 8 322,61<br>6 790,99  |
| 172 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 65,5100 | 35,09<br>20,39     | 2 298,60<br>1 335,93  |
| 173 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 65,5100 | 76,99<br>58,63     | 5 043,57<br>3 840,81  |
| 174 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2  | 8,8000  | 185,04<br>126,27   | 1 628,31<br>1 111,14  |
| 175 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 8,8000  | 76,99<br>58,63     | 677,51<br>515,94      |
| 176 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2  | 51,1700 | 180,79<br>144,45   | 9 251,26<br>7 391,46  |
| 177 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2  | 51,1700 | 371,63<br>140,20   | 19 016,17<br>7 174,06 |
| 178 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 12,8000 | 68,03<br>66,28     | 870,74<br>848,34      |
| 179 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 12,8000 | 124,02<br>71,37    | 1 587,52<br>913,60    |
| 180 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2  | 12,8000 | 480,24<br>246,41   | 6 147,11<br>3 154,09  |
| 181 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 4,0000  | 80,72<br>80,72     | 322,89<br>322,89      |
| 182 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc | 4,0000  | 1 150,83<br>186,93 | 4 603,34<br>747,74    |



| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 183 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 4,0000  | 860,46<br>110,46   | 3 441,84<br>441,84   |
| 184 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 4,0000  | 93,47<br>93,47     | 373,87<br>373,87     |
| 185 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,0000  | 2 400,48<br>475,83 | 9 601,93<br>1 903,33 |
| 186 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat  | buc | 1,0000  | 69,68<br>69,68     | 69,68<br>69,68       |
| 187 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 1,0000  | 1 706,03<br>259,16 | 1 706,03<br>259,16   |
| 188 | RpSC34A | Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"  | buc | 2,0000  | 1 213,62<br>36,54  | 2 427,23<br>73,07    |
| 189 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.  | buc | 2,0000  | 2 836,22<br>191,18 | 5 672,44<br>382,37   |
| 190 | RpSB31B | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | m   | 16,0000 | 134,06<br>33,99    | 2 145,02<br>543,81   |
| 191 | RpSB32B | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | buc | 8,0000  | 81,31<br>46,73     | 650,44<br>373,87     |
| 192 | RpSB31A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | m   | 12,0000 | 81,98<br>30,59     | 983,77<br>367,07     |
| 193 | RpSB32A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | buc | 6,0000  | 79,03<br>45,03     | 474,19<br>270,20     |
| 194 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 85,0000 | 72,26<br>31,44     | 6 142,52<br>2 672,31 |
| 195 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc | 4,0000  | 904,71<br>76,47    | 3 618,85<br>305,89   |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|---|---------|--|-----|----------|--------------------|----------------------|
| 196   | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 4,0000   | 1 305,96<br>29,74  | 5 223,85<br>118,96   |
| 197   | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw   | buc | 6,0000   | 1 339,90<br>981,40 | 8 039,42<br>5 888,42 |
| 198   | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc | 2,0000   | 2 191,14<br>42,48  | 4 382,29<br>84,97    |
| 199   | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   | buc | 4,0000   | 149,84<br>21,24    | 599,37<br>84,97      |
| 200   | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp   | m   | 110,0000 | 48,03<br>11,90     | 5 283,21<br>1 308,54 |
| 201   | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc | 9,0000   | 602,62<br>92,62    | 5 423,56<br>833,56   |
| 202   | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 9,0000   | 72,57<br>22,94     | 653,10<br>206,48     |
| 203   | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 2,0000   | 78,68<br>26,34     | 157,36<br>52,68      |
| 204   | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc | 2,0000   | 297,39<br>297,39   | 594,79<br>594,79     |
| <b>Total BLocul B. sanitar<br/>0.8x1.3/0.8x1.3/1.6x1.6/1.6<br/>x1.6/3.5x1.6</b> |         |  |     |          |                    | <b>173 257,62</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |  |     |          |                    | <b>65 154,69</b>     |
|   |         | <b>1.6. Blocul alinmentar (vestiar<br/>3.3x6.4:spalatoria pentru vesela<br/>6.8x3.1</b>  |     |          |                    |                      |
| 205   | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 15,7000  | 35,69<br>35,69     | 560,29<br>560,29     |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5        | 6                 | 7                    |
|-----|---------|---|----|----------|-------------------|----------------------|
| 206 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp   | m2 | 9,1200   | 1 721,61<br>47,58 | 15 701,11<br>433,96  |
| 207 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 6,5800   | 2 467,55<br>68,83 | 16 236,48<br>452,87  |
| 208 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 47,9800  | 136,30<br>135,95  | 6 539,53<br>6 522,98 |
| 209 | RpCR29A | Curatarea peretelor si tavanelor  | m2 | 143,5600 | 40,54<br>19,54    | 5 820,37<br>2 805,61 |
| 210 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 143,5600 | 5,30<br>2,55      | 760,74<br>365,95     |
| 211 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 42,2000  | 153,45<br>130,00  | 6 475,76<br>5 486,17 |
| 212 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2 | 42,2000  | 41,06<br>26,34    | 1 732,55<br>1 111,58 |
| 213 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 42,2000  | 76,99<br>58,63    | 3 248,95<br>2 474,16 |
| 214 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 53,5200  | 127,04<br>103,66  | 6 799,36<br>5 548,07 |
| 215 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 53,5200  | 35,09<br>20,39    | 1 877,90<br>1 091,42 |
| 216 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 53,5200  | 76,99<br>58,63    | 4 120,47<br>3 137,84 |
| 217 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec  | m2 | 22,0000  | 185,04            | 4 070,78             |

| 1   | 2              | 3   | 4          | 5        | 6                  | 7                      |
|-----|----------------|---|------------|----------|--------------------|------------------------|
|     |                | <i>uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</i>   |            |          | 126,27             | 2 777,84               |
| 218 | <i>RpCR07A</i> | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>  | <i>m2</i>  | 22,0000  | 76,99<br>58,63     | 1 693,76<br>1 289,84   |
| 219 | <i>RpCJ12A</i> | <i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>   | <i>m2</i>  | 47,9800  | 180,79<br>144,45   | 8 674,47<br>6 930,66   |
| 220 | <i>CI22B</i>   | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>   | <i>m2</i>  | 47,9800  | 371,63<br>140,20   | 17 830,69<br>6 726,82  |
| 221 | <i>RpCK42C</i> | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>  | <i>m2</i>  | 42,2000  | 68,03<br>66,28     | 2 870,72<br>2 796,87   |
| 222 | <i>RpCK01B</i> | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>   | <i>m2</i>  | 42,2000  | 124,02<br>71,37    | 5 233,85<br>3 012,02   |
| 223 | <i>CG17D1</i>  | <i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>  | <i>m2</i>  | 42,2000  | 480,24<br>246,41   | 20 266,25<br>10 398,63 |
| 224 | <i>RpSC05A</i> | <i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>  | <i>buc</i> | 4,0000   | 80,72<br>80,72     | 322,89<br>322,89       |
| 225 | <i>RpSC21A</i> | <i>Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i> | <i>buc</i> | 4,0000   | 1 150,83<br>186,93 | 4 603,34<br>747,74     |
| 226 | <i>RpSD19A</i> | <i>Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.</i>  | <i>buc</i> | 4,0000   | 860,46<br>110,46   | 3 441,84<br>441,84     |
| 227 | <i>RpSB31B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>  | <i>m</i>   | 118,0000 | 134,06<br>33,99    | 15 819,49<br>4 010,58  |
| 228 | <i>RpSB32B</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>   | <i>buc</i> | 9,0000   | 81,31<br>46,73     | 731,75<br>420,60       |
| 229 | <i>RpSB31A</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>  | <i>m</i>   | 12,0000  | 81,98<br>30,59     | 983,77<br>367,07       |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|--|---------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 230  | RpSB32A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | buc | 6,0000  | 79,03<br>45,03     | 474,19<br>270,20     |
| 231  | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm   | m   | 65,0000 | 72,26<br>31,44     | 4 697,22<br>2 043,53 |
| 232  | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.   | buc | 4,0000  | 1 305,96<br>29,74  | 5 223,85<br>118,96   |
| 233  | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw  | buc | 2,0000  | 1 339,90<br>981,40 | 2 679,81<br>1 962,81 |
| 234  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  | m   | 25,0000 | 48,03<br>11,90     | 1 200,73<br>297,39   |
| 235  | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate   | buc | 4,0000  | 602,62<br>92,62    | 2 410,47<br>370,47   |
| 236  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 4,0000  | 72,57<br>22,94     | 290,27<br>91,77      |
| 237  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 8,0000  | 78,68<br>26,34     | 629,45<br>210,73     |
| 238  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l  | buc | 2,0000  | 297,39<br>297,39   | 594,79<br>594,79     |
| <b>Total Blocul alinmentar<br/>(vestiar 3.3x6.4:spalatoria<br/>pentru vesela 6.8x3.1</b> |         |   |     |         |                    | <b>174 617,89</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>  |         |   |     |         |                    | <b>76 194,94</b>     |
| <b>1.7. Subsola Apa si canalizare</b>  |         |   |     |         |                    |                      |
| 239  | RpSB31B | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | m   | 40,0000 | 134,06<br>33,99    | 5 362,54<br>1 359,52 |

| 1                                     | 2       | 3  | 4      | 5       | 6                  | 7                     |
|---------------------------------------|---------|--|--------|---------|--------------------|-----------------------|
| 240                                   | RpSB32B | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | buc    | 20,0000 | 81,31<br>46,73     | 1 626,11<br>934,67    |
| 241                                   | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m      | 30,0000 | 72,26<br>31,44     | 2 167,95<br>943,17    |
| <b>Total Subsol Apa si canalizare</b> |         |  |        |         |                    | <b>9 156,60</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |  |        |         |                    | <b>3 237,36</b>       |
|                                       |         | <b>1.8. Sistema de canalizare exterioara</b>   |        |         |                    |                       |
| 242                                   | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime  | buc    | 10,0000 | 108,76<br>108,76   | 1 087,62<br>1 087,62  |
| 243                                   | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  | buc    | 10,0000 | 38,61<br>36,54     | 386,12<br>365,37      |
| 244                                   | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc   | m3     | 1,2000  | 755,28<br>751,98   | 906,34<br>902,38      |
| 245                                   | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3     | 1,2000  | 2 132,95<br>505,57 | 2 559,54<br>606,69    |
| 246                                   | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 0,3800  | 615,00<br>0,00     | 233,70<br>0,00        |
| 247                                   | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3     | 28,8000 | 175,04<br>175,04   | 5 041,10<br>5 041,10  |
| 248                                   | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip   | m3     | 28,8000 | 523,33<br>51,83    | 15 071,95<br>1 492,75 |
| 249                                   | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     | 28,8000 | 26,34<br>26,34     | 758,61<br>758,61      |
| 250                                   | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit  | 100 m3 | 0,3800  | 381,50             | 144,97                |

| 1   | 2              | 3   | 4                  | 5       | 6                    | 7                     |
|---|----------------|---|--------------------|---------|----------------------|-----------------------|
|   |                | <i>din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</i>  |                    |         | 0,00                 | 0,00                  |
| 251   | <i>TsD05B</i>  | <i>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv</i>                              | 100 m <sup>3</sup> | 0,3800  | 938,04<br>749,44     | 356,45<br>284,79      |
| 252   | <i>TsE04A</i>  | <i>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</i>                        | 100m <sup>2</sup>  | 0,3300  | 43,80<br>0,00        | 14,46<br>0,00         |
| 253   | <i>AcD18D</i>  | <i>Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm</i>  | m                  | 70,0000 | 241,70<br>38,24      | 16 919,07<br>2 676,55 |
| 254   | <i>RpSB32C</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm</i>   | buc                | 30,0000 | 246,61<br>49,28      | 7 398,20<br>1 478,48  |
| 255   | <i>AcE50E</i>  | <i>Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm</i>  | piesa              | 1,0000  | 1 981,94<br>814,01   | 1 981,94<br>814,01    |
| 256   | <i>TsC54A</i>  | <i>Strat de fundatie din nisip</i>  | m <sup>3</sup>     | 3,0000  | 596,57<br>76,47      | 1 789,72<br>229,42    |
| 257   | <i>CA03D</i>   | <i>Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)</i>                                    | m <sup>3</sup>     | 3,8000  | 2 966,78<br>382,37   | 11 273,75<br>1 452,99 |
| 258   | <i>MIA01B</i>  | <i>Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone</i>  | t                  | 2,1000  | 1 739,64<br>1 588,09 | 3 653,24<br>3 334,99  |
| 259   | <i>AcE10A</i>  | <i>Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana</i>   | m <sup>3</sup>     | 3,0000  | 2 516,86<br>900,68   | 7 550,57<br>2 702,05  |
| 260   | <i>AE10B1</i>  | <i>Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului</i> | buc                | 3,0000  | 4 430,00<br>0,00     | 13 290,00<br>0,00     |
| <b>Total Sistema de canalizare exterioara</b> |                |   |                    |         |                      | <b>90 417,35</b>      |

| 1                                   | 2 | 3  | 4          | 5             | 6                         | 7                         |
|-------------------------------------|---|--|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |  |            |               |                           | <b>23 227,79</b>          |
|                                     |   | <i>Cheltuieli directe</i>                      | <i>lei</i> |               |                           | 788 496,80                |
|                                     |   | <i>Asigurari socaile</i>                       | 24,00 %    |               |                           | 69 527,42                 |
|                                     |   | <i>Transport</i>                               | 8,00 %     |               |                           | 39 315,29                 |
|                                     |   | <i>Total</i>                                   | 100,00 %   |               |                           | 897 339,52                |
|                                     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                     | 10,00 %    |               |                           | 89 733,95                 |
|                                     |   | <i>Total</i>                                   | 100,00 %   |               |                           | 987 073,47                |
|                                     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                      | 6,00 %     |               |                           | 59 224,41                 |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |   |  |            |               |                           | <b>1 046 297,88</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |  |            |               |                           | <b>289 697,58</b>         |
|                                     |   | <b>2. Utilaj</b>                               |            |               |                           |                           |
| 261                                 |   | <i>Instalatii pentru epurarea apelor uzate</i> | <i>buc</i> | <i>1,0000</i> | <u>200 000,00</u><br>0,00 | <u>200 000,00</u><br>0,00 |
| 262                                 |   | <i>Boiler</i>                                  | <i>buc</i> | <i>8,0000</i> | <u>3 000,00</u><br>0,00   | <u>24 000,00</u><br>0,00  |
|                                     |   | <i>Cheltuieli directe</i>                      | <i>lei</i> |               |                           | 224 000,00                |
|                                     |   | <i>Cheltuieli de colectare si depozitare</i>   | 1,20 %     |               |                           | 2 688,00                  |
| <b>Total Utilaj</b>                 |   |  |            |               |                           | <b>226 688,00</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |  |            |               |                           | <b>0,00</b>               |
|                                     |   | <i>Cheltuieli directe</i>                      | <i>lei</i> |               |                           | 1 272 985,88              |
|                                     |   | <i>TVA</i>                                     | 20,00 %    |               |                           | 254 597,18                |

**Total deviz:**

**1 527 583,05**

*Intocmit*

(director, Terzi A)

*(funcția, semnătura)*

*Verificat*

(funcția, semnătura)



WinCmemo2000  
Formular Nr.3

**Reparatia nodului sanitar si a  
sistemului de canalizare  
exterioare la Gimnaziul "Nicolai  
Dabija: din s.Heciul Vechi , r-ul  
Singerei**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari**

Valoarea de deviz, 1 527 583,05 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |  |      |          |       |                   |
|-----------------------|---------------|--|------|----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122030012940 | Pietrar                                  | h-om | 10,4940  | 84,97 | 891,68            |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 4,1000   | 84,97 | 348,38            |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 744,6341 | 84,97 | 63 271,56         |
| 4.                    | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 27,9880  | 84,97 | 2 378,14          |
| 5.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist                          | h-om | 31,5000  | 84,97 | 2 676,55          |
| 6.                    | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 74,8714  | 84,97 | 6 361,82          |
| 7.                    | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 155,6240 | 84,97 | 13 223,37         |
| 8.                    | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 316,1124 | 84,97 | 26 860,07         |
| 9.                    | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 38,8908  | 84,97 | 3 304,55          |
| 10.                   | 7136020011600 | Instalator sanitar                       | h-om | 9,4500   | 84,97 | 802,97            |
| 11.                   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 497,4600 | 84,97 | 42 269,18         |
| 12.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 7,0000   | 84,97 | 594,79            |
| 13.                   | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 29,5800  | 84,97 | 2 513,41          |
| 14.                   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 150,1500 | 84,97 | 12 758,25         |
| 15.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 63,3900  | 84,97 | 5 386,25          |
| 16.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 348,3226 | 84,97 | 29 596,97         |
| 17.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 39,2490  | 84,97 | 3 334,99          |
| 18.                   | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 7,0686   | 84,97 | 600,62            |
| 19.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 74,3076  | 84,97 | 6 313,92          |
| 20.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 351,0365 | 84,97 | 29 827,57         |
| 21.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 22,7686  | 84,97 | 1 934,65          |
| 22.                   | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 387,8445 | 84,97 | 32 955,15         |
| 23.                   | 9312040019600 | Sapator                                  | h-om | 17,5680  | 84,97 | 1 492,75          |
| <b>Total manopera</b> |               |  |      |          |       | <b>289 697,58</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |     |         |        |           |
|----|---------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual                               | buc | 19,1900 | 45,00  | 863,55    |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3  | 0,6882  | 560,00 | 385,39    |
| 3. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm           | m3  | 0,8514  | 560,00 | 476,78    |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,0100  | 460,00 | 4,60      |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 32,8200 | 460,00 | 15 097,20 |

|     |                |   |     |            |          |           |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 6.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 0,9269     | 460,00   | 426,37    |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 180,6560   | 5,00     | 903,28    |
| 8.  | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata  | kg  | 1,1198     | 50,00    | 55,99     |
| 9.  | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg  | 0,4410     | 40,00    | 17,64     |
| 10. | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3  | 0,0122     | 4 200,00 | 51,24     |
| 11. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2  | 0,3654     | 175,00   | 63,95     |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc | 5 923,9060 | 0,01     | 59,24     |
| 13. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice  | m2  | 9,7200     | 1 650,00 | 16 038,00 |
| 14. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                 | m2  | 26,7400    | 2 350,00 | 62 839,00 |
| 15. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice   | m2  | 47,8000    | 1 350,00 | 64 530,00 |
| 16. | 2051142950700  | Dibluri   | buc | 54,4800    | 0,60     | 32,69     |
| 17. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg  | 10,8984    | 20,00    | 217,97    |
| 18. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | kg  | 3,4643     | 20,00    | 69,29     |
| 19. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 0,8400     | 20,00    | 16,80     |
| 20. | 2320167317232  | Dicloretan  | kg  | 3,5350     | 40,00    | 141,40    |
| 21. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos   | m3  | 0,4200     | 30,00    | 12,60     |
| 22. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida)   | kg  | 0,4200     | 30,00    | 12,60     |
| 23. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 25,3358    | 55,00    | 1 393,47  |
| 24. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 60,8880    | 15,00    | 913,32    |
| 25. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 140,7440   | 38,00    | 5 348,27  |
| 26. | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg  | 0,8820     | 40,00    | 35,28     |
| 27. | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 122,2594   | 19,00    | 2 322,93  |
| 28. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg  | 13,5000    | 42,00    | 567,00    |
| 29. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 9,4389     | 55,00    | 519,14    |
| 30. | 2430226109307  | Diluant decapant  | kg  | 202,9600   | 38,00    | 7 712,48  |
| 31. | 2462106110467  | Codez - 100   | kg  | 2,3331     | 40,00    | 93,32     |
| 32. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,4480     | 20,00    | 8,96      |
| 33. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 17,8500    | 45,00    | 803,25    |
| 34. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc | 17,8500    | 65,00    | 1 160,25  |
| 35. | 2521216700000  | Teava din PVC neplastifiata   | m   | 74,2350    | 160,00   | 11 877,60 |
| 36. | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m   | 236,4360   | 20,00    | 4 728,72  |
|     |                |   |     | 56,5110    | 45,00    | 2 542,99  |
|     |                |   |     | 242,2560   | 90,00    | 21 803,04 |
| 37. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m   | 45,3390    | 20,00    | 906,78    |
| 38. | 2523156670000  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)   | buc | 12,0897    | 150,00   | 1 813,45  |
| 39. | 2523156719400  | Mufa din material plastic   | buc | 8,9600     | 3,00     | 26,88     |
| 40. | 2523156719430  | Cot din material plastic  | buc | 44,8000    | 3,00     | 134,40    |
| 41. | 2523156719450  | Teu din material plastic  | buc | 47,0400    | 3,00     | 141,12    |
| 42. | 2523156719460  | Reductie din material plastic   | buc | 8,9600     | 3,00     | 26,88     |
| 43. | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc | 211,6340   | 5,00     | 1 058,17  |
| 44. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe   | buc | 224,0000   | 18,00    | 4 032,00  |
| 45. | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 86,0000    | 28,00    | 2 408,00  |
|     |                |   |     | 30,0000    | 190,00   | 5 700,00  |
| 46. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc | 9,2718     | 800,00   | 7 417,44  |
| 47. | 2622102438000  | Lavoar  | buc | 13,2600    | 750,00   | 9 945,00  |
| 48. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 17,8500    | 1 250,00 | 22 312,50 |
| 49. | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar   | buc | 7,2114     | 650,00   | 4 687,41  |
| 50. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 17,8500    | 200,00   | 3 570,00  |
| 51. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 351,6480   | 2,65     | 931,87    |
| 52. | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,0010     | 1 500,00 | 1,50      |
| 53. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg  | 89,7480    | 4,20     | 376,94    |
| 54. | 265310210083   | Amestec uscat   | kg  | 438,8098   | 10,00    | 4 388,10  |
| 55. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 22,1366    | 3,00     | 66,41     |
| 56. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 2 190,9804 | 3,00     | 6 572,94  |
| 57. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg  | 657,4500   | 3,00     | 1 972,35  |

|      |                |  |     |          |          |           |
|------|----------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 58.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2  | 303,1164 | 200,00   | 60 623,28 |
| 59.  | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor             | buc | 47,0000  | 0,50     | 23,50     |
| 60.  | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                      | buc | 3,0000   | 460,00   | 1 380,00  |
| 61.  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIII-10 (0,18 m3)                      | buc | 3,0000   | 1 350,00 | 4 050,00  |
| 62.  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                       | buc | 3,0000   | 520,00   | 1 560,00  |
| 63.  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)                     | buc | 3,0000   | 1 350,00 | 4 050,00  |
| 64.  | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3  | 3,9534   | 2 300,00 | 9 092,82  |
| 65.  | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                            | m3  | 0,4050   | 2 300,00 | 931,50    |
| 66.  | 2664102101126  | Var  | kg  | 0,3349   | 16,00    | 5,36      |
| 67.  | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50  | m3  | 0,0304   | 1 500,00 | 45,60     |
| 68.  | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                      | m3  | 0,0041   | 1 500,00 | 6,15      |
| 69.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 7,9595   | 1 500,00 | 11 939,25 |
| 70.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 403,8660 | 4,20     | 1 696,24  |
| 71.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                      | kg  | 726,9586 | 4,20     | 3 053,23  |
| 72.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 43,9520  | 10,00    | 439,52    |
| 73.  | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                      | kg  | 2,1000   | 35,00    | 73,50     |
| 74.  | 2746167335100  | Priza  | buc | 15,3000  | 45,00    | 688,50    |
| 75.  | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel  | kg  | 0,0000   | 750,00   | 0,00      |
| 76.  | 2811236309901  | Confectii metalice de linii  | kg  | 117,5000 | 25,00    | 2 937,50  |
| 77.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc | 34,0000  | 4,00     | 136,00    |
| 78.  | 2811236311006  | Doze de ramificatie  | buc | 58,7500  | 20,00    | 1 175,00  |
| 79.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc | 0,3500   | 10,00    | 3,50      |
| 80.  | 2822115700000  | Radiator   | buc | 7,0000   | 2 142,00 | 14 994,00 |
| 81.  | 2874114124426  | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                       | kg  | 116,0520 | 5,50     | 638,29    |
| 82.  | 2874115822996  | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8                                | buc | 6,3000   | 0,30     | 1,89      |
| 83.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc | 281,3200 | 0,75     | 210,99    |
| 84.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                    | buc | 30,0000  | 0,60     | 18,00     |
| 85.  | 2874115840651  | Piulita hexag. M24   | buc | 6,3000   | 0,30     | 1,89      |
| 86.  | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                | buc | 7,1400   | 100,00   | 714,00    |
| 87.  | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc | 17,8500  | 68,00    | 1 213,80  |
| 88.  | 2874145893787  | Cuie de constructii  | kg  | 0,2436   | 25,00    | 6,09      |
| 89.  | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | buc | 17,8500  | 3,00     | 53,55     |
| 90.  | 2875114200780  | Cada pentru dus  | buc | 2,0600   | 2 500,00 | 5 150,00  |
| 91.  | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc | 13,2600  | 65,00    | 861,90    |
| 92.  | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc | 15,3200  | 68,00    | 1 041,76  |
| 93.  | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc | 26,5200  | 25,00    | 663,00    |
| 94.  | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc | 17,8500  | 20,00    | 357,00    |
| 95.  | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*   | buc | 3,0000   | 750,00   | 2 250,00  |
| 96.  | 2875274201054  | Lant (tragator) cu zale nichelat                                     | m   | 1,6320   | 5,00     | 8,16      |
| 97.  | 2875274201078  | Dus cu tragator automat cu dn=1/2"                                   | buc | 2,0400   | 1 150,00 | 2 346,00  |
| 98.  | 2875274201107  | Buton pt. oglinda  | buc | 36,7200  | 1,00     | 36,72     |
| 99.  | 2875274205100  | Robinet cu mufa  | buc | 14,0000  | 125,00   | 1 750,00  |
| 100. | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 19,3800  | 500,00   | 9 690,00  |
| 101. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc | 21,0000  | 0,60     | 12,60     |
| 102. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 175,9300 | 5,00     | 879,65    |
| 103. | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581                      | buc | 49,4900  | 5,00     | 247,45    |
| 104. | 2912435776200  | Ventilator de fereastră in complex                                   | buc | 13,1300  | 350,00   | 4 595,50  |
| 105. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 13,0000  | 750,00   | 9 750,00  |
| 106. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 17,8500  | 68,00    | 1 213,80  |
| 107. | 2913134201743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                             | buc | 7,1400   | 650,00   | 4 641,00  |
| 108. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 17,8500  | 68,00    | 1 213,80  |
| 109. | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                    | buc | 12,2400  | 1 250,00 | 15 300,00 |
| 110. | 3130134817404  | Cablu de energie   | m   | 239,7000 | 18,17    | 4 355,35  |
| 111. | 3220137315778  | Decapant   | kg  | 8,2034   | 20,00    | 164,07    |

|                                       |               |   |     |         |            |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|------------|-------------------|
| 112.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                       | kw  | 52,8440 | 2,20       | 116,26            |
| 113.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane           | m3  | 6,1576  | 15,00      | 92,36             |
| 114.                                  | 4100126202818 | Apa                                     | m3  | 6,8765  | 15,00      | 103,15            |
| 115.                                  | 432555878     | Instalatii pentru epurarea apelor uzate | buc | 1,0000  | 200 000,00 | 200 000,00        |
| 116.                                  | 56746354      | Boiler                                  | buc | 8,0000  | 3 000,00   | 24 000,00         |
| 117.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata            | buc | 20,2960 | 10,00      | 202,96            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |   |     |         |            | <b>715 441,17</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |   |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,2600  | 20,00  | 25,20           |
| 2.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 0,6300  | 20,00  | 12,60           |
| 3.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 9,6823  | 20,00  | 193,65          |
| 4.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 8,0540  | 20,00  | 161,08          |
| 5.                                  | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 13,9668 | 20,00  | 279,34          |
| 6.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 40,0170 | 20,00  | 800,34          |
| 7.                                  | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 8,6724  | 20,00  | 173,45          |
| 8.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 0,7790  | 300,00 | 233,70          |
| 9.                                  | 2952260003540  | Buldozer  | h-ut | 0,0684  | 350,00 | 23,94           |
| 10.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut | 0,4555  | 350,00 | 159,43          |
| 11.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 2,2800  | 20,00  | 45,60           |
| 12.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton   | h-ut | 0,2166  | 550,00 | 119,13          |
| 13.                                 | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,3900  | 20,00  | 7,80            |
| 14.                                 | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,7200  | 20,00  | 14,40           |
| 15.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 12,0664 | 20,00  | 241,33          |
| 16.                                 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric   | h-ut | 1,5562  | 20,00  | 31,13           |
| 17.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 1,9453  | 20,00  | 38,91           |
| 18.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 3,5834  | 20,00  | 71,67           |
| 19.                                 | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                         | h-ut | 1,3320  | 20,00  | 26,64           |
| 20.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 1,4000  | 20,00  | 28,00           |
| 21.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 1,3000  | 20,00  | 26,00           |
| 22.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 7,4950  | 550,00 | 4 122,25        |
| 23.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,9500  | 550,00 | 522,50          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |   |      |         |        | <b>7 358,06</b> |

**Total:**

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 1 272 985,88 |
| TVA                | 20,00 % | 254 597,18   |

**Total deviz:**

**1 527 583,05**

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reparatia nodului sanitar si a sistemului de canalizare  
exterioare la Gimnaziul "Nicolaie Dabija: din s.Heciul  
Vechi , r-ul Singerei**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. 1 et. Veceu pentru fete, persoane cu dizabilitati si profesori</b><br><b>3. 7x2.4/2.2x1.6/2.0x2.2</b>  |      |  |                      |                         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |  |                      | 35,69<br><hr/> 35,69    |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84                   |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |  |                      | 2 467,55<br><hr/> 68,83 |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 0,7300                                 | 84,97                | 62,03                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                    |
|        | 2030112939150               | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000                                 | 2 350,00             | 2 350,00                |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000                                 | 0,75                 | 3,00                    |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000                                 | 55,00                | 27,50                   |
|        | 2430226101600               | Chit siliconic   | kg   | 0,1750                                 | 55,00                | 9,63                    |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000                                 | 10,00                | 6,00                    |
|        | 4011106202741               | Energie electrica  | kw   | 1,0000                                 | 2,20                 | 2,20                    |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                    |
| 3      | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv   | m2   |  |                      | 1 795,33<br><hr/> 79,87 |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 0,8500                                 | 84,97                | 72,22                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900                                 | 84,97                | 7,65                    |
|        | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000                                 | 1 650,00             | 1 650,00                |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000                                 | 0,75                 | 4,50                    |

| 1 | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|---|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050 | 55,00    | 38,77             |
|   | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,2470 | 55,00    | 13,59             |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,00    | 6,00              |
|   | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 2,20     | 2,20              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 4 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   | m2   |        |          | 1 467,56<br>93,47 |
|   | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25              |
|   | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,25              |
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,2100 | 55,00    | 11,55             |
|   | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,01              |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00              |
|   | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,4000 | 2,20     | 0,88              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 5 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |          | 136,30<br>135,95  |
|   | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98             |
|   | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,05              |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30              |
| 6 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |          | 40,54<br>19,54    |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54             |
|   | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00    | 19,00             |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 7 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 5,30<br>2,55      |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55              |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25              |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50              |
| 8 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |          | 153,45<br>130,00  |
|   | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97    | 130,00            |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42             |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00    | 0,06              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58              |
|   | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00    | 0,39              |
| 9 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |          | 41,06<br>26,34    |
|   | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97    | 26,34             |
|   | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00    | 14,30             |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---|------|--------|-------|------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 10 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |       | 76,99<br>58,63   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |       | 127,04<br>103,66 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 12 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 35,09<br>20,39   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,39            |
|    | 265310210083  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 10,00 | 14,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06             |
| 13 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |       | 76,99<br>58,63   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 14 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre  | m2   |        |       | 185,04<br>126,27 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    |                | <i>si usi plane</i>  |      |         |          |                  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 84,97    | 126,27           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 42,00    | 12,60            |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 3,00     | 43,83            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0112  | 15,00    | 0,17             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59             |
| 15 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 76,99<br>58,63   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 84,97    | 58,63            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 16 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 180,79<br>144,45 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 84,97    | 113,01           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
| 17 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   |         |          | 371,63<br>140,20 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,04           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00    | 9,02             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 18 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |          | 68,03<br>66,28   |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 19 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 124,02<br>71,37    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,5600  | 84,97    | 47,58              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2800  | 84,97    | 23,79              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 20,00    | 2,40               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
| 20 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2   |         |          | 480,24<br>246,41   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 84,97    | 221,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 84,97    | 24,64              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01              |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 4,20     | 3,78               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
| 21 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |          | 80,72<br>80,72     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 84,97    | 80,72              |
| 22 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 1 150,83<br>186,93 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 84,97    | 186,93             |
|    | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 750,00   | 765,00             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 65,00    | 66,30              |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 68,00    | 69,36              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 20,00    | 12,24              |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00    | 51,00              |
| 23 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |          | 860,46<br>110,46   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000  | 84,97    | 110,46             |
|    | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000  | 750,00   | 750,00             |
| 24 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |         |          | 93,47<br>93,47     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000  | 84,97    | 93,47              |
| 25 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet,  | buc  |         |          | 2 400,48           |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------------|
|    |               | <i>complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i> |      |        |          | 475,83          |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 5,6000 | 84,97    | 475,83          |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50        |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 200,00   | 210,00          |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 2,3000 | 20,00    | 48,30           |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25           |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,15            |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 20,00    | 21,00           |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25           |
| 26 | RpSB31B       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | m    |        |          | 134,06<br>33,99 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 1,0300 | 90,00    | 97,33           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|    | 3220137315778 | Decapant  | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,34            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0210 | 20,00    | 0,42            |
| 27 | RpSB32B       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | buc  |        |          | 81,31<br>46,73  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare   | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |
|    | 3220137315778 | Decapant  | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0306 | 20,00    | 0,61            |
| 28 | RpSB31A       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | m    |        |          | 81,98<br>30,59  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3600 | 84,97    | 30,59           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 1,0350 | 45,00    | 48,90           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|    | 3220137315778 | Decapant  | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0199 | 20,00    | 0,40            |
| 29 | RpSB32A       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,   | buc  |        |          | 79,03           |

| 1  | 2              | 3   | 4           | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|---|-------------|---------|----------|--------------------------|
|    |                | <i>imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>   |             |         |          | 45,03                    |
|    | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,5300  | 84,97    | 45,03                    |
|    | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 28,00    | 28,00                    |
|    | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 5,00     | 5,00                     |
|    | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0085  | 20,00    | 0,17                     |
|    | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0120  | 20,00    | 0,24                     |
|    | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0294  | 20,00    | 0,59                     |
| 30 | <i>RpSA19B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm</i>                                  | <i>m</i>    |         |          | 72,26<br><hr/> 31,44     |
|    | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,3700  | 84,97    | 31,44                    |
|    | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>   | <i>m</i>    | 1,0200  | 20,00    | 20,40                    |
|    | 2523156719430  | <i>Cot din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,2000  | 3,00     | 0,60                     |
|    | 2523156719450  | <i>Teu din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,2100  | 3,00     | 0,63                     |
|    | 2523156719460  | <i>Reductie din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,0400  | 3,00     | 0,12                     |
|    | 2523156719400  | <i>Mufa din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,0400  | 3,00     | 0,12                     |
|    | 2523156719530  | <i>Racord drept M x Fe</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000  | 18,00    | 18,00                    |
|    | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0200  | 20,00    | 0,40                     |
|    | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050  | 20,00    | 0,10                     |
|    | 2462107332752  | <i>Pasta etansare pentru filete metalice</i>  | <i>kg</i>   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                     |
|    | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0208  | 20,00    | 0,42                     |
| 31 | <i>RpSC30A</i> | <i>Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i> | <i>buc</i>  |         |          | 904,71<br><hr/> 76,47    |
|    | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,9000  | 84,97    | 76,47                    |
|    | 2612132506710  | <i>Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)</i>  | <i>buc</i>  | 1,0100  | 800,00   | 824,16                   |
|    | 2875274201107  | <i>Buton pt. oglinda</i>  | <i>buc</i>  | 4,0000  | 1,00     | 4,08                     |
| 32 | <i>RpSE27A</i> | <i>Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.</i>  | <i>buc</i>  |         |          | 1 305,96<br><hr/> 29,74  |
|    | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,3500  | 84,97    | 29,74                    |
|    | 2924127356800  | <i>Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00                 |
|    | 2051142950700  | <i>Dibluri</i>  | <i>buc</i>  | 2,0000  | 0,60     | 1,22                     |
| 33 | <i>VC07A</i>   | <i>Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw</i>                                   | <i>buc</i>  |         |          | 1 339,90<br><hr/> 981,40 |
|    | 7136060011900  | <i>Instalator ventilare si conditionare aer</i>   | <i>h-om</i> | 11,5500 | 84,97    | 981,40                   |
|    | 2912435776200  | <i>Ventilator de fereastră in complect</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000  | 350,00   | 353,50                   |
|    | 3110500002401  | <i>Aparat de sudura 28-35 Kw</i>  | <i>h-ut</i> | 0,1000  | 20,00    | 2,00                     |
|    | 2922140006702  | <i>Macara de fereastră</i>  | <i>h-ut</i> | 0,1500  | 20,00    | 3,00                     |
| 34 | <i>IB06A</i>   | <i>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv</i>  | <i>buc</i>  |         |          | 2 191,14<br><hr/> 42,48  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000 | 84,97    | 42,48           |
|    | 2822115700000 | Radiator  | buc  | 1,0000 | 2 142,00 | 2 142,00        |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030 | 40,00    | 0,12            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060 | 40,00    | 0,24            |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50            |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 20,00    | 4,00            |
| 35 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  | buc  |        |          | 149,84<br>21,24 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24           |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 40,00    | 1,20            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 40,00    | 2,40            |
| 36 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  | m    |        |          | 48,03<br>11,90  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1400 | 84,97    | 11,90           |
|    | 3130134817404 | Cablu de energie  | m    | 1,0200 | 18,17    | 18,53           |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,5000 | 25,00    | 12,50           |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor  | buc  | 0,2000 | 0,50     | 0,10            |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie   | buc  | 0,2500 | 20,00    | 5,00            |
| 37 | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate   | buc  |        |          | 602,62<br>92,62 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 1,0900 | 84,97    | 92,62           |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 500,00   | 510,00          |
| 38 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc  |        |          | 72,57<br>22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94           |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00     | 0,03            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 39 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,   | buc  |        |          | 78,68<br>26,34  |

| 1  | 2             | 3   | 4           | 5      | 6        | 7                       |
|----|---------------|---|-------------|--------|----------|-------------------------|
|    |               | <i>etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>   |             |        |          |                         |
|    | 7137010011520 | <i>Electrician in constructii</i>   | <i>h-om</i> | 0,3100 | 84,97    | 26,34                   |
|    | 2746167335100 | <i>Priza</i>  | <i>buc</i>  | 1,0200 | 45,00    | 45,90                   |
|    | 2811236311002 | <i>Doze pentru aparate</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 4,00     | 4,00                    |
|    | 2653102100830 | <i>Ipsos pentru constructii tip A</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050 | 3,00     | 0,01                    |
|    | 1711317306661 | <i>Bumbac de sters</i>  | <i>kg</i>   | 0,0050 | 5,00     | 0,03                    |
|    | 2051142950700 | <i>Dibluri</i>  | <i>buc</i>  | 2,0000 | 0,60     | 1,20                    |
|    | 2874115836777 | <i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>  | <i>buc</i>  | 2,0000 | 0,60     | 1,20                    |
| 40 | RpSE25A       | <i>Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l</i>   | <i>buc</i>  |        |          | 297,39<br><hr/> 297,39  |
|    | 7136020011620 | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 3,5000 | 84,97    | 297,39                  |
|    |               | <b>1.2. 1 et. Veceu 3.2x3.6</b>   |             |        |          |                         |
| 41 | CK25A         | <i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i> | <i>m2</i>   |        |          | 2 467,55<br><hr/> 68,83 |
|    | 7129200011200 | <i>Finisor MP</i>   | <i>h-om</i> | 0,7300 | 84,97    | 62,03                   |
|    | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i> | 0,0800 | 84,97    | 6,80                    |
|    | 2030112939150 | <i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>  | <i>m2</i>   | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00                |
|    | 2874115829126 | <i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>   | <i>buc</i>  | 4,0000 | 0,75     | 3,00                    |
|    | 2416566101572 | <i>Spuma de poliuretan</i>  | <i>kg</i>   | 0,5000 | 55,00    | 27,50                   |
|    | 2430226101600 | <i>Chit siliconic</i>   | <i>kg</i>   | 0,1750 | 55,00    | 9,63                    |
|    | 2681126001472 | <i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>  | <i>buc</i>  | 0,6000 | 10,00    | 6,00                    |
|    | 4011106202741 | <i>Energie electrica</i>  | <i>kw</i>   | 1,0000 | 2,20     | 2,20                    |
|    | 2952160007200 | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 20,00    | 0,40                    |
| 42 | CK27C         | <i>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi</i>   | <i>m2</i>   |        |          | 1 467,56<br><hr/> 93,47 |
|    | 7129200011200 | <i>Finisor MP</i>   | <i>h-om</i> | 1,0500 | 84,97    | 89,22                   |
|    | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i> | 0,0500 | 84,97    | 4,25                    |
|    | 2030112951150 | <i>Glasvanduri din profiluri din mase plastice</i>  | <i>m2</i>   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00                |
|    | 2874115829126 | <i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>   | <i>buc</i>  | 3,0000 | 0,75     | 2,25                    |
|    | 2416566101572 | <i>Spuma de poliuretan</i>  | <i>kg</i>   | 0,2100 | 55,00    | 11,55                   |
|    | 2430226101600 | <i>Chit siliconic</i>   | <i>kg</i>   | 0,0730 | 55,00    | 4,02                    |
|    | 2681126001472 | <i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>  | <i>buc</i>  | 0,5000 | 10,00    | 5,00                    |
|    | 4011106202741 | <i>Energie electrica</i>  | <i>kw</i>   | 0,4000 | 2,20     | 0,88                    |
|    | 2952160007200 | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 20,00    | 0,40                    |
| 43 | RpCM33A       | <i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>  | <i>m2</i>   |        |          | 136,30<br><hr/> 135,95  |
|    | 7132010010900 | <i>Faiantar</i>   | <i>h-om</i> | 0,8000 | 84,97    | 67,98                   |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00 | 0,05   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30   |
| 44 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |       | 40,54  |
|    |               |  |      |        |       | 19,54  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54  |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00 | 19,00  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00   |
| 45 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 5,30   |
|    |               |  |      |        |       | 2,55   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
| 46 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 153,45 |
|    |               |  |      |        |       | 130,00 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39   |
| 47 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 41,06  |
|    |               |  |      |        |       | 26,34  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34  |
|    | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00 | 14,30  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32   |
| 48 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 76,99  |
|    |               |  |      |        |       | 58,63  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20   |
| 49 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |       | 127,04 |
|    |               |  |      |        |       | 103,66 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 84,97 | 103,66           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,00  | 21,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 15,00 | 0,06             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
| 50 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |       | 35,09<br>20,39   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 84,97 | 20,39            |
|    | 265310210083  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 10,00 | 14,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 20,00 | 0,06             |
| 51 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>58,63   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20             |
| 52 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |       | 185,04<br>126,27 |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,27           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 42,00 | 12,60            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83            |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00 | 0,17             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00 | 0,59             |
| 53 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>58,63   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 54 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 180,79<br>144,45 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 84,97    | 113,01           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
| 55 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   |         |          | 371,63<br>140,20 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,04           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00    | 9,02             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 56 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |          | 68,03<br>66,28   |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
| 57 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 124,03<br>71,37  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,5600  | 84,97    | 47,58            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2800  | 84,97    | 23,79            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,51            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 20,00    | 2,40             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
| 58 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                            | m2   |         |          | 480,24<br>246,41 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 84,97    | 221,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 84,97    | 24,64            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000 | 4,20   | 3,78               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450 | 20,00  | 0,90               |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24               |
| 59 | RpSE09A       | Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 100 l   | buc  |        |        | 378,12<br>378,12   |
|    | 7136020011600 | Instalator sanitar   | h-om | 3,1500 | 84,97  | 267,66             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 1,3000 | 84,97  | 110,46             |
| 60 | RpSC26A       | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |        |        | 1 706,03<br>259,16 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,0500 | 84,97  | 259,16             |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 650,00 | 669,63             |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "   | buc  | 1,0000 | 650,00 | 663,00             |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"  | buc  | 1,0000 | 100,00 | 102,00             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 0,6000 | 20,00  | 12,24              |
| 61 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 80,72<br>80,72     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 84,97  | 80,72              |
| 62 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  |        |        | 1 150,83<br>186,93 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000 | 84,97  | 186,93             |
|    | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00             |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 68,00  | 69,36              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 20,00  | 12,24              |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 25,00  | 51,00              |
| 63 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |        | 860,46<br>110,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000 | 84,97  | 110,46             |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 750,00 | 750,00             |
| 64 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |        | 93,47<br>93,47     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 84,97  | 93,47              |
| 65 | RpSC24A       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 2 400,48<br>475,83 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,6000 | 84,97    | 475,83          |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50        |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 200,00   | 210,00          |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 2,3000 | 20,00    | 48,30           |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25           |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,15            |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 21,00           |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25           |
| 66 | RpSB31B       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm              | m    |        |          | 134,06<br>33,99 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0300 | 90,00    | 97,33           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,34            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0210 | 20,00    | 0,42            |
| 67 | RpSB32B       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm | buc  |        |          | 81,31<br>46,73  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                     | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0306 | 20,00    | 0,61            |
| 68 | RpSB31A       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm                | m    |        |          | 81,98<br>30,59  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600 | 84,97    | 30,59           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0350 | 45,00    | 48,90           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0199 | 20,00    | 0,40            |
| 69 | RpSB32A       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | buc  |        |          | 79,03<br>45,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5300 | 84,97    | 45,03           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                     | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0085  | 20,00    | 0,17               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294  | 20,00    | 0,59               |
| 70 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                  | m    |         |          | 72,26<br>31,44     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 20,00    | 20,40              |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,00     | 0,60               |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100  | 3,00     | 0,63               |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208  | 20,00    | 0,42               |
| 71 | RpSC30A       | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 904,71<br>76,47    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47              |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100  | 800,00   | 824,16             |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,08               |
| 72 | RpSE27A       | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |          | 1 305,96<br>29,74  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500  | 84,97    | 29,74              |
|    | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid  | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00           |
|    | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 0,60     | 1,22               |
| 73 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                   | buc  |         |          | 1 339,90<br>981,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 84,97    | 981,40             |
|    | 2912435776200 | Ventilator de fereastră in complect  | buc  | 1,0000  | 350,00   | 353,50             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 74 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc  |         |          | 2 191,14<br>42,48  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48              |
|    | 2822115700000 | Radiator   | buc  | 1,0000  | 2 142,00 | 2 142,00           |
|    | 1714227322940 | Cinapa fuior   | kg   | 0,0030  | 40,00    | 0,12               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060  | 40,00    | 0,24               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,80               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00               |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 75 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  | buc  |        |        | 149,84<br>21,24 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24           |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa   | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 40,00  | 1,20            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 40,00  | 2,40            |
| 76 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  | m    |        |        | 48,03<br>11,90  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90           |
|    | 3130134817404 | Cablu de energie  | m    | 1,0200 | 18,17  | 18,53           |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,5000 | 25,00  | 12,50           |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor  | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10            |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie   | buc  | 0,2500 | 20,00  | 5,00            |
| 77 | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate   | buc  |        |        | 602,62<br>92,62 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 1,0900 | 84,97  | 92,62           |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 500,00 | 510,00          |
| 78 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 72,57<br>22,94  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94           |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 79 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc  |        |        | 78,68<br>26,34  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34           |
|    | 2746167335100 | Priza   | buc  | 1,0200 | 45,00  | 45,90           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 3,00     | 0,01     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00     | 0,03     |
|    | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
| 80 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc  |        |          | 297,39   |
|    |               |  |      |        |          | 297,39   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 84,97    | 297,39   |
|    |               | 1.3. 2et . Veceu 3.2x3.6   |      |        |          |          |
| 81 | RpCF10A       | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru  | m3   |        |          | 516,37   |
|    |               |  |      |        |          | 513,22   |
|    | 7122030012940 | Pietrar  | h-om | 4,7700 | 84,97    | 405,31   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,2700 | 84,97    | 107,91   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,1200 | 20,00    | 2,40     |
| 82 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |        |          | 35,69    |
|    |               |  |      |        |          | 35,69    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
| 83 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 467,55 |
|    |               |  |      |        |          | 68,83    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 55,00    | 27,50    |
|    | 2430226101600 | Chit silionic  | kg   | 0,1750 | 55,00    | 9,63     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,00    | 6,00     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 2,20     | 2,20     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 84 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   | m2   |        |          | 1 467,56 |
|    |               |  |      |        |          | 93,47    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25     |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,25     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0730 | 55,00 | 4,02   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 10,00 | 5,00   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,4000 | 2,20  | 0,88   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40   |
| 85 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |       | 136,30 |
|    |               |  |      |        |       | 135,95 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00 | 0,05   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30   |
| 86 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |       | 40,54  |
|    |               |  |      |        |       | 19,54  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54  |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00 | 19,00  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00   |
| 87 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 5,30   |
|    |               |  |      |        |       | 2,55   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
| 88 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 153,45 |
|    |               |  |      |        |       | 130,00 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39   |
| 89 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 41,06  |
|    |               |  |      |        |       | 26,34  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34  |
|    | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00 | 14,30  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32   |
| 90 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 76,99  |
|    |               |  |      |        |       | 58,63  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                         |
|----|---------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20                      |
| 91 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |       | 127,04<br>-----<br>103,66 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 84,97 | 103,66                    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,00  | 21,42                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 15,00 | 0,06                      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32                      |
| 92 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |       | 35,09<br>-----<br>20,39   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 84,97 | 20,39                     |
|    | 265310210083  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 10,00 | 14,30                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,02                      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 20,00 | 0,06                      |
| 93 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>-----<br>58,63   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63                     |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20                     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18                      |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50                      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20                      |
| 94 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |       | 185,04<br>-----<br>126,27 |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,27                    |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 42,00 | 12,60                     |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83                     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00 | 0,17                      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58                      |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00 | 0,59                      |
| 95 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate  | m2   |         |       | 76,99<br>-----<br>58,63   |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|-------------|---------|----------|------------------|
|     |                | <i>manual</i>  |             |         |          |                  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | <i>h-om</i> | 0,6900  | 84,97    | 58,63            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | <i>kg</i>   | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | <i>kg</i>   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | <i>buc</i>  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | <i>kg</i>   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | <i>m3</i>   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | <i>h-ut</i> | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 96  | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | <i>m2</i>   |         |          | 180,79<br>144,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | <i>h-om</i> | 1,3300  | 84,97    | 113,01           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | <i>h-om</i> | 0,3700  | 84,97    | 31,44            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | <i>m3</i>   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | <i>m3</i>   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|     | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | <i>h-ut</i> | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | <i>h-ut</i> | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
| 97  | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | <i>m2</i>   |         |          | 371,63<br>140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | <i>h-om</i> | 1,6500  | 84,97    | 140,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | <i>m2</i>   | 1,0200  | 200,00   | 206,04           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | <i>kg</i>   | 3,7000  | 4,20     | 15,70            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | <i>kg</i>   | 0,4700  | 19,00    | 9,02             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | <i>buc</i>  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 4100126202818  | Apa  | <i>m3</i>   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | <i>h-ut</i> | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | <i>h-ut</i> | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 98  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | <i>m2</i>   |         |          | 68,03<br>66,28   |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | <i>h-om</i> | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | <i>h-om</i> | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|     | 4100126202818  | Apa  | <i>m3</i>   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | <i>h-ut</i> | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
| 99  | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | <i>m2</i>   |         |          | 124,03<br>71,37  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | <i>h-om</i> | 0,5600  | 84,97    | 47,58            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | <i>h-om</i> | 0,2800  | 84,97    | 23,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | <i>m3</i>   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | <i>m3</i>   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,51            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | <i>h-ut</i> | 0,1200  | 20,00    | 2,40             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | <i>h-ut</i> | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
| 100 | CGI7D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe   | <i>m2</i>   |         |          | 480,24<br>246,41 |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|     |                | <i>suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>  |      |         |        |                             |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 84,97  | 221,77                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 84,97  | 24,64                       |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                      |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01                       |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,70                        |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20                        |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90                        |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24                        |
| 101 | RpSC09A        | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat  | buc  |         |        | 69,68<br>-----<br>69,68     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8200  | 84,97  | 69,68                       |
| 102 | RpSC26A        | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |         |        | 1 706,03<br>-----<br>259,16 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 3,0500  | 84,97  | 259,16                      |
|     | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar  | buc  | 1,0100  | 650,00 | 669,63                      |
|     | 2913134201743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "   | buc  | 1,0000  | 650,00 | 663,00                      |
|     | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"  | buc  | 1,0000  | 100,00 | 102,00                      |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 0,6000  | 20,00  | 12,24                       |
| 103 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |        | 80,72<br>-----<br>80,72     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 84,97  | 80,72                       |
| 104 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |        | 1 150,83<br>-----<br>186,93 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 84,97  | 186,93                      |
|     | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 750,00 | 765,00                      |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 65,00  | 66,30                       |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 68,00  | 69,36                       |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 20,00  | 12,24                       |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00  | 51,00                       |
| 105 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |        | 860,46<br>-----<br>110,46   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000  | 84,97  | 110,46                      |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000  | 750,00 | 750,00                      |
| 106 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |         |        | 93,47<br>-----<br>93,47     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000  | 84,97  | 93,47                       |
| 107 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan,   | buc  |         |        | 2 400,48<br>-----           |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5      | 6        | 7                      |
|-----|----------------|--|-------------|--------|----------|------------------------|
|     |                | <i>portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i> |             |        |          | 475,83                 |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 5,6000 | 84,97    | 475,83                 |
|     | 2622102442760  | <i>Vas pt. closet cu sifon interior</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50               |
|     | 2622102452900  | <i>Rezervor de apa cu accesoriile sale</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 200,00   | 210,00                 |
|     | 2913134201561  | <i>Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                  |
|     | 2913134201755  | <i>Robinet coltar, dn=3/8"</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                  |
|     | 2874134203260  | <i>Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                  |
|     | 2521216720210  | <i>Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm</i>  | <i>m</i>    | 2,3000 | 20,00    | 48,30                  |
|     | 2513307336203  | <i>Racord flexibil cu dn=3/8" mm</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 45,00    | 47,25                  |
|     | 2875114200400  | <i>Tragator pt. closet</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 3,00     | 3,15                   |
|     | 2875116710000  | <i>Rama cu capac pt. closet</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 20,00    | 21,00                  |
|     | 2513736621595  | <i>Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 65,00    | 68,25                  |
| 108 | <i>RpSB31B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>   | <i>m</i>    |        |          | <u>134,06</u><br>33,99 |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,4000 | 84,97    | 33,99                  |
|     | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>  | <i>m</i>    | 1,0300 | 90,00    | 97,33                  |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,3300 | 5,00     | 1,73                   |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0120 | 20,00    | 0,25                   |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>   | <i>kg</i>   | 0,0160 | 20,00    | 0,34                   |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0210 | 20,00    | 0,42                   |
| 109 | <i>RpSB32B</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>                              | <i>buc</i>  |        |          | <u>81,31</u><br>46,73  |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,5500 | 84,97    | 46,73                  |
|     | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 28,00    | 28,00                  |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 5,00     | 5,00                   |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0320 | 20,00    | 0,64                   |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>   | <i>kg</i>   | 0,0160 | 20,00    | 0,32                   |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0306 | 20,00    | 0,61                   |
| 110 | <i>RpSB31A</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>   | <i>m</i>    |        |          | <u>81,98</u><br>30,59  |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,3600 | 84,97    | 30,59                  |
|     | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>  | <i>m</i>    | 1,0350 | 45,00    | 48,90                  |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,3300 | 5,00     | 1,73                   |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0050 | 20,00    | 0,10                   |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>   | <i>kg</i>   | 0,0120 | 20,00    | 0,25                   |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0199 | 20,00    | 0,40                   |
| 111 | <i>RpSB32A</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,</i>  | <i>buc</i>  |        |          | <u>79,03</u><br>45,03  |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|-------------|---------|----------|--------------------|
|     |                | <i>avind diametrul de 40-75 mm</i>   |             |         |          |                    |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,5300  | 84,97    | 45,03              |
|     | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 28,00    | 28,00              |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0085  | 20,00    | 0,17               |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>   | <i>kg</i>   | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0294  | 20,00    | 0,59               |
| 112 | <i>RpSA19B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm</i>                                 | <i>m</i>    |         |          | 72,26<br>31,44     |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,3700  | 84,97    | 31,44              |
|     | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>  | <i>m</i>    | 1,0200  | 20,00    | 20,40              |
|     | 2523156719430  | <i>Cot din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,2000  | 3,00     | 0,60               |
|     | 2523156719450  | <i>Teu din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 0,2100  | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460  | <i>Reductie din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719400  | <i>Mufa din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719530  | <i>Racord drept M x Fe</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>   | <i>kg</i>   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|     | 2462107332752  | <i>Pasta etansare pentru filete metalice</i>   | <i>kg</i>   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0208  | 20,00    | 0,42               |
| 113 | <i>RpSC30A</i> | <i>Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i> | <i>buc</i>  |         |          | 904,71<br>76,47    |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,9000  | 84,97    | 76,47              |
|     | 2612132506710  | <i>Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)</i>   | <i>buc</i>  | 1,0100  | 800,00   | 824,16             |
|     | 2875274201107  | <i>Buton pt. oglinda</i>   | <i>buc</i>  | 4,0000  | 1,00     | 4,08               |
| 114 | <i>RpSE27A</i> | <i>Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.</i>   | <i>buc</i>  |         |          | 1 305,96<br>29,74  |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,3500  | 84,97    | 29,74              |
|     | 2924127356800  | <i>Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00           |
|     | 2051142950700  | <i>Dibluri</i>   | <i>buc</i>  | 2,0000  | 0,60     | 1,22               |
| 115 | <i>VC07A</i>   | <i>Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw</i>                                  | <i>buc</i>  |         |          | 1 339,90<br>981,40 |
|     | 7136060011900  | <i>Instalator ventilare si conditionare aer</i>  | <i>h-om</i> | 11,5500 | 84,97    | 981,40             |
|     | 2912435776200  | <i>Ventilator de fereastră in complect</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000  | 350,00   | 353,50             |
|     | 3110500002401  | <i>Aparat de sudura 28-35 Kw</i>   | <i>h-ut</i> | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|     | 2922140006702  | <i>Macara de fereastră</i>   | <i>h-ut</i> | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 116 | <i>IB06A</i>   | <i>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv</i>   | <i>buc</i>  |         |          | 2 191,14<br>42,48  |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------------|
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000 | 84,97    | 42,48           |
|     | 2822115700000 | Radiator  | buc  | 1,0000 | 2 142,00 | 2 142,00        |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030 | 40,00    | 0,12            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060 | 40,00    | 0,24            |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50            |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 20,00    | 4,00            |
| 117 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  | buc  |        |          | 149,84<br>21,24 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24           |
|     | 2875274205100 | Robinet cu mufa   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 40,00    | 1,20            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 40,00    | 2,40            |
| 118 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  | m    |        |          | 48,03<br>11,90  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1400 | 84,97    | 11,90           |
|     | 3130134817404 | Cablu de energie  | m    | 1,0200 | 18,17    | 18,53           |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,5000 | 25,00    | 12,50           |
|     | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor  | buc  | 0,2000 | 0,50     | 0,10            |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie   | buc  | 0,2500 | 20,00    | 5,00            |
| 119 | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate   | buc  |        |          | 602,62<br>92,62 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 1,0900 | 84,97    | 92,62           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 500,00   | 510,00          |
| 120 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc  |        |          | 72,57<br>22,94  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00     | 0,03            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 121 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,   | buc  |        |          | 78,68<br>26,34  |

| 1   | 2             | 3   | 4           | 5      | 6        | 7                       |
|-----|---------------|---|-------------|--------|----------|-------------------------|
|     |               | <i>montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>   |             |        |          |                         |
|     | 7137010011520 | <i>Electrician in constructii</i>   | <i>h-om</i> | 0,3100 | 84,97    | 26,34                   |
|     | 2746167335100 | <i>Priza</i>  | <i>buc</i>  | 1,0200 | 45,00    | 45,90                   |
|     | 2811236311002 | <i>Doze pentru aparate</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 4,00     | 4,00                    |
|     | 2653102100830 | <i>Ipsos pentru constructii tip A</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050 | 3,00     | 0,01                    |
|     | 1711317306661 | <i>Bumbac de sters</i>  | <i>kg</i>   | 0,0050 | 5,00     | 0,03                    |
|     | 2051142950700 | <i>Dibluri</i>  | <i>buc</i>  | 2,0000 | 0,60     | 1,20                    |
|     | 2874115836777 | <i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>  | <i>buc</i>  | 2,0000 | 0,60     | 1,20                    |
| 122 | RpSE25A       | <i>Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l</i>   | <i>buc</i>  |        |          | 297,39<br><hr/> 297,39  |
|     | 7136020011620 | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 3,5000 | 84,97    | 297,39                  |
|     |               | <b>1.4. 2et . Veceu 3.2x3.6</b>   |             |        |          |                         |
| 123 | RpCF10A       | <i>Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru</i>  | <i>m3</i>   |        |          | 516,37<br><hr/> 513,22  |
|     | 7122030012940 | <i>Pietrar</i>  | <i>h-om</i> | 4,7700 | 84,97    | 405,31                  |
|     | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i> | 1,2700 | 84,97    | 107,91                  |
|     | 4100126202818 | <i>Apa</i>  | <i>m3</i>   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                    |
|     | 2922140006702 | <i>Macara de fereastră</i>  | <i>h-ut</i> | 0,1200 | 20,00    | 2,40                    |
| 124 | RpCO56A       | <i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>  | <i>m2</i>   |        |          | 35,69<br><hr/> 35,69    |
|     | 7422010060100 | <i>Timplar</i>  | <i>h-om</i> | 0,2100 | 84,97    | 17,84                   |
|     | 9310060019922 | <i>Muncitor deservire</i>   | <i>h-om</i> | 0,2100 | 84,97    | 17,84                   |
| 125 | CK25A         | <i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i> | <i>m2</i>   |        |          | 2 467,55<br><hr/> 68,83 |
|     | 7129200011200 | <i>Finisor MP</i>   | <i>h-om</i> | 0,7300 | 84,97    | 62,03                   |
|     | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i> | 0,0800 | 84,97    | 6,80                    |
|     | 2030112939150 | <i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>  | <i>m2</i>   | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00                |
|     | 2874115829126 | <i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>   | <i>buc</i>  | 4,0000 | 0,75     | 3,00                    |
|     | 2416566101572 | <i>Spuma de poliuretan</i>  | <i>kg</i>   | 0,5000 | 55,00    | 27,50                   |
|     | 2430226101600 | <i>Chit siliconic</i>   | <i>kg</i>   | 0,1750 | 55,00    | 9,63                    |
|     | 2681126001472 | <i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>  | <i>buc</i>  | 0,6000 | 10,00    | 6,00                    |
|     | 4011106202741 | <i>Energie electrica</i>  | <i>kw</i>   | 1,0000 | 2,20     | 2,20                    |
|     | 2952160007200 | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>  | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 20,00    | 0,40                    |
| 126 | CK27C         | <i>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi</i>   | <i>m2</i>   |        |          | 1 467,56<br><hr/> 93,47 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25     |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,25     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,01     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,4000 | 2,20     | 0,88     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 127 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |          | 136,30   |
|     |               |  |      |        |          | 135,95   |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,05     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30     |
| 128 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |          | 40,54    |
|     |               |  |      |        |          | 19,54    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54    |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00    | 19,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 129 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 5,30     |
|     |               |  |      |        |          | 2,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
| 130 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |          | 153,45   |
|     |               |  |      |        |          | 130,00   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97    | 130,00   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00    | 0,06     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00    | 0,39     |
| 131 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |          | 41,06    |
|     |               |  |      |        |          | 26,34    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97    | 26,34    |
|     | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00    | 14,30    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,02     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32     |
| 132 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 76,99    |
|     |               |  |      |        |          | 58,63    |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20             |
| 133 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |       | 127,04<br>103,66 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 84,97 | 103,66           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 15,00 | 0,06             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
| 134 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |       | 35,09<br>20,39   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 84,97 | 20,39            |
|     | 265310210083  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 10,00 | 14,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 20,00 | 0,06             |
| 135 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20             |
| 136 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |       | 185,04<br>126,27 |
|     | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,27           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 42,00 | 12,60            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83            |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00 | 0,17             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59             |
| 137 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 84,97    | 58,63            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 138 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 180,79<br>144,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 84,97    | 113,01           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|     | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
| 139 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   |         |          | 371,63<br>140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,04           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00    | 9,02             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 140 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |          | 68,03<br>66,28   |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
| 141 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 124,02<br>71,37  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,5600  | 84,97    | 47,58            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2800  | 84,97    | 23,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,49            |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 20,00  | 2,40                        |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                        |
| 142 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2   |         |        | 480,24<br>-----<br>246,41   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 84,97  | 221,77                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 84,97  | 24,64                       |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                      |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01                       |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,70                        |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20                        |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78                        |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90                        |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24                        |
| 143 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |        | 80,72<br>-----<br>80,72     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 84,97  | 80,72                       |
| 144 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  |         |        | 1 150,83<br>-----<br>186,93 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 84,97  | 186,93                      |
|     | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 750,00 | 765,00                      |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 65,00  | 66,30                       |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 68,00  | 69,36                       |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 20,00  | 12,24                       |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00  | 51,00                       |
| 145 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |        | 860,46<br>-----<br>110,46   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000  | 84,97  | 110,46                      |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000  | 750,00 | 750,00                      |
| 146 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |         |        | 93,47<br>-----<br>93,47     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000  | 84,97  | 93,47                       |
| 147 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |         |        | 2 400,48<br>-----<br>475,83 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,6000 | 84,97    | 475,83          |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50        |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 200,00   | 210,00          |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 71,40           |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 2,3000 | 20,00    | 48,30           |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25           |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,15            |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 21,00           |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25           |
| 148 | RpSB31B       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm              | m    |        |          | 134,06<br>33,99 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99           |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0300 | 90,00    | 97,33           |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,34            |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0210 | 20,00    | 0,42            |
| 149 | RpSB32B       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm | buc  |        |          | 81,31<br>46,73  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73           |
|     | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                    | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0306 | 20,00    | 0,61            |
| 150 | RpSB31A       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm                | m    |        |          | 81,98<br>30,59  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600 | 84,97    | 30,59           |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0350 | 45,00    | 48,90           |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73            |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25            |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0199 | 20,00    | 0,40            |
| 151 | RpSB32A       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm   | buc  |        |          | 79,03<br>45,03  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5300 | 84,97    | 45,03           |
|     | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                    | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0085 | 20,00    | 0,17            |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294  | 20,00    | 0,59               |
| 152 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                  | m    |         |          | 72,26<br>31,44     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 20,00    | 20,40              |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,00     | 0,60               |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100  | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208  | 20,00    | 0,42               |
| 153 | RpSC30A       | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 904,71<br>76,47    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47              |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100  | 800,00   | 824,16             |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,08               |
| 154 | RpSE27A       | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |          | 1 305,96<br>29,74  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500  | 84,97    | 29,74              |
|     | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid  | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00           |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 0,60     | 1,22               |
| 155 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                   | buc  |         |          | 1 339,90<br>981,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 84,97    | 981,40             |
|     | 2912435776200 | Ventilator de fereastră in complect  | buc  | 1,0000  | 350,00   | 353,50             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 156 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc  |         |          | 2 191,14<br>42,48  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48              |
|     | 2822115700000 | Radiator   | buc  | 1,0000  | 2 142,00 | 2 142,00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0030  | 40,00    | 0,12               |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060  | 40,00    | 0,24               |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,80               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00               |
| 157 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere   | buc  |         |          | 149,84             |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | <i>cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"</i>   |      |        |        | 21,24           |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24           |
|     | 2875274205100 | Robinet cu mufa  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 40,00  | 1,20            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0600 | 40,00  | 2,40            |
| 158 | RpED01A       | <i>Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp</i>  | m    |        |        | 48,03<br>11,90  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90           |
|     | 3130134817404 | Cablu de energie   | m    | 1,0200 | 18,17  | 18,53           |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg   | 0,5000 | 25,00  | 12,50           |
|     | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor   | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10            |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie  | buc  | 0,2500 | 20,00  | 5,00            |
| 159 | RpEF02A       | <i>Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate</i>   | buc  |        |        | 602,62<br>92,62 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 1,0900 | 84,97  | 92,62           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc  | 1,0000 | 500,00 | 510,00          |
| 160 | RpEE01A       | <i>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu</i> | buc  |        |        | 72,57<br>22,94  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 161 | RpEE03A       | <i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>  | buc  |        |        | 78,68<br>26,34  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34           |
|     | 2746167335100 | Priza  | buc  | 1,0200 | 45,00  | 45,90           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01            |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00     | 0,03     |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
| 162 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc  |        |          | 297,39   |
|     |               |  |      |        |          | 297,39   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 84,97    | 297,39   |
|     |               | <b>1.5. BLocul B. sanitar</b><br><b>0.8x1.3/0.8x1.3/1.6x1.6/1.6x1.6/3.5x1.6</b>  |      |        |          |          |
| 163 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |        |          | 35,69    |
|     |               |  |      |        |          | 35,69    |
|     | 7422010060100 | Timplrar   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
| 164 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 467,55 |
|     |               |  |      |        |          | 68,83    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 55,00    | 27,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 55,00    | 9,63     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,00    | 6,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 2,20     | 2,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 165 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |          | 136,30   |
|     |               |  |      |        |          | 135,95   |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,04     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30     |
| 166 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |          | 40,54    |
|     |               |  |      |        |          | 19,54    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54    |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00    | 19,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 167 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 5,30     |
|     |               |  |      |        |          | 2,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
| 168 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm   | m2   |        |          | 153,45   |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     |               | <i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>  |      |        |       | 130,00           |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39             |
| 169 | CF53B         | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>                          | m2   |        |       | 41,06<br>26,34   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34            |
|     | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00 | 14,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 170 | RpCR07A       | <i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>   | m2   |        |       | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 171 | CF50B         | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>  | m2   |        |       | 127,04<br>103,66 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 172 | CF51B         | <i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</i> | m2   |        |       | 35,09<br>20,39   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,39            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 265310210083   | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 10,00    | 14,30            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,06             |
| 173 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 84,97    | 58,63            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 174 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   |         |          | 185,04<br>126,27 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 84,97    | 126,27           |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 42,00    | 12,60            |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 3,00     | 43,83            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0112  | 15,00    | 0,17             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59             |
| 175 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 84,97    | 58,63            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 176 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 180,79<br>144,45 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 84,97    | 113,01           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,11             |
|     | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
| 177 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  | m2   |         |          | 371,63           |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | <i>fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>   |      |         |          | 140,20             |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,04             |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70              |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00    | 9,02               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 178 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |         |          | 68,03<br>66,28     |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 84,97    | 33,14              |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
| 179 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 124,02<br>71,37    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,5600  | 84,97    | 47,58              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2800  | 84,97    | 23,79              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,1200  | 20,00    | 2,40               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
| 180 | CGI7D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |          | 480,24<br>246,41   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 84,97    | 221,77             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 84,97    | 24,64              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 4,20     | 3,78               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
| 181 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |         |          | 80,72<br>80,72     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500  | 84,97    | 80,72              |
| 182 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau | buc  |         |          | 1 150,83<br>186,93 |



| 1   | 2             | 3  | 4           | 5      | 6        | 7                           |
|-----|---------------|--|-------------|--------|----------|-----------------------------|
|     |               | <i>b.c.a.</i>  |             |        |          |                             |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 2,2000 | 84,97    | 186,93                      |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 750,00   | 765,00                      |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 65,00    | 66,30                       |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 69,36                       |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | <i>m</i>    | 0,6000 | 20,00    | 12,24                       |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | <i>buc</i>  | 2,0000 | 25,00    | 51,00                       |
| 183 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | <i>buc</i>  |        |          | 860,46<br>-----<br>110,46   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 1,3000 | 84,97    | 110,46                      |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 750,00   | 750,00                      |
| 184 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | <i>buc</i>  |        |          | 93,47<br>-----<br>93,47     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 1,1000 | 84,97    | 93,47                       |
| 185 | RpSC24A       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | <i>buc</i>  |        |          | 2 400,48<br>-----<br>475,83 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 5,6000 | 84,97    | 475,83                      |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50                    |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 200,00   | 210,00                      |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                       |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                       |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 71,40                       |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | <i>m</i>    | 2,3000 | 20,00    | 48,30                       |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 45,00    | 47,25                       |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 3,00     | 3,15                        |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 20,00    | 21,00                       |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 65,00    | 68,25                       |
| 186 | RpSC09A       | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat  | <i>buc</i>  |        |          | 69,68<br>-----<br>69,68     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 0,8200 | 84,97    | 69,68                       |
| 187 | RpSC26A       | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | <i>buc</i>  |        |          | 1 706,03<br>-----<br>259,16 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | <i>h-om</i> | 3,0500 | 84,97    | 259,16                      |
|     | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar  | <i>buc</i>  | 1,0100 | 650,00   | 669,63                      |
|     | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 650,00   | 663,00                      |
|     | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 100,00   | 102,00                      |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | <i>m</i>    | 0,6000 | 20,00    | 12,24                       |
| 188 | RpSC34A       | Montarea unui dus cu tragator  | <i>buc</i>  |        |          | 1 213,62                    |

| 1   | 2              | 3   | 4           | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|---|-------------|--------|----------|----------------|
|     |                | <i>automat, cu diametrul de 1/2"</i>  |             |        |          | <hr/> 36,54    |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,4300 | 84,97    | 36,54          |
|     | 2875274201078  | <i>Dus cu tragator automat cu dn=1/2"</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 173,00       |
|     | 2875274201054  | <i>Lant (tragator) cu zale nichelat</i>   | <i>m</i>    | 0,8000 | 5,00     | 4,08           |
| 189 | <i>RpSC19A</i> | <i>Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.</i>  | <i>buc</i>  |        |          | <hr/> 2 836,22 |
|     |                |   |             |        |          | 191,18         |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 2,2500 | 84,97    | 191,18         |
|     | 2875114200780  | <i>Cada pentru dus</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 575,00       |
|     | 2875114203270  | <i>Ventil de scurgere</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 68,00    | 70,04          |
| 190 | <i>RpSB31B</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i>              | <i>m</i>    |        |          | <hr/> 134,06   |
|     |                |   |             |        |          | 33,99          |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,4000 | 84,97    | 33,99          |
|     | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>   | <i>m</i>    | 1,0300 | 90,00    | 97,33          |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,3300 | 5,00     | 1,73           |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0120 | 20,00    | 0,25           |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0160 | 20,00    | 0,34           |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0210 | 20,00    | 0,42           |
| 191 | <i>RpSB32B</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm</i> | <i>buc</i>  |        |          | <hr/> 81,31    |
|     |                |   |             |        |          | 46,73          |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,5500 | 84,97    | 46,73          |
|     | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare</i>                     | <i>buc</i>  | 1,0000 | 28,00    | 28,00          |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 5,00     | 5,00           |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0320 | 20,00    | 0,64           |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0160 | 20,00    | 0,32           |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0306 | 20,00    | 0,61           |
| 192 | <i>RpSB31A</i> | <i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>                | <i>m</i>    |        |          | <hr/> 81,98    |
|     |                |   |             |        |          | 30,59          |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,3600 | 84,97    | 30,59          |
|     | 2521216717050  | <i>Teava din material plastic</i>   | <i>m</i>    | 1,0350 | 45,00    | 48,90          |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 0,3300 | 5,00     | 1,73           |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050 | 20,00    | 0,10           |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0120 | 20,00    | 0,25           |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0199 | 20,00    | 0,40           |
| 193 | <i>RpSB32A</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm</i>   | <i>buc</i>  |        |          | <hr/> 79,03    |
|     |                |   |             |        |          | 45,03          |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>  | <i>h-om</i> | 0,5300 | 84,97    | 45,03          |
|     | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare</i>                     | <i>buc</i>  | 1,0000 | 28,00    | 28,00          |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 5,00     | 5,00           |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>   | <i>kg</i>   | 0,0085 | 20,00    | 0,17           |
|     | 2112307325046  | <i>Hirtie absorbanta</i>  | <i>kg</i>   | 0,0120 | 20,00    | 0,24           |
|     | 2940600002994  | <i>Aparat de sudura</i>   | <i>h-ut</i> | 0,0294 | 20,00    | 0,59           |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 194 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                  | m    |         |          | 72,26<br>31,44     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 20,00    | 20,40              |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,00     | 0,60               |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100  | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208  | 20,00    | 0,42               |
| 195 | RpSC30A       | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 904,71<br>76,47    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47              |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100  | 800,00   | 824,16             |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,08               |
| 196 | RpSE27A       | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |         |          | 1 305,96<br>29,74  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500  | 84,97    | 29,74              |
|     | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid  | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00           |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 0,60     | 1,22               |
| 197 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                   | buc  |         |          | 1 339,90<br>981,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 84,97    | 981,40             |
|     | 2912435776200 | Ventilator de fereastră in complect  | buc  | 1,0000  | 350,00   | 353,50             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 198 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv  | buc  |         |          | 2 191,14<br>42,48  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48              |
|     | 2822115700000 | Radiator   | buc  | 1,0000  | 2 142,00 | 2 142,00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0030  | 40,00    | 0,12               |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060  | 40,00    | 0,24               |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,80               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00               |
| 199 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul   | buc  |         |          | 149,84<br>21,24    |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5      | 6      | 7                        |
|-----|----------------|--|-------------|--------|--------|--------------------------|
|     |                | <i>nominal de 1 1/4" -1 1/2"</i>   |             |        |        |                          |
|     | 7136040011749  | <i>Instalator incalzire si gaze</i>  | <i>h-om</i> | 0,2500 | 84,97  | 21,24                    |
|     | 2875274205100  | <i>Robinet cu mufa</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 125,00 | 125,00                   |
|     | 1714227322940  | <i>Cinepa fuior</i>  | <i>kg</i>   | 0,0300 | 40,00  | 1,20                     |
|     | 2430126100338  | <i>Solutie de etansare</i>   | <i>kg</i>   | 0,0600 | 40,00  | 2,40                     |
| 200 | <i>RpED01A</i> | <i>Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp</i>  | <i>m</i>    |        |        | 48,03<br>-----<br>11,90  |
|     | 7137010011520  | <i>Electrician in constructii</i>  | <i>h-om</i> | 0,1400 | 84,97  | 11,90                    |
|     | 3130134817404  | <i>Cablu de energie</i>  | <i>m</i>    | 1,0200 | 18,17  | 18,53                    |
|     | 2811236309901  | <i>Confectii metalice de linii</i>   | <i>kg</i>   | 0,5000 | 25,00  | 12,50                    |
|     | 2661126408701  | <i>Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor</i>  | <i>buc</i>  | 0,2000 | 0,50   | 0,10                     |
|     | 2811236311006  | <i>Doze de ramificatie</i>   | <i>buc</i>  | 0,2500 | 20,00  | 5,00                     |
| 201 | <i>RpEF02A</i> | <i>Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate</i>   | <i>buc</i>  |        |        | 602,62<br>-----<br>92,62 |
|     | 7137010011520  | <i>Electrician in constructii</i>  | <i>h-om</i> | 1,0900 | 84,97  | 92,62                    |
|     | 2875274400501  | <i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 500,00 | 510,00                   |
| 202 | <i>RpEE01A</i> | <i>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu</i> | <i>buc</i>  |        |        | 72,57<br>-----<br>22,94  |
|     | 7137010011520  | <i>Electrician in constructii</i>  | <i>h-om</i> | 0,2700 | 84,97  | 22,94                    |
|     | 1111000100024  | <i>Intrerupator manual</i>   | <i>buc</i>  | 1,0100 | 45,00  | 45,45                    |
|     | 2811236311002  | <i>Doze pentru aparate</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 4,00   | 4,00                     |
|     | 1711317306661  | <i>Bumbac de sters</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050 | 5,00   | 0,03                     |
|     | 2653102100830  | <i>Ipsos pentru constructii tip A</i>  | <i>kg</i>   | 0,0500 | 3,00   | 0,15                     |
| 203 | <i>RpEE03A</i> | <i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>  | <i>buc</i>  |        |        | 78,68<br>-----<br>26,34  |
|     | 7137010011520  | <i>Electrician in constructii</i>  | <i>h-om</i> | 0,3100 | 84,97  | 26,34                    |
|     | 2746167335100  | <i>Priza</i>   | <i>buc</i>  | 1,0200 | 45,00  | 45,90                    |
|     | 2811236311002  | <i>Doze pentru aparate</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 4,00   | 4,00                     |
|     | 2653102100830  | <i>Ipsos pentru constructii tip A</i>  | <i>kg</i>   | 0,0050 | 3,00   | 0,01                     |
|     | 1711317306661  | <i>Bumbac de sters</i>   | <i>kg</i>   | 0,0050 | 5,00   | 0,03                     |
|     | 2051142950700  | <i>Dibluri</i>   | <i>buc</i>  | 2,0000 | 0,60   | 1,20                     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
| 204 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc  |        |          | 297,39   |
|     |               |  |      |        |          | 297,39   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 84,97    | 297,39   |
|     |               | <b>1.6. Blocul alinmentar (vestiar 3.3x6.4:spalatoria pentru vesela 6.8x3.1</b>  |      |        |          |          |
| 205 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |        |          | 35,69    |
|     |               |  |      |        |          | 35,69    |
|     | 7422010060100 | Timplari   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
| 206 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp   | m2   |        |          | 1 721,61 |
|     |               |  |      |        |          | 47,58    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5100 | 84,97    | 43,33    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,25     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1650 | 55,00    | 9,08     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000 | 10,00    | 4,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,7000 | 2,20     | 1,54     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 207 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 467,55 |
|     |               |  |      |        |          | 68,83    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 55,00    | 27,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 55,00    | 9,63     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,00    | 6,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 2,20     | 2,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 208 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |          | 136,30   |
|     |               |  |      |        |          | 135,95   |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 84,97    | 67,98    |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,04     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 209 | RpCR29A       | Curatarea peretelor si tavanelor   | m2   |        |       | 40,54<br>19,54   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54            |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant   | kg   | 0,5000 | 38,00 | 19,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00             |
| 210 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 5,30<br>2,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
| 211 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 153,45<br>130,00 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39             |
| 212 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 41,06<br>26,34   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34            |
|     | 265310210083  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 10,00 | 14,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 213 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 214 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |       | 127,04<br>103,66 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06             |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
| 215 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |       | 35,09<br>20,39   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 84,97 | 20,39            |
|     | 265310210083  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 10,00 | 14,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 20,00 | 0,06             |
| 216 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20             |
| 217 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |       | 185,04<br>126,27 |
|     | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,27           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 42,00 | 12,60            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83            |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00 | 0,17             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00 | 0,59             |
| 218 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 76,99<br>58,63   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 84,97 | 58,63            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100  | 20,00 | 0,20             |
| 219 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare  | m2   |         |       | 180,79           |

| 1   | 2              | 3   | 4           | 5       | 6        | 7                      |
|-----|----------------|---|-------------|---------|----------|------------------------|
|     |                | <i>sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>                      |             |         |          | 144,45                 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | <i>h-om</i> | 1,3300  | 84,97    | 113,01                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | <i>h-om</i> | 0,3700  | 84,97    | 31,44                  |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | <i>m3</i>   | 0,0240  | 1 500,00 | 36,00                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | <i>m3</i>   | 0,0070  | 15,00    | 0,11                   |
|     | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric   | <i>h-ut</i> | 0,0080  | 20,00    | 0,16                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | <i>h-ut</i> | 0,0040  | 20,00    | 0,08                   |
| 220 | CI22B          | <i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i> | <i>m2</i>   |         |          | 371,63<br><hr/> 140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | <i>h-om</i> | 1,6500  | 84,97    | 140,20                 |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | <i>m2</i>   | 1,0200  | 200,00   | 206,04                 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | <i>kg</i>   | 3,7000  | 4,20     | 15,70                  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | <i>kg</i>   | 0,4700  | 19,00    | 9,02                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | <i>buc</i>  | 20,0000 | 0,01     | 0,20                   |
|     | 4100126202818  | Apa   | <i>m3</i>   | 0,0020  | 15,00    | 0,03                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | <i>h-ut</i> | 0,0120  | 20,00    | 0,24                   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | <i>h-ut</i> | 0,0100  | 20,00    | 0,20                   |
| 221 | RpCK42C        | <i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>  | <i>m2</i>   |         |          | 68,03<br><hr/> 66,28   |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | <i>h-om</i> | 0,3900  | 84,97    | 33,14                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | <i>h-om</i> | 0,3900  | 84,97    | 33,14                  |
|     | 4100126202818  | Apa   | <i>m3</i>   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | <i>h-ut</i> | 0,0500  | 20,00    | 1,00                   |
| 222 | RpCK01B        | <i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>                           | <i>m2</i>   |         |          | 124,02<br><hr/> 71,37  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | <i>h-om</i> | 0,5600  | 84,97    | 47,58                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | <i>h-om</i> | 0,2800  | 84,97    | 23,79                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | <i>m3</i>   | 0,0100  | 15,00    | 0,15                   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | <i>m3</i>   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | <i>h-ut</i> | 0,1200  | 20,00    | 2,40                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | <i>h-ut</i> | 0,0300  | 20,00    | 0,60                   |
| 223 | CG17D1         | <i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2</i>              | <i>m2</i>   |         |          | 480,24<br><hr/> 246,41 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | <i>h-om</i> | 2,6100  | 84,97    | 221,77                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | <i>h-om</i> | 0,2900  | 84,97    | 24,64                  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | <i>m2</i>   | 1,0300  | 200,00   | 206,00                 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | <i>kg</i>   | 4,0500  | 4,20     | 17,01                  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | <i>kg</i>   | 0,3000  | 19,00    | 5,70                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | <i>buc</i>  | 20,0000 | 0,01     | 0,20                   |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | <i>kg</i>   | 0,9000  | 4,20     | 3,78                   |



| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450 | 20,00  | 0,90     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24     |
| 224 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 80,72    |
|     |               |  |      |        |        | 80,72    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 84,97  | 80,72    |
| 225 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 150,83 |
|     |               |  |      |        |        | 186,93   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000 | 84,97  | 186,93   |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30    |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 68,00  | 69,36    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 20,00  | 12,24    |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 25,00  | 51,00    |
| 226 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |        | 860,46   |
|     |               |  |      |        |        | 110,46   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000 | 84,97  | 110,46   |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 750,00 | 750,00   |
| 227 | RpSB31B       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | m    |        |        | 134,06   |
|     |               |  |      |        |        | 33,99    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 84,97  | 33,99    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0300 | 90,00  | 97,33    |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00   | 1,73     |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,25     |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00  | 0,34     |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0210 | 20,00  | 0,42     |
| 228 | RpSB32B       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm   | buc  |        |        | 81,31    |
|     |               |  |      |        |        | 46,73    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73    |
|     | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,00    |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,64     |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00  | 0,32     |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0306 | 20,00  | 0,61     |
| 229 | RpSB31A       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  | m    |        |        | 81,98    |
|     |               |  |      |        |        | 30,59    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,59    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0350 | 45,00  | 48,90    |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300  | 5,00     | 1,73               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120  | 20,00    | 0,25               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0199  | 20,00    | 0,40               |
| 230 | RpSB32A       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm               | buc  |         |          | 79,03<br>45,03     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5300  | 84,97    | 45,03              |
|     | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                | buc  | 1,0000  | 28,00    | 28,00              |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0085  | 20,00    | 0,17               |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294  | 20,00    | 0,59               |
| 231 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                | m    |         |          | 72,26<br>31,44     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700  | 84,97    | 31,44              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 20,00    | 20,40              |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,00     | 0,60               |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100  | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400  | 3,00     | 0,12               |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208  | 20,00    | 0,42               |
| 232 | RpSE27A       | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                | buc  |         |          | 1 305,96<br>29,74  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500  | 84,97    | 29,74              |
|     | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid  | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 275,00           |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 0,60     | 1,22               |
| 233 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                 | buc  |         |          | 1 339,90<br>981,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 84,97    | 981,40             |
|     | 2912435776200 | Ventilator de fereastră in complect  | buc  | 1,0000  | 350,00   | 353,50             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 234 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m    |         |          | 48,03<br>11,90     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90              |
|     | 3130134817404 | Cablu de energie   | m    | 1,0200  | 18,17    | 18,53              |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg   | 0,5000 | 25,00  | 12,50            |
|     | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor   | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10             |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie  | buc  | 0,2500 | 20,00  | 5,00             |
| 235 | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc  |        |        | 602,62<br>92,62  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 1,0900 | 84,97  | 92,62            |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc  | 1,0000 | 500,00 | 510,00           |
| 236 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 72,57<br>22,94   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 84,97  | 22,94            |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 237 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc  |        |        | 78,68<br>26,34   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34            |
|     | 2746167335100 | Priza  | buc  | 1,0200 | 45,00  | 45,90            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03             |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 0,60   | 1,20             |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,60   | 1,20             |
| 238 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   | buc  |        |        | 297,39<br>297,39 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 84,97  | 297,39           |
|     |               | <b>1.7. Subsola Apa si canalizare</b>  |      |        |        |                  |
| 239 | RpSB31B       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm  | m    |        |        | 134,06<br>33,99  |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|------------------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99            |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0300 | 90,00    | 97,33            |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 0,3300 | 5,00     | 1,73             |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,25             |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,34             |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0210 | 20,00    | 0,42             |
| 240 | RpSB32B       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm | buc  |        |          | 81,31<br>46,73   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73            |
|     | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                     | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,00            |
|     | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00             |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64             |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 20,00    | 0,32             |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0306 | 20,00    | 0,61             |
| 241 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm    | m    |        |          | 72,26<br>31,44   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700 | 84,97    | 31,44            |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,40            |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,60             |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100 | 3,00     | 0,63             |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 3,00     | 0,12             |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 3,00     | 0,12             |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40             |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10             |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 20,00    | 0,04             |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208 | 20,00    | 0,42             |
|     |               | <b>1.8. Sistema de canalizare exterioara</b>   |      |        |          |                  |
| 242 | RpCU05H       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime                              | buc  |        |          | 108,76<br>108,76 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,2000 | 84,97    | 101,96           |
| 243 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |          | 38,61<br>36,54   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,3300 | 84,97    | 28,04            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3300 | 2,65     | 0,87             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010 | 460,00   | 0,46             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0001 | 1 500,00 | 0,15             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060 | 15,00    | 0,09             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30             |
| 244 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si  | m3   |        |          | 755,28<br>751,98 |

| 1   | 2              | 3   | 4             | 5        | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|---------------|----------|--------|---------------------------|
|     |                | <i>elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc</i>   |               |          |        |                           |
|     | 7123010010200  | <i>Betonist</i>   | <i>h-om</i>   | 6,2000   | 84,97  | 526,81                    |
|     | 9310060019920  | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i>   | 2,6500   | 84,97  | 225,17                    |
|     | 4100116202818  | <i>Apa pentru mortare si betoane</i>  | <i>m3</i>     | 0,0200   | 15,00  | 0,30                      |
|     | 2922140006702  | <i>Macara de fereastră</i>  | <i>h-ut</i>   | 0,1500   | 20,00  | 3,00                      |
| 245 | <i>RpCB02B</i> | <i>Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)</i> | <i>m3</i>     |          |        | <u>2 132,95</u><br>505,57 |
|     | 7123010010200  | <i>Betonist</i>   | <i>h-om</i>   | 4,1400   | 84,97  | 351,78                    |
|     | 9310060019920  | <i>Muncitor deservire CM</i>  | <i>h-om</i>   | 1,8100   | 84,97  | 153,80                    |
|     | 2651122100402  | <i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>  | <i>kg</i>     | 286,0000 | 2,65   | 769,27                    |
|     | 1421102200587  | <i>Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>  | <i>m3</i>     | 0,7610   | 460,00 | 355,31                    |
|     | 4100116202818  | <i>Apa pentru mortare si betoane</i>  | <i>m3</i>     | 0,2940   | 15,00  | 4,48                      |
|     | 1421102200082  | <i>Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm</i>  | <i>m3</i>     | 0,6990   | 560,00 | 397,32                    |
|     | 2952270003702  | <i>Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric</i>  | <i>h-ut</i>   | 0,3250   | 20,00  | 6,50                      |
|     | 2952270003717  | <i>Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)</i>  | <i>h-ut</i>   | 0,6000   | 20,00  | 12,00                     |
|     | 3410520001373  | <i>Automacara 5 tf</i>  | <i>h-ut</i>   | 0,1500   | 550,00 | 82,50                     |
| 246 | <i>TsC03B1</i> | <i>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II</i>  | <i>100 m3</i> |          |        | <u>615,00</u><br>0,00     |
|     | 2952260003501  | <i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>  | <i>h-ut</i>   | 2,0500   | 300,00 | 615,00                    |
| 247 | <i>TsA20B</i>  | <i>Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu</i>  | <i>m3</i>     |          |        | <u>175,04</u><br>175,04   |
|     | 9310060019900  | <i>Muncitor necalificat</i>   | <i>h-om</i>   | 2,0600   | 84,97  | 175,04                    |
| 248 | <i>AcF03A</i>  | <i>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip</i>   | <i>m3</i>     |          |        | <u>523,33</u><br>51,83    |
|     | 9312040019600  | <i>Sapator</i>  | <i>h-om</i>   | 0,6100   | 84,97  | 51,83                     |
|     | 1421102200525  | <i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>  | <i>m3</i>     | 1,0250   | 460,00 | 471,50                    |
| 249 | <i>TsD01B</i>  | <i>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi</i>  | <i>m3</i>     |          |        | <u>26,34</u><br>26,34     |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|--|-------------|--------|--------|------------------|
|     |                | <i>uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</i>  |             |        |        |                  |
|     | 9310060019900  | <i>Muncitor necalificat</i>  | <i>h-om</i> | 0,3100 | 84,97  | 26,34            |
| 250 | <i>TsD02AI</i> | <i>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</i>                               | 100 m3      |        |        | 381,50<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | <i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>   | <i>h-ut</i> | 1,0900 | 350,00 | 381,50           |
| 251 | <i>TsD05B</i>  | <i>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv</i>       | 100 m3      |        |        | 938,04<br>749,44 |
|     | 9310060019900  | <i>Muncitor necalificat</i>  | <i>h-om</i> | 8,8200 | 84,97  | 749,44           |
|     | 2952270004021  | <i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>   | <i>h-ut</i> | 9,4300 | 20,00  | 188,60           |
| 252 | <i>TsE04A</i>  | <i>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</i> | 100m2       |        |        | 43,80<br>0,00    |
|     | 2952260003553  | <i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>   | <i>h-ut</i> | 0,1250 | 350,00 | 43,80            |
| 253 | <i>AcD18D</i>  | <i>Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm</i>                               | m           |        |        | 241,70<br>38,24  |
|     | 7129090010600  | <i>Drenor-canalist</i>   | <i>h-om</i> | 0,4500 | 84,97  | 38,24            |
|     | 2521216700000  | <i>Teava din PVC neplastifiata</i>   | <i>m</i>    | 1,0500 | 160,00 | 169,68           |
|     | 2523156670000  | <i>Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)</i>   | <i>buc</i>  | 0,1710 | 150,00 | 25,91            |
|     | 2462106110467  | <i>Codez - 100</i>   | <i>kg</i>   | 0,0330 | 40,00  | 1,33             |
|     | 2320167317232  | <i>DicloreTan</i>  | <i>kg</i>   | 0,0500 | 40,00  | 2,02             |
|     | 2881116001678  | <i>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581</i>   | <i>buc</i>  | 0,7000 | 5,00   | 3,54             |
|     | 2320116200573  | <i>Benzina auto tip CO/R 75</i>  | <i>kg</i>   | 0,0490 | 20,00  | 0,99             |
| 254 | <i>RpSB32C</i> | <i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm</i>  | buc         |        |        | 246,61<br>49,28  |
|     | 7136020011620  | <i>Instalator apa, canal</i>   | <i>h-om</i> | 0,5800 | 84,97  | 49,28            |
|     | 2523156721037  | <i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 190,00 | 190,00           |
|     | 2523156719500  | <i>Capac de capat, din material plastic</i>  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|     | 3220137315778  | <i>Decapant</i>  | <i>kg</i>   | 0,0600 | 20,00  | 1,20             |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                             |
|-----|---------------|---|-------|----------|----------|-------------------------------|
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg    | 0,0240   | 20,00    | 0,48                          |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut  | 0,0322   | 20,00    | 0,64                          |
| 255 | AcE50E        | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm   | piesa |          |          | 1 981,94<br>-----<br>814,01   |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om  | 7,9800   | 84,97    | 678,06                        |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 1,6000   | 84,97    | 135,95                        |
|     | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc  | kg    | 114,0000 | 5,50     | 638,29                        |
|     | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata  | kg    | 1,1000   | 50,00    | 55,99                         |
|     | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T   | m3    | 0,0040   | 1 500,00 | 6,15                          |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut  | 0,8500   | 550,00   | 467,50                        |
| 256 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip   | m3    |          |          | 596,57<br>-----<br>76,47      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,9000   | 84,97    | 76,47                         |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 1,1000   | 460,00   | 506,00                        |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,1000   | 15,00    | 1,50                          |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut  | 0,2100   | 20,00    | 4,20                          |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut  | 0,4200   | 20,00    | 8,40                          |
| 257 | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3    |          |          | 2 966,78<br>-----<br>382,37   |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om  | 4,1000   | 84,97    | 348,38                        |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,4000   | 84,97    | 33,99                         |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3    | 1,0250   | 2 300,00 | 2 392,85                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,2900   | 15,00    | 4,42                          |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton   | h-ut  | 0,0570   | 550,00   | 31,35                         |
|     | 2952260003540 | Buldozer  | h-ut  | 0,0180   | 350,00   | 6,30                          |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut  | 0,6000   | 20,00    | 12,00                         |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 0,2500   | 550,00   | 137,50                        |
| 258 | MIA01B        | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone                                   | t     |          |          | 1 739,64<br>-----<br>1 588,09 |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om  | 18,6900  | 84,97    | 1 588,09                      |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000   | kg    | 1,0000   | 35,00    | 35,00                         |
|     | 2874115822996 | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8   | buc   | 3,0000   | 0,30     | 0,90                          |
|     | 2874115840651 | Piulita hexag. M24  | buc   | 3,0000   | 0,30     | 0,90                          |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos   | m3    | 0,2000   | 30,00    | 6,00                          |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l     | 0,4000   | 20,00    | 8,00                          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,2500   | 5,00     | 1,25                          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida)   | kg    | 0,2000   | 30,00    | 6,00                          |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut  | 0,1700   | 550,00   | 93,50                         |
| 259 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa                            | m3    |          |          | 2 516,86<br>-----<br>900,68   |

| 1   | 2              | 3  | 4           | 5      | 6          | 7                  |
|-----|----------------|--|-------------|--------|------------|--------------------|
|     |                | <i>subterana</i>   |             |        |            |                    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | <i>h-om</i> | 7,2000 | 84,97      | 611,78             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | <i>h-om</i> | 3,4000 | 84,97      | 288,90             |
|     | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)   | <i>m3</i>   | 0,1330 | 2 300,00   | 310,50             |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | <i>m2</i>   | 0,1200 | 175,00     | 21,32              |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50  | <i>m3</i>   | 0,0100 | 1 500,00   | 15,20              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta  | <i>m3</i>   | 0,2260 | 560,00     | 128,46             |
|     | 2664102101126  | Var  | <i>kg</i>   | 0,1100 | 16,00      | 1,79               |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii  | <i>kg</i>   | 0,0800 | 25,00      | 2,03               |
|     | 2010102906951  | Bara de lemn   | <i>m3</i>   | 0,0040 | 4 200,00   | 17,08              |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | <i>h-ut</i> | 2,0360 | 550,00     | 1 119,80           |
| 260 | AE10B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | <i>buc</i>  |        |            | 4 430,00<br>0,00   |
|     | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 460,00     | 460,00             |
|     | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 520,00     | 520,00             |
|     | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 1 350,00   | 1 350,00           |
|     | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIII-10 (0,18 m3)  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 1 350,00   | 1 350,00           |
|     | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 750,00     | 750,00             |
|     | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel  | <i>kg</i>   | 0,0000 | 750,00     | 0,00               |
|     |                | <b>2. Utilaj</b>   |             |        |            |                    |
| 261 |                | Instalatii pentru epurarea apelor uzate  | <i>buc</i>  |        |            | 200 000,00<br>0,00 |
|     | 432555878      | Instalatii pentru epurarea apelor uzate  | <i>buc</i>  | 1,0000 | 200 000,00 | 200 000,00         |
| 262 |                | Boiler   | <i>buc</i>  |        |            | 3 000,00<br>0,00   |
|     | 56746354       | Boiler   | <i>buc</i>  | 1,0000 | 3 000,00   | 3 000,00           |

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)