

Investitor
Obiect

Reparatia Etajului II Centrul National de Trasnfuzie a Singelui din Strada Academiei 11, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de reparatie (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Biroul Nr.209				
		1.1. Tavan				
1	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,06 11,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,00	0,13
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
8	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
10	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
11	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		1.2. Pereti				
12	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m			15,89

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu				10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
15	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
17	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>2,67</u> 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
19	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			<u>81,56</u> 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
20	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			<u>55,71</u> 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			<u>52,63</u> 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12

1	2	3	4	5	6	7
22	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,72 6,72
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,97	6,72
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			31,38 14,69
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	41,97	14,69
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,20	16,68
24	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,15 10,91
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	41,97	10,91
	287527411 01024	Piesa de racordare (Teu d 25)	buc	1,00	3,10	3,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	11,30	0,34
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	20,00	0,52
25	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm	buc			59,56 9,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	41,97	9,65
	287527420 2700	Robinet de reglaj PPR d=25	buc	1,00	48,60	48,60
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,02	8,00	0,16
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,04	28,60	1,15
26	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2			18,30 16,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,97	16,79
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	22,80	0,01
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,023	8,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,046	28,60	1,32
		2. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208 2.1. Tavan				
27	RpEF23	Demontari de corpuri de iluminat	buc			9,23

1	2	3	4	5	6	7
	A	orice tip, inclusiv tije si globurile				9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
30	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
33	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
34	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
35	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
36	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		2.2. Pereti				
37	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 ----- 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 ----- 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 ----- 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 ----- 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 ----- 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
42	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
44	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
45	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		2.3. Pardoseli				
47	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
48	RpCK42 E	Demontarea coltarului din aluminiu la prag	m			10,85 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11

1	2	3	4	5	6	7
						9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 ----- 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			647,76 ----- 133,88
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	370,00	390,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	4,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
53	CK18C	Planca din aluminiu la prag	m			112,56 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,15
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		3. Lucrari de reparatie Biroul Nr.207 3.1. Tavan				
54	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
61	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
62	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18

1	2	3	4	5	6	7
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
63	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		3.2. Pereti				
64	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,88 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			128,66 102,41

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
69	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
72	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,00	0,13
73	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		3.3. Pardoseli				
74	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			647,76 133,88
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm	m2	1,05	370,00	390,44

1	2	3	4	5	6	7
		Antiderapant				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	4,50	0,90
79	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			112,63 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,22
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		4. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3 4.1. Tavan				
80	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
83	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
86	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
87	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc			383,37 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05022	Corp de iluminat 2x18 led	buc	1,00	330,50	330,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
88	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		4.2. Pereti				
90	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
91	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
94	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
96	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
98	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
99	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
		4.3. Pardoseli				
100	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
101	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m			50,76 29,38

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	41,97	27,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,00	16,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		5. Lucrari de reparatie Biroul Nr.206				
		5.1. Tavan				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
105	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
108	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
109	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
110	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
111	CG09A	Baghete din polistiroi, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		5.2. Pereti				
112	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
113	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,88 10,91

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>15,94</u> 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
116	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>128,66</u> 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>27,34</u> 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
118	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			<u>43,40</u> 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	241424732 1570	Fenol tehnic calitate 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
120	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
121	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,62 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		5.3. Pardoseli				
123	RpCK42 E	Desfacerea plintei din lemn	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la	m2			647,76 133,88

1	2	3	4	5	6	7
		uzura, Rezistentă la foc Bfl-S1, Rezistentă la electrică 2kV, Tratament antibacterian și fungic), la pardoseli				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	370,00	390,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,20	4,50	0,90
128	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m			112,58 10,91
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,17
	287411582 9126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		6. Lucrări de reparație Biroul Nr.205 6.1. Tavan				
129	RpEF23 A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,22	41,97	9,23
130	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
132	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
135	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
136	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
137	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
138	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		6.2. Pereti				
139	RpCP23	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23

1	2	3	4	5	6	7
	A					9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,90 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
142	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
144	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28

1	2	3	4	5	6	7
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
146	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
147	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
148	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		6.3. Pardoseli				
149	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor	m2			647,76 133,88

1	2	3	4	5	6	7
		Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	370,00	390,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	4,50	0,90
154	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			112,63 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,22
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		7. Lucrari de reparatie Biroul Medici 7.1. Tavan				
155	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2			15,94 5,88

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane interioare				
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
158	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
161	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila,	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
162	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
163	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
164	CG09A	Baghete din polistiroi, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	0431					
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		7.2. Pereti				
165	RpCO56 B	Demontari: timplarie din lemn	m2			39,45 39,45
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,47	41,97	19,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,47	41,97	19,73
166	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
167	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
168	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,72 6,72
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,97	6,72
169	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
171	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			128,66 102,41

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
173	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
176	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			846,50 16,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,97	16,79
	282211570 0001	Radiator	m2	1,01	820,00	828,20
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	22,80	0,01
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,023	8,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,046	28,60	1,32
178	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
180	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,67 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
184	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			112,58 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara				
		8.1. Tavan				
185	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
188	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			154,71 128,43

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
191	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
192	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25

1	2	3	4	5	6	7
	05021					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
193	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
194	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		8.2. Pereti				
195	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
196	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23

1	2	3	4	5	6	7
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
201	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
203	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
204	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
205	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		8.3. Pardoseli				
206	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
207	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,76 19,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	23,60	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,00	0,39
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67

1	2	3	4	5	6	7
						1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,66 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,23
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,10
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
212	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			112,58 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		9. Lucrari de reparatie Personal Medical 9.1. Tavan				
213	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			15,94

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare				5,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
216	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
219	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu	m2			81,56

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
220	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
221	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
222	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		9.2. Pereti				
223	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2			39,45 39,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,47	41,97	19,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,47	41,97	19,73
224	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
225	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
226	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
228	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
230	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
232	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
233	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
234	CI18A	Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)	m2			112,07 67,15
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,45	41,97	60,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,15
	243022610 9081	Diluant prenadez	l	0,30	26,00	7,88
	287314588 8000	Cuie, tinte albe	kg	0,20	20,00	4,04
	287411583 7745	Suruburi	buc	0,40	0,80	0,32
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	6,00	0,85	5,15
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50	2,00	1,01
	159212730 1142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,22	39,80	8,84
	243012610 4999	Serlac natural	kg	0,03	35,00	1,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,80	1,30	1,04
235	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		9.3. Pardoseli				
236	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
237	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,76 19,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	23,60	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,00	0,39
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
241	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,67 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
242	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			112,65 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,25
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			240,16 102,84

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	41,97	94,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,40
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	115,00	120,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	13,00	4,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,09
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,60	10,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,06
244	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)	m2			304,20 186,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,05	41,97	169,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,97	14,69
	311170100 8040	Lucru la masina	h-om	0,05	41,97	2,10
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,39	78,60	30,65
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,00	42,10	42,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,44	27,35	12,04
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,00	0,30	15,90
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,00	0,25	7,75
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	3,00	3,00	9,00
		10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie 10.1. Tavan				
245	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			16,27

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
248	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
251	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14

1	2	3	4	5	6	7
	38002					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
252	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
253	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
254	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		10.2. Pereti				
255	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deserve	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
256	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
259	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deserve CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
261	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
263	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
264	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	62221					
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
265	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,62 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		10.3. Pardoseli				
266	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,67

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor				1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
270	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,66 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
271	CK18C	Planca din aluminiu	m			112,65 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,25
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		11. Lucrari de reparatie WC 11.1. Tavan				
272	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23

1	2	3	4	5	6	7
273	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,06 11,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,00	0,13
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
276	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
279	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
280	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc			328,46 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05023	Corp de iluminat 1x18 led	buc	1,00	275,60	275,60
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
281	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
		11.2. Pereti				
282	RpCO56 A	Demontari: ferestre din aluminiu	m2			17,63 17,63
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	41,97	8,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,97	8,81
283	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,06 11,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,00	0,13
284	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,38 67,15
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	41,97	33,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,97	33,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
285	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,71 6,71
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,97	6,71
286	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
287	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			103,92 83,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,70	41,97	71,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,97	12,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	12,00	0,10
288	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 362,69 30,64
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,66	41,97	27,70

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	41,97	2,94
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	30,00	14,10
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,165	85,30	14,07
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,80	2,10	1,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
289	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			240,16 102,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	41,97	94,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	115,00	120,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	13,00	4,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,60	10,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,05
290	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			33,31 27,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,23
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,35	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,001	3 100,00	3,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	185,00	1,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,00	0,01
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>15,94</u> 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
292	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>128,66</u> 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>27,34</u> 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
294	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			<u>43,40</u> 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
296	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
297	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2			18,29 16,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,97	16,79
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	22,80	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,023	8,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,046	28,60	1,31
299	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		11.3. Pardoseli				
300	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3			474,97 473,02
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,90	41,97	331,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37	41,97	141,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	13,00	1,95
301	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie	m2			67,38 67,15
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	41,97	33,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,97	33,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,56 29,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			256,44 104,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	13,00	3,90
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,60	1,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,06
		11.4. Instalatii sanitare				
306	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,17 46,17
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,97	46,17
307	RpSB01 D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			35,25 35,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,84	41,97	35,25
308	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			26,86 26,86
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	41,97	26,86
309	RpSC24 A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 397,97 214,05

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	41,97	214,05
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	750,00	780,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	185,00	190,55
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	49,25	50,73
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,30	46,66
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	42,60	43,88
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	70,00	72,10
310	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			82,04 36,09
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	41,97	36,09
	252121670 021012	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=100	m	1,03	41,10	44,03
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	39,00	1,30
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,015	30,10	0,46
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	16,50	0,15
311	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			57,04 27,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	41,97	27,70
	252315671 22302	Teu de canalizare d=110	buc	1,00	25,15	25,78
	241640611 04671	Codez	kg	0,079	22,10	1,79
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,038	30,10	1,17
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	16,20	0,60
312	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			68,16 27,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	41,97	27,70
	252315671 22301	Reductie de canalizare d=50 100	buc	1,00	36,00	36,90

1	2	3	4	5	6	7
	241640611 04671	Codez	kg	0,079	22,10	1,79
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,038	30,10	1,17
	232011620 05721	Benzina auto	kg	0,036	16,20	0,60
313	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,89 29,38
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	41,97	29,38
	252121670 02101	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=50	m	1,03	25,70	27,67
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	39,00	0,41
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,004	30,10	0,12
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	16,50	0,31
		12. Lucrari de reparatie WC femei 12.1. Tavan				
314	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
317	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
320	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
321	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc			328,46 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05023	Corp de iluminat 1x18 led	buc	1,00	275,60	275,60
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
322	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
		12.2. Pereti				
323	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
324	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,06 11,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,00	0,13
325	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,17 46,17
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,97	46,17
326	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			103,92 83,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,70	41,97	71,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,97	12,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	12,00	0,10
327	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,025	1,35	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
329	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
331	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7500					
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
333	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
334	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
335	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,64 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
336	RpSC24 A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 397,97 214,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	41,97	214,05
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	750,00	780,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	185,00	190,55
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	49,25	50,73
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,30	46,66
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	42,60	43,88
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	70,00	72,10
		13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe 13.1. Tavan				
337	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
340	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			154,71 128,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
343	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
344	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
345	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
346	CG09A	Baghete din polistiroi, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		13.2. Pereti				
347	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
348	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,38 67,15
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	41,97	33,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,97	33,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
349	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2			240,16 102,83

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,06
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
352	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
354	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
356	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
357	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,00	0,13
358	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		13.3. Pardoseli				
359	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 ----- 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
363	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			647,76 ----- 133,88
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	370,00	390,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	4,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
364	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m			112,63 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,22
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2 14.1. Tavan				
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
370	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
371	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,09 25,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Pereti				
372	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
373	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
375	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
377	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
379	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
380	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
		15. Lucrari de reparatie Holul mare				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Tavan				
381	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
382	RpCO56 C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,49 10,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,13	41,97	5,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,97	5,04
383	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,33 37,77
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,90	41,97	37,77
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	16,00	0,11
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,03	6,30	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,00	0,26
384	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2			267,76 156,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,45	41,97	144,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,97	2,10
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	78,60	29,08
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	42,10	39,99
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	27,35	11,49
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,25	7,25
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
385	RpCB04 A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 126,20 335,08
	712301001	Betonist	h-om	5,61	41,97	235,52

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37	41,97	99,56
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	1,35	418,56
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	245,00	171,52
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	185,00	141,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	12,00	3,84
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	20,00	6,48
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	12,00	7,20
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	285,00	42,16
386	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			18,38 2,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	41,97	2,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,85	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,40	0,95
387	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m			23,67 14,27
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,97	14,27
	111100010 00331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	8,60	9,30
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,03	3,20	0,10
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
393	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
394	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,11 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
395	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
396	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,63 92,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	41,97	86,04
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,40	5,60
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	148,00	155,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
397	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1317					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		15.2. Pereti				
398	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
399	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
400	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m			29,38 29,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	41,97	25,18
401	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,72 6,72
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,97	6,72
402	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
404	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
406	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
408	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		(Caparol Latex Hygiene)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
409	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,68
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
410	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m			126,63 29,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	41,97	25,18
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,30	0,60
	203011294 77351	Lambriu la pereti 20 cm	m	1,02	92,60	94,45
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
411	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2			18,29 16,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,97	16,79
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	22,80	0,01
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,023	8,00	0,18
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,046	28,60	1,32
412	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,51
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		15.3. Pardoseli				
413	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm	m2			647,76 133,88

1	2	3	4	5	6	7
		Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,00	41,97	83,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,97	49,94
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	28,60	10,06
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	8,50	44,85
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,02	6,80	6,97
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	85,00	12,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	41,20	45,55
	252311671 63461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	370,00	390,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	4,50	0,90
		16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1				
		16.1. Tavan				
418	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
421	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
424	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
425	CG09A	Baghete din polistiroi, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
426	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
427	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
428	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,38 14,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,97	14,69
	111100010 00332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,60	13,63
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,02	3,20	0,07
429	RpEA07	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,77

1	2	3	4	5	6	7
	B					38,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,97	38,61
	281123631 10091	Cutie de distributie	buc	1,00	12,80	12,80
	274616730 0001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,15	0,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,00	0,01
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,003	16,20	0,05
430	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			55,18 13,01
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,97	13,01
	274616733 5100	Priza	buc	1,02	34,10	34,78
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,40	6,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,90	0,02
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,18	0,36
		16.2. Pereti				
431	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
432	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			240,16 102,82

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	41,97	94,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	115,00	120,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	13,00	4,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,60	10,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,06
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
435	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
437	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
439	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
440	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,62 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		16.3. Pardoseli				
441	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
442	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,76 19,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	23,60	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,00	0,39
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,66 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,87
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
447	CK18C	Planca din aluminiu	m			112,58 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2 17.1. Tavan				
448	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2			15,94

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane interioare				5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
451	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
454	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila,	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
455	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,08 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
456	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
457	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18

1	2	3	4	5	6	7
	1510					
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
		17.2. Pereti				
458	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
459	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,38 67,15
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	41,97	33,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,97	33,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
460	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,06 11,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,00	0,13
461	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,88 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
463	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
465	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
467	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,62 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
469	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
470	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			59,06 35,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,75	41,97	31,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,35	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	185,00	1,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	267011220	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	18,60	18,97

1	2	3	4	5	6	7
	4400					
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,85	0,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3 18.1. Tavan				
471	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
472	RpCO56 C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,49 10,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,13	41,97	5,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,97	5,04
473	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,33 37,77
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,90	41,97	37,77
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	16,00	0,11
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,03	6,30	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,00	0,26
474	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			85,14 50,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	41,97	41,97
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,15	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,10	0,33
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,60	0,65
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	13,85	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	15,90	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 150,00	3,15
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 150,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	30,00	3,60
475	RpCB04 A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 126,50 334,93
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,61	41,97	235,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37	41,97	99,47
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	1,35	418,53
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	245,00	171,50
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	185,00	141,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	12,00	3,83
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	20,00	6,53
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	12,00	7,20
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	285,00	42,73
476	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			18,38 2,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	41,97	2,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,85	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,40	0,95
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			161,69 80,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,80	27,23
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,919	7,30	6,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,20	14,90	32,95

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,50	3,54
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,60	1,22
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,60	1,99
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,80	1,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,30	4,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	4,50	0,21
478	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
480	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
483	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
484	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
485	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat	buc			491,11

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent 4x18 LED				51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
486	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
487	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m			23,67 14,27
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,97	14,27
	111100010 00331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	8,60	9,30
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,03	3,20	0,10
		18.2. Pereti				
488	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
489	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
490	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2			56,30 55,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,97	55,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,01	12,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	13,00	0,78
491	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89

1	2	3	4	5	6	7
						10,91
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
492	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
493	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
495	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
497	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
498	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,62 36,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,51
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
499	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,72 9,23
	712205001	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,68
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
		18.3. Pardoseli				
500	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
501	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
504	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,67 46,17

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,23
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
505	CK18C	Planca din aluminiu	m			112,59 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
506	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,38 14,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,97	14,69
	111100010 00332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,60	13,63
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,02	3,20	0,07
507	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
508	RpEA07 B	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,77 38,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,97	38,61
	281123631 10091	Cutie de distributie	buc	1,00	12,80	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	274616730 0001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,15	0,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,00	0,01
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,003	16,20	0,05
509	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			55,18 13,01
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,97	13,01
	274616733 5100	Priza	buc	1,02	34,10	34,78
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,40	6,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,90	0,02
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,18	0,36
		19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4 19.1. Tavan				
510	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,27 8,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
513	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
516	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
517	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
518	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc			383,37 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05022	Corp de iluminat 2x18 led	buc	1,00	330,50	330,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
519	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
		19.2. Pereti				
520	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
521	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,70 13,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,97	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16,00	0,48
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,30	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
522	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
524	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,33 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
526	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
528	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
529	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,63 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
530	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,72 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,68
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
531	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
532	RpEA07 B	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,77 38,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,97	38,61
	281123631 10091	Cutie de distributie	buc	1,00	12,80	12,80
	274616730 0001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,15	0,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,00	0,01
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,003	16,20	0,05
533	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			55,18 13,01
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,97	13,01
	274616733 5100	Priza	buc	1,02	34,10	34,78
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,40	6,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,90	0,02
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,00	0,18	0,36
		19.3. Pardoseli				
534	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
535	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,76 19,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	23,60	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,00	0,39
536	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
539	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,67 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,88
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,50	1,35	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
540	CK18C	Planca din aluminiu	m			112,58 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 90251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	95,20	99,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic 20.1. Tavan				
541	RpCO56 C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,49 10,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,13	41,97	5,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,97	5,04
542	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,63 92,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	41,97	86,04
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,40	5,60
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	148,00	155,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
544	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			491,12 51,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,97	51,20
	287527440 05021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	438,25	438,25

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,30	0,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,50	0,30
545	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			44,74 25,18
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,60	41,97	25,18
	287527630 515	Conector farbox	buc	1,00	19,20	19,20
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,20	0,36
546	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m			23,67 14,27
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,97	14,27
	111100010 00331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	8,60	9,30
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,03	3,20	0,10
		20.2. Pereti				
547	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
549	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
550	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
551	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,74
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,92
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
553	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
554	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,64 36,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,97	36,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,60	7,67
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,10	35,00	3,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	31,60	3,16
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,50	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,90	0,12
		20.3. Pardoseli				
555	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,19
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
557	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67

1	2	3	4	5	6	7
						1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
559	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			338,66 46,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	252311671 63451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	211,00	224,87
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	14,60	0,44
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,00	15,22
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	32,60	6,62
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	3,00	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	41,20	41,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
		21. Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva 21.1. Tavan				
560	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,23 9,23
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,97	9,23
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			16,27 8,39

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
563	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,71 128,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	128,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,60	0,18
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
566	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
567	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,07 25,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,55	41,97	23,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	252110671 83741	Baghete din poliuritan	m	1,02	11,60	11,83
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	14,60	0,09
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	32,60	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	3,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20,00	0,10
		21.2. Pereti				
568	RpCO56 A	Demontari: usi din aluminiu	m2			17,65 17,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	41,97	8,82
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,97	8,82
569	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,23 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
570	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 221,24 184,67
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	41,97	148,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,97	16,79
	721203002	Sudor	h-om	0,19	41,97	7,97

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,27	41,97	11,33
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,28	2,10	0,59
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,14	36,00	5,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,35	1,89
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	185,00	0,92
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	31,60	22,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,02	250,00	5,00
571	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,89 10,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	41,97	10,91
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,10	3,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
572	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2			267,76 156,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,45	41,97	144,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,97	2,10
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	78,60	29,08
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	42,10	40,00
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	27,35	11,49
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,25	7,25
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,33 51,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	51,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,07
575	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,66 102,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	102,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	3,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	0,15
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,34 23,08
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
577	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			43,40 27,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,97	27,28
	212411735 29001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	8,85	9,73
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	125,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	28,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	12,80	0,10
	267011220 2950	Bagheta	m	0,45	6,50	2,93
	246210610 9879	Aracet	kg	0,20	4,25	0,85
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
579	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			81,56 23,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	243011610 38002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	142,85	57,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,90	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
580	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			55,71 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	41,97	9,23
	281123630 62221	Grila ventilatie	buc	1,00	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	4,50	0,67
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
581	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,38 14,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,97	14,69
	111100010 00332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,60	13,63
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,02	3,20	0,07
582	RpEE01 A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc			56,23

1	2	3	4	5	6	7
						11,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,27	41,97	11,33
	111100010 00242	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,01	38,00	38,38
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,40	6,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,90	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
583	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			55,18 13,01
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,97	13,01
	274616733 5100	Priza	buc	1,02	34,10	34,78
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,40	6,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,90	0,02
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,18	0,36
584	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой	buc			1 748,84 809,18
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28	41,97	809,18
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	21,90	4,84
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	32,60	4,92
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	18,50	3,35
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	28,00	0,15	4,22
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	9,00	0,15	1,36
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	13,85	2,51
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	20,50	4,12
	291243577 56002	Ventilator - вентилятор бытовой	buc	1,00	790,00	793,95
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,00	0,25	7,04
	287411582 7702	Surub pt fundatii M16	buc	9,00	1,20	10,85
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	20,00	2,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,30	285,00	85,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	10,00	15,00
		21.3. Pardoseli				
585	RpCK42 E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,87 10,49
	713204001	Parchetar	h-om	0,12	41,97	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,97	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
586	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,76 19,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	23,60	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,00	0,39
587	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			15,94 5,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,88
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
588	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,11 9,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,80	73,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,60	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,67 1,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
590	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30	m2			251,30 104,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	266111280 07002	Placi sau piscoturi de gresie 30 x 30	m2	1,03	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	13,00	3,90
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,60	1,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,60	0,06
591	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			65,36 41,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,35	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	185,00	1,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	18,60	18,97
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,85	0,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		22. Lucrari diverse				
592	RpCU09 C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			83,94 83,94
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,40	41,97	16,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,60	41,97	67,15
593	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t			46,59 46,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	41,97	46,59
594	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,27 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	350,00	131,27

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)