

FORMULARUL OFERTEIData: 01.10.2024Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1725868098696

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: Directia Invatamint Soroca**SA „EXIMOTOR”** declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

b) **SA „EXIMOTOR”** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: **Autobus scolar ATAMAN D093S2**

c) Prețul total al ofertei constituie: **1 415 500.00 (un milion patru sute cincisprezece mii cinci sute) lei fără TVA**

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SA „EXIMOTOR” se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____ Gonceariuc GhenadiiÎn calitate de: manager în vânzăriOfertantul: SA „Eximotor” Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6Data: 30.10.2024

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1725868098696</u>		Data: <u>01.10.2024</u>					
Denumirea licitației: Achiziționarea autobuzului școlar							
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
34121000-1	Autobuz școlar	ATAMAN D093S2	Ucraina	АО «ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА»	<p><u>1. Caracteristici generale</u></p> <p>1.1. Autobuz NOU (neînmatriculat), anul producerii: <i>2021-2024 cu parcurs nu mai mult de 700km.</i></p> <p>1.2. Categoria vehiculului: <i>Autobuzul pentru transportarea elevilor pe rutele urbane și suburbane</i></p> <p>1.3. Clasa ecologică: <i>Minim Euro 5</i></p> <p>1.4. Numărul de locuri pentru scaune: ≥ 30</p> <p>1.5. Puntea de tracțiune: <i>Spate</i></p> <p>1.6. Formula roților: <i>4x2</i></p> <p>1.7. Anvelope: <i>Fără cameră</i></p> <p>1.8. Volumul rezervorului: <i>Minim 100 litri</i></p> <p><u>2. Caroseria autobuzului</u></p> <p>2.1. Număr de uși: <i>Nu mai puțin de 2 uși.</i></p> <p>2.2. Scaunele pentru călători: <i>Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile fără protecție și în 2 puncte pentru celelalte; măsuri de protecție prevăzute în caz de impact</i></p> <p>2.3. Sistem de ventilație și încălzire: <i>Automat</i></p> <p>2.4. Oglinzi retrovizoare exterioare: <i>oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort</i></p> <p>2.5. Dispozitiv de remorcare: <i>Autobuzul necesită să fie dotat cu dispozitiv de remorcare a acestuia în față și spate</i></p> <p>2.6. Culoarea autobuzului: <i>Galbenă/ albă nemetalizat</i></p> <p><u>3. Caracteristici tehnice</u></p> <p>3.1. Motorul: <i>Motor diesel. Minim Euro 5</i></p> <p>3.2. Puterea motorului: <i>nu mai mică de 110kw/150cp</i> <i>Volumul pînă la 4750-5200 cm³</i></p>	<p><u>1. Caracteristici generale</u></p> <p>1.1. Autobuz NOU (neînmatriculat), anul producerii: <i>2024 cu parcurs nu mai mult de 700km.</i></p> <p>1.2. Categoria vehiculului: <i>Autobuzul pentru transportarea elevilor pe rutele urbane și suburbane</i></p> <p>1.3. Clasa ecologică: <i>Euro 5</i></p> <p>1.4. Numărul de locuri pentru scaune: <i>31</i></p> <p>1.5. Puntea de tracțiune: <i>Spate</i></p> <p>1.6. Formula roților: <i>4x2</i></p> <p>1.7. Anvelope: <i>Fără cameră</i></p> <p>1.8. Volumul rezervorului: <i>118 litri</i></p> <p><u>2. Caroseria autobuzului</u></p> <p>2.1. Număr de uși: <i>cu 2 uși pentru pasageri.</i></p> <p>2.2. Scaunele pentru călători: <i>Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile fără protecție și în 2 puncte pentru celelalte; măsuri de protecție prevăzute în caz de impact</i></p> <p>2.3. Sistem de ventilație și încălzire: <i>Automat / autonoma</i></p> <p>2.4. Oglinzi retrovizoare exterioare: <i>oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort</i></p> <p>2.5. Dispozitiv de remorcare: <i>Autobuzul este dotat cu dispozitiv de remorcare a acestuia în față și spate</i></p> <p>2.6. Culoarea autobuzului: <i>Galbenă nemetalizată</i></p> <p><u>3. Caracteristici tehnice</u></p> <p>3.1. Motorul: <i>ISUZU 4HK1</i> <i>Motor diesel. Euro 5</i></p> <p>3.2. Puterea motorului: <i>114kw/155cp</i> <i>Volumul motorului 5193 cm³</i></p>	

			<p>3.3 Cutia de viteze: <i>mecanică sincronizată cu 5 trepte de viteză</i></p> <p>3.4.Sistem de frânare <i>Pneumatică, cu discuri față-spate, cu acțiune separată a punții față și spate, sistem ABS, ASR. Sistem de frânare la staționare cu asigurarea staționării cu sarcină maximă pe o perioadă infinită de timp.</i></p> <p>3.5.Cerințe suplimentare: <i>-Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele; -Ciocan de spargere a gemurilor; -Casete luminoase față și spate cu inscripția „Transport Copii”; -Stingător și Truse medicale valabile - 2 bucăți; -Mijlocul de transport va fi determinat de pictograma „Copii”, de semnele de identificare a tipului vehiculului, și de casete luminoase în față și în spate „Transport copii”.</i></p> <p>3.6.Deservirea în timpul garanției: <i>Ciștigătorul va asigura la livrare, servirea autobuzului conform normativelor: schimbul materialelor lubrefiante, filtre, curele, servirea aparatelor de aer condiționat, alte piese și materiale consumabile necesare. Ciștigătorul va asigura desfășurarea activităților de service și de remediere a defecțiunilor autobuzelor ce cad sub regulile garanției într-un centru de service autorizat;</i></p> <p>3.7.Termenul de garanție: <i>Minim 12 luni pentru toate agregatele, mecanismele și componentele autobuzului.</i></p> <p>3.8.Dovezi privind conformitatea bunurilor: <i>Acte care confirmă conformitatea bunului cu cerințele solicitate</i> <i>- copia pașaportului tehnic</i> <i>- poza cu vin-codul de pe caroserie</i> <i>poze(față,spate,lateral,interior, odometriului)</i> <i>- copia cărții de servire</i></p>	<p>3.3 Cutia de viteze: ISUZU <i>mecanică sincronizată cu 6 trepte de viteză</i></p> <p>3.4.Sistem de frânare <i>Pneumatică, cu discuri față-spate, cu acțiune separată a punții față și spate, sistem ABS, ASR. Sistem de frânare la staționare cu asigurarea staționării cu sarcină maximă pe o perioadă infinită de timp.</i></p> <p>3.5.Cerințe suplimentare: <i>-Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele; -Ciocan de spargere a gemurilor; -Casete luminoase față și spate cu inscripția „Transport Copii”; -Stingător și Truse medicale valabile - 2 bucăți; -Mijlocul de transport determinat de pictograma „Copii”, de semnele de identificare a tipului vehiculului, și de casete luminoase în față și în spate „Transport copii”.</i></p> <p>3.6.Deservirea în timpul garanției: <i>Compania noastră va asigura la livrare, servirea autobuzului conform normativelor: schimbul materialelor lubrefiante, filtre, curele, servirea aparatelor de aer condiționat, alte piese și materiale consumabile necesare. Compania noastră va asigura desfășurarea activităților de service și de remediere a defecțiunilor autobuzelor ce cad sub regulile garanției într-un centru de service nostru amplasat pe adresa or. Chisinau, str. Lunca Bicului 41/1;</i></p> <p>3.7.Termenul de garanție: <i>12 luni pentru toate agregatele, mecanismele și componentele autobuzului.</i></p> <p>3.8.Dovezi privind conformitatea bunurilor: <i>Acte care confirmă conformitatea bunului cu cerințele solicitate</i> <i>- descrierea tehnica autobuzului</i> <i>poze(față,spate,lateral,interior, odometriului)</i> <i>- poza cu vin-codul de pe caroserie la livrare</i> <i>- copia cărții de servire</i></p>	
--	--	--	--	--	--



Semnar: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1725868098696</u>		Data: <u>01.10.2024</u>						
Denumirea licitației: Achiziționarea autobuzului școlar								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34121000-1	Autobus școlar ATAMAN D093S2	buc	1	1 415 500	1 698 600	1 415 500	1 698 600	20 zile din data semnării contractului

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2427100113 din 27 septembrie 2024

Către **Direcția Învățământ Soroca**, cu sediul în MD-3000, Republica Moldova, Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, codul fiscal 1007601011342 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea autobuzului școlar, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725868098696 din 01 octombrie 2024.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Direcția Învățământ Soroca**, să plătim suma de **14 155,00 MDL (paisprezece mii una sută cincizeci și cinci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **01 octombrie 2024** și este valabilă până la data de **10 decembrie 2024** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
AI BC “MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2024.09.27 13:50:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Автобус специализированный школьный АТАМАН D093S2, произведенный на заводе АО "ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС". Автобусы изготавливаются на базе машинокомплекта NPR-75 (Евро-5) фирмы ISUZU (Япония). В состав машинокомплекта входят: турбодизель, механическая 6-ступенчатая КПП, рулевое управление, задний мост, которые зарекомендовали себя надежными, и неприхотливые в обслуживании агрегатами.

специализированный школьный



Пассажировместимость

Количество мест для сидения без водителя 31

Габаритные размеры

Длина x Ширина x Высота, мм 8220 x 2300 x 2855

Колесная база, мм 4395

Колея передних/задних колес, мм 1900 / 1650

Полная масса автобуса, кг 7500

Двигатель

Модель ISUZU 4HK1

Экологический класс ЕВРО-5

Объем двигателя, л 5,193

Мощность, кВт, л. с. при об/мин. 114 (155)


Крутящий момент, Н*м при об/мин. 419 (42,8)

Емкость топливного бака, л 118



Трансмиссия (Коробка передач)

Модель	ISUZU
Тип	Механизированная, шестиступенчатая
Шасси	
Мосты	ISUZU
Подвеска передняя	Зависимая, рессорная
Подвеска задняя	Зависимая, пневморессорная
Рулевое управление	С гидроусилителем
Максимальная скорость с учетом ограничителя, км/ч	70
<u>Тормоза</u>	
Рабочие	Гидравлические с вакуумным усилителем, двухконтурные с дисковыми тормозами на передней оси и заднем мосту
Стояночные	С колодочным тормозом, которые направляются на трансмиссию. Привод механический
Системы вентиляции и отопления	
Система отопления	Жидкостная, комбинированная от автономного обогревателя, соединенного с системой охлаждения двигателя и отопителей конверторного и радиаторного типа, установленных в пассажирском салоне
Система вентиляции	Приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки в крыше
<u>Системы</u>	
ABS (Антиблокировочная система)	+
EVSC (Электронный контроль устойчивости)	+
OBD (Система бортовой диагностики)	+
ASR (Антипробуксовочная система)	+
Дополнительная информация	
Год выпуска	2023
Ремни безопасности	С трёхточечными ремнями безопасности согласно правил ЕЭК ООН R16-04





СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

завершеного колісного транспортного засобу

Зареєстровано за № 002330

Особа, що підписалася нижче голова правління, В.Г.Раабе
(посада, ініціали, прізвище)

підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника	АТАМАН
0.2. Тип	D093
варіант	D093S2
версія	---
0.2.1. Торгове найменування КТЗ	D093S2
0.4. Категорія	M3
0.5. Найменування і місцезнаходження виробника	АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», код ЄДРПОУ 05390419, 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна
0.6. Місце розміщення та метод закріплення обов'язкових табличок	заводська табличка розміщена в прорізі дверей водія в нижній частині задньої стійки та закріплена нероз'ємним методом; позначення сертифіката типу наведено на окремій табличці, розміщеній поряд та закріпленій нероз'ємним методом.
Розміщення ідентифікаційного номера	- на табличці підприємства-виробника; - на горизонтальній поперечині під люком в підлозі за моторним відсіком.
0.9. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника	1) ТОВ «КОМТРАНССКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 37639207, 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна 2) ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 34539354, 04073, м.Київ, вул.Сирецька, 9, корпус 1-Ф, Україна
0.10. Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN)	Y7BD093S2NB000341
Номер сертифіката типу	UA*46E*0037*05
Дата видання	02.02.2021

Найменування органу, що виконував процедуру затвердження:

Орган з сертифікації Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Місце видання сертифіката відповідності	18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292, Україна
Дата видання	30.01.2023

Підпис посадової особи:



голова правління
(посада)

Раабе В.Г.
(прізвище, ініціали)

ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кількість осей/колів	2 / 6
1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами	1, 2
2. Керуючі осі (кількість, номери позицій)	1, 1
3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок)	1, задня
Основні розміри	
4. Колісна база	4395 мм
4.1. Відстані між осями	4395 мм;
5. Довжина	8220 мм
6. Ширина	2300 мм
7. Висота	2855 мм
9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчпного пристрою	---
12. Задній звис	2635 мм.
Маси	
13. Маса КТЗ у спорядженому стані	5695кг
13.1. Розподіл цієї маси між осями	1-2450кг; 2-3245кг.
16. Максимальні технічно припустимі маси:	
16.1. Максимальна технічно припустима повна маса	7500 кг
16.2. Технічно припустима маса на кожній осі	1-3100 кг; 2-6000 кг.
16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей	не стосується
16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ	не передбачено
18. Максимальна маса причепа	не стосується
19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчпний пристрій	не стосується

Силова установка

20. Виробник двигуна	ISUZU MOTORS LIMITED, JAPAN
21. Код двигуна (позначений на двигуні)	4HK1
22. Робочий принцип	дизельний, чотиритактний з турбонаддувом та проміжним охолодженням
24. Кількість і розташування циліндрів	4, рядне, вертикальне
25. Робочий об'єм	5193 см ³
26. Вид палива	дизельне
27. Максимальна потужність, нетто	114 кВт за частоти обертання 2600 хв ⁻¹
28. Коробка передач (тип)	механічна, з ручним керуванням

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість	70 км/год
---------------------------	-----------

Осі та підвіска

30.1. Колія передньої осі	1900 мм
30.2. Колія задньої осі	1650 мм
32. Розташування осі (осей), яка постійно сприймає навантаження	обидві (передня та задня)
35. Колеса та шини	колеса – сталеві, зварні; шини – пневматичні 215/75R 17,5.



Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова	SG
39. Клас КТЗ	-
41. Кількість та особливості конструкції дверей	по правому борту – одні службові одностулкові двері з пневматичним приводом та одні запасні одностулкові двері на петлях, з ручним відчиненням; по лівому борту – одні двері водія, одностулкові на петлях, з ручним відчиненням.
42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія)	32 див.таблицю 1
42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ	відсутні
42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках	відсутні
43. Кількість місць для пасажирів, які стоять	відсутні

Таблиця 1

Показник	Значення
Кількість місць для пасажирів, які сидять: в тому числі: - осіб, які супроводжують школярів.	30 2
Кількість місць для членів екіпажу разом із водієм	2

Зчипний пристрій: не встановлено

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ під час руху КТЗ	Правила ЄЕК ООН №51-02 80,0 дБ(А) за частоти обертання 1950 хв ⁻¹ 78,0 дБ(А)
47. Позначення рівня екологічної норми код екологічної норми	Євро-5 52
48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів: позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу:	Правила ЄЕК ООН №49-05, Правила ЄЕК ООН №24-03
1.1. Випробування типу I або ESC: CO HC NO _x	0,094 g/kwh; 0,022 g/kwh; 1,885 g/kwh
Тверді частки	0,0175 g/kwh
Димність	0,031 m ⁻¹
2. Випробування ETC (якщо застосовно): CO NO _x THC	0,721 g/kwh; 1,828 g/kwh; 0,037 g/kwh
Тверді частки	0,0215 g/kwh
48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання)	0,774 m ⁻¹
Різне	
51. Для КТЗ спеціального призначення	Автобус спеціалізований шкільний «ATAMAN» D093S2 виконання 3
52. Примітки	-



Загальний вигляд та план салону автобусів тип D093, варіант D093S2

