

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594983839336 din 10.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Inspectoratul General de Carabiniери. Achiziționarea echipamentului pentru militari .

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul II - Echipament pentru militari prin contract (cusut individual)

3580000-00-2	2.1 Căciulă din blană de astrakhan cusut individual	Echipament	Moldova	SRL Simco mtex	<p>Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, cozoroc, clapă și bențiță.</p> <p>Toate piesele sunt confecționate din astrahan de culoare neagră. Forma căciulei este obținută după prelucrare pe calopod.</p> <p>În partea frontală la baza bordurii este amplasată o curelușă de blană din astrahan, capetele căria sunt fixate lângă marginea clapei. Pe centru calotei a părții frontale se fixează cocarda din metal. Partea verso a căciulei este prelucrată cu capusăla matlasată.</p> <p>Cocarda este aplicată de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Blană naturală de astrahan de culoare neagră.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>	<p>Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, cozoroc, clapă și bențiță.</p> <p>Toate piesele sunt confecționate din astrahan de culoare neagră. Forma căciulei este obținută după prelucrare pe calopod.</p> <p>În partea frontală la baza bordurii este amplasată o curelușă de blană din astrahan, capetele căria sunt fixate lângă marginea clapei. Pe centru calotei a părții frontale se fixează cocarda din metal. Partea verso a căciulei este prelucrată cu capusăla matlasată.</p> <p>Cocarda este aplicată de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Blană naturală de astrahan de culoare neagră.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>	
--------------	---	------------	---------	----------------	--	--	--

				<p>Patlonul este de silueta semiajustată. Patlonul are croială de tip clasic și este constituit din partea din față, spate, mânici și gulter. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi, plasati în patru nivele. Mai jos de nivelul liniei taliei sunt amplasate două buzunare tăiate cu clapă și refileți. Refilețul superior este de culoare roșie. Partea spate este formată din două repere simetrice, cusătura de mijloc a căora este finisată cu un șlit.</p> <p>Măneca montată, formată din parte anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu o manșetă modelată, cu lățimea 90 mm. Pe linia de montare a manșetei este poziționat un cant de culoare roșie de 3 mm. Pe manșeta, la linia cotului, sunt aplicați trei nasturi.</p> <p>Gulerul de bază este răsfrânt cu ștei și cu rever. Colul reverului este sub unghi drept.</p> <p>Pe gulerul de bază se aplică gulerul de astrahan. Sistemul de aplicare a cărnuia, pe față se execută cu ajutorul a cinci nasturi și butoniere, iar pe verso cu ajutorul panglicii adezive montate pe cinci sectoare.</p> <p>Patlonul se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Gulter din blană naturală de astrahan culoare neagră. Patlon din cașmir culoare neagră Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>
358000 00-2	2.2 Patlon din cașmir pentru bărbați cusut individual	Echipament	Moldova	<p>SRL Simco mtex</p> <p>Patlonul este de silueta semiajustată. Patlonul are croială de tip clasic și este constituit din partea din față, spate, mânici și gulter. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi, plasati în patru nivele. Mai jos de nivelul liniei taliei sunt amplasate două buzunare tăiate cu clapă și refileți. Refilețul superior este de culoare roșie. Partea spate este formată din două repere simetrice, cusătura de mijloc a căora este finisată cu un șlit.</p> <p>Măneca montată, formată din parte anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu o manșetă modelată, cu lățimea 90 mm. Pe linia de montare a manșetei este poziționat un cant de culoare roșie de 3 mm. Pe manșeta, la linia cotului, sunt aplicați trei nasturi.</p> <p>Gulerul de bază este răsfrânt cu ștei și cu rever. Colul reverului este sub unghi drept.</p> <p>Pe gulerul de bază se aplică gulerul de astrahan. Sistemul de aplicare a cărnuia, pe față se execută cu ajutorul a cinci nasturi și butoniere, iar pe verso cu ajutorul panglicii adezive montate pe cinci sectoare.</p> <p>Patlonul se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Gulter din blană naturală de astrahan culoare neagră. Patlon din cașmir culoare neagră Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>

				<p>Boneta, obținută prin coasere, prezintă calota de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrânte. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au marginile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală.</p> <p>Boneta se realizează în sistemul de confecții prin măsurii individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Cocardă aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: <u>pînă la finele anului 2020</u> (la comandă)</p>	
358000 00-2	<i>2.3 Boneta (pentru femeile care indeplinesc serviciul militar) cusut individual</i>	Echipam ent	Moldo va	SRL Simco mteX	<p>Boneta, obținută prin coasere, prezintă calota de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrânte. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au marginile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală.</p> <p>Boneta se realizează în sistemul de confecții prin măsurii individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Cocardă aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: <u>pînă la finele anului 2020</u> (la comandă)</p>
358000 00-2	<i>2.4.Sacou și pantaloni din semilînă cusut individual.</i>	Echipam ent	Moldo va	SRL Simco mteX	<p>Sacoul este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasati în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refleți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șif. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul</p>

				<p>manșetei mânecii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulterul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Pantaloni sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din fata este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șlif, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o coperă. Marginitile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baturi, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baturi.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: pînă la finele anului 2020 (la comandă)</p>
				<p>manșetei mânecii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulterul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Pantaloni sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din fata este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șlif, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o coperă. Marginitile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Țesătura:45% lână și 55% poliester.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baturi, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baturi.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: pînă la finele anului 2020 (la comandă)</p>

358000 00-2	2.5 Sacou și pantalon din semitînă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar) cusut individual.	Echipam ent	Moldo va	SRL Simco mtex	<p>Sacoul este format din partea din față, spate, mâneci și gulcr. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mâneicii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refleți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șlit. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mâneicii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulcrul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drepi și este aplicat cant roșu.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mâneicii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mâneicii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Pantalonii sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șlit, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambraarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambraarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p>	<p>Sacoul este format din partea din față, spate, mâneci și gulcr. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mâneicii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refleți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șlit. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mâneicii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulcrul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mâneicii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mâneicii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p>Pantalonii sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șlit, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambraarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambraarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p>
----------------	---	----------------	-------------	----------------------	--	--

				<p>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsurii individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Fesătura:45% lână și 55% polieșter.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>	<p>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsurii individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.</p> <p>Epoletii sunt aplicați de către Furnizor.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p> <p>Fesătura:45% lână și 55% polieșter.</p> <p>Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m²</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: până la finele anului 2020 (la comandă)</p>
35800000-2	2.6 Fustă din semilună cusut individual.	Echipament	Moldova	<p>SRL Simco mtex</p> <p>Fusta se compune din față, spate, betelie și căptușeală. Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăți, având cusătură de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. și este croită din trei părți, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui și pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptușeală la culoare întârâă cu termotex chimizat. Betelia, la spatelie stâng este cu colț pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptușeală care se surfilează și se prinde în cusăturile laterale și betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la față cât și la spate. Rezerva la terminația fustei este de 4 cm. asigurată cu stafr de mașină. Toate cusăturile interioare și rezerva de la terminație se surfilează cu mașina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptușeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptușeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptușeală. Fusta este prevăzută cu fermoar și cu pense la spate,</p>	<p>Fusta se compune din față, spate, betelie și căptușeală. Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăți, având cusătură de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. și este croită din trei părți, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui și pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptușeală la culoare întârâă cu termotex chimizat. Betelia, la spatelie stâng este cu colț pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptușeală care se surfilează și se prinde în cusăturile laterale și betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la față cât și la spate. Rezerva la terminația fustei este de 4 cm. asigurată cu stafr de mașină. Toate cusăturile interioare și rezerva de la terminație se surfilează cu mașina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptușeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptușeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptușeală. Fusta este prevăzută cu fermoar și cu pense la spate,</p>

				<p>fermoar plastic spiralat rezistent (min. lățimea 4mm). Fusta se realizează în sistemul de confecții prin măsură individuală, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de ICC. Țesătura: 45% lână și 55% polyester. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m² Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port Termen de livrare: <u>dină la finele anului 2020 (la comandă)</u></p>	<p>fermoar plastic spiralat rezistent (min. lățimea 4mm). Fusta se realizează în sistemul de confecții prin măsură individuală, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de ICC. Țesătura: 45% lână și 55% polyester. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m² Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port Termen de livrare: <u>dină la finele anului 2020 (la comandă)</u></p>
--	--	--	--	---	---

LOTURI-6					
-----------------	--	--	--	--	--

Semnăt Numele, Prenumele: SIMION MURGOCI În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: SRI SIMCOMTEX Adresa: DURLEȘTI str. ȘT. VODĂ 10

