

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
L425(R5 Pirita- Cosnita)sec. Pirita**

Valoarea de deviz 2 766 394,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 L425(R5 Pirita- Cosnita)sec. Pirita Restabilirea stratului de uzura, restabilirea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, amenajarea accesului si executarea trecerii de pietoni suprainaltata, sat. Pirita (R5 Pirita- Cosnita, Sector Pirita) 1.1. Amenajarea parcarii 1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	1 200,0000	30,60 2,44	36 714,47 2 931,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	3,0000	1 012,50 0,00	3 037,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	576,0000	14,58 0,00	8 399,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6000	246,96 25,20	889,06 90,72
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,0000	201,24 0,00	2 414,88 0,00
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,6000	2 343,20 211,40	8 435,52 761,04
		<i>Total</i>	lei			59 890,95
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				59 890,95 3 783,36
		1.1.2. Amenajarea parcarii				
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	240,0000	982,01 75,68	235 681,62 18 163,20
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,7200	10 396,00 0,00	7 485,12 0,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	1 200,0000	265,69 11,20	318 830,36 13 440,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t	0,3600	10 396,00 0,00	3 742,56 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 200,0000	197,02 3,50	236 420,00 4 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm				
		<i>Total</i>	lei			802 159,66
		Total Amenajarea parcarii Inclusiv salariu				802 159,66 35 803,20
		1.1.3. Lucrari de consolidare a acostamentelor				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0800	1 012,50 0,00	81,00 0,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,2000	14,58 0,00	192,47 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	246,87 25,25	19,75 2,02
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	55,0000	66,99 2,22	3 684,66 122,04
		<i>Total</i>	lei			3 977,88
		Total Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu				3 977,88 124,06
		<i>Total</i>	lei			866 028,49
		Total Amenajarea parcarii Inclusiv salariu				866 028,49 39 710,62
		1.2. Restabilirea stratului de uzura				
		1.2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	145,0000	105,29 11,20	15 266,64 1 624,00
17	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice	m	145,0000	29,40 29,40	4 263,00 4 263,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)				
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 110,0000	11,50 3,50	24 265,00 7 385,00
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000	1 012,50 0,00	303,75 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,0000	14,58 0,00	787,46 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000	246,97 25,20	74,09 7,56
		<i>Total</i>	lei			44 959,94
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				44 959,94 13 279,56
		1.2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
22	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,0000	12,88 0,94	386,43 28,14
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,0000	331,18 40,81	3 311,76 408,10
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,3900	10 396,00 0,00	4 054,44 0,00
25	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos	m2	650,0000	265,69 11,20	172 699,78 7 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		din norma se exclude; h=6cm)				
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	1,2700	10 396,00 0,00	13 202,92 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2	2 110,0000	246,27 4,38	519 631,57 9 231,25
28		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t	5,2800	1 943,33 0,00	10 260,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			723 547,68
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				723 547,68 16 947,49
		1.2.3. Montarea bordurilor				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0650	2 146,15 0,00	139,50 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,2000	14,58 0,00	163,30 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	247,00 25,14	17,29 1,76
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=T0cm)	m3	5,5100	673,90 69,30	3 713,19 381,84
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	145,0000	286,71 60,15	41 573,24 8 721,17
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	2,9000	2 313,45 315,00	6 709,01 913,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)				
		<i>Total</i>	lei			52 315,53
		Total Montarea bordurilor Inklusiv salariu				52 315,53 10 018,27
		1.2.4. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale				
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0000	9 028,40 2 660,00	18 056,80 5 320,00
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	66,99 2,22	13 398,72 443,80
37	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartr pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m	m3	3,6000	673,90 69,30	2 426,04 249,48
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3	2,1000	2 313,44 315,00	4 858,23 661,50
39	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola R-1)	buc	22,0000	4 049,00 21,00	89 078,00 462,00
40	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Capace rigola PCR-1)	buc	88,0000	305,33 15,40	26 869,14 1 355,20
		<i>Total</i>	lei			154 686,93
		Total Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale Inklusiv salariu				154 686,93 8 491,98
		<i>Total</i>	lei			975 510,08
		Total Restabilirea stratului de uzura				975 510,08 48 737,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Drum de acces spre gradinita				
		1.3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	270,0000	30,60 2,44	8 260,76 659,61
42	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	90,0000	29,40 29,40	2 646,00 2 646,00
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5400	1 012,50 0,00	546,75 0,00
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	135,0000	14,58 0,00	1 968,64 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7500	246,96 25,20	185,22 18,90
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,7000	201,24 0,00	543,35 0,00
47	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,8100	2 343,20 211,40	1 897,99 171,23
		<i>Total</i>	lei			16 048,71
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				16 048,71 3 495,74

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Amcnajarea acccsului				
48	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	54,0000	982,01 75,68	53 028,36 4 086,72
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,1620	10 398,46 0,00	1 684,55 0,00
50	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	270,0000	265,69 11,20	71 736,83 3 024,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t	0,0810	10 392,35 0,00	841,78 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	270,0000	197,02 3,50	53 194,51 945,00
		<i>Total</i>	lei			180 486,03
		Total Amcnajarea acccsului Inklusiv salariu				180 486,03 8 055,72
		1.3.3. Montarea bordurilor				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0470	2 146,60 0,00	100,89 0,00
54	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,5000	14,58 0,00	109,34 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0470	247,02 25,11	11,61 1,18
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split	m3	3,4200	673,90	2 304,74

1	2	3	4	5	6	7
		fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)			69,30	237,01
57	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	90,0000	286,71 60,15	25 804,09 5 413,14
		<i>Total</i>	lei			28 330,67
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				28 330,67 5 651,33
		<i>Total</i>	lei			224 865,41
		Total Drum de acces spre gradinita Inclusiv salariu				224 865,41 17 202,79
		<i>Total</i>	lei			2 066 403,98
		Total 1 L425(R5 Pirita- Cosnita)sec. Pirita Restabilirea stratului de uzura, restabilirea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, amenajarea acceseului si executarea trecerii de pietoni suprainaltata, sat. Pirita (R5 Pirita- Cosnita, Sector Pirita) Inclusiv salariu				2 066 403,98 105 650,71

		Total	lei	2 066 403,98
		CAS	24 %	25 356,17
		Total CD		2 091 760,15
		Cheltuieli de regie	7 %	146 423,21
		Total cu Cr		2 238 183,36
		Beneficiu	3 %	67 145,51
		Total cu B		2 305 328,87
		TVA	20 %	461 065,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 766 394,64 105 650,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
L425(R5 Pirita- Cosnita)sec. Pirita**

Valoarea de deviz 2 766 394,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	42,4500	70,00	2 971,50
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	21,5600	70,00	1 509,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	355,0500	94,60	33 587,73
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	550,4050	70,00	38 528,35
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,4178	70,00	4 719,24
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,3500	70,00	7 444,50
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	241,2885	70,00	16 890,19
Total manopera						105 650,71

Materiale:

1.	1111000100013101	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	298,9200	1 734,17	518 378,09
2.	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	391,3850	1 943,33	760 590,21
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29,9880	440,00	13 194,72
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	32,1300	440,00	14 137,20
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	373,3800	440,00	164 287,20
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,2889	440,00	4 527,12
7.	14111222017522	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm	m3	4,1400	440,00	1 821,60
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5436	440,00	1 119,18
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	75,5580	440,00	33 245,52
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,1500	1 943,33	2 234,83
11.	23203226000401	Bitum	t	3,0725	10 000,00	30 725,00
12.	23203226001101	Bitum	t	0,0060	10 000,00	60,00

13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	822,5000	2,95	2 426,37
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,0000	2,95	194,70
15.	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	17,6312	1 766,67	31 148,52
16.	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	236,1750	117,50	27 750,57
17.	26661228006002	Capace rigola PCR-1	buc	88,8800	266,67	23 701,63
18.	26661228006112	Rigola R-1	buc	22,1540	4 000,00	88 616,00
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5075	2 120,00	1 075,90
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	33,9200	32,00	1 085,44
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	45,1825	35,00	1 581,39
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	128,9350	20,00	2 578,70
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9766	20,00	39,53
24.	4100126202818	Apa	m3	1,2530	20,00	25,06
		Total materiale de constructii				1 724 544,48

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,6400	580,00	1 531,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,2626	150,00	789,39
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	105,5000	160,00	16 880,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6313	160,00	421,01
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,5000	160,00	80,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2500	550,00	687,50
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,3540	620,00	16 959,48
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,2130	720,00	153,36
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8949	320,00	286,37
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,4694	645,00	11 912,76
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,3780	570,00	21 875,47
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	132,8138	570,00	75 703,87
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,8050	570,00	1 598,85
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,6000	150,00	90,00
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,7698	833,33	18 141,43
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	6,0800	450,00	2 736,00
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,8200	450,00	3 969,00
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,5342	450,00	240,39
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1600	550,00	88,00
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9388	550,00	1 066,34
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0000	75,00	150,00
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0800	180,00	14,40
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,2000	120,00	2 784,00
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0800	380,00	30,40
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	26,9670	475,00	12 809,33
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,4647	475,00	11 620,73
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	57,8144	416,67	24 089,51

		stropire				
28.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	20,0000	475,00	9 500,00
		Total utilaje de construcții				236 208,79

Total		lei				2 066 403,98
CAS		24 %				25 356,17
Total CD						2 091 760,15
Cheltuieli de regie		7 %				146 423,21
Total cu Cr						2 238 183,36
Beneficiu		3 %				67 145,51
Total cu B						2 305 328,87
TVA		20 %				461 065,77

Total deviz:

2 766 394,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul
2026**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 L425(R5 Pirita- Cosnita)sec. Pirita Restabilirea stratului de uzura, restabilirea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, amenajarea acceseului si executarea trecerii de pietoni suprainaltata, sat. Pirita (R5 Pirita- Cosnita, Sector Pirita)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Amenajarea parcarii				
		1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2			30,60 ----- 2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	620,00	11,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	416,67	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	475,00	8,65
		<i>Total</i>	lei			36 714,47
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (decăparea covată)	100 m3			1 012,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			3 037,50
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			14,58 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			8 399,52
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			246,96 ----- 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			889,06
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2			201,24 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	645,00	201,24
		<i>Total</i>	lei			2 414,88
6	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3			2 343,20 ----- 211,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	570,00	2 131,80
		<i>Total</i>	lei			8 435,52
		1.1.2. Amenajarea parcarii				
7	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (20cm)	m3			982,01 ----- 75,68
	7129020012800	Păvător	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	440,00	113,08
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	440,00	44,88
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,2580	570,00	147,06

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	416,67	10,42
		<i>Total</i>	lei			235 681,62
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 396,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			7 485,12
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			265,69
						11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310 1	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	570,00	9,46
		<i>Total</i>	lei			318 830,36
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 396,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			3 742,56
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			197,02
						3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		<i>Total</i>	lei			236 420,00
		1.1.3. Lucrari de consolidare a acostamentelor				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			81,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			192,47
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,87
						25,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			19,75
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			66,99

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	440,00	55,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	645,00	2,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	416,67	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	570,00	6,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	570,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			3 684,66
		1.2. Restabilirea stratului de uzură				
		1.2.1. Demolarea îmbracamintei rutiere existente				
16	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare	m			105,29
						11,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 120,00	7,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	416,67	66,67
		<i>Total</i>	lei			15 266,64
17	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (borduri din piatră sau beton)	m			29,40
						29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			4 263,00
18	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,50
						3,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			24 265,00
19	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			303,75
20	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			14,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			787,46
21	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			246,97
						25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			74,09
		1.2.2. Amenajarea și construcția sistemului rutier				
22	DI155D	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			12,88
						0,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	70,00	0,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,0250	20,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	720,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	416,67	2,96
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	475,00	3,37
		<i>Total</i>	lei			386,43
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			331,18 40,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,00	40,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 943,33	223,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	620,00	37,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	380,00	3,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	416,67	2,08
		<i>Total</i>	lei			3 311,76
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 396,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			4 054,44
25	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			265,69 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310 1	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	570,00	9,46
		<i>Total</i>	lei			172 699,78
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 396,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			13 202,92
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2			246,27 4,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	4,38
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	228,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	5,52
		<i>Total</i>	lei			519 631,57
28		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t			1 943,33 0,00
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 943,33	1 943,33
		<i>Total</i>	lei			10 260,78
		1.2.3. Montarea bordurilor				

1	2	3	4	5	6	7
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,15 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,15
		<i>Total</i>	lei			139,50
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			163,30
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,00 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			17,29
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=T0cm)	m3			673,90 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			3 713,19
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71 60,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			41 573,24
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3			2 313,45 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	1,0250	1 766,67	1 828,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			6 709,01
		1.2.4. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale				
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			9 028,40 2 660,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	70,00	2 660,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	645,00	206,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	550,00	44,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	475,00	4 750,00
		<i>Total</i>	lei			18 056,80
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,99

1	2	3	4	5	6	7
						2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	440,00	55,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	645,00	2,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	416,67	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	570,00	6,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	570,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			13 398,72
37	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartr pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m	m3			673,90 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017522	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			2 426,04
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3			2 313,44 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	1,0250	1 766,67	1 828,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			4 858,23
39	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola R-1)	buc			4 049,00 21,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	70,00	21,00
	26661228006112	Rigola R-1	buc	1,0070	4 000,00	4 028,00
		<i>Total</i>	lei			89 078,00
40	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Capace rigola PCR-1)	buc			305,33 15,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	70,00	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26661228006002	Capace rigola PCR-1	buc	1,0100	266,67	269,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0007	20,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,95	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	440,00	0,97
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	580,00	17,40
		<i>Total</i>	lei			26 869,14
		1.3. Drum de acces spre gradinita				
		1.3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			30,60 2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	620,00	11,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	416,67	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	475,00	8,65
		<i>Total</i>	lei			8 260,76
42	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau	m			29,40

1	2	3	4	5	6	7
		bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)				29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			2 646,00
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			546,75
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			1 968,64
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,96 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			185,22
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			201,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	645,00	201,24
		<i>Total</i>	lei			543,35
47	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 343,20 211,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	570,00	2 131,80
		<i>Total</i>	lei			1 897,99
		1.3.2. Amenajarea accsului				
48	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3			982,01 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	440,00	113,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	440,00	44,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	570,00	147,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	416,67	10,42
		<i>Total</i>	lei			53 028,36
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 398,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 302,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
		<i>Total</i>	lei			1 684,55

1	2	3	4	5	6	7
50	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			265,69 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	1111000100013101	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	570,00	9,46
		Total	lei			71 736,83
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 392,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 296,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,05
		Total	lei			841,78
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			197,02 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		Total	lei			53 194,51
		1.3.3. Montarea bordurilor				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,60
		Total	lei			100,89
54	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		Total	lei			109,34
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,02 25,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			11,61
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,90 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		Total	lei			2 304,74
57	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71 60,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			25 804,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.