

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1781268278279** din **22.06.2025**Obiectul de achiziție: **Electrocasnice**

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Garanție (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39710000-2	Bunuri/ Servicii:										
Lotul 1											
Poziția 1.1	Convector electric Vitek VT-2184, 1.5 kW Puterea maximă: 1500 W Clasa de eficiență energetică: A Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30 m ³ Suprafață încălzită 18 m ² Înălțime: 450 mm Lățime: 130 mm Lungime: 700 mm Greutate netă: 4.3 kg Grad protecție: IP24 Culoare: alb	buc.	25	587,00	704,40	14675,00	17610,00	20 zile			24
Poziția 1.2	Ventilator de perete BLAUBERG Axis-QRA 200 Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m ³ /oră Consumul de energie: 43 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot maxim : 32 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție minim: IP24 Intervalul temperaturii aerului: -30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2,5 kg	buc.	18	1025,00	1230,00	18450,00	22140,00	20 zile			24
Poziția 1.3	Ventilator de perete Horoz 500.000.100 Diametru conectare (mm): 100 Instalare: Perete Material: ABS Nivel de zgomot (dB) maxim: 35 Productivitate (m ³ /h): 100m ³ /h Putere (W): 13 Tip: Casnic Viteza de rotire (rot/min): 2400	buc.	2	171,00	205,20	342,00	410,40	20 zile			24

Poziția 1.4	Suflanta cu aer cald YATO YT-82291 (2000W) Tip Motor: Cu perii Putere: 2000 W Temperatura maxima de lucru: 550 °C Temperatura minima de lucru: 330 °C Număr de viteze: 2 Debit aer maximal: 500 l/min Debit aer minimal: 300 l/min Reglare temperatura flux aer: În 2 trepte Protecție supraîncălzire: Da Complectatie: Cutie/Accesorii Alimentare: Rețea, 220-240V	buc.	1	526,00	631,20	526,00	631,20	20 zile	24	
Total Lotul 1						33993,00	40791,60			
Lotul 2										
Poziția 2.1	Boiler Stronghold SWH-100SE (100 litri) Forma: Plat Volum, l: 100 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 315 Înălțimea, mm: 1170 Lățime, mm: 530 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică minimă: IP X4 Greutate, kg: 32 Culoare: alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email cu zirconiu Diametru conexiunii, inch: ½	buc.	2	4299,00	5158,80	8598,00	10317,60	20 zile	24	
Poziția 2.2	Boiler Atlantic Welcome VM 80 (80 litri) Volum, l: 80 Putere, W: 1500 Clasa de eficiență energetică: C Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 802 Diametru, mm: 433 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP24 Greutate, kg: 18 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: email cu zirconiu Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: ½	buc.	3	1932,00	2318,40	5796,00	6955,20	20 zile	24	

Poziția 2.3	Boiler OZON OZ50SQ20D (50 litri) Volum, l: 50 Putere, W: 1500 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 1 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică minimă: IP X4 Greutate, kg: 8.5 Culoare: Albă Tip: plat Înălțimea, mm: 470 Lățime, mm: 300 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: stecloceramica Diametru conexiunii, inch: ½	buc.	2	2534,00	3040,80	5068,00	6081,60	20 zile	24	
Total Lotul 2						19462,00	23354,40			
Lotul 3										
Poziția 3.1	Aspirator Karcher NT 22/1 Ap Te L Tensiune de alimentare (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Debit de aer (l/s): 72 Vide (mbar / kPa): 249 / 24,9 Conținutul recipientului (l): 22 Material container: Plastic Puterea (W): 1300 Lățimea nominală standard: ID 35 Lungimea cablului (m): 6 Nivelul presiunii acustice (dB (A)): 71 Furtun de aspirație, 1,9 m, cu cot Furtun de aspirație, 2 buc (e), 0,505 m, Metal Pungă filtrantă, 10 buc, material neșesut Duza pentru podele umede/uscate, 300 mm Duza cu fantă Adaptor de conectare pentru scule electrice Pornire/oprire automată pentru dispozitive electrice Filtru cu cartuș, PES Curățarea filtrului, ApClean (curățarea filtrului semi-automat) Roată pivotantă cu frână Clasa de protecție, II	buc.	1	2977,00	3572,40	2977,00	3572,40	20 zile	24	


Poziția 3.2	Aspirator Kärcher WD 4 P V-20/5/22 Putere nominală consumată (W): 1100 Putere de aspirare (W): 240 Depresiune (mbar) max. 240 Debit de aer (l/s): max. 55 Volumul coșului de gunoi (l): 20 Materialul coșului de gunoi: Plastic Lungimea cablului (m) 5 Diametrul nominal al accesoriilor (mm): 35 Parametri rețea electrică (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60 Nivel de presiune acustică (dB(A)): 73 Greutate (fără accesorii) (kg) 7,2 Greutate (cu ambalaj) (kg) 10,1 Lungimea furtunului de aspirare: 2,2 m Tipul furtunului de aspirare: cu mâner curbat Materialul furtunului de aspirare: plastic Mâner detașabil Număr de tuburi de aspirare: 2 buc. Lungimea tuburilor de aspirare: 0,5 m Diametrul nominal al tuburilor de aspirare: 35 mm Materialul tuburilor de aspirare: plastic Duza pentru curățare umedă și uscată: cu inserții Duza pentru spații înguste Adaptor pentru conectarea uneltelor electrice Sac de filtrare din material netesut: 1 buc. Priză cu pornire/oprire automată Comutator rotativ (pornit/oprit) Funcție de suflare Fixarea mânerului în partea superioară a aparatului Depozitarea furtunului de aspirare pe corpul aparatului	buc.	3	3186,00	3823,20	9558,00	11469,60	20 zile	24	
Total Lotul 3						12535,00	15042,00			
Lotul 4										
Poziția 4.1	Uscator de maini HSD-A3891304 S.S. MATTE Material carcasă plastic Putere termică, W 1800 Alimentare: 220-240 V Pornire automată da Oprire automată da Clasa de protecție minimă IPX4 Timpul uscării, s 10-15 Viteza aerului, m/sec 80 Dimensiuni (LxÎxA), cm 39,5x24,1x14 Greutate, kg 3-3,5	buc.	5	2698,00	3237,60	13490,00	16188,00	20 zile	24	
Total Lotul 4						13490,00	16188,00			
Lotul 5										
Poziția 5.1	Plița electrica Saturn ST-EC0198 (cu 2 ochiuri) Aragaz electric cu 2 ochiuri Tipul elementului de încălzire - Disc din fontă Suprafață de lucru – Email Putere, W 2500 Înălțime, 7 cm Lățime, 48 cm Adâncime, 26 cm	buc.	1	299,00	358,80	299,00	358,80	20 zile	24	

Poziția 5.2	Fierbator electric Heinner HEK-17IX Tip: Fierbător Capacitate, l: 1.7 l Putere: 2200 W Tip element de încălzire: Ascuns (plat) Acoperirea elementului de încălzire: Inox Material carcasă: Inox Filtru: Este Bază rotativă: Este Protecție funcționare fără apă: Este Indicator nivel apă: Este Oprire automată: Este	buc.	20	210,00	252,00	4200,00	5040,00	20 zile	24
Poziția 5.3	Frigider Sharp SJ-FTB011XWE-UA Tip frigider: Frigider Nuanță culoare: Alb Construcția frigiderului: Cu două uși Sistem dezghețare congelator: Manual Clasa de eficiență energetică: A++ Camere: Frigider, Congelator Tip instalare: Independentă Amplasare congelator: De sus Sistem dezghețare frigider: Automată Culoare: Alb Tip control: Mecanic Amplasare panou de control: În interior Mânere: Încorporabile Amplasare balamale: Reversibile Numărul de camere: 2 Iluminare: LED Volumul util al frigiderului (l): 171 Volumul util al congelatorului (l): 42 Număr compartimente în congelator: 1 Capacitate de congelare (kg /zi): 2.6 Nivel de zgomot maxim (dB): 41 Păstrarea autonomă a frigului (ore): 9 Consum anual energie(kWh): 177 Înălțime (cm): 145 Lățime (cm): 54 Adâncime (cm): 57 Zona de prospețime: Da Numărul rafturi: 4 Materialul rafturilor: Sticlă câlită Număr rafturi pe uși: 3 Raft pentru sticle: Da Raft retractabil: Da	buc.	1	3784,00	4540,80	3784,00	4540,80	20 zile	24

Poziția 5.4	Frigider Vestfrost VFR 106 Capacitate totala, l: 96 Capacitate frigider, l: ≥ 86 Capacitate congelator, l: 10 Număr compartimente congelator: 1 Numărul de camere: 2 Dezghețare congelator: manual Dezghețare frigider: manual Număr de uși: 1 Agent frigorific: R600a Număr de compresoare: 1 Tip de compresor: standard Clasa de eficiență energetică: A++ Consum de energie anual, kWh: 108 Clasa climatică: ST (+10°C~+43°C) Elemente funcționale: congelator Nivel zgomot, dB: 40 Tip control: mecanic Material rafturi sticlă Mâner ușă: ascuns Material fațadă: metal Înălțime, cm:83 Lățime, cm: 45 Adâncime, cm: 48 Culoare alb	buc.	2	2068,00	2481,60	4136,00	4963,20	20 zile	24
Poziția 5.5	Dozator de apa Hausberg HB-6026AB Locul de amplasare flacoanelor de apă: de sus Tip: de masa Tip control: electronic Apă răcită, l/ora: 2 Capacitate de răcire, W: 85 Apă fierbinte, l/ora: 5 Capacitate de încălzire, W: 550 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor: da L: 320 mm H: 520 mm A: 310 mm Culoare alb	buc.	2	1751,00	2101,20	3502,00	4202,40	20 zile	24

Poziția 5.6	Cuptor cu microunde Sharp YC-MS02E-B Tip: Cuptor cu microunde Volumul camerei (l): 20 Moduri de funcționare: Microunde Tip instalare: Independentă Culoare carcasă: negru Tip control: Senzor Blocare pentru copii: Da Semnal sonor la oprire: Da Ceas: Da Putere microunde (W): 800 Număr niveluri de putere: 11 Iluminare camera: Da Acoperirea internă a camerei: Smalț ușor de curățat Deschidere ușă: Buton Tipul ușii: Cu balamale Diametru platou(mm): 255 Greutate (kg): 11,3	buc.	3	1341,00	1609,20	4023,00	4827,60	20 zile	24
Total Lotul 5						19944,00	23932,80		
Lotul 6									
Poziția 6.1	Distrugetor de documente Fellowes Powershred LX45 Aplicare (Utilizare): Birou Tip: Tocător Materiale: Plastic ABS Tipul de tăiere: Transversală Nivelul de confidențialitate: P-4 Volumul coșului (l): 17 Material pentru distrugere: Hârtie, capse, carduri de plastic Funcția "reverse": Da Nivel zgomot (dBA): 70 Format maxim: A4 Nivelul de securitate DIN 66399: P-4 Oprire automată: Da Culoare: Negru Înălțime (mm): 401 Lungime (mm): 310 Lățime (mm): 220	buc.	2	2112,00	2534,40	4224,00	5068,80	20 zile	24
Total Lotul 5						4224,00	5068,80		
Total:						103648,00	124377,60		

Semnat:



Numele, prenumele: **Martínov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **s.n. 31 August 1989, nr.98**