

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului
pentru imobilul cu numarul cadastral
3157108126.04 (Bloc lit. D) din satul Goian,
comuna Ciorescu**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **994.968,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Bloc D)	m2	538,000	45,05 43,55	24.236,90 23.429,90
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	108,350	73,90 66,30	8.007,06 7.183,60
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3	1,360	970,49 965,25	1.319,86 1.312,74
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet	m2	20,000	18,40 17,55	368,00 351,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,550	27,34 27,34	42,38 42,38
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3	6,100	260,19 256,75	1.587,15 1.566,17
7	CO05A2	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,000	3,25 3,25	204,75 204,75
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	20,000	72,15 72,15	1.443,00 1.443,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	20,000	141,90 0,00	2.838,00 0,00
		<i>Total</i>	L			40.047,10
		Total Bloc D. Demolari Inclusiv salariu				40.047,10 35.533,54
		2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	434,000	31,95	13.866,30

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)			16,25	7.052,50
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2	434,000	261,07 7,80	113.302,25 3.385,20
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3	66,000	2.030,54 292,50	134.015,49 19.305,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	859,320	29,25 1,95	25.131,04 1.675,70
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	433,400	98,53 45,50	42.702,99 19.719,70
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm $k=4$	m2	433,400	66,15 31,20	28.667,59 13.522,08
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	524,000	68,62 2,60	35.956,61 1.362,40
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	524,000	143,77 31,20	75.334,17 16.348,80
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	524,000	147,39 31,20	77.232,36 16.348,80
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	11,000	46,56 29,25	512,12 321,75
20		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,000	265,00	2.915,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m	64,000	300,37 19,50	19.223,42 1.248,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	114,000	319,18 22,75	36.386,52 2.593,50
23	CO05A2	Montarea plasei din s?rma ghimpata (doar manopera)	m	63,000	3,25 3,25	204,75 204,75
		<i>Total</i>	L			605.450,61
		Total Bloc D. Acoperis Inclusiv salariu				605.450,61 103.088,18
		3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	19,000	7,60 1,95	144,40 37,05
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	22,800	29,25 1,95	666,95 44,46
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	19,000	151,08 110,50	2.870,60 2.099,50
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	34,700	252,38 111,67	8.757,72 3.874,97
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	27,000	68,62 2,60	1.852,72 70,20
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	27,000	143,77 31,20	3.881,68 842,40
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2	27,000	147,39 31,20	3.979,49 842,40
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40	m2	22,700	183,06 65,00	4.155,46 1.475,50

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)				
32		Fisie metalica 40x2 mm	m	56,100	22,00 0,00	1.234,20 0,00
		<i>Total</i>	L			27.543,22
		Total Bloc D. Parapet Inclusiv salariu				27.543,22 9.286,48
		4. Bloc D. Iesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	20,000	7,60 1,95	152,00 39,00
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	24,000	29,24 1,95	701,68 46,80
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	20,000	151,08 110,50	3.021,68 2.210,00
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	20,000	252,38 111,67	5.047,66 2.233,40
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	20,000	24,65 7,80	493,00 156,00
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoaba pentru fatade)	m2	20,000	210,60 79,30	4.211,96 1.586,00
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	7,000	68,62 2,60	480,33 18,20
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	7,000	143,77 31,20	1.006,41 218,40
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	7,000	147,40 31,20	1.031,77 218,40

1	2	3	4	5	6	7
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	0,500	<u>3.241,00</u> 61,10	<u>1.620,50</u> 30,55
43	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,000	<u>2.486,10</u> 390,00	<u>2.486,10</u> 390,00
44	CK12A	Usa metalica de exterior # antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) # 1 buc.	m2	1,050	<u>4.373,01</u> 286,07	<u>4.591,66</u> 300,37
		<i>Total</i>	L			24.844,75
		Total Bloc D. Iesire pe acoperis Inclusiv salariu				24.844,75 7.447,12
		5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	6,100	<u>3.558,64</u> 351,00	<u>21.707,69</u> 2.141,10
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	34,000	<u>7,60</u> 1,95	<u>258,40</u> 66,30
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	40,800	<u>29,24</u> 1,95	<u>1.192,96</u> 79,56
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	34,000	<u>151,08</u> 110,50	<u>5.136,86</u> 3.757,00
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	34,000	<u>252,38</u> 111,67	<u>8.581,05</u> 3.796,78
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat,	m2	34,000	<u>24,65</u> 7,80	<u>838,10</u> 265,20

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti exteriori la fatade.				
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	34,000	210,60 79,30	7.160,33 2.696,20
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	9,000	282,13 65,00	2.539,13 585,00
		<i>Total</i>	L			47.414,52
		Total Bloc D. Canale de ventilare Inclisiv salariu				47.414,52 13.387,14

		Total	L	745.300,20
		Asigurarea sociala	24 %	40.498,19
		Cheltuieli de transport	2 %	11.145,69
		Total		796.944,08
		Cheltuieli de regie	2 %	15.938,87
		Total		812.882,95
		Beneficiu de deviz	2 %	16.257,65
		Total		829.140,60
		TVA	20 %	165.828,12
		Total deviz: Inclisiv salariu		994.968,72 168.742,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului pentru imobilul cu
numarul cadastral 3157108126.04
(Bloc lit. D) din satul Goian, comuna
Ciorescu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 994.968,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,673	65,00	8.753,745
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,880	65,00	4.282,200
3.	7123010010200	Betonist	h-om	268,108	65,00	17.427,020
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,673	65,00	1.538,745
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,584	65,00	427,960
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,425	65,00	27,625
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	433,400	65,00	28.171,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621,954	65,00	40.427,010
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,190	65,00	142,350
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,480	65,00	421,200
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	110,517	65,00	7.183,605
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,200	65,00	13,000
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	353,025	65,00	22.946,625
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,717	65,00	241,605
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,326	65,00	21,190
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	65,00	1.443,000
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,315	65,00	33.170,475
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,759	65,00	1.739,335
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,612	65,00	364,780
Total manopera						168.742,46

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	430,00	2,150
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,528	430,00	13.987,040
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,167	30,00	65,010
4.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	5.200,00	15,600
5.	2010237318750	Distantieri	buc	284,076	4,00	1.136,304
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,500	3.000,00	1.500,000
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	403,620	2,20	887,964
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,204	2.200,00	448,800
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	351,540	22,00	7.733,880
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	607,600	12,00	7.291,200
11.	2413217300010	Cleme	buc	58,140	43,00	2.500,020
12.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	837,000	44,00	36.828,000
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,352	180,00	63,360
14.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	10,950	36,00	394,200
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,735	85,00	62,475
16.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	22,410	40,00	896,400
17.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,966	45,00	178,470
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	180,00	22,140

19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	358,348	4,00	1.433,392
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	358,348	4,00	1.433,392
21.	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	438,340	230,00	100.818,200
22.	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	95,858	79,60	7.630,296
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	98,546	9,30	916,478
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2.403,400	6,70	16.102,780
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.129,410	2,60	26.336,466
26.	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	124,200	57,00	7.079,400
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,520	2,00	243,040
28.	2663102100000	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	68,326	1.550,00	105.905,300
29.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,464	1.500,00	2.196,000
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	25,589	0,00	0,000
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,184	43,00	566,912
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,825	5,00	4,125
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica/ Bariera de vapori	m2	514,073	12,00	6.168,876
34.	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	673,785	85,00	57.271,725
35.	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	673,785	88,00	59.293,080
36.	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	132,284	18,00	2.381,112
37.	27104036422992	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	52,447	35,00	1.835,645
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	122,094	165,00	20.145,510
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69,216	168,00	11.628,288
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,735	19,00	89,965
41.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,40	0,000
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,469	45,00	426,105
43.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,340	35,00	11,900
44.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,050	4.000,00	4.200,000
45.	28121063086361	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,040	2.000,00	2.080,000
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	956,389	25,00	23.909,725
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,998	35,00	34,930
48.	2873147300863	Agrafe	kg	8,322	45,00	374,490
49.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,147	60,00	8,820
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,40	1,200
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,070	125,00	3.633,750
52.	2874115837745	Suruburi	buc	659,200	0,30	197,760
53.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,200	0,50	15,600
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	537,522	1,70	913,787
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,662	56,00	1.997,072
56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,184	52,00	685,568
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,140	43,00	2.500,020
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,070	40,00	1.162,800
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,070	75,00	2.180,250
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,184	89,00	1.173,376
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	92,288	36,00	3.322,368
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5.364,240	0,10	536,424
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,794	3,00	2,382
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,248	12,00	230,976

65.	4100126202818	Apa	m3	0,948	12,00	11,376
66.	454504	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,000	265,00	2.915,000
67.	454505	Fisie metalica 40x2 mm	m	56,100	22,00	1.234,200
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,350	5,00	31,750
Total materiale de construcții						557.284,62

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,021	500,00	10,500
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,600	20,00	2.232,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,978	25,00	74,450
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,081	25,00	827,025
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,338	25,00	758,450
6.	2922140007000	Macara	h-ut	19,508	500,00	9.754,000
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,040	25,00	51,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,114	25,00	1.777,850
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,597	25,00	39,925
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,400	18,00	475,200
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,385	25,00	209,625
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,340	50,00	217,000
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,324	25,00	8,100
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,160	550,00	2.838,000
Total utilaje de construcții						19.273,12

Total	L	745.300,20
Asigurarea sociala	24 %	40.498,19
Cheltuieli de transport	2 %	11.145,69
Total		796.944,08
Cheltuieli de regie	2 %	15.938,87
Total		812.882,95
Beneficiu de deviz	2 %	16.257,65
Total		829.140,60
TVA	20 %	165.828,12

Total deviz: 994.968,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala a acoperisului pentru imobilul cu numarul cadastral 3157108126.04 (Bloc lit. D) din satul Goian, comuna Ciorescu

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Bloc D)	m2			45,05 43,55
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3			73,90 66,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	30,00	0,60
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3			970,49 965,25
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,00	669,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,00	295,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet	m2			18,40 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			27,34 27,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,67
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3			260,19 256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
7	CO05A2	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			3,25 3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	3,25
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)	m2			31,95 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica/ Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			261,07 7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	230,00	232,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	2,00	0,56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00	16,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2.200,00	1,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,20	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3			2.030,54 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000	Polistirenciment ($\gamma = 300 \text{ kg/m}^3$)	m3	1,0250	1.550,00	1.604,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			29,25 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			98,53 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm k=4	m2			66,15 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			68,62 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	44,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			143,77 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog,	m2			147,39

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				31,20
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	88,00	106,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			46,56 29,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	45,00	16,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,08
20		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			265,00 0,00
	454504	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	265,00	265,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m			300,37 19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	168,00	181,69
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	43,00	8,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	56,00	5,77
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	89,00	18,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	52,00	10,71
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			319,18 22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	165,00	176,72
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,00	21,93
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,00	21,93
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	56,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
23	CO05A2	Montarea plasei din s?rma ghimpata (doar manopera)	m			3,25 3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	3,25
		3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,25 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
27	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			252,38 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			68,62 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	44,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			143,77 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2			147,39 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	88,00	106,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			183,06 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	18,00	104,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32		Fisie metalica 40x2 mm	m			22,00 0,00
	454505	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	22,00	22,00
		4. Bloc D. Iesire pe acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			252,38 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,65 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			210,60 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	57,00	131,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			68,62 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	44,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			143,77 31,20

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			147,40 ----- 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	88,00	106,27
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			3.241,00 ----- 61,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3.000,00	3.000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	180,00	126,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	180,00	44,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
43	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			2.486,10 ----- 390,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	65,00	390,00
	28121063086361	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	2.000,00	2.080,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	0,50	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
44	CK12A	Usa metalica de exterior # antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) # 1 buc.	m2			4.373,01 ----- 286,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,58
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4.000,00	4.000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	60,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	430,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	85,00	59,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			3.558,64 ----- 351,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,70	2.639,80

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1.500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5.200,00	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			29,24 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			151,08 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			252,38 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	79,60	86,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,30	10,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,65 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			210,60 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	57,00	131,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			282,13 65,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	27104036422992	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.