

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724393803118 din 23.08.2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Nr · d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1							
1	Ghipsocarton	Ghipsocarton	R. Moldova	Knauf	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	
2	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	R. Moldova	Giramondo	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	
3	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	R. Moldova	Giramondo	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	
4	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	R. Moldova	Giramondo	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	
5	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	R. Moldova	Giramondo	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	
6	Bridă reglabilă	Bridă reglabilă	R. Moldova	Giramondo	60x125mm	60x125mm	

	multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)					
7	Profil de colț	Profil de colț	R. Moldova	Giramondo	25x25x3000mm	25x25x3000mm	
8	Profil de colț	Profil de colț	R. Moldova	Giramondo	din aluminiu cu plasa 3m	din aluminiu cu plasa 3m	
9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	R. Moldova	Giramondo	W6 3m	W6 3m	
10	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Turcia	Wkret Met	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
11	Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	China	China	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
LOT 4							
1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru lucrări interioare	R. Moldova	Answerglob	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 20-30kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 20-30kg	
2	Tencuială de finisaj	Tencuială de finisaj	R. Moldova	Knauf	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea	

					<p>pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 15-20kg.</p>	<p>pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 15-20kg.</p>	
3	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială pentru lucrări exterioare	R. Moldova	Answerglob	<p>Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 20-30kg</p>	<p>Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 20-30kg</p>	
LOT 6							
1	Ciment	Ciment	R. Moldova	Lafarge	M400.	M400.	

					Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	
Lot 9							
1	Nisip	Nisip	R. Moldova	R. Moldova	ПІГ	ПІГ	
2	Nisip	Nisip	R. Moldova	R. Moldova	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
3	Nisip spălat	Nisip spălat	R. Moldova	R. Moldova	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
4	Pietriș	Pietriș	R. Moldova	R. Moldova	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
5	Pietriș	Pietriș	R. Moldova	R. Moldova	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	
Lot 11							
1	Cărămidă	Cărămidă	R. Moldova	R. Moldova	250x120x65; 250x120x88	250x120x65; 250x120x88	
Lot 14							
1	Jgheb	Jgheb	R. Moldova	Dasterum	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (culoarea albastră)	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (culoarea albastră)	
2	Îmbinare	Îmbinare	R. Moldova	Dasterum	Îmbinare jgheab(culoarea albastră)	Îmbinare jgheab(culoarea albastră)	
3	Tablă profilată	Tablă profilată	R. Moldova	Dasterum	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu	

					<p>protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție,Zn gr/m²: 225 Grosimea totală, mm:0,45-0,5; Tipul profilul: Înălțimea : 58 mm.Lățimea foii deplină: 1000-1150mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimea foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).</p>	<p>protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție,Zn gr/m²: 225 Grosimea totală, mm:0,45; Tipul profilul: Înălțimea : 60 mm.Lățimea foii deplină: 1000-1150mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimea foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).</p>	
4	Burlan rotund	Burlan rotund	R. Moldova	Dasterum	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm(culoarea albastră)	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm(culoarea albastră)	
5	Șuruburi	Șuruburi	R. Moldova	Dasterum	4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM	4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM	
6	Cot	Cot	R. Moldova	Dasterum	Cot de burlan(culoarea albastră)	Cot de burlan(culoarea albastră)	
7	Piese-racordare	Piese-racordare	R. Moldova	Dasterum	Piesa de racordare jgheab - burlan(culoarea albastră)	Piesa de racordare jgheab - burlan(culoarea albastră)	
8	Cleme	Cleme	R. Moldova	Dasterum	Cleme de fixare burlane (culoarea albastră)	Cleme de fixare burlane (culoarea albastră)	
9	Suport	Suport	R. Moldova	Dasterum	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate(culoarea albastră)	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate(culoarea albastră)	
10	Coamă	Coamă	R. Moldova	Dasterum	Coama metalice pentru placi din tigla unghiulară(culoarea	Coama metalice pentru placi din tigla unghiulară(culoarea	

					albastră)	albastră)	
11	Bordură	Bordură	R. Moldova	Dasterum	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45-0,5; Lungimea: 1,5- 2 m. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45; Lungimea: 2 m. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Bondarencu Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „TINCOMERT INVEST” S.R.L.

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă 33 ap. 42