

Obiect D.c.№1 "Гармония" с. Конгаз
Комратский район АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы.				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2			27,2
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	94,60	21,8
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5	10,00	5,0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4	1,00	0,4
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) -Санузел	m2			38,0
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2	94,60	19,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	94,60	19,0
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах до основания) Санузел	m2			25,4
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,1
4	RpCJ35A	Realizare de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах)	m2			25,5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,2
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом после снятия краски керамической плитки и насечек)	m2			7,3
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,8
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,5
6	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) 50% от общей площади	m2			172,6
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2	94,60	113,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	94,60	18,9
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,50	23,9
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	600,00	16,2
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен после ремонта штукатурки)	m2			7,3
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,8
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,5
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			126,0

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6	94,60	56,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	9,70	69,3
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			32,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2	94,60	18,9
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	9,70	13,9
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с крунтовкой	m2			134,2
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,75	94,60	71,0
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3	40,00	12,0
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,50	51,1
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			61,2
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,20	13,9
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на окосы окон и дверей)	m			22,5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	1,0
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0	7,00	7,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0	1,00	6,0
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен) перед покраской	m2			7,4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,9
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,5
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере Цвет согласовать с заказчиком	m2			45,1
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3	94,60	28,4
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	34,00	13,6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	9,70	0,6
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,1
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			207,6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	94,60	7,6

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	200,00	200,0
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			409,8
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,1
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	220,00	224,4
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7	3,50	13,0
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	34,00	16,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0	0,02	0,4
		1.2. Проёмы				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка проёмов из мелких блоков фортана для заполнения проёмов на цементном расворе М-50 в санузлах, в коридоре-переход в спальню	m3			1 425,6
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8	94,60	548,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18	94,60	112,2
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0	9,50	655,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,34	2,50	38,3
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,115	600,00	71,2
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках- узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые) см. схему.)	m2			1 613,3
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	94,60	61,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,7
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0	1 500,00	1 500,0
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	100,00	12,0
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	100,00	35,1
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру замки засовы петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1-2шт ДО 0,9-2,1-1шт ДО 0,7*2,1-2 шт ДО 0,7-1,3- 3 шт)	m2			2 359,5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	94,60	69,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,3
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0	2 200,00	2 200,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0	1,00	4,0
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5	100,00	50,0
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00	25,9
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6	5,00	3,0
		1.3. Потолки				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для	m2			328,8

1	2	3	4	5	6	7
		освещения) -Влагостойкий				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4	94,60	132,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	94,60	18,0
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	94,60	4,7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	150,00	55,5
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	25,00	21,5
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	20,00	5,4
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0	1,00	45,0
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0	1,00	20,0
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2	20,00	24,0
	2875276305105	Conector	buc	4,44	0,50	2,2
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			7,4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,9
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,5
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			214,0
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	9,70	69,3
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			43,2
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,3
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	9,70	13,9
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеєм, включая слой заливки)	m2			32,8
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2	94,60	18,9
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,00	13,2
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,25	0,6
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			66,0
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,60	9,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,20	13,9
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)перед покраской	m2			7,4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,9
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,5
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) снежка	m2			45,1
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3	94,60	28,4
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	34,00	13,6

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	9,70	0,6
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,1
28	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7 см во всех комнатах)	m			64,6
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,35	94,60	33,1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0	9,70	9,7
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,07	16,00	17,1
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из ленолиума с выносом строительных отходов)	m2			94,5
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5	94,60	47,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5	94,60	47,3
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит .) с выносом строительных отходов	m2			37,2
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2	94,60	18,6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	94,60	18,6
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,4
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,2
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			124,1
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	94,60	56,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,60	9,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0	2,50	32,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	600,00	25,4
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg			29,8
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,031	94,60	2,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,5
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,01	25,00	25,2
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,01	45,00	0,4
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,15	5,00	0,8
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф эмш=4	m2			124,1
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	94,60	56,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,60	9,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0	2,50	32,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	600,00	25,4
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) санузел детский = 12,2м2 санузел взрослый =5,3м2 узел раздачи пищи детям =6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком)	m2			367,2
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1	94,60	104,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	226,4
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4	3,50	22,4

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	34,00	14,0
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0	0,02	0,4
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат 10мм класс 33 плитус ПВХ = 79,5м	m2			314,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6	94,60	56,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,2
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	200,00	210,0
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10,00	10,5
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9	25,00	22,5
		1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантех приборы в санузлах и в узле раздачи пищи.				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) детских	buc			88,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	94,60	88,3
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) детских	buc			104,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1	94,60	104,1
39	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110мм)	m			8,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	94,60	8,1
40	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25 мм)	m			5,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	94,60	5,6
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) в комплекте для деток	buc			892,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9	94,60	179,7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	500,00	500,0
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0	150,00	150,0
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0	50,00	50,0
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3	42,00	12,6
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) в комплекте для взрослых	buc			892,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9	94,60	179,8
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	500,00	500,0
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0	150,00	150,0
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0	50,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3	42,00	12,6
43	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) в комнате для раздачи пищи	buc			5 925,9
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95	94,60	179,7
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0	5 000,00	5 000,0
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0	150,00	300,0
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0	50,00	100,0
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0	100,00	300,0
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1	42,00	46,2
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте-детский	buc			2 357,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2	94,60	397,3
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 300,00	1 300,0
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0	200,00	200,0
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0	200,00	200,0
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0	200,00	200,0
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0	10,00	10,0
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0	50,00	50,0
45	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте-взрослый	buc			2 357,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2	94,60	397,3
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 300,00	1 300,0
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0	200,00	200,0
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0	200,00	200,0
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0	200,00	200,0
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0	10,00	10,0
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0	50,00	50,0
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			133,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	94,60	30,8
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	100,00	102,5
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			126,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	22,7

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	100,00	104,0
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Тройник 100*100*100мм	buc			49,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	94,60	34,7
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Тройник 100*100*50мм	buc			50,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	94,60	35,5
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник Ф50*50*50мм	buc			43,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	94,60	28,4
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
51	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Отвод 90* Ф100мм	buc			43,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	94,60	28,4
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод 90* Ф 50мм	buc			40,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	25,2
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) муфта Ф110 мм	buc			46,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	94,60	31,5
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые	buc			40,2

1	2	3	4	5	6	7
		с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Муфта Ф50мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	25,2
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0	15,00	15,0
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) фитинги в ресурсах удалить cot teu reductie racord количество фитингов см ниже холодная вода	m			168,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,1
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	43,0
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7	25,00	17,5
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45	25,00	11,3
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1	25,00	2,5
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0	35,00	35,0
56	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord (Кол -во фитингов см. ниже) холодная вода	m			99,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6	94,60	56,8
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	42,9
57	Teu	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм Для холодной воды подключение сантех приборов	buc			25,0
	TEU	Teu ППР 25*25*15мм	buc	1,0	25,00	25,0
58	Teu	Cot din material plastic ППР 90* Ф 25мм	buc			20,0
	Cot	Cot ППР 90* Ф 25мм	buc	1,0	20,00	20,0
59	Американка	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15 мм	buc			50,0
	6546618135135	Американка Ф 15мм	buc	1,0	50,00	50,0
60	Фитинг	Фитинг ППР Ф-мм	buc			25,0
	651568168681551	Фитинг Ф15-25 мм	buc	1,0	25,00	25,0
61	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")	buc			228,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	94,60	28,4
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0	200,00	200,0
62	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25мм)	buc			228,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3	94,60	28,4
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0	200,00	200,0
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20- мм) Фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord Кол-во фитингов см	m			103,3

1	2	3	4	5	6	7
		ниже Горячая вода				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,9
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	43,4
64	Отвод	Отвод ППР 90* Ф20мм горячая	buc			35,0
	651816865651678 1	Отвод 90* Ф20 мм	buc	1,0	35,00	35,0
65	Тройник	Тройник 20*20*15мм горячая	buc			20,0
	5165165131	Тройник 20*20*15мм	buc	1,0	20,00	20,0
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")для горячей холодной воды	buc			876,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	94,60	156,1
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0	700,00	700,0
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0	10,00	20,0
67	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20- мм) Фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord Кол-во фитингов см ниже Горячая вода -фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord (кол-во фитингов см. ниже)	m			103,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,9
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	43,4
68	Отвод	Отвод ППР 90* Ф20мм горячая	buc			35,0
	651816865651678 1	Отвод 90* Ф20 мм	buc	1,0	35,00	35,0
69	Тройник	Тройник 20*20*15мм горячая	buc			20,0
	5165165131	Тройник 20*20*15мм	buc	1,0	20,00	20,0
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3) для горячей воды)	buc			228,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3	94,60	28,4
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0	200,00	200,0
		2. Электромонтажные работы				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			20,7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	94,60	20,7
72	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- 4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона.	buc			210,8
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1	94,60	104,1
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0	100,00	100,0
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0	1,00	2,0
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0	1,00	2,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	9,70	0,8
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	10,00	2,0
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast,	buc			81,1

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)выключатели 2-х клав				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	94,60	25,2
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,02	50,00	50,8
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0	5,00	5,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9,70	0,0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,0
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)выключатели одноклав	buc			83,4
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	94,60	28,4
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,02	50,00	50,0
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0	5,00	5,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9,70	0,0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,0
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) розетки на 2 штекера	buc			92,7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	94,60	29,6
	2746167335100	Priza	buc	1,02	51,00	52,0
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0	5,00	5,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9,70	0,1
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,0
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0	1,00	2,0
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0	2,00	4,0
76	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) распред коробки	buc			107,1
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76	94,60	72,1
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0	5,00	5,0
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0	15,00	30,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,003	9,70	0,0
77	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) гофра	m			66,8
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,46	94,60	43,5
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,02	10,00	11,2
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2	25,00	5,5

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,15	35,00	5,8
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,15	5,00	0,8
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нГ-FR-LS 3*1.5	m			35,0
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	94,60	6,7
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,03	25,00	28,3
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,00	0,1
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нГ -FR-LS 3*2,5	m			35,0
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	94,60	6,6
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,03	25,00	28,3
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,00	0,1
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor (Установка осевых вентиляторов)	buc			1 547,4
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	94,60	1 097,4
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0	250,00	250,0
	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	1,0	200,00	200,0
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			793,3
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	94,60	208,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9	94,60	85,1
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05	94,60	104,1
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09	94,60	9,5
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0	107,00	214,0
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0	25,00	50,0
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6	200,00	120,0
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0	2,50	2,5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	600,00	0,0
		3. Оборудование				
82	Цена рыночная	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc			6 000,0
	651515132	Бойлер 110л	buc	1,0	6 000,00	6 000,0
83	Цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100 мм канальный	buc			60,0
	6513151651513	Вентилятор 100 мм	buc	1,0	60,00	60,0

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.