



Management Service

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

“INTERPIPE NIKO TUBE” LLC
56, Trubnikov Avenue
Nikopol, Dnipropetrovsk Region, 53201
Ukraine

has established and applies
a Quality Management System for

**Design, manufacture and supply of
seamless tubes made of steel and alloys.**

An audit was performed, Order No. **707036045**.
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015

are fulfilled.

The certificate is valid from **2019-04-05** until **2022-04-04**.

Certificate Registration No.: **12 100 49040 TMS**.

Product Compliance Management
Munich, 2019-03-18



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
認證證書



VNITI - TEST

80054

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015
(ISO/IEC 17021-1:2015)

СЕРТИФІКАТ

на систему управління якістю

Зареєстровано в реєстрі за № UA. СУЯ.80054-0025 -20 від 27 листопада 2020 р.
Термін дії з 27 листопада 2020 р. до 26 листопада 2023 р.

Орган оцінювання відповідності
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ «ВНІТІ-ТЕСТ»

(49005, м.Дніпро, вул.Писаржевського, 1-А, тел.(056)713-54-56, (056)746-31-25)
Атестат про акредитацію НААУ №80054 23.12.2019 р)

цим сертифікатом засвідчує, що система управління якістю

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»**

Україна, 53201, м. Нікополь Дніпропетровської області, пр. Трубників, 56
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Місця розташування виробництва:

Україна, 53201, м. Нікополь Дніпропетровської області, пр. Трубників, 56

стосовно виробництва

труб сталевих безшовних та фітінгів сталевих до них
(коди ДКПП 24.20.1, 24.20.4, ТН ЗЕД 7304, 7307)

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
"Системи управління якістю. Вимоги"

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий на підставі аудиту системи управління якістю та рішення про видачу сертифіката № UA. СУЯ.80054-0025 від 26.11.2020 р.

Керівник органу
оцінювання відповідності



Handwritten signature of T.M. Abrosimova

Т.М. Абросимова

Чинність сертифіката можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua

ДСТУ ISO 9001

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ВНІТІ - ТЕСТ



Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.021

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/TYPE EXAMINATION

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA. TR.021-B.0033-19

Зареєстровано в реєстрі ГП «ВНІТІ-ТЕСТ» под №/Registered at the Record «SE VNIIT-TEST» under №

Термін дії з 07 серпня 2019 р. до 16 червня 2028 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно ЄДРПОУ 05393139

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція Труби сталеві зварні прямошовні для магістральних газонафтопроводів
ТН ЗЕД 7305, 7306
ДКПП 24.20.2, 24.20.3

Производство/
Production

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

код (УКТЗЕД, ДК 016)/
(ТНВЗД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (модуль В), нормативних документів та труби – перелік у додатку (на звороті)

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно ЄДРПОУ 05393139

Производитель/
Producer

Додаткова інформація Труби сталеві зварні прямошовні для магістральних газонафтопроводів виготовляються серійно з 07.08.2019 р. до 16.06.2028 р.

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а, тел. (056) 713-54-56, код згідно ЄДРПОУ 33517806

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 12.04.2017 р.

На підставі - рішення про видачу сертифіката ВТ.РВТР 12/1-4-19 від 07.08.2019 р.;
- протоколу випробувань № 387/244 від 07.06.2018 р. ЦЗЛ ПАТ „ІНТЕРПАЙП НМТЗ” (51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, 115), атестат про акредитацію НААУ № 2Т1359 від 03.02.2016 р.;
- протоколу випробувань № 2018.14.06.14.01 від 14.06.2018 р., ВЛ ТОВ „АКАДЕМТЕСТ” (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф.313), атестат про акредитацію НААУ, № 2Н1045 від 26.02.2018 р.;

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК

Перелік нормативних документів

№ UA. TR.021-B.0033-19 від 07 серпня 2019 р.

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | ГОСТ 20295-85 | «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия» |
| 2 | ТУ 14-3-1424-94 | «Труби сталеві зварені прямошовні діаметром 1020 мм для газонафтопроводів» |
| 3 | ТУ 14-3-377-99 | «Труби сталеві зварені прямошовні для магістральних газонафтопроводів» |
| 4 | ТУ 14-3-1948-2000 | «Труби сталеві зварені прямошовні для магістральних газонафтопроводів із низьколегованих марок сталі» |
| 5 | ТУ У 14-8-19-99 | «Труби сталеві зварені прямошовні для магістральних газонафтопроводів» |
| 6 | ТУ У 14-8-20-99 | «Труби сталеві зварені прямошовні для магістральних газонафтопроводів» |

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body



Т.М. Абросимова
(подпись, инициалы, фамилия)
(signature, initials, family name)

ВНІТІ - ТЕСТ

Державне підприємство „Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0043-21

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності за №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», 51200, Україна, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вулиця Сучкова, буд. 115 код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукція/
Production

Труби сталеві електрозварні прямошовні

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7305, 7306

ДКПП 24.20.2, 24.20.3

код (УКТЗЕД, ДК 016)

(ТНЗЕД, ДК 016)/

(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Номенклатура продукції – згідно додатку до сертифікату (9 позицій)

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., вул. Сучкова, буд. 115, код згідно з ЄДРПОУ 05393139

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 17.06.2021 р. до 16.06.2024 р.

Наглядний аудит за сертифікованими продукцією та системою управління якістю здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації 2

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертифікат видан органом по сертифікації/
Certificate is issued by the certification body

ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а, тел. (056) 746-31-25, код згідно з ЄДРПОУ 33517806
Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 17.08.2020 р.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 20-21 від 16.06.2021 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации/
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ВНІТІ - ТЕСТ



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0043-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

ДОДАТОК до сертифікату

Труби сталеві електрозварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
1	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»	зовнішній діаметр 17,0÷114,0 мм, товщина стінки 2,0÷4,5 мм
2	ДСТУ 8936:2019 «Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0÷114,0 мм, товщина стінки 2,0÷4,5 мм
3	ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»; ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»	зовнішній діаметр 21,3÷114,0 мм, товщина стінки 1,5÷4,5 мм, стан поставки - без термооброблення
		зовнішній діаметр 159,0÷530,0 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
4	ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 21,3÷114,0 мм, товщина стінки 1,5÷4,5 мм, стан поставки - без термооброблення
		зовнішній діаметр 159÷530 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
5	ГОСТ 8639-82«Трубы стальные квадратные. Сортамент» ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»	розмір труб 20x20 мм ÷ 80x80 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
6	ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»	розмір труб 20x30 мм ÷ 100x60 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм,

Продовження додатку на зворотному боці

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0043-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2021 р. до 16 червня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Труби сталеві електрозварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
7	ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови»	розмір труб 20x20 мм ÷ 80x80 мм, 20x30 мм ÷ 100x60 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
8	ТУ У 14-8-32-2000 «Труби сталеві зварені прямошовні із низьколегованих марок сталі загального призначення»	зовнішній діаметр 159÷530 мм, товщина стінки 4,5÷12,7 мм, стан поставки - термообробка по зварному з'єднанню
9	ТУ У 27.2-05393139.010 -2001 «Труби сталеві електрозварні профільні»	розмір труб 17x17 мм ÷ 90x90 мм, 25x28 мм ÷ 100x80 мм, товщина стінки 1,5 ÷ 4,5 мм
Загальна кількість: 9 позицій		

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации /
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия) /
(signature, initials, family name)



СЕРТИФІКАТ



**Системи менеджменту відповідно з
EN ISO 50001:2018**

У відповідності з процедурами TÜV AUSTRIA CERT справжнім підтверджується, що

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ»
вул. Дніпросталівська, 4
49051 м. Дніпро
Україна**

застосовує систему менеджменту відповідно з вищевказаним стандартом для наступної сфери:

**виробництво та реалізація безперервнолитої
сталевої заготовки**

Реєстраційний номер сертифікату TA270203009760

Орган з сертифікації
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Дійсний до 2023-12-09

Перша сертифікація: 2020-12-10

Відень, 2020-12-10

Сертифікація була проведена у відповідності з процедурами аудиту та сертифікації
TÜV AUSTRIA CERT і підлягає регулярному наглядовому аудиту.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



Online Verification



www.tuv.at/certcheck

ВНІТІ - ТЕСТ



Державне підприємство „Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції „ВНІТІ-ТЕСТ”
(ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0034-20

Зарегистрировано в реестре органа оценки соответствия под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 27 листопада 2020 р. до 26 листопада 2023 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., проспект Трубників, 56;
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві безшовні бурильні, обсадні, помпово-
компресорні та колонкові, муфти та ніпелі до них,
зовнішній діаметр 42,0 ÷ 146,0 мм

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7304; 7307
ДКПП 24.20.1; 24.20.4

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЗД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Номенклатура продукції – згідно додатку на зворотному боці сертифікату

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської обл.,
проспект Трубників, 56

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 27.11.2020 р. до 26.11.2023 р.

Наглядовий аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а,
тел. (056) 746-31-25, код згідно з ЄДРПОУ 33517806

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 17.08.2020 р.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 10-20 від 26.11.2020 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации/
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІП-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0034-20

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 27 листопада 2020 р. до 26 листопада 2023 р.

Срок действия/Term of validity is from

Труби сталеві безшовні бурильні, обсадні, помпово-компресорні та колонкові, муфти та ніпелі до них, зовнішній діаметр 42,0 ÷ 146,0 мм:

Номенклатура продукції НД на продукцію

№
з/п

- 1 ГОСТ 633-80 «Трубы насосно – компрессорные и муфты к ним. Технические условия»; виконання: А, Б
- 2 ГОСТ 632 – 80 «Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия»; виконання: А, Б
- 3 ГОСТ 631 – 75 «Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. Технические условия»
- 4 ТУ У 322-8-16- 96 «Трубы бурильні з висадженими у середину кінцями та муфти до них»
- 5 ТУ 14-3-1919-93 «Трубы бурильні геологорозвідувальні і муфти до них»
- 6 ТУ 14-3-1918-93 «Трубы обсадні і колонкові для геологорозвідувального буріння і ніпелі до них»
- 7 ТУ У 27.2-8-94:2005 «Трубы обсадні діаметром 102 мм та 110 мм та муфти до них зменшеного розміру»
- 8 ДСТУ ISO 11960:2006 (API Spec. 5CT - 2005) «Трубы сталеві обсадні або насосно-компресорні для свердловин»; рівень технічних характеристик PSL 1, PSL 2
- 9 ТУ У 27.2-35537363-209:2010 «Трубы сталеві безшовні насосно-компресорні з герметичним різьбовим з'єднанням UPJ газозіщільного типу та муфти до них»

Загальна кількість: 9 позицій

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации /
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)



C E R T I F I C A T E

awarded to

INTERPIPE NTRP PJSC
21, Stoletov street
49081, Dnipro
Ukraine

DQS GmbH

confirms, as an IRIS CertificationTM approved certification body, that the Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the

IRIS CertificationTM rules:2017
and based on
ISO/TS 22163:2017

for the activities of Design and Development and Manufacturing
for the scope of certification: 19 (Single railway components)
of single metal parts for bogies of railway wagons

Certificate valid from: 30/06/2018

Certificate valid until: 29/06/2021*

Current date: 03/07/2018

Certificate-Register-No: 31100690

* Providing that the subsequent surveillance audits are successful before the validity date of the previous audit.

Certification body address: August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany

ВНІТІ - ТЕСТ



Державне підприємство „Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0033-20

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №9/Registered at the Record of conformity assessment body under №9

Термін дії з 27 листопада 2020 р. до 26 листопада 2023 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., проспект Трубників, 56;
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані,
зовнішній діаметр 32,0 ÷ 325,0 мм

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК 016)/

(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Номенклатура продукції – згідно додатку на зворотному боці сертифікату

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської обл.,
проспект Трубників, 56

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 27.11.2020 р. до 26.11.2023 р.

Наглядовий аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на рік

**Сертифікат видано органом з
сертифікації**

Сертификат выдан органом по сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а,
тел. (056) 746-31-25, код згідно з ЄДРПОУ 33517806

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 17.08.2020 р.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 9-20 від 26.11.2020 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации/
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІП-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0033-20

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 27 листопада 2020 р. до 26 листопада 2023 р.

Срок действия/Term of validity is from

**Труби сталеві безшовні гарячедеформовані,
зовнішній діаметр 32,0 ÷ 325,0 мм:**

**Номенклатура продукції
НД на продукцію**

**№
з/п**

- 1 ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»;
ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»
- 2 ГОСТ 550-75 «Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
- 3 ГОСТ 9940-81 «Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали»
- 4 ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»;
ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»
- 5 ТУ 14-3-1128:2005 «Труби сталеві безшовні гарячедеформовані для газопроводів газліфтних систем і улаштування газових родовищ»
- 6 ТУ У 27.2-8-77-2003 «Труби сталеві безшовні гарячекатані переробні для виготовлення насосно-компресорних труб по ГОСТ 633»; виконання: А, Б
- 7 ТУ 14-3-190-2004 «Труби сталеві безшовні для котельних установок і трубопроводів»
- 8 ТУ 14-3-460:2009/ ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Труби сталеві безшовні для парових котлів та трубопроводів»

Загальна кількість: 8 позицій

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации /
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)