

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPP-181-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

PRODUSE LAMINATE DIN OȚELURI PENTRU CONSTRUCȚII

Patrat 10x10;11x11; 11,5x11,5; 12x12; 14x14; 16x16; 20x20; 22x22,
Unghi 20x20x4; 25x25x3;25x25x4; 30x30x3; 30x30x4; 32x32x3; 32x32x4; 35x35x3; 35x35x4;
40x40x3; 40x40x4; 40x40x5; 45x45x4; 45x45x5;50x50x4; 50x50x5; 63x63x5; 63x63x6;
75x75x5; 75x75x6; 80x80x5; 80x80x6,
Fâșie 20x4; 20x5; 22x6; 25x4; 25x5; 30x4; 30x5; 30x6; 30x8; 30x10; 35x4; 35x6; 40x4; 40x5; 40x6; 40x8;
40x10; 45x5; 45x6; 45x8; 45x10; 45x12;50x4; 50x5; 50x6; 50x8; 50x10; 60x5; 60x6; 60x8; 60x10; 60x12,
Cerc 10-32

Produse de: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina
Loc de producție: str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM SR EN 10025-1:2010/EN 10025-1:2004


Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu sistemul 2+.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2026, atât timp cât sunt asigurate și respectate toate condițiile la momentul realizării lucrărilor de certificare.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ № CPP-181-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции.

ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ:

Квадрат 10x10; 11x11; 11,5x11,5; 12x12; 14x14; 16x16; 20x20; 22x22,

Уголок 20x20x4; 25x25x3; 25x25x4; 30x30x3; 30x30x4; 32x32x3; 32x32x4; 35x35x3; 35x35x4;
40x40x3; 40x40x4; 40x40x5; 45x45x4; 45x45x5; 50x50x4; 50x50x5; 63x63x5; 63x63x6;

75x75x5; 75x75x6; 80x80x5; 80x80x6,

Полоса 20x4; 20x5; 22x6; 25x4; 25x5; 30x4; 30x5; 30x6; 30x8; 30x10; 35x4; 35x6; 40x4; 40x5; 40x6; 40x8; 40x10;
45x5; 45x6; 45x8; 45x10; 45x12; 50x4; 50x5; 50x6; 50x8; 50x10; 60x5; 60x6; 60x8; 60x10; 60x12,

Круг 10-32

Произведены: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ул. Орджоникидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина
Место производства: ул. Орджоникидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции на производстве согласно спецификации приложения ZA гармонизированного стандарта

SM SR EN 10025-1:2010/EN 10025-1:2004

Орган по сертификации произвел заводской контроль производства и обеспечения контроля качества продукции на производстве и подтверждает, что все прописанные требования стандарта на продукцию при производстве соответствуют заданным требованиям по системе 2+.

Сертификат выдан впервые, с 21.06.2021 и действителен до 20.06.2026 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион ПУХА

REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Original

ACT
АКТ

Seria ACF nr.
№

din " 12 " 06 20 23
от

privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Andreitov V inspector principal PIF Crița-Mamaliga
(denumirea persoanei fizice sau juridice care a întocmit actul - наименование физического или юридического лица, составившего акт)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion RGR895/A799AB Chereștea
(denumirea produsului, originii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³) / количество (кг, мест, шт, м², м³) 36 m3

Destinate/predestinate Import din Ucraina

Produsă/произведенная (exportului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Depozitat/хранящийся în Ucraina
(denumirea localității - в cazul exportului, în cazul importului - место производства в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

SRM Stamax-TS o. Chisinau str. A. Negru Voda 188b
(adresa depozitului/адрес складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/
№ декларации о личной ответственности о намерении импорта din N-876 20

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului) / № фитосанитарного сертификата (в случае импорта) 13/09-6011/EB-204052

Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора
Stasyuk Ruslan

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele/Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес
каждого из них Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la 15.06.2023
Действителен до

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/
Акт составлен в присутствии представителя (транспортной организации)

Sofer Cucus Vitalie

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
Инспектор по фитосанитарному карантину

Reprezentantul
Представитель

L.Ș./М.П.

L.Ș./М.П.

(semnătura - подпись)

Серія ІФ



№ 712245

СЕРТИФІКАТ **про походження лісоматеріалів та виготовлених з них** **пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) ФІЛІЯ "ДЕЛЯТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"
 Україна, 78442, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, селище міського типу
 Делятин, вул 16 Липня, будинок 11
 (див. продовження на звороті)

Код: 45123936

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	D	D1b (15-19)x500 см	0.206 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	D	D1b (15-19)x600 см	0.447 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	C, D	D2a (20-24)x600 см	1.839 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
 ФОП СТАСЮК РУСЛАН ІВАНОВИЧ 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 10

Код: 2864011052

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТТН-ліс	ЮІА №120029	15.03.2023
ТТН-ліс	ЮІБ №310276	17.03.2023
ТТН-ліс	ЮІА №020084	20.03.2023
ТТН-ліс	ЮІВ №590087	18.03.2023

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)
 Пиломатеріали обрізні ялина, ялиця 20-150 x 20-300 x 1000-6000 мм 36 м3 4407 12 90 00



Дата 09.06.2023



Видав

Бойчук В.А.

Отримав

Стасюк Р.І.

1. Експортер та його адреса
Address of exporter
Kostyuk Ruslan 78200, Ukraine, Ivano-Frankivsk
region, Kolomiya sity, Kos-Anatolskogo street, 10

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

№ 13/09-6011/EB-204052

3. Імпортёр та його адреса

Declared name and address of consignee
STAMAX-TS SRL Moldova, Chisinau, str.
ALEXANDRU NEGRU-VODA, 188 B

4. До організації карантину і захисту рослин

Republic of Moldova (країна-імпортер)

Plant Protection

Organization(s) of Republic of Moldova (country of import)

5. Місце походження

Place of origin Ukraine Ivano-frankivsk reg

6. Пункт ввезення

Declared point of entry

Mamalyha - Criva

7. Спосіб транспортування

Declared means of conveyance

by truck - RGR895/A799AB

УКРАЇНА
UKRAINE



Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

State Service of Ukraine on Food Safety
and Consumer Protection

8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослини

Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
Sawn Timber edged Picea abies Karst (Abies alba Mill (4407)

9. Кількість

Declared quantity

36 m3

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація Additional declaration

NO



12. Обробка

Treatment

NO

13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient)

NO

14. Експозиція та температура Duration and temperature

NO

15. Концентрація/доза Concentration/dose

NO

16. Дата

Date

NO

17. Додаткова інформація Additional information

NO

18. Місце оформлення


Place of issue
Ukraine, Kolomyia

Дата
Date 12 June 2023

Прізвище державного
фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector
Kostyuk Roman

Підпис державного
фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector
09 2011

МП
Stamp





PN-EN 13859-1:2010

Declaration of Performance

According to Annex of Regulation (EU) No. 305/2011
Nr DoP 3-1122015-34
for the product

PRIVATE LABEL SILVER / Eurovent SILVER

1. Product type: unique identification code of the product type	3-1122015-34
2. Intended use or uses of the construction product	Underlay for discontinuous roofing (roof underlay, vapour permeable, watertight, for the pitched roofing)
3. Manufacturer	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland VAT PL 9372516153
4. Authorized representative	Not relevant
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance	System 3, 4
6. Harmonized specification(s). Notified body(ies).	EN 13859-1:2010 Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing. The following notified bodies have carried out the type approvals following System 3. CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. Pražská 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Czech Republic. Notified Body No. 1390. identification number: P-602-13-021

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland



**WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS**

Eurovent®

7. Declared performance

CHARACTERISTIC	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION	VALUES
Reaction to fire	PN-EN 13859-1:2010	F
Resistance to water penetration	PN-EN 13859-1:2010	min. W3
Tensile strength MD	PN-EN 13859-1:2010	≥410 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Tensile strength CD	PN-EN 13859-1:2010	≥390 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Elongation MD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 30%)
Elongation CD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 30%)
Tearing Resistance MD	PN-EN 13859-1:2010	≥460 N (+/-250 N)
Tearing Resistance CD	PN-EN 13859-1:2010	≥470 N (+/-250 N)
Flexibility at low temperatures	PN-EN 13859-1:2010	AT -20 °C conforming
Artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation and elevated temperature and heat		
Resistance to water penetration	PN-EN 13859-1:2010	W3
Tensile strength MD change	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Tensile strength CD change	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Elongation MD change	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Elongation CD change	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Water vapor transmission	PN-EN 13859-1:2010	Sd ≥ 1 m
Hazardous substances	PN-EN 13859-1:2010	Does not contain

8. The performance of the above stated product is in conformity with the declared performance. This declaration of Performance is issued in accordance with the Regulation (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer specified in this declaration.

Przywory, 01.12.2015 r.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland

Marcin Świerta
President




www.eurovent.de

BCFO: 22.51

Химический состав, %

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2020.05.15 16:24:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 50363

03 февраль 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: RZ AI 917/RZ 074 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	43 41948665	AI (A240) ST3CP	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	10	МД 12000	1	5	22.892	

ВСЕГО: 22.892

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Предел прочности Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относительное удлинение %	Холодная пластичность	Всплывание	Водородная окислительная способность
С x 100	20	46	26	5	3	1
Мn x 100	46	26	5	3	1	1
Si x 100	26	5	3	1	1	1
P x 1000	5	3	1	1	1	1
S x 1000	3	1	1	1	1	1
Cr x 100	3	1	1	1	1	1
Ni x 100	1	1	1	1	1	1
Cu x 100	1	1	1	1	1	1
As x 1000	80	12	345	38.0	УД	0.610
N x 1000	12	345	38.0	УД	0.610	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Дубровина Н. А.

Сертификат качества № 50413

05 февраль 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721391100 721499100 721391410

Продукция: Катанка; ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ; Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: А НІ 358/R 806 СВ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	55	21903036	1008	ASTM A510M-2006								
2	83	22000167	OB 37	SR 438-1-2012								
3	45	41937997	AI (A240)	ГОСТ 380-2005								
4	45	41948700	CT3CP	ГОСТ 5781-82								
			AI (A240)	ГОСТ 380-2005								
			CT3CP	ГОСТ 5781-82								

Наименование тех. требований (расшифровка)

ВСЕГО: 20.283

Химический состав, %

N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Мех. свойства и технологич. испытания				
											ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ХОЛОДНОГО СОСТА	ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА
1	4	33	9	16	5	9	23	20	400	371	32.5	УД			
2	20	47	13	24	13	9	11	29	547	371	33.0	УД			
3	20	48	23	7	12	5	2	3	480	320	36.0	УД			0.863
4	20	46	19	5	11	3	2	2	475	315	37.0	УД			0.875

Примечания 1008 - Механические свойства контрактные.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подписи

Терлецкая Е. П.

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: GWN 176/Y 571 CQ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес ТН	Кол-во шт
1	19 41915477	AI (A240)ч СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД 12000	1	5	23.1	

ВСЕГО: 23.1

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	С	Мn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	N
1	16	47	23	5	10	4	4	4	80	12
	х 100	х 100	х 100	х 1000	х 1000	х 100	х 100	х 100	х 1000	х 1000
	460	315	38.0	УД	1.217					

Примечания

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Терлецкая Е. П.

Handwritten signature

Сертификат качества № 53845

11 декабря 2019

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: V ZL 109/Z PT 177

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	21 41915477	AI (A240) * СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	2	8.798	
2	21 41915486	AI (A240) СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	3	14.05	

ВСЕГО: 22.848

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	С × 100	М × 100	В × 100	Р × 1000	С × 1000	Н × 100	С × 100	Н × 1000	А × 1000	Н × 1000
1	16	47	23	5	10	4	4	4	80	12
2	18	45	22	5	10	3	3	3	80	12

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Терлецкая Е. П.

Сертификат качества № 53918

18 декабря 2019

Покупатель: **ВЕМ-TRADE SRL**
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: RZ AI 405/RZ 046 RA Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 7

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. потреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17 41924125	AI (A240) CT3CP	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	1	1.804	
2	35 41924553	AI (A240) CT3CP	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	20	МД 12000	1	5	20.592	
3	17 41937517	AI (A240) CT3CP	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	1	1.716	

ВСЕГО: 24.112

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	Предел прочности Rm, Н/мм ²	Предел текучести ReH, Н/мм ²	Относительное удлинение A5, %	Относительное сужение Z, %	Холодная скользящая сорт	Воспламеняемость по ГОСТ 15810	Водородная сорт	Водородная сорт	Водородная сорт	Водородная сорт
C x 100	46	21	7	8	5	3	2	2	2	2
Mn x 100	49	21	5	9	3	2	2	2	2	2
Si x 100	49	23	8	7	3	1	1	1	1	1
P x 1000										
S x 1000										
Cr x 100										
Ni x 100										
Cu x 100										
As x 1000										
N x 1000										
1	18	46	21	7	8	5	3	2	2	2
2	17	49	21	5	9	3	2	2	2	2
3	18	49	23	8	7	3	1	1	1	1
УД	0.881	УД	36.0	УД	0.881	УД	0.881	УД	0.881	УД
УД	2.471	УД	36.0	УД	2.471	УД	2.471	УД	2.471	УД
УД	0.884	УД	38.0	УД	0.884	УД	0.884	УД	0.884	УД

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.

[Handwritten signature]



45000, г. Магнитогорск,
ул. Кирова 93

Наименование продукции Круг

Грузополучатель АО МЕТАЛЛОТОРГ код=324489; ЭЛЕКТРОУГЛИ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 130-28148



Лист 1 всего 1

Цех/стан отгрузки СЦ

Вагон № 52812872										Номер заказа 203044-2348				Упаковка СВЯЗКИ					
Цех/стан отгрузки										СЦ									
№ п/п	Стан	Поз №	Код про- дукции	Плавка №	Партия №	Марка стали и категория	Класс	Класс точн	Размеры, мм сечение* длина	Колич*дли на крата	Форма пост	Со рг повер	Серп/ Кривиз	Груп назн	Плюс кост	НД	Масса, т (факт) нето брутто		
1	370	4	93200	571555	4035	7474	Ст3сп-5	B1	22*6000		МД	1	2ГП	II		ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 380-2005	3.391	3.395	
2	370	-	-	-	-	7475	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.621	3.625	
3	370	-	-	-	-	7476	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.301	3.305	
4	370	-	-	-	-	7477	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.656	3.660	
5	370	-	-	-	-	7478	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.391	3.395	
6	370	-	-	-	-	7481	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	2.942	2.945	
7	370	5	-	891786	3989	7146	-	B1	24*6000		МД	1	2ГП	II		-	4.101	4.105	
8	370	-	-	-	-	7147	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.416	3.420	
9	370	-	-	-	-	7148	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	4.101	4.105	
10	370	-	-	-	-	7149	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.926	3.930	
11	370	-	-	-	-	7150	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	3.841	3.845	
12	370	-	-	571555	3990	7196	-	B1	-		МД	1	2ГП	II		-	2.247	2.250	
																		41.934	41.980

Химический состав, %

Плавка	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N
--------	---	----	----	---	---	----	----	----	----	---

ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 380-2005

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТЕХНИКА" ИНН 6006000150 ОГРН 10172014410-00



Химический состав, %

Плавка	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Партия	Предел прочн	Предел текуч	Относ удлин 5	Изгиб	Удар вязк после м.ст t+20	Удар вязк КСЧ t-20
571555	18	20	46	4	6	5	10	18	5	10	3990	510	340	28	УД	86	130
571555	18	20	46	4	6	5	10	18	5	10	4035	485	330	33	УД	86	132
891786	21	24	44	2	6	3	2	4	2	7	3989	495	330	31	УД	85	128



Приме- БД.
чаис

Казанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.
Проверка подлинности сертификата качества и обратная связь на сайте www.mmk.ru в разделе "Покупателям"

Дата выдачи 08.05.19 00:25

Подпись Миянова Т.Б. Филатова Е.И



455000, г. Магнитогорск,
ул. Кирова 93

Наименование продукции Круг

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 130-1709

Грузополучатель АО МЕТАЛЛОТОРГ код=324489; ЭЛЕКТРОУПЛИ



Лист 1 всего 1

Вагон № 58480195

Номер заказа 203044-2239

Упаковка СВЯЗКИ

№ п/п	Стан	Поз №	Код про- дукции	Плавка №	Партия №	Марка стали и категория	Класс тонн	Класс	Размеры, мм сечение*длина	Колич*для на крата	Форма пост	Со рт повер	Серп/ Кривиз	Груп назн	Плюс кост	НД	Масса, т (факт) нетто брутто
1	370	4	93200	570152	254	Ст3сп-5	B1		25*6000		МД	1 2ГП	II			ГОСТ 535-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 380-2005	3.611 3.615
2	370	"	"	"	"	"	B1		"		МД	1 2ГП	II			"	3.601 3.605
3	370	"	"	"	"	"	B1		"		МД	1 2ГП	II			"	3.851 3.855

11.063 11.075

Химический состав, %

Плавка	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Партия	Предел прочн	Предел текуч	Относ удлин 5	Изгиб	Удар вязк после м.ст t+20	Удар вязк КСУ t+20
570152	19	21	47	5	5	7	11	19	7	11	254	480	320	25	уд	89	125

Примечание: БД. Гарантия свариваемости.



Дата выдачи 10.01.19 14:26

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

Проверка подлинности сертификата качества и обратная связь на сайте www.mtpk.ru в разделе "Покупателям".

Подпись Сементин В.С. Жукова Е.Б. 135

№ п/п	Стан	Поз. №	Код про-дукции	Пазик №	Партия №	Марка стали и категория	Класс	Класс	Размеры, мм сечение*длина	Колич-во на крыш	Формат посыл	Сд рг номер	Серия Крипиз	Грун пазик	Шосс жост	ИД	Масса (факт) нето брутто
1	370	6	93200	891788	4112	С1305	B1	B1	25*6000		МД	1	2П	II		ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 380-2005	3,261 3,265
2	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	2,957 2,960
3	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,331 3,335
4	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,071 3,075
5	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	1,587 1,590
6	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,311 3,315
7	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,011 3,015
8	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,266 3,270
9	370	7	"	451500	4175	"	B1	B1	28*6000		МД	1	2П	II		"	4,041 4,045
10	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,041 4,045
11	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,921 3,925
12	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,336 4,340
13	370	"	"	"	"	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,101 4,105

Химический состав, %

Пазик	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N
891788	18	19	47	3	6	4	4	5	2	6
451500	20	24	49	3	9	12	11	21	7	10

Примечание

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.
Проверка подлинности сертификата качества и обратная связь на сайте www.mtk.ru в разделе "Потребителям".

Дата выдачи 14.05.19 17:32

Подпись Миянова Т.Б. Жукова Е.Б.

103

№ п/п	Стан	Поз. №	Код про-дукции	Пазик №	Партия №	Масса нетто	Марка стали и категория	Класс	Класс	Размеры, мм сечение*длина	Коэф. для на крив	Формат посыл	Сд рг номер	Серия Кривиз	Група нап	Шосс жост	ИД	Масса (факт) нетто брутто
1	370	6	93200	891788	4112	9151	С130L5	B1	B1	25*6000		МД	1	2П	II		ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 380-2005	3,261 3,265
2	370	"	"	"	"	9152	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	2,957 2,960
3	370	"	"	"	"	9153	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,331 3,335
4	370	"	"	"	"	9154	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,071 3,075
5	370	"	"	"	"	9155	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	1,587 1,590
6	370	"	"	"	"	9156	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,311 3,315
7	370	"	"	"	"	9161	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,011 3,015
8	370	"	"	"	"	9162	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,266 3,270
9	370	7	"	451500	4175	200	"	B1	B1	28*6000		МД	1	2П	II		"	4,041 4,045
10	370	"	"	"	"	201	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,041 4,045
11	370	"	"	"	"	202	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	3,921 3,925
12	370	"	"	"	"	203	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,336 4,340
13	370	"	"	"	"	205	"	B1	B1	"		МД	1	2П	II		"	4,101 4,105

Химический состав, %

Пазик	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N
891788	18	19	47	3	6	4	4	5	2	6
451500	20	24	49	3	9	12	11	21	7	10

Примечание

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.
Проверка подлинности сертификата качества и обратная связь на сайте www.mtk.ru в разделе "Получателям"

Дата выдачи 14.05.19 17:32

Подпись Миянова Т.Б. Жукова Е.Б.



Metalloinvest
OEMK



Акционерное общество
"Оскольский электрометаллургический комбинат"
Joint Stock Company "Oskol electrometallurgical plant"

Сертификат качества (Свидетельство о присоединенном испытании)
Quality certificate (Inspection certificate)

Лист / Page 1
Листов / Pages 1

№ 0683264

От / Dated 20.09.19

Inspection certificate EN 10204 3.1

Производитель / Producer

Акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат" 00187895
Joint Stock Company "Oskol electrometallurgical plant" 00187895
309515, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, проспект
Алексея Угарова, дом 218, здание 2
JSC "OEMK", pr. Aleksey Ugarova 218/2, 309515 Belgorod region, Stary
Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee
АО "Металлоторг"

Российская Фед. 643
Russia

УТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40 Факс / Fax: (4725) 37-48-14
E-mail: sergeev@oemk.ru

Страна производитель / Manufacturer

Российская Федерация / Russian Federation

Страна назначения / Country of destination

Российская Фед. / Russia

Вид транспорта / Type of transport

Вагон / Railway car

Транспорт / Transport № 54722418

Контракт / Contract

МЛГ/ОЕ-004117

От / Dated

24.04.2019

Д. / S.

От / Dated

Наш номер заказа/позиции / JSC "OEMK" order/position number
360761 / 046

№ плавки / Heat number 36900

№ партии / Lot number 16

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specifications	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Цветная маркировка Color code
СТЗСП	КР / Round 30 МД 6000	ГОСТ 535-2005	8.485	пачка / bundle	3	не требуется / not required

Технические требования / Technical requirements

Точность изготовления проката
Номер стандарта на сортмент
Кривизна, класс кривизны
Группа качества поверхности
Категория

B1
ГОСТ 2590-2006
IV
2ГП
1

Химический состав / Chemical composition

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.21		0.27		0.50		0.007		0.009	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	N	%
0.04		0.01		0.02		0.012	

Тип испытаний Properties	Наименование испытаний Test type	Ед. изм. Unit of measure	№ пробы № specimen	№ значения № value	Результат испытаний Test result
Механические свойства Mechanical properties	Предел текучести Yield strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	310
	Временное сопротивление Tensile strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	480
	Относительное удлинение Elongation	%	01	1	33
	Изгиб до параллельности сторон Buckling		01	1	УД / SATISFACTORY
	Сообщение для потребителя Additional information		01	1	Химсостав в ковшевой пробе (*)
Сообщения для потребителя Additional information	Вариант упаковки backage option		01	1	ВУ-2

Подтверждаю, что поставка отвечает требованиям контракта и НД
Свободно от радиоактивного загрязнения
We confirm that delivery meets the requirements of contract
and JSC "OEMK" internal standards and regulations.
Free from radioactive contamination.

Контролер в производстве черных металлов / Inspector of Ferrous products
Халева Н.С. / Khaleeva N.S.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Compania RoofArt acordă garanție la sisteme pluviale, țiglă metalică, tablă cutată și accesorii din tablă în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă, din momentul achiziției produsului de către cumpărător, pentru sistemele pluviale, țigla metalică, tabla cutată și accesoriile din tablă, toate vândute pe teritoriul Republicii Moldova.
- 2) Garanția se acordă după cum urmează:

Producător de oțel, Țara	Grosimea tablei (inclusiv acoperirea)	Garanție la coroziune	Garanție la menținerea culorii	Model selectat
SSAB, Suedia	0.50	50 ani	25 ani	☐
Arvedi	0.50	30 ani	10 ani	☐
V-MATT, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	15 ani	☐
Hi-Matt, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
RMP, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
RMP, Coreea	0.40 (0.42)	20 ani	10 ani	☐
Decor, Coreea	0.40	20 ani	10 ani	☐
Aluminiu Zinc, Coreea	0.40	10 ani	—	☐
RoofArt Scandic Color	0.57	30 ani	15 ani	☐
RoofArt Scandic Zinc	0.57	10 ani	—	☐

- 3) Garanția este valabilă doar dacă au fost strict respectate condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere ale producătorului;
- 4) Pentru perioada garanției, în condițiile normale de utilizare a produsului, specificate în condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere ale producătorului, dacă apar neconformități, acestea vor fi înlăturate prin repararea sau, după caz, înlocuirea gratuită a produsului.
- 5) Odată cu depunerea reclamației, consumatorul trebuie să prezinte o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii, inclusiv certificatul de garanție;
- 6) De asemenea, consumatorul trebuie să ofere reprezentanților firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și/sau analiza defecțiunile la locul unde produsele au fost montate.
- 7) Reclamația va fi examinată și clientul va primi decizia ÎM „ROOFART” S.R.L. în termenii stabiliți de legislația în vigoare.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

Garanția acoperă neconformitățile apărute în urma utilizării normale a produsului, excluzând cazurile unui montaj necorespunzător și a deteriorărilor cauzate în împrejurări pentru care vânzătorul nu răspunde (a se consulta condițiile de transportare, manipulare, depozitare, montare și întreținere, precum și instrucțiunile de montaj ale producătorului).

- 1) Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperiș;
- 2) Folosirea elementelor de la alți producători sau combinarea cu alte elemente de la alți producători;
- 3) Depozitarea în condiții necorespunzătoare a produselor până la realizarea montajului;
- 4) Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
- 5) Neconformitățile reclamate au apărut datorită unor cazuri de forță majoră (forță marjoră: orice eveniment natural extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil cum sunt calamitățile naturale: ex. grindină, lovitură de fulger, furtună etc.) sau în alte cazuri imprevizibile: accidente nucleare, ruina construcției, incendiu, poluare chimică, război, revoltă etc.

Prezenta garanție este aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova și nu afectează drepturile clientului, prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor.

Cumpărător (nume, semnătură): _____	Vânzător: _____
Data achiziției: _____	Adresa: _____
Ștampilă, semnătură _____	Ștampilă, semnătură _____

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-019-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și captușiri la interior.

Produs de:

Î.M. "ROOFART" S.R.L.

șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
mai
2022

de vizat
până în
mai
2023

de vizat
până în
mai
2024

de vizat
până în
mai
2025

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

СЕРТИФИКАТ

ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ № СРР-180-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции.

Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений - Изделия из минеральной ваты
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ – один лист

Произведённые: ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»,
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина
Место производства: ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции на производстве согласно спецификации приложения ZA гармонизированного стандарта
SM EN 13162+A1:2016

Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на производстве соответствуют заданным требованиям по **системе 1**.

Сертификат выдан впервые, с 21.06.2021 и действителен до 20.06.2024 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Этот сертификат действителен, если не изменены требования к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения контроля качества продукции, на производстве, включенные в гармонизированном стандарте. Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион ПУХА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОСТОЯНСТВА № СРР-180-2021

№	Тип/Марка	Плотность, кг/м ³
1	TECHNOLITE EXTRA/ "РОКЛАЙТ" ЛАЙТ	30±5
2	TECHNOVENT STANDARD/ TECHNOVENT STANDARD FG/ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА/ ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА СП /Техническая Изоляция 80	80±8
3	TECHNOROOF N30/ Техническая Изоляция 120	115±15
4	TECHNOROOF N40 И	125±15
5	TECHNOROOF V50/ ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА	170±15
6	TECHNOROOF V60/ ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	180±15
7	TECHNOSANDWICH WALL	105±20
8	TECHNOFACADE	145±14
9	TECHNOFACADE EFFECT	135±13
10	TECHNOROOF 45	140±14
11	TECHNOROOF V70/ ТЕХНОРУФ В ПРОФ	190±15
12	TECHNOACOUSTIC	40±5
13	TECHNOLITE OPTIMA/ ТЕХНОВЕНТ Н/ Техническая Изоляция 40	35±5
14	TECHNOBLOCK STANDARD/ ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	45±5
15	TECHNOBLOCK PROF	65±5
16	TECHNOBLOCK OPTIMA/ Техническая Изоляция 60	55±5
17	TECHNOVENT PROF/ ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА/ Техническая Изоляция 100	100±10
18	TECHNOFLOOR STANDARD/ ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОФАС ДЕКОР	110±11
19	TECHNOROOF 50/ ТЕХНОРУФ ПРОФ/ Техническая Изоляция 150	160±15
20	TECHNOFACADE EXTRA	90±10
21	TECHNOFACADE COTTAGE	105±10
22	TECHNOFACADE OPTIMA/ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	120±10



Генеральный Директор

Ион ПУХА



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 23 "

iulie

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Peliculă pentru acoperiș m.c. "Lider Silver", "Lider Silbar", "Lider Alu"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru
comercializarea produsele pentru construcții

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Polonia, EUROSISTEM POLSKA Sp. z o.o.Sp.K.

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„ESPLAN-LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Petricani, 31

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.MD/EL/2/2013 din 13.08.2013, facturi, certificat de conformitate, aviz sanitar
nr.P-2295/2019 din 25.06.2019, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4132-4134 din 10.07.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4132-4134 din 10.07.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 iulie 2021

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0002778

03

ex:Șt.Constantinovi
tel: 574 679

SP

10-XVI-09



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ CC-182-2021

Выдан на:

СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА

-арматурная сталь, поддающаяся сварке класс B500B

8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18мм, 20 мм, 22мм, 25 мм, 28мм, 32 мм

Произведена:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

ул. Ордженикидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина

Место производства:

ул. Ордженикидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении оценки соответствия подтверждения постоянства эксплуатационных свойств согласно стандарту:

SM SR EN 10080:2014

EN 10080:2005

Орган по сертификации произвел инспекционный контроль производства и обеспечения контроля качества продукции на производстве и при обеспечении постоянного контроля, подтверждает, что все прописанные требования стандартом для контроля продукции на производстве соответствуют заданным требованиям по **схеме 3**.


Сертификат выдан впервые, с 21.06.2021 и действителен до 20.06.2026 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион ИУХА



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPP-182-2021

Pentru:

ARMATURĂ PENTRU ÎNTĂRIREA BETOANELOR

-oțeluri sudabile pentru beton armat calasa B500B,

8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18mm, 20 mm, 22mm, 25 mm, 28mm, 32 mm

Produs de:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Loc de producție:

str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în standardul

SM SR EN 10080:2014

EN 10080:2005

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a conformității produselor de către producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu schema 3.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2026, atât timp cât sunt asigurate și respectate toate condițiile la momentul realizării lucrărilor de certificare.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA