

## Licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1706164114897

Lucrări de construcție a gardului pentru terenul de fotbal 105x68(m)

Procese	Impacturi de Mediu Identificate	Impactul necesită o analiză suplimentară?	Măsurile de atenuare	Indicatori de Monitorizare	Acțiuni întreprinse de contractor/indicatori ( de exemplu tone de material reciclat)  (dacă nu se aplică la faza respectivă se menționează N/A)
Procesul de construcție	Controlul prafului	Da	În cazul în care lucrările vor avea loc pe timp cald și uscat, solul va fi stropit pentru a evita formarea de praf.	Prezența prafului în aer	
	Semnalizarea șantierului	Da	Șantierul trebuie să fie clar marcat. Nu trebuie lăsate tranșee deschise peste noapte.	Semnalizarea și îngrădirea corespunzătoare a șantierului	
	Siguranța lucrătorilor	Da	Toți lucrătorii trebuie să aibă un echipament de protecție individuală adecvat (EIP), inclusiv măști pentru praf de ciment și mănuși pentru a preveni contactul cu pielea, căști, haine de lucru, cizme cu oțel, etc. EIP și măsuri de protecție suplimentare vor fi utilizate pentru a preveni transmiterea bolilor respiratorii, cum ar fi COVID 19.	Monitorizarea pe durata construcției	

	Managementul deșeurilor	Da	<p>Fără evacuarea deșeurilor / excesului de beton.</p> <p>Orice deșeuri de beton/mortar sunt eliminate în conformitate cu reglementările locale.</p> <p>Reciclarea betonului este metoda preferată de eliminare.</p>	Monitorizarea pe durata construcției	
	Întreținerea vehiculelor	Da	<p>Toate echipamentele de construcție și camioanele trebuie să fie supuse inspecției tehnice anuale. Inspecție vizuală zilnică pentru eventuale scurgeri.</p> <p>Alimentarea vehiculului trebuie să aibă loc în locuri dotate cu măsuri adecvate de control al deversării și materiale disponibile pentru curățarea deversărilor (cum ar fi benzinăriile).</p> <p>Spălarea echipamentelor de amestecare a betonului / cimentului numai în zonele desemnate (și nu în apropierea corpurilor de apă de suprafață sau a canalelor de scurgere a apelor pluviale),</p> <p>Controlul eliberării apei de spălare din beton / ciment pentru a evita pătrunderea în corpuri de apă.</p>	<p>Prezența / absența scurgerilor de fluid.</p> <p>Monitorizarea spălării vehiculelor</p>	

