

## Specificații tehnice

[

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1680616617981 / 21077588</u> din: conform SIARSAP Mtender   |
| Obiectul de achiziție: <b>Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire</b> |

| Denumirea bunurilor                             | Denumirea modelului bunului   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                               | 2                             | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                      |
| <b>Bunuri</b>                                   |                               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz      | ZND/110<br>ZSD/207<br>KPL/522 | Polonia         | KK-POL       | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton |                        |
| 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | ZN2/102<br>KPL/522<br>ZSD/207 | Polonia         | KK-POL       | 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune                               | 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune                               |                        |

|                        |              |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------|--------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |              |       |                           | lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.Cartrigi 40          | SP-1201      | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | 4.Cartrigi 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.Cartrigi 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5.Cot bronz 15 FE      | GTN          | China | Ningbo Valve Co LTD       | 5.Cot bronz 15 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.Cot bronz 15 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 6.Cot bronz 20 FE      | GTN          | China | Ningbo Valve Co LTD       | 6.Cot bronz 20 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.Cot bronz 20 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 11.Fiting m/p 16 bronz | GTN          | China | Ningbo Valve Co LTD       | 11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă                                                                                                                                                                                        | 11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă                                                                                                                                  |  |
| 12.Fiting m/p 20 bronz | GTN          | China | Ningbo Valve Co LTD       | 12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă                                                                                                                                                                                  | 12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă                                                                                                                            |  |
| 15.Furtun inox pt WC   | Valfex 60 FF | China | Sanitary Ware LTD         | 15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .Lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .Lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 16.Furtun pentru baie  | Valfex A1    | China | Sanitary Ware LTD         | 16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu | 16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune |  |

|                                               |          |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |          |         |                              | protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38<br>Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | maximă 16bar. Rezistență la căldură până la<br>75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă,<br>kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500-<br>finisaj hromat.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.Furtun pt amestecator 1/2<br>manson d-10mm | Remer    | Italia  | Remer Ltd                    | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac<br>lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul<br>conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun<br>Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar,<br>Temperatura maximă 100, Lungime 800<br>mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin<br>M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă<br>nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-<br>10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de<br>lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru<br>mixere , Material furtun Oțel inoxidabil<br>Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura<br>maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune<br>flexibilă a furtunului-Filet masculin M10<br>Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă<br>nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) |
| 19.1.Hamut metal d-110<br>complect            | GTN      | China   | Ningbo Valve Co<br>LTD       | 19.1.Hamut metal d-110 complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.1.Hamut metal d-110 complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19..2.Hamut metal d-50<br>complect            | GTN      | China   | Ningbo Valve Co<br>LTD       | 19..2.Hamut metal d-50 complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19..2.Hamut metal d-50 complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22.1.Niplu bronz d-15                         | GTN      | China   | Ningbo Valve Co<br>LTD       | 22.1.Niplu bronz d-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.1.Niplu bronz d-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.2.Niplu bronz d-20                         | GTN      | China   | Ningbo Valve Co<br>LTD       | 22.2.Niplu bronz d-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.2.Niplu bronz d-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23.Set de dus                                 | 5363363C | China   | Taizhou Sanitary<br>Ware Ltd | 23.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie,<br>masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul<br>capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean-<br>detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic<br>1600 mm Crom,CHARACTERISTICI- Tip suport de<br>duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material<br>Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni                                          | 23.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional:<br>ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655<br>mm,Diametrul capului de duș 100<br>mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al<br>dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm<br>Crom,CHARACTERISTICI- Tip suport de<br>duș,Montare pe perete ,Culoare crom,<br>Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție<br>24 luni                                        |
| 24.Sifon p-u WC(gofra)                        | W558     | Ukraina | Waterstal                    | 24. Tub armat flexibil pentru racordul toaletei<br>LUNGIME: max. 500 mm IN: Ø89 - 107 mm OUT:<br>Ø90 - 110 mm MATERIAL: Plastic, cauciuc, metal<br>*Armat cu tija de otel inoxidabil..                                                                                                                                                                                                        | 24. Tub armat flexibil pentru racordul toaletei<br>LUNGIME: max. 500 mm IN: Ø89 - 107 mm<br>OUT: Ø90 - 110 mm MATERIAL: Plastic,<br>cauciuc, metal *Armat cu tija de otel<br>inoxidabil..                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |               |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.Sifon p-u cuveta din inox               | BO3-MFO45     | Turcia  | Metline                   | 25.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complet cu gofra40*50                                                                                                                                                                               | 25.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complet cu gofra40*50                                                                                                                                                                                            |
| 27.Dop d-1 bronz                           | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 27.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI                                                                                                                                                                                                                                             | 27.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28.Dop d-1/2 bronz                         | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 28.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI                                                                                                                                                                                                                                              | 28.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29.Dop d-3/4 bronz                         | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 29.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI                                                                                                                                                                                                                                               | 29.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin         | A32019        | Ukraina | Waterstal                 | 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox                                                                                                                                                                           | 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox                                                                                                                                                                                        |
| 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | A80089        | Ukraina | Waterstal                 | 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm                                                                                                                                                                                                                                           | 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40.Teu bronz d-15                          | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 40.Teu bronz d-15                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.Teu bronz d-15                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41.Teu bronz d-20                          | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 41.Teu bronz d-20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.Teu bronz d-20                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42.Sita p-u duș                            | SH            | China   | Taizhou Sanitary Ware Ltd | 42.Sita p-u duș,stijca                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.Sita p-u duș,stijca                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43.Trecator 15/20 bronz                    | GTN           | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 43.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama                                                                                                                                                                                                                                     | 43.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50.Tava PEX-AL d-20                        | Valfex Pex-Al | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 50.Tava PEX-AL d-20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.Tava PEX-AL d-20                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51.Tava mp d-16.PEX-AL                     | Valfex Pex-Al | China   | Ningbo Valve Co LTD       | 51.Tava mp d-16.PEX-AL                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.Tava mp d-16.PEX-AL                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | 7363363C-C53  | China   | Taizhou Sanitary Ware Ltd | 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: | 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, |

|                                                       |          |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |          |       |                           | monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuş ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuş ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg               | 6363363C | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duş: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuş ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duş: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuş ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg | 1378378C | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălţimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălţimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. |
| 55.Robinet bronz coltar sub lavoar d-1/2              | Valfex   | Rusia | ООО Теплосеть             | 55.Robinet bronz coltar sub lavoar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.Robinet bronz coltar sub lavoar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56.Robinet sfera d- 15 (bronz)                        | Valfex   | Rusia | ООО Теплосеть             | 56.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                 |        |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57.Robinet sfera d- 20 (bronz)                  | Valfex | Rusia  | ООО Теплосеть | 57.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire  | 57.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire  |
| 58.Robinet sfera d- 25 (bronz)                  | Valfex | Rusia  | ООО Теплосеть | 58.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire     | 58.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire     |
| 59.Robinet sfera d- 32 (bronz)                  | Valfex | Rusia  | ООО Теплосеть | 59.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 59.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |
| 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | PPR    | Turcia | SPK Ltd       | 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 63.Dispozitiv DE taiat țava PPR,RexAL           | PPR    | Turcia | SPK Ltd       | 63.Dispozitiv de taiat tevi PVC, PP, PU, PE, cu lama de otel si diametru de taiere 3-42mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.Dispozitiv de taiat tevi PVC, PP, PU, PE, cu lama de otel si diametru de taiere 3-42mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64.Robinet colțar calorifer tur d-1/2           | Valfex | Rusia  | ООО Теплосеть | 64.Robinet coltar calorif TUR 1/2"FE/FE cu garnitura, alamă                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.Robinet coltar calorif TUR 1/2"FE/FE cu garnitura, alamă                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI                   | PPR    | Turcia | SPK Ltd       | 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66.Cot PPR d-20*20-90                           | PPR    | Turcia | SPK Ltd       | 66.Cot PPR d-20*20-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66.Cot PPR d-20*20-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |     |        |         |                                 |                                 |  |
|---------------------------------|-----|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 67.Cot PPR d-25*25-45           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 67.Cot PPR d-25*25-45           | 67.Cot PPR d-25*25-45           |  |
| 68.Cot PPR d-25*25-90           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 68.Cot PPR d-25*25-90           | 68.Cot PPR d-25*25-90           |  |
| 69.Cot PPR d-32*32-45           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 69.Cot PPR d-32*32-45           | 69.Cot PPR d-32*32-45           |  |
| 70.Cot PPR d-32*32-90           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 70.Cot PPR d-32*32-90           | 70.Cot PPR d-32*32-90           |  |
| 71.Cot PPR d-40*40-45           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 71.Cot PPR d-40*40-45           | 71.Cot PPR d-40*40-45           |  |
| 72.Cot PPR d-40*40-90           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 72.Cot PPR d-40*40-90           | 72.Cot PPR d-40*40-90           |  |
| 73.Manson PPR d-20              | PPR | Turcia | SPK Ltd | 73.Manson PPR d-20              | 73.Manson PPR d-20              |  |
| 74.Manson PPR d-25              | PPR | Turcia | SPK Ltd | 74.Manson PPR d-25              | 74.Manson PPR d-25              |  |
| 75.Manson PPR d-25*20           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 75.Manson PPR d-25*20           | 75.Manson PPR d-25*20           |  |
| 76.Manson PPR d-32              | PPR | Turcia | SPK Ltd | 76.Manson PPR d-32              | 76.Manson PPR d-32              |  |
| 77.Manson PPR d-32*20           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 77.Manson PPR d-32*20           | 77.Manson PPR d-32*20           |  |
| 78.Manson PPR d-32*25           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 78.Manson PPR d-32*25           | 78.Manson PPR d-32*25           |  |
| 79.Manson PPR d-40              | PPR | Turcia | SPK Ltd | 79.Manson PPR d-40              | 79.Manson PPR d-40              |  |
| 80.Manson PPR d-40*25           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 80.Manson PPR d-40*25           | 80.Manson PPR d-40*25           |  |
| 81.Manson PPR d-40*32           | PPR | Turcia | SPK Ltd | 81.Manson PPR d-40*32           | 81.Manson PPR d-40*32           |  |
| 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | PPR | Turcia | SPK Ltd | 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE |  |
| 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | PPR | Turcia | SPK Ltd | 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI |  |
| 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | PPR | Turcia | SPK Ltd | 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE |  |
| 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | PPR | Turcia | SPK Ltd | 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI |  |

|                                   |     |        |         |                                   |                                   |  |
|-----------------------------------|-----|--------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 86.Racord olandez PPR 32*1 FE     | PPR | Turcia | SPK Ltd | 86.Racord olandez PPR 32*1 FE     | 86.Racord olandez PPR 32*1 FE     |  |
| 87.Racord olandez PPR 32*1 FI     | PPR | Turcia | SPK Ltd | 87.Racord olandez PPR 32*1 FI     | 87.Racord olandez PPR 32*1 FI     |  |
| 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | PPR | Turcia | SPK Ltd | 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE |  |
| 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | PPR | Turcia | SPK Ltd | 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI |  |
| 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25  | PPR | Turcia | SPK Ltd | 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25  | 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25  |  |
| 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25  | PPR | Turcia | SPK Ltd | 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25  | 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25  |  |
| 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25  | PPR | Turcia | SPK Ltd | 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25  | 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25  |  |
| 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25  | PPR | Turcia | SPK Ltd | 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25  | 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25  |  |
| 94.Teu PPR d-20*20*20             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 94.Teu PPR d-20*20*20             | 94.Teu PPR d-20*20*20             |  |
| 95.Teu PPR d-25*20*25             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 95.Teu PPR d-25*20*25             | 95.Teu PPR d-25*20*25             |  |
| 96.Teu PPR d-25*25*25             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 96.Teu PPR d-25*25*25             | 96.Teu PPR d-25*25*25             |  |
| 97.Teu PPR d-32*20*32             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 97.Teu PPR d-32*20*32             | 97.Teu PPR d-32*20*32             |  |
| 98.Teu PPR d-32*25*32             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 98.Teu PPR d-32*25*32             | 98.Teu PPR d-32*25*32             |  |
| 99.Teu PPR d-32*32*32             | PPR | Turcia | SPK Ltd | 99.Teu PPR d-32*32*32             | 99.Teu PPR d-32*32*32             |  |
| 100.Teu PPR d-40*20*40            | PPR | Turcia | SPK Ltd | 100.Teu PPR d-40*20*40            | 100.Teu PPR d-40*20*40            |  |
| 101.Teu PPR d-40*25*40            | PPR | Turcia | SPK Ltd | 101.Teu PPR d-40*25*40            | 101.Teu PPR d-40*25*40            |  |
| 102.Teu PPR d-40*32*40            | PPR | Turcia | SPK Ltd | 102.Teu PPR d-40*32*40            | 102.Teu PPR d-40*32*40            |  |
| 103.Teu PPR d-40*40*40            | PPR | Turcia | SPK Ltd | 103.Teu PPR d-40*40*40            | 103.Teu PPR d-40*40*40            |  |



|                                                        |       |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 104.Trecere PPR 20-1/2FI                               | PPR   | Turcia  | SPK Ltd             | 104.Trecere PPR 20-1/2FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104.Trecere PPR 20-1/2FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 105.Trecere PPR 25-3/4FE                               | PPR   | Turcia  | SPK Ltd             | 105.Trecere PPR 25-3/4FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.Trecere PPR 25-3/4FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 106.Trecere PPR 25-3/4FI                               | PPR   | Turcia  | SPK Ltd             | 106.Trecere PPR 25-3/4FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106.Trecere PPR 25-3/4FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 107.Trecere PPR 20-1/2FE                               | PPR   | Turcia  | SPK Ltd             | 107.Trecere PPR 20-1/2FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107.Trecere PPR 20-1/2FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 108.Trecere PPR 32-1" FE                               | PPR   | Turcia  | SPK Ltd             | 108.Trecere PPR 32-1" FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108.Trecere PPR 32-1" FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 112.Aparat de sudura PPR în<br>complex cu adaptori c-t | 63B-2 | Turcia  | SPK Ltd             | 112.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm - Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m | 112.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm - Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m |  |
| 116.Tava d-50 L-1m                                     | PP    | Ukraina | Rozma               | 116.Tava d-50 L-1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116.Tava d-50 L-1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 117.Tava d-50 L-2m                                     | PP    | Ukraina | Rozma               | 117.Tava d-50 L-2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117.Tava d-50 L-2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 118.Tava d-50 L-3m                                     | PP    | Ukraina | Rozma               | 118.Tava d-50 L-3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118.Tava d-50 L-3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 122.Teu alama m/pl d-20                                | GTN   | China   | Ningbo Valve Co LTD | 122.Teu alama m/pl d-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122.Teu alama m/pl d-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 123.Teu alama m/pl d-16                                | GTN   | China   | Ningbo Valve Co LTD | 123.Teu alama m/pl d-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123.Teu alama m/pl d-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 124.Reductie d-110*125                                 | PP    | Ukraina | Rozma               | 124.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.                                                                                                                                                                                | 124.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.                                                                                                                                                                                |  |

|                                              |          |         |                     |                                                          |                                                          |  |
|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 126.Revizia d-110 PVC                        | PP       | Ukraina | Rozma               | 126.Revizia d-110 PVC                                    | 126.Revizia d-110 PVC                                    |  |
| 127.Dop d-110 canalizare                     | PP       | Ukraina | Rozma               | 127.Dop d-110 canalizare.PP                              | 127.Dop d-110 canalizare.PP                              |  |
| 128.Dop d-50 canalizare                      | PP       | Ukraina | Rozma               | 128.Dop d-50 canalizare.PP                               | 128.Dop d-50 canalizare.PP                               |  |
| 129.Excentric p-u WC(cauciuc)                | PP       | Ukraina | Rozma               | 129.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb | 129.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb |  |
| 130.Teu d-110 45 grade                       | PP       | Ukraina | Rozma               | 130.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb           | 130.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb           |  |
| 131.Teu d-110 90 grade                       | PP       | Ukraina | Rozma               | 131.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb                   | 131.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb                   |  |
| 132.Teu d-50 45 grade                        | PP       | Ukraina | Rozma               | 132.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb             | 132.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb             |  |
| 133.Teu d-50 90 grade                        | PP       | Ukraina | Rozma               | 133.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb             | 133.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb             |  |
| 134.Cot d-110 15 grade                       | PP       | Ukraina | Rozma               | 134.Cot d-110 15 grade                                   | 134.Cot d-110 15 grade                                   |  |
| 135.Cot d-110 90 grade                       | PP       | Ukraina | Rozma               | 135.Cot d-110 90 grade                                   | 135.Cot d-110 90 grade                                   |  |
| 136.Cot d-50 45 grade                        | PP       | Ukraina | Rozma               | 136.Cot d-50 45 grade                                    | 136.Cot d-50 45 grade                                    |  |
| 137.Cot d-50 90 grade                        | PP       | Ukraina | Rozma               | 137.Cot d-50 90 grade                                    | 137.Cot d-50 90 grade                                    |  |
| 138.Trecere d-110*50 PP                      | PP       | Ukraina | Rozma               | 138.Trecere d-110*50 PP, reducția                        | 138.Trecere d-110*50 PP, reducția                        |  |
| 139.Trecere pt WC 110*80                     | WS0010LC | Ukraina | Waterstal           | 139.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb                   | 139.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb                   |  |
| 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | PP       | Ukraina | Rozma               | 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)             | 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)             |  |
| 144.Robinet Maevscii d-15                    | Valfex   | China   | Ningbo Valve Co LTD | 144.Pentru calorifer                                     | 144.Pentru calorifer                                     |  |
| 149.Racord olandez coltar 20*1/2 FI-FE       | Valfex   | China   | Ningbo Valve Co LTD | 149.alama                                                | 149.alama                                                |  |
| 150.Prelungitor 1/2*1/2 FI-FE alama L-4sm    | Valfex   | China   | Ningbo Valve Co LTD | 150.alama                                                | 150.alama                                                |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Bîscu Galina \_\_\_\_\_

În calitate de: administrator

Ofertantul: Santehcomplex SRL

Adresa: MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurii 19