

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură / suprafața totală, ha	Cantitatea – suprafața efectivă, ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA, lei
					Lucrări de pregătire a terenurilor în cadrul proiectului "Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor"	
1	772000 00-2	Primăria Cornova	17.07	11.38	<u>Lucrări de pregătire a terenului</u> - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	194598.00
2	772000 00-2	Primăria Cornova	3.41	2.27	<u>Lucrări de pregătire a terenului</u> - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	38817.00
3	772000 00-2	Primăria Cornova	2.92	1.95	<u>Lucrări de pregătire a terenului</u> - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200	33345.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură / suprafața totală, ha	Cantitatea – suprafața efectivă, ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA, lei
					m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerii cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate. Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerii cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	
4	772000 00-2	Primaria Cornova	1.91	1.27	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerii cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	21717.00
5	772000 00-2	Primaria Cornova	3.10	2.07	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerii cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar	35397.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură / suprafața totală, ha	Cantitatea – suprafața efectivă, ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA, lei
					distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	
6	772000 00-2	Primăria Cornova	2.32	1.55	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cîmpurilor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cîmp, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	26505.00
7	772000 00-2	Primăria Cornova	6.71	4.47	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cîmpurilor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cîmp, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	76437.00
8	772000 00-2	Primăria Onesti	16.60	11.07	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cîmpurilor și vegetației forestiere (specii tari d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cîmp, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	189297.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură / suprafața totală, ha	Cantitatea – suprafața efectivă, ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA, lei
					m, d. cioatei 10-20 cm, nr. cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea treccerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate. Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari. d. cioatei 14-16 cm, nr. cioate/ha 351-400	
9	772000 00-2	Primaria Dereneu	47.40	31.60	- Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 10-20 cm, nr. cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea treccerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	540360.00
10	772000 00-2	Primaria Dereneu	16.30	10.87	Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari. d. cioatei 14-16 cm, nr. cioate/ha 351-400 - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 10-20 cm, nr. cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar	185877.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură / suprafața totală, ha	Cantitatea - suprafața efectivă, ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA, lei
					distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	
					Lucrări de pregătire a terenului - Defrișarea ciotelor și vegetației forestiere (specii tari d. ciotelor 14-16 cm, nr. ciotelor/ha 351-400) - Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. - Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizată (distanța de colectare 51-200 m, d. ciotelor 10-20 cm, nr. ciotelor/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m. - Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. - Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.	62757.00
11	772000 00-2	Primăria Tuzara	5.5	3.67		

Valoarea estimativă totală, fără TVA

1 405 107.00 (un milion patru sute cinci mii una sută șapte lei, 00 bani)

