




X-TRU SERIES




A1051// 25x35x25x1.5




A1052// 25x35x25x2



A3051 // 25x35x1.5



A3052 // 25x35x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)



PROFILE PVC

EXTRUPLAST

www.extruplast.ro




A1051// 25x35x25x1.5




A1052// 25x35x25x2



A3051 // 25x35x1.5



A3052 // 25x35x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)



PROFILE PVC

EXTRUPLAST


www.extruplast.ro



A1051// 25x35x25x1.5



A1052// 25x35x25x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)



PROFILE PVC

EXTRUPLAST


www.extruplast.ro



A1051// 25x35x25x1.5



A1052// 25x35x25x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRACTIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)



PROFILE PVC

EXTRUPLAST

www.extruplast.ro




A1051// 25x35x25x1.5




A1052// 25x35x25x2



A3051 // 25x35x1.5



A3052 // 25x35x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ



Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)




PROFILE PVC


EXTRUPLAST

www.extruplast.ro

■ F60000 - MULLION PROFILE



A6511// 30x25x30x1.5



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)




PROFILE PVC

EXTRUPLAST


www.extruplast.ro




A5511// 35x45x35x1.5




A5512// 35x45x35x2



A5521 // 35x45x1.5



A5522 // 35x45x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRAȚIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ




Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)




PROFILE PVC

EXTRUPLAST


www.extruplast.ro




A5511// 35x45x35x1.5




A5512// 35x45x35x2



A5521 // 35x45x1.5



A5522 // 35x45x2



Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRACTIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ



Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)





PROFILE PVC



EXTRUPLAST

www.extruplast.ro

■ F42000 - GLAZING BEAD PROFILE, 5 mm



■ F40000 - GLAZING BEAD PROFILE, 32 mm



■ F41000 - GLAZING BEAD PROFILE, 24 mm

Profile // Main profiles



A



B



C



D

A - IZOLAȚIE TERMICĂ // B - IZOLAȚIE FONICĂ //
C - PROTECȚIE ANTI-EFRACTIE // D - ETANȘEZARE LA APĂ



Profilele EXTRUPLAST sunt certificate pentru conformitate de către INCERC
(Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor)



PROFILE PVC

EXTRUPLAST

www.extruplast.ro

Nr. Raport: 3849

Data: 08.08.2023

Client: EXTRUPLAST S.R.L.

Produs: Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70



**RAPORT DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE
IZOLARE ACUSTICA R_w (C:C_{tr})**

**Produs: Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria ARKITEK 70 echipata cu
geam termoizolant**

Nr. 3849

Prezentul raport se referă la performanțele ferestrelor si usilor de exterior așa cum sunt ele descrise în standardul de produs SR EN 14351-1+A2:2016, Anexa B.3.

Producător:	EXTRUPLAST S.R.L.
Adresa:	Str. Petre Dulfu nr.124, Tohat, Ulmeni, Maramures, Romania
Descriere esantion/sistem:	Fereastră din PVC, culoare alb, doua canaturi, cu stulp dr. oscilobatant, profil EXTRUPLAST seria Arkitek 70
Element de vitraj izolant:	Geam dublu 24 mm (4-16-4) componente: PLANICLEAR 4 mm – distantier AL 16 mm (Argon 90%) -PLANITHERM XN PLANICLEAR 4 mm
Feronerie:	ROTO
Cod esantion:	AXA F046 23
Dimensiuni esantion:	1800 mm x 1480 mm
Nr. /data intrarii in laborator:	12.01.2023

Nr. Raport: 3849

Data: 08.08.2023

Client: EXTRUPLAST S.R.L.

Produs: Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70


Drepturile de copiere a prezentului raport sunt rezervate AXA CERT

1 Introducere

EXTRUPLAST S.R.L. a însărcinat AXA CERT pentru determinarea izolariei acustice a ferestrelor/usilor

În conformitate cu regulile, această decizie și responsabilitatea integrală aparține producătorului. Descrierea formulei de determinare a coeficientului de izolare acustică a ferestrelor/usilor R_w este documentul de referință pentru această evaluare. Pentru oricare alt producător acest raport de determinare nu este valabil. Executantul ferestrelor/usilor pentru acest raport de determinare este definit ca EXTRUPLAST S.R.L.

Schita esanșion:



Legenda:

-  - balamale
-  - blocatori
-  - gauri exterioare de evacuare
-  - gauri interioare de evacuare a apei

Nr. Raport: **3849**

 Data: **08.08.2023**

 Client: **EXTRUPLAST S.R.L.**

 Produs: **Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70**
ANEXA 1 DATE DESPRE ESANTIONUL TESTAT

Denumire material component	Tip	Cod	Cote gabarit:mm (intXadancimeXexterior)	Numar	
Rama	EXTRUPLAST Arkitek 70mm	F10	70x64	1	
Cercevea	EXTRUPLAST Arkitek 70mm	F20	70x78	2	
Stulp	EXTRUPLAST Arkitek 70mm	F60	70x68	1	
Bagheta	EXTRUPLAST Arkitek 70mm	F41	25x28,7	8	
Garnitura	Coextrudat	-	-	-	
Armatura	25x35x25x1.5 30x25x30x1.5	A1051 – TOC A6051 – STULP	-	-	
Vitraj	Geam dublu 24 mm (4-16-4)	-	PLANICLEAR 4 mm – distantier AL 16 mm (Argon 90%) - PLANITHERM XN PLANICLEAR 4 mm	2	
Feronerie	ROTO	-	-	Balamale	4
				Pcte. blocare	16
Gauri drenaj	Buc: 7	Interior 5X25mm	Buc: 4	Exterior 5X25 mm	Buc: 3

Dimensiuni esantion	Rama	Cercevea
Lungime / L	1800 mm	861 mm x 2buc
Inaltime / H	1480 mm	1410 mm

Nr. Raport: **3849**

 Data: **08.08.2023**

 Client: **EXTRUPLAST S.R.L.**

 Produs: **Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70**

2. REZULTATE

Se calculeaza transmitanta termica conform standardului **SR EN 14351-1:2006+A2:2016, Anexa B.3.**

Unde:

R_w EVI (dB) = Indicele de izolare acustica a EVI (Element de Vitraj Izolant) (dB-decibeli)

$R_w(C:C_{tr})$ EVI (dB) = Indicele de izolare acustica a EVI (Element de Vitraj Izolant) (dB-decibeli)

$R_w(C:C_{tr})$ Usa (dB) = Indicele de izolare acustica a ferestrei/usii (dB-decibeli)

Tabelul B.1 — R_w pentru fereastră pe baza R_w pentru EVI

R_w^a EVI [dB]	Ferestre simple ^b		Ferestre simple, culisante ^c	
	R_w fereastră [dB]	Număr cerut de garnituri de etanșare ^d	R_w fereastră [dB]	Număr cerut de garnituri de etanșare ^d
27	30	1	25	1
28	31	1	26	1
29	32	1	27	1
30	33	1	28	1
32	34	1	29	1
34	35	1	29	1
36	36	2	30	1
38	37	2	N/A	N/A
40	38	2	N/A	N/A

^a Încercare conform EN ISO 140-3 (metodă de referință) sau valoare generică conform EN 12758 sau EN 12354-3.

^b Ferestre simple fixe și mobile (oscilo-basculante sau pivotante) cu permeabilitate la aer clasa 3, a se vedea 4.14.

^c Ferestre simple culisante cu permeabilitate la aer clasa 2, a se vedea 4.14.

^d Numai ferestre mobile.

Nr. Raport: **3849**

 Data: **08.08.2023**

 Client: **EXTRUPLAST S.R.L.**

 Produs: **Fereastra din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70**
Tabelul B.2 — $R_w + C_{tr}$ pentru fereastră pe baza $R_w + C_{tr}$ pentru EVI

$R_w + C_{tr}$ ^a EVI [dB]	Ferestre simple ^b		Ferestre simple, culisante ^c	
	$R_w + C_{tr}$ fereastră [dB]	Număr cerut de garnituri de etanșare ^d	$R_w + C_{tr}$ fereastră [dB]	Număr cerut de garnituri de etanșare ^d
24	26	1	24	1
25	27	1	25	1
26	28	1	26	1
27	29	1	26	1
28	30	1	27	1
30	31	1	27	1
32	32	2	28	1
34	33	2	N/A	N/A
36	34	2	N/A	N/A

^a Încercare conform EN ISO 140-3 (metodă de referință) sau valoare generică conform EN 12758 sau EN 12354-3.
^b Ferestre simple fixe și mobile (oscilo-basculante sau pivotante) cu permeabilitate la aer clasa 3, a se vedea 4.14.
^c Ferestre simple culisante cu permeabilitate la aer clasa 2, a se vedea 4.14.
^d Numai ferestre mobile.

B.4 Rezultate ale încercării și valori din tabele – Domeniu de aplicare

Regulile de extrapolare pentru rezultatele încercării și valorile din tabele sunt indicate în tabelul B.3.

Tabelul B.3 — Reguli de extrapolare pentru diferite dimensiuni de ferestre

Categorii de dimensiuni de ferestre		Valoare izolare acustică pentru fereastră
Rezultate încercare (a se vedea B.2) pentru elemente de încercat de orice mărime	Valori din tabele (a se vedea B.3) ^a	
-100% până la +50% din suprafața totală a elementului de încercat	Suprafață totală ≤ 2,7 m ²	R_w și $R_w + C_{tr}$ conform B.2 sau B.3
+50% până la +100% din suprafața totală a elementului de încercat	2,7 m ² < Suprafață totală ≤ 3,6 m ²	R_w și $R_w + C_{tr}$ corectat cu -1 dB
+100% până la +150% din suprafața totală a elementului de încercat	3,6 m ² < Suprafață totală ≤ 4,6 m ²	R_w și $R_w + C_{tr}$ corectat cu -2 dB
>+150% din suprafața totală a elementului de încercat	4,6 m ² < Suprafață totală	R_w și $R_w + C_{tr}$ corectat cu -3 dB

^a Intervalele de suprafețe indicate pentru valorile din tabele sunt identice cu intervalele pentru rezultatele încercării conform B.2, utilizând dimensiunea recomandată de 1,23 m x 1,48 m pentru elementul de încercat.

Nr. Raport: 3849

Data: 08.08.2023

Client: EXTRUPLAST S.R.L.

Produs: Fereastră din PVC EXTRUPLAST seria Arkitek 70

Astfel pentru: F (1800mm x 1480mm/ l x h)

$R_w(C:C_{tr}) \text{ EVI} = 31(-1;-4)\text{dB}$

$R_w \text{ EVI} = 30\text{dB}$ rezulta ca $R_w \text{ fereastră} = 33\text{dB}$

$R_w + C_{tr} \text{ EVI} = (30-4) 26\text{dB}$ rezulta $R_w + C_{tr} \text{ fereastră} = 28\text{dB}$,

$C_{tr} = 28\text{dB} - 33\text{dB} = -5 \text{ dB}$

$S = 2,66\text{m}^2$ deci este nu este necesara corectia datorata dimensiunii

Adica $R_w (C:C_{tr}) = 33 (-1;-5) \text{ dB}$

Data: 08.08.2023

Sef Laborator:

Andi Preda





REGISTERED INFORMATION

REGISTRANT	ARIA GRUP SRL
ADDRESS	MD-2059 str. Petricani 23/5, mun Chisinau Republic of Moldova
MANAGEMENT REPRESENTATIVE	Hincota Constantin
TELEPHONE	373 69 011 273
E-MAIL	aria_grup@mail.ru
WEBSITE	
REGISTERED STANDARD	ISO 9001:2015
SCOPE OF ACTIVITIES	2223, 2512, 4110, 4120, 4211, 4210, series 429, 431, 432, 433, 439, 494 Manufacture of Aluminum, Steel and PVC Doors and Windows. Development of Buildings Projects. Construction of Water Projects,
CERTIFYING BODY	Quay Audit UK Limited
CERTIFICATION REFERENCE	4158974
ACCREDITOR	ASCB
IRQAO LISTING ID	C40967-77193
INITIAL ISSUE DATE	07 March 2023
LAST CERTIFICATION DATE	07 March 2024
REGISTRATION EXPIRY DATE	07 March 2026
CERTIFICATE STATUS	Full



THE ABOVE LOGOS (WHERE SHOWN) ARE APPLICABLE TO THE REGISTRANT'S CERTIFICATION STATUS.

Information displayed is provided by a third party who is solely responsible for its accuracy. Please refer to our Terms & Conditions for more information. Should you have concerns with the information provided contact us.

International Register of Quality Assessed Organisations (IRQAO Services Limited)

Registered Office: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, United Kingdom.

Tel +44 1202 61 21 26 www.irqao.com admin@irqao.com Reg No: 12731463



REGISTERED INFORMATION

REGISTRANT	ARIA GRUP SRL
ADDRESS	MD-2059 str. Petricani 23/5, mun Chisinau Republic of Moldova
MANAGEMENT REPRESENTATIVE	Hincota Constantin
TELEPHONE	373 69 011 273
E-MAIL	aria_grup@mail.ru
WEBSITE	
REGISTERED STANDARD	ISO 14001:2015
SCOPE OF ACTIVITIES	2223, 2512, 4110, 4120, 4211, 4210, series 429, 431, 432, 433, 439, 494 Manufacture of Aluminum, Steel and PVC Doors and Windows. Development of Buildings Projects. Construction of Water Projects,
CERTIFYING BODY	Quay Audit UK Limited
CERTIFICATION REFERENCE	4158975
ACCREDITOR	ASCB
IRQAO LISTING ID	C40967-77194
INITIAL ISSUE DATE	07 March 2023
LAST CERTIFICATION DATE	07 March 2024
REGISTRATION EXPIRY DATE	07 March 2026
CERTIFICATE STATUS	Full



THE ABOVE LOGOS (WHERE SHOWN) ARE APPLICABLE TO THE REGISTRANT'S CERTIFICATION STATUS.

Information displayed is provided by a third party who is solely responsible for its accuracy. Please refer to our Terms & Conditions for more information. Should you have concerns with the information provided contact us.

International Register of Quality Assessed Organisations (IRQAO Services Limited)

Registered Office: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, United Kingdom.

Tel +44 1202 61 21 26 www.irqao.com admin@irqao.com Reg No: 12731463

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Comaniei SRL «ARIA-GRUP» SRL
(Corpului director si echipei de lucru)

Cu deplina recunostinta, transmitem din numele intregii Companii CAMELON-CONS, profunde multumiri ca semn a aprecierii si respectului reflectat de felul in care ati tratat conditiile contractului si maniera de prestare a serviciilor DVS., precum si pentru maniera parcursului amiabil a colaborarii noastre.

Reesind din faptul ca potentialul DVS. A fost recunoscut de multi parteneri de-ai nostri, ce recunosteau calitatea serviciilor aduse in domeniul constructiilor, precum si respectul cu care tratati clientii contractati, profesionalismul de care ati dat dovada ne-a convins pe deplina masura si in repetat rind, de calitatea pe care le-ati oferit companiei noastre.

In speranta unei potentiale colaborari ulterioare, la fel de avantajoase, va multumim si va dorim mult succes!!!



Cu profunda recunostinta ,

Directorul BUTUC TUDOR



MD-2004, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 32
tel./fax: 022-553-112
e-mail: office@112.md; www.112.md

32, Toma Ciorba
MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
tel/fax: +373 (22) 553-112
e-mail: office@112.md; web page: www.112.md

Nr. 01/11-140
din 11 martie 2020

Scrisoare de recomandare

Cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale

Prin prezenta, în calitate de administrator al I.P. “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 32, cod fiscal 1016600011534, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea instituției noastre cu firma de construcție “Aria Grup” SRL, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Petricani, 23/5, cod fiscal 1004600069769.

Compania “Aria Grup” SRL a realizat în calitate de Antreprenor General în conformitate cu cerințele noastre și proiectul de execuție, lucrările de Reconstrucție cu replanificarea unui Centru de preluare a apelurilor de urgență a Serviciului 112 situat în comuna Băcioi, str. Dacia 58/C.

Pe parcursul execuției lucrărilor n-au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție.

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care compania “Aria Grup” SRL a răspuns cerințelor noastre, oferind soluții corecte pentru necesitățile noastre extreme de diversificate.

În concluzie, recomandăm Compania “Aria Grup” SRL, ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice societate care va relaționa cu acesta. Apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitorii săi.

Cu respect,

Director

Liviu OBOROC

AIRSHOPPING SRL

Adresa juridica: or.Codru, str.Ion Creanga 30

c/f: 1016600040264

c/b: MD15ML000000002251902394

MOLDMD2X302, Moldindconbank SA

Administrator: Rotaru Nelea

Scrisoare de Recomandare

Cu privire la modul de indeplinire a obligatiilor contractuale

Din 01.03.2023

Prin prezenta, SRL "AIRSHOPPING" isi exprima inalta apreciere, in contextul colaborarii cu compania de constructie "Aria Grup" SRL, pentru calitatea deosebita a serviciilor de furnizare a materiei prime si pentru executarea lucrarilor de constructie a Complexului de blocuri locative cu regim de inaltime P+2E din mun.Chisinau, or.Codru, str.Costiujeni, 76". Mentionam profesionalismul inalt si calitatea incontestabila a lucrarilor executate in procesul colaborarii noastre.

In acest context recomandam compania "Aria Grup" SRL ca fiind o institutie partenera profesionala si de incredere in acelasi timp apreciind serviciile de calitate, promptitudinea si flexibilitatea solutiilor oferite in contextul relatiei noastre de colaborare, fapt ce o diferentiaza intr-un mod favorabil de multi dintre competitorii sai.

Cu consideratie,

Rotaru Nelea

Administrator





Republica

Moldova

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

str. Națională 3, MD-3602 Ungheni, Republica Moldova, tel./fax: (0236) 2-24-86

e-mail: lt.mihaieminesku@gmail.com



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni confirmă profesionalismul și calitatea înaltă a lucrărilor efectuate de către întreprinderea “Aria Grup” SRL în cadrul proiectului **“Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni”**.

Aceasta colaborare a fost una de succes încă de la început, respectându-se cu rigurozitate condițiile contractuale asumate, iar în multe dintre situații compania oferind servicii suplimentare necesare și solicitate în diverse momente și situații întâlnite pe parcursul perioadei contractuale.

În concluzie, obiecții referitor la executarea lucrărilor nu sunt, astfel recomandăm Compania “Aria Grup” SRL, ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice instituție care va relaționa cu aceasta. Apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil față de alte Companii.

Cu respect,

Director, Prof. Petru LANGE



SRL "RÎUL VECHI PRIM"

Adresa :

MD-2002; mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 19

Tel: (373 22) 380-988

e-mail: oficiu2001@mail.ru

Nr. 01/11

Data: 01.11.2023

Scrisoare de recomandare

Cu deosebit respect, aducem mulțumiri companiei SRL "Aria Grup", pentru lucrările executate în incinta imobilului „Obiectiv comercial 3 (P+1E+ET) din strada Vlaicu Pîrcalab 45, sectorul Centru, mun. Chisinau,,.

Am apreciat din start profesionalismul echipei, capacitatea lor de a înțelege cerințele noastre și disponibilitatea de a investi toată energia necesară pentru a pune în practică obiectivele noastre complexe. Lucrările îndeplinite au fost de înaltă calitate și pe parcursul a trei ani de exploatare nu am avut careva obiecții către aceste lucrări.

În concluzie, recomandăm compania SRL "Aria Grup", ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va colabora. Apreciem serviciile sale de calitate, ceea ce o diferențiază într-un mod favorabil față de competitorii săi.

Andrei Bîstrițchi
Director SRL „Riul Vechi Prim”

