

公安部特种警用装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

公警检（委）第 1850221 号

共 5 页 第 1 页

样品名称	T 型警棍	规格型号	B2 型
委托单位	香港青汀丝警用防护装备有限公司	联系电话	15661020555
委托单位地址	靖江市团结工业园靖广路 188 号	邮政编码	214500
任务来源	香港青汀丝警用防护装备有限公司	检验类别	委托检验
样品数量	5 支	来样方式	邮寄
抽样基数	/	抽样地点	/
送样日期	2018 年 4 月 2 日	送样人	陈少华
检验依据	GA 1125-2013 T 型警棍		
判定依据	GA 1125-2013 T 型警棍		
检验日期	2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 4 日		
检验项目	外观、结构、颜色、标志、尺寸、质量、刚性性能、抗击打性能、T 型端强度、阻燃性和温度适应性共 11 项。		
检 验 结 论	<p>所检项目的检验结果符合《GA 1125-2013 T 型警棍》中的有关要求。</p> <p style="text-align: right;">以下空白</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2018 年 4 月 4 日</p>		
备注： 1. 检验前样品状态：外观正常。 2. 分包项目：无。			
编制：	杨杰	审核：	李强
		批准：	

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1850221 号

共 5 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 RGM-4100 万能试验机 WD605 高低温试验箱 QLGJ-3000 全功能警棍击打性能试验机 ALW 计重秤 Dragon 100 本生灯
受检样品概述	受试样品主体使用工程塑料制成，握持端和 T 型端为螺 纹防滑结构。

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检(委)第1850221号

共5页 第3页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术(标准)要求	样品编号	检验结果	判定
1	外观检验	T型警棍的棍体表面应圆滑,无裂纹和明显变形,不应有毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕等缺陷	1	符合要求	P
2	结构检验	T型警棍应由棍体及T型端构成,棍体分为握持端和击打端。握持端及T型端应有防滑暗纹,T型端末端应有防脱手结构	1	符合要求	P
3	颜色检验	T型警棍整体应为黑色	1	符合要求	P
4	标志检验	T型警棍上应有清晰永久性的产品标志,字体为宋体,内容应包括: a) 制造厂名称或商标; b) 产品代号; c) 执行标准号 d) 生产年月	1	符合要求	P
5	尺寸检验	棍体总长度 $L \leq 650\text{mm}$ ; 握持端长度 $L_1$ : 140mm ~ 160mm; T型端长度 $H$ : 130mm ~ 150mm, 且 $H \leq L_1$ ; 棍体外径 $D_1$ : $\phi 28\text{mm} \sim \phi 33\text{mm}$ ; T型端握持部分外径 $D_2$ : $\phi 28\text{mm} \sim \phi 33\text{mm}$	1	$L: 550\text{mm};$ $L_1: 125\text{mm};$ $H: 145\text{mm};$ $D_1: \phi 30.0\text{mm};$ $D_2: \phi 30.0\text{mm}$	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1850221 号

共 5 页 第 4 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
6	质量检验	T 型警棍质量 ≤ 650g	1	400g	P
7	刚性性能检验	对 T 型警棍施加 2000N 的静压力，保持 30s，棍体不应出现裂纹或断裂，残余变形量 ≤ 5mm	1	未出现裂纹及断裂，残余变形量：2.1mm	P
8	抗击打性能检验	T 型警棍连续击打 1000 次后，棍体不应出现裂纹或断裂	2	符合要求	P
9	T 型端强度检验	对 T 型端施加 1500N 静压力，保持 30s，不应出现裂纹或断裂	3	符合要求	P
10	阻燃性检验	T 型警棍应具有阻燃性，表面续燃时间 ≤ 5s	2	符合要求	P
11	温度适应性检验	T 型警棍 55℃ 温度条件下，应符合刚性性能要求	4	未出现裂纹及断裂，残余变形量：2.3mm	P
		T 型警棍 -20℃ 温度条件下，应符合刚性性能要求	5	未出现裂纹及断裂，残余变形量：1.9mm	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

公警检（委）第 1850221 号

共 5 页 第 5 页



图一：B2型T型警棍外观





160021022236



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0531

公警检（委）第 1850221 号

本报告部分复印

# 检 验 报 告

样品名称：T 型警棍

型号规格：B2 型

委托单位：香港青汀丝警用防护装备有限公司

检验类别：委托检验



报告日期 2018 年 4 月 4 日 [ 公 章 ]

公安部特种警用装备质量监督检验中心

