

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr ocds-b3wdp1-MD-1747823851046 din 29.05.2025						
Obiectul achiziției: Mobilier						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2: Fotolii pentru Dispecerat CENTRU și Dispeceratul integrat pentru situații de urgență SUD						
Fotoliu ergonomic	ERGOHUMAN PROJECT 2	Scotia-China	COMFORT WORK SPACE	Fotoliu ergonomic proiectat pentru Dispeceratul CENTRU și Dispeceratul integrat pentru situații de urgență SUD în regim 24ore/7zile, cu sarcina admisibilă de pînă la 170 kg. Fotoliu trebuie să dispună de design ergonomic și următoarele caracteristici: 1. Înălțime șezut reglabilă cu blocarea segmentară; 2. Adâncime șezut reglabila pentru susținerea optimă; 3. Reglarea rigidității abaterii spătarului; 4. Spătarul împărțit în două părți independente, fiecare dintre acestea fiind pentru a susține o anumită zonă a spatelui; 5. Unghiului de înclinare a spătarului cu funcție de blocare în diferite puncte fixe; 6. Pernă lombară dinamică ce se adaptează persoanei așezate; 7. Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului; 8. Tetieră ergonomică cu posibilitatea modificării înălțimii; 9. Cotiere reglabile cu perne moi; 10. Picior stea din aliaj de aluminiu; 11. Lift cu gaz de reglare a înălțimii;	Fotoliu ergonomic proiectat pentru Dispeceratul CENTRU și Dispeceratul integrat pentru situații de urgență SUD în regim 24ore/7zile, cu sarcina admisibilă de pînă la 170 kg. Fotoliu de design ergonomic și următoarele caracteristici: 1. Înălțime șezut reglabilă cu blocarea segmentară; 2. Adâncime șezut reglabila pentru susținerea optimă; 3. Reglarea rigidității abaterii spătarului; 4. Spătarul împărțit în două părți independente, fiecare dintre acestea fiind pentru a susține o anumită zonă a spatelui; 5. Unghiului de înclinare a spătarului cu funcție de blocare în diferite puncte fixe; 6. Pernă lombară dinamică ce se adaptează persoanei așezate; 7. Mecanismul scaunului să asigure balansarea liberă a scaunului; 8. Tetieră ergonomică cu posibilitatea modificării înălțimii; 9. Cotiere reglabile cu perne moi; 10. Picior stea din aliaj de aluminiu; 11. Lift cu gaz de reglare a înălțimii;	

				12. Role din plastic durabil pentru toate tipurile de podea; 13. Tapițeria va fi de tip plasă, compoziție 100% elastomer, culoare neagră; 14. Garanția minim 3 ani oferită de producător. Dispunerea de certificate a produsului EN 1335 și EN 5459 este un avantaj în selecția furnizorului. Parametri: - Role pentru toate tipurile de pardoseli, diametru minim 65mm; - Diametrul crucii cu cinci grinzi 700 - 750mm; - Înălțimea totală a scaunului 1160 - 1320mm; - Lățimea totală a scaunului - 710mm; - Adâncimea totală a scaunului 600 - 700mm; - Lățimea scaunului – 515mm; - Adâncimea scaunului – 450-500mm; - Înălțimea scaunului de la podea - 450-550mm; - Lățime spate 500 – 540mm; - Înălțimea spatelui cu tetiera – 690-830mm; - Lățime cotiere 90– 100mm;	12. Role din plastic durabil pentru toate tipurile de podea; 13. Tapițeria va fi de tip plasă, compoziție 100% elastomer, culoare neagră; 14. Garanția 3 ani de la producător. Certificate a produsului EN 1335 de la producător. Parametri: - Role pentru toate tipurile de pardoseli, diametru minim 65mm; - Diametrul crucii cu cinci grinzi 700 - mm; - Înălțimea totală a scaunului 1160 - 1320mm; - Lățimea totală a scaunului - 710mm; - Adâncimea totală a scaunului - 700mm; - Lățimea scaunului – 515mm; - Adâncimea scaunului – 450-500mm; - Înălțimea scaunului de la podea - 450-550mm; - Lățime spate 500 – 540mm; - Înălțimea spatelui cu tetiera – 690-830mm; - Lățime cotiere 90– 100mm; https://www.comfortworkspace.com/chairs/detail?id=48 	
Fotoliu	ORION steel MPD AL68	Ucraina	NOWY STYL	Fotoliul să fie dotat cu cotiere moi, mecanism multibloc, șezut și spătar confortabil. Mecanismul multibloc să permită să fie modificată înclinarea scaunului, să se regleze forța de deviere, să se fixeze înclinarea spătarului în mai multe poziții, să se ridice și să coboare prin intermediul patronului de gaz, „efectul anti-șoc”, care împiedică răsturnarea neașteptată după	Fotoliul să fie dotat cu cotiere moi, mecanism multibloc, șezut și spătar confortabil. Mecanismul multibloc să permită să fie modificată înclinarea scaunului, să se regleze forța de deviere, să se fixeze înclinarea spătarului în mai multe poziții, să se ridice și să coboare prin intermediul patronului de gaz, „efectul anti-șoc”, care împiedică răsturnarea neașteptată după	

				înlăturarea fixării. Tapițerie – stofă. -Înălțime scaun: 118 – 129 cm; -Diametru bază: 70-80 cm; -Înălțime cotiere: 20-30 cm; -Înălțime șezut: 40 – 60 cm; -Adâncime șezut: 40-50 cm; -Lățime șezut: 50-60 cm; - Greutate 17-20 kg Garanție: min. 24 luni de la livrare	înlăturarea fixării. Tapițerie – stofă. -Înălțime scaun: 118 – 129 cm; -Diametru bază: 70cm; -Înălțime cotiere: 20 cm; -Înălțime șezut: 60 cm; -Adâncime șezut: 45 cm; -Lățime șezut: 50 cm; - Greutate 17-20 kg Garanție: 24 luni de la livrare 	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul 3: Scaune ISO

Scaune ISO	ISO black V-4	Ucraina	NOWY STYL	Dimensiuni: - Înălțime scaun 81 cm - Înălțime șezut: 44 cm; - Lățime șezut: 47 cm; - Adâncimea șezut: 41 cm; - Înălțime spătar: 37 cm; - Adâncime totală 60 cm; - Lățime totală 54,5 cm. Șezutul și spătarul sunt tapițate cu piele ecologică neagră. Cadru de culoare neagră, vopsit cu pulbere. Stivuibile. Garanție: min. 24 luni de la livrare	Dimensiuni: - Înălțime scaun 81 cm - Înălțime șezut: 44 cm; - Lățime șezut: 47 cm; - Adâncimea șezut: 41 cm; - Înălțime spătar: 37 cm; - Adâncime totală 60 cm; - Lățime totală 54,5 cm. Șezutul și spătarul sunt tapițate cu piele ecologică neagră. Cadru de culoare neagră, vopsit cu pulbere. Stivuibile. Garanție: 24 luni de la livrare 	
-------------------	----------------------	---------	-----------	---	--	--

Lotul 4: Fotolii de birou

Fotolii de birou	ULTRA GTP TILT CHR68 C- 11/OH-5	Ucraina	NOWY STYL	Scaun de birou ergonomic, cu spătar și șezut tapițate. Spătarul înalt, cu formă ergonomică, oferă un suport fiabil pentru spate, iar șezutul lat și confortabil va permite adoptarea la cea mai confortabilă poziție. Una dintre caracteristicile spătarului este o combinație specială de plasă de nailon și tapițerie din piele ecologică. Rama originală din țevă metalică îndoită vă permite să luați poziția corectă. Mecanism: Tilt (înclinare sincronizată, blocabil în poziție verticală) Bază: Metal cromat în 5 brațe, rotativă, cu roți pentru pardoseală dură. Brațe: Fixe, din metal cu acoperire moale Reglaj înălțime: Cu cilindru pneumatic (gaz lift), reglabil min. 8 cm Dimensiuni: Lățime totală min. 600 mm, Înălțime max. min. 1200 mm. Adâncimea scaunului: 52 cm Înălțimea scaunului: 48-58 cm Greutate suportată: Min. 110 kg Culoare: negru Garanție: min. 24 luni de la livrare	Scaun de birou ergonomic, cu spătar și șezut tapițate. Spătarul înalt, cu formă ergonomică, oferă un suport fiabil pentru spate, iar șezutul lat și confortabil va permite adoptarea la cea mai confortabilă poziție. Una dintre caracteristicile spătarului este o combinație specială de plasă de nailon și tapițerie din piele ecologică. Rama originală din țevă metalică îndoită vă permite să luați poziția corectă. Mecanism: Tilt (înclinare sincronizată, blocabil în poziție verticală) Bază: Metal cromat în 5 brațe, rotativă, cu roți pentru pardoseală dură. Brațe: Fixe, din metal cu acoperire moale Reglaj înălțime: Cu cilindru pneumatic (gaz lift), reglabil min. 8 cm Dimensiuni: Lățime totală min. 600 mm, Înălțime max. min. 1200 mm. Adâncimea scaunului: 52 cm Înălțimea scaunului: 48-58 cm Greutate suportată: Min. 110 kg Culoare: negru Garanție: 24 luni de la livrare	
------------------	--	---------	--------------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505