

Antreprenor: Tehnologica Construct SRL

Investitor: Primaria CORLATENI

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4.1

| Devizul: Str. V. Alexandri |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 |                         |                         |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.                        | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|                            |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1                          | 2                                 | 3                                                                                                               | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 1.1                        | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100<br>m2 |                                                 |                         | 35,64<br>0,00           |
| 1.1.1                      | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 1.2                        | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100<br>m2 |                                                 |                         | 5 625,00<br>247,00      |
| 1.2.1                      | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 1.2.2                      | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3        | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 1.2.3                      | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3        | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 1.2.4                      | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3        | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 1.2.5                      | 4100116202806                     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3        | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 1.2.6                      | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om      | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 1.2.7                      | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 1.2.8                      | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut      | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 1.2.9                      | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut      | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 1.2.10                     | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut      | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 1.2.11                     | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut      | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 1.2.12                     | 29522700076111                    | Distribuito de criblura                                                                                         | h-ut      | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |

| Devizul: str. Vailor |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 |                         |                         |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.                  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|                      |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1                    | 2                                 | 3                                                                                                               | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 2.1                  | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100<br>m2 |                                                 |                         | 35,64<br>0,00           |
| 2.1.1                | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 2.2                  | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100<br>m2 |                                                 |                         | 5 625,00<br>247,00      |
| 2.2.1                | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 2.2.2                | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3        | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 2.2.3                | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3        | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 2.2.4                | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3        | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 2.2.5                | 4100116202806                     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3        | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 2.2.6                | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om      | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 2.2.7                | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 2.2.8                | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut      | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 2.2.9                | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut      | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 2.2.10               | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut      | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 2.2.11               | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut      | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 2.2.12               | 29522700076111                    | Distribuito de criblura                                                                                         | h-ut      | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |

| Devizul: str. Lalelelor |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 |                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.                     | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|                         |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1                       | 2                                 | 3                                                                                                               | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 3.1                     | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100<br>m2 |                                                 |                         | 35,64<br>0,00           |
| 3.1.1                   | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 3.2                     | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100<br>m2 |                                                 |                         | 5 625,00<br>247,00      |
| 3.2.1                   | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 3.2.2                   | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3        | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |

|        |                |                                                                                           |           |      |        |                       |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------------------|
| 3.2.3  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                     | m3        | 1,00 | 200,00 | 200,00                |
| 3.2.4  | 11202062010361 | Savura                                                                                    | m3        | 1,00 | 90,00  | 90,00                 |
| 3.2.5  | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                  | m3        | 3,00 | 19,00  | 57,00                 |
| 3.2.6  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                  | h-om      | 4,94 | 50,00  | 247,00                |
| 3.2.7  | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                 | h-ut      | 0,04 | 270,00 | 11,34                 |
| 3.2.8  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                  | h-ut      | 0,26 | 270,00 | 69,66                 |
| 3.2.9  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                           | h-ut      | 1,12 | 200,00 | 224,00                |
| 3.2.10 | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                            | h-ut      | 2,71 | 200,00 | 542,00                |
| 3.2.11 | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                             | h-ut      | 0,41 | 200,00 | 82,80                 |
| 3.2.12 | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                  | h-ut      | 0,11 | 200,00 | 21,20                 |
| 3.3    | DI134A1        | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A . | 100<br>m2 |      |        | <b>252,00</b><br>0,00 |
| 3.3.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                    | m3        | 1,26 | 200,00 | 252,00                |

**Devizul: Str. Constantin Stere**

| Nr.    | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                         | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                           |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul   |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                               | 4         | 5                                               | 6                       | 7                         |
| 4.1    | DH02B                             | Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b><br>0,00      |
| 4.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                     |
| 4.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm. | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>5 625,00</b><br>247,00 |
| 4.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                  |
| 4.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3        | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                    |
| 4.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3        | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                    |
| 4.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3        | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                     |
| 4.2.5  | 4100116202806                     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                        | m3        | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                     |
| 4.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om      | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                    |
| 4.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                     |
| 4.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut      | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                     |
| 4.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut      | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                    |
| 4.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut      | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                    |
| 4.2.11 | 3410540005603                     | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut      | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                     |
| 4.2.12 | 29522700076111                    | Distribuitor de criblură                                                                                        | h-ut      | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                     |
| 4.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>252,00</b><br>0,00     |
| 4.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                    |

**Devizul: Str. Stefan Neaga**

| Nr.    | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                         | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                           |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                 |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul   |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                               | 4         | 5                                               | 6                       | 7                         |
| 5.1    | DH02B                             | Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b><br>0,00      |
| 5.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                     |
| 5.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm. | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>5 625,00</b><br>247,00 |
| 5.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                  |
| 5.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3        | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                    |
| 5.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3        | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                    |
| 5.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3        | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                     |
| 5.2.5  | 4100116202806                     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                        | m3        | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                     |
| 5.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om      | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                    |
| 5.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut      | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                     |
| 5.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut      | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                     |
| 5.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut      | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                    |
| 5.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut      | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                    |
| 5.2.11 | 3410540005603                     | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut      | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                     |
| 5.2.12 | 29522700076111                    | Distribuitor de criblură                                                                                        | h-ut      | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                     |
| 5.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>252,00</b><br>0,00     |
| 5.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3        | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                    |

**Devizul: Str. Alexandru cel Bun**

| Nr. | Simbol<br>norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de<br>resurse pe | Valoare (Lei) |
|-----|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------|
|-----|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------|

|        | resurse        |                                                                                                                 |        | unitate de masura | Pe unitate de masura | Total          |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1      | 2              | 3                                                                                                               | 4      | 5                 | 6                    | Incl. salariul |
| 6.1    | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100 m2 |                   |                      | 35,64          |
|        |                |                                                                                                                 |        |                   |                      | 0,00           |
| 6.1.1  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13              | 270,00               | 35,64          |
| 6.2    | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                   |                      | 5 625,00       |
|        |                |                                                                                                                 |        |                   |                      | 247,00         |
| 6.2.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90             | 200,00               | 3 780,00       |
| 6.2.2  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50              | 200,00               | 300,00         |
| 6.2.3  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00              | 200,00               | 200,00         |
| 6.2.4  | 11202062010361 | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00              | 90,00                | 90,00          |
| 6.2.5  | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00              | 19,00                | 57,00          |
| 6.2.6  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94              | 50,00                | 247,00         |
| 6.2.7  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04              | 270,00               | 11,34          |
| 6.2.8  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26              | 270,00               | 69,66          |
| 6.2.9  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12              | 200,00               | 224,00         |
| 6.2.10 | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71              | 200,00               | 542,00         |
| 6.2.11 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41              | 200,00               | 82,80          |
| 6.2.12 | 29522700076111 | Distributor de criblura                                                                                         | h-ut   | 0,11              | 200,00               | 21,20          |
| 6.3    | DI134A1        | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |                   |                      | 252,00         |
|        |                |                                                                                                                 |        |                   |                      | 0,00           |
| 6.3.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26              | 200,00               | 252,00         |

**Devizul: Str. Lautarilor**

| Nr.    | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                               | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 7.1    | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100 m2 |                                                 |                         | 35,64                   |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 7.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 7.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                                                 |                         | 5 625,00                |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 247,00                  |
| 7.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 7.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 7.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 7.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 7.2.5  | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 7.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 7.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 7.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 7.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 7.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 7.2.11 | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 7.2.12 | 29522700076111                    | Distributor de criblura                                                                                         | h-ut   | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |
| 7.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |                                                 |                         | 252,00                  |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 7.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                  |

**Devizul: Str. Cimpiilor (Decebal - Eminescu)**

| Nr.   | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1     | 2                                 | 3                                                                                                               | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 8.1   | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100 m2 |                                                 |                         | 35,64                   |
|       |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 8.1.1 | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 8.2   | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                                                 |                         | 5 625,00                |
|       |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 247,00                  |
| 8.2.1 | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 8.2.2 | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 8.2.3 | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 8.2.4 | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 8.2.5 | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 8.2.6 | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 8.2.7 | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 8.2.8 | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 8.2.9 | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |

|        |                |                                                                                           |        |      |        |               |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------|
| 8.2.10 | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                            | h-ut   | 2,71 | 200,00 | 542,00        |
| 8.2.11 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                             | h-ut   | 0,41 | 200,00 | 82,80         |
| 8.2.12 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                  | h-ut   | 0,11 | 200,00 | 21,20         |
| 8.3    | DI134A1        | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A . | 100 m2 |      |        | <b>252,00</b> |
|        |                |                                                                                           |        |      |        | 0,00          |
| 8.3.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                    | m3     | 1,26 | 200,00 | 252,00        |

**Devizul: Str. Cimpiilor (Eminescu - Damian)**

| Nr.    | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                               | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 9.1    | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                  | 100 m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b>            |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 9.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 9.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                                                 |                         | <b>5 625,00</b>         |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 247,00                  |
| 9.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 9.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 9.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 9.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 9.2.5  | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 9.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 9.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 9.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 9.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 9.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 9.2.11 | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 9.2.12 | 29522700076111                    | Distribuitor de criblura                                                                                        | h-ut   | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |
| 9.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |                                                 |                         | <b>252,00</b>           |
|        |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 9.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                  |

**Devizul: Str. Burebista**

| Nr.     | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                               | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 10.1    | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                  | 100 m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b>            |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 10.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 10.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                                                 |                         | <b>5 625,00</b>         |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 247,00                  |
| 10.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 10.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 10.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 10.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 10.2.5  | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 10.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 10.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 10.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 10.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 10.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 10.2.11 | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 10.2.12 | 29522700076111                    | Distribuitor de criblura                                                                                        | h-ut   | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |
| 10.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |                                                 |                         | <b>252,00</b>           |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 10.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                  |

**Devizul: Str. Ion Creanga**

| Nr.    | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                        | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |                                   |                                                                                                |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                              | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 11.1   | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea. | 100 m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b>            |
|        |                                   |                                                                                                |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 11.1.1 | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                      | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |

|         |                |                                                                                                                 |        |       |        |                 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
| 11.2    | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |       |        | <b>5 625,00</b> |
|         |                |                                                                                                                 |        |       |        | 247,00          |
| 11.2.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90 | 200,00 | 3 780,00        |
| 11.2.2  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50  | 200,00 | 300,00          |
| 11.2.3  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00  | 200,00 | 200,00          |
| 11.2.4  | 11202062010361 | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00  | 90,00  | 90,00           |
| 11.2.5  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00  | 19,00  | 57,00           |
| 11.2.6  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94  | 50,00  | 247,00          |
| 11.2.7  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04  | 270,00 | 11,34           |
| 11.2.8  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26  | 270,00 | 69,66           |
| 11.2.9  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12  | 200,00 | 224,00          |
| 11.2.10 | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71  | 200,00 | 542,00          |
| 11.2.11 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41  | 200,00 | 82,80           |
| 11.2.12 | 29522700076111 | Distribuit de criblura                                                                                          | h-ut   | 0,11  | 200,00 | 21,20           |
| 11.3    | DI134A1        | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |       |        | <b>252,00</b>   |
|         |                |                                                                                                                 |        |       |        | 0,00            |
| 11.3.1  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26  | 200,00 | 252,00          |

**Devizul: Str. Ion Neculce**

| Nr.     | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                               | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 12.1    | DH02B                             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.                   | 100 m2 |                                                 |                         | <b>35,64</b>            |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 12.1.1  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,13                                            | 270,00                  | 35,64                   |
| 12.2    | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |                                                 |                         | <b>5 625,00</b>         |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 247,00                  |
| 12.2.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 18,90                                           | 200,00                  | 3 780,00                |
| 12.2.2  | 14111222017521                    | Piatra sparta 10-20                                                                                             | m3     | 1,50                                            | 200,00                  | 300,00                  |
| 12.2.3  | 1411122201645                     | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                           | m3     | 1,00                                            | 200,00                  | 200,00                  |
| 12.2.4  | 11202062010361                    | Savura                                                                                                          | m3     | 1,00                                            | 90,00                   | 90,00                   |
| 12.2.5  | 4100116202806                     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3     | 3,00                                            | 19,00                   | 57,00                   |
| 12.2.6  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                        | h-om   | 4,94                                            | 50,00                   | 247,00                  |
| 12.2.7  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                       | h-ut   | 0,04                                            | 270,00                  | 11,34                   |
| 12.2.8  | 2952260003552                     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                        | h-ut   | 0,26                                            | 270,00                  | 69,66                   |
| 12.2.9  | 2952240004105                     | Compactor 5-6 t                                                                                                 | h-ut   | 1,12                                            | 200,00                  | 224,00                  |
| 12.2.10 | 29522400040101                    | Compactor 10 t                                                                                                  | h-ut   | 2,71                                            | 200,00                  | 542,00                  |
| 12.2.11 | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut   | 0,41                                            | 200,00                  | 82,80                   |
| 12.2.12 | 29522700076111                    | Distribuit de criblura                                                                                          | h-ut   | 0,11                                            | 200,00                  | 21,20                   |
| 12.3    | DI134A1                           | Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .                       | 100 m2 |                                                 |                         | <b>252,00</b>           |
|         |                                   |                                                                                                                 |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 12.3.1  | 1411122201661                     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                          | m3     | 1,26                                            | 200,00                  | 252,00                  |

**Devizul: Incarcarea si transportarea pietrisului din depozit**

| Nr.    | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                               |        |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                               | 6                       | 7                       |
| 13.1   | TsC35G12                          | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m. | 100 m3 |                                                 |                         | <b>1 420,00</b>         |
|        |                                   |                                                                                                                                                                                               |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 13.1.1 | 2952270007403                     | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 7,10                                            | 200,00                  | 1 420,00                |
| 13.2   | TsI50A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.                                                                                                                               | t      |                                                 |                         | <b>19,00</b>            |
|        |                                   |                                                                                                                                                                                               |        |                                                 |                         | 0,00                    |
| 13.2.1 | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,08                                            | 250,00                  | 19,00                   |

**APROBAT:**

Intocmit: Tehnologica Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria CORLATENI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

