

**L241 Balti - Comarovca, tronson
km 3+200 - 4+700, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

Lucrari de reparatie curenta a imbracamintei rutiere din pietris

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tronson km. 3+200 - 4+700 (L=1500.0m, b=6.0m)		
		1.1. Pregatirea terenului		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	516,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	285,0000
		<i>Total</i>		
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Tufisuri din zona acostamentului drumului b=2.0m din ambele parti)	100m2	36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,3600
		<i>Total</i>		
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Aducerea acostamentelor la cotele partii carosabile b=1,5m din ambele parti)	100 m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,2450
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pregatirea terenului		
		1.2. Lucrari de reparatie curenta		
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	90,0000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8800
		<i>Total</i>		
5	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8900
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,4400
		<i>Total</i>		
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm, Pc 0+00 - 1+00	m3	72,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,2800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,7200
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	87,6960
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	14,6160
	1212121212121	Apa	m3	10,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0240
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	18,5760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0800
		<i>Total</i>		
7	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm, Pc 1+00 -15+00	m3	840,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	210,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	1 066,8000
	1212121212121	Apa	m3	42,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,2800
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	183,1200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2000
		<i>Total</i>		
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=5cm, Pc 1+00 -15+00	m3	420,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	214,2000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	511,5600
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	85,2600
	1212121212121	Apa	m3	63,0000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,6400
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	108,3600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,3000
		<i>Total</i>		
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	34,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2000
		<i>Total</i>		
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie curenta		
		Total		
		Total Tronson km. 3+200 - 4+700 (L=1500.0m, b=6.0m)		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.