

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 10 decembrie 2020

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1606823133784](#)

Anunț/Invitația de participare Nr.: 21031659

Către: Î.M. "Parcul urban de autobuze"

[numele deplin al autorității contractante]

Damicom SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) Damicom SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii
- c)

Truse cu instrumente și echipament pentru deservirea autobuzelor **Lot-1**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

76 256 lei 67 bani (saptezeci si sase mii doua sute cincizeci si sase lei 67 bani).

Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

91 508 lei 00 bani (nouazeci si una mii cinci sute opt lei 00 bani).

- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, Damicom SRL, [denumirea ofertantului] se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Muntean Ilie

În calitate de: Director

Ofertantul: Damicom SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 426/3

Data: 10 decembrie 2020



Specificații tehnice Formular 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1606823133784](#)

Denumirea licitației: Truse cu instrumente și echipament pentru deservirea autobuzelor


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către beneficiar	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44512940-3	Set de șurubelnițe	5521	Belorusia	Forsage	Conform anexei nr. 1 Pozele din anexă sunt de referință și nu pot fi catalogate ca obligatorii	Set 7 șurubelnite - 3 x 75mm; - 5 x 75mm; - 6 x 100mm; - 8 x 150mm; - PH#0 x 75mm; - PH#1 x 75mm; - PH#2 x 100mm; - Lama CR-V (crom-vanadiu) - Capat magnetic; - Maner moale, dublu injectat; - Lama intarita si calita;	Conform standardelor naționale sau a țării de origine
	Trusă chei	16625	Belorusia	Forsage		Trusă de scule profesională crom-vanadiu 216 piese Continutul pachetului Cap tubulara 1/2"L=38mm: 10;11;12;13;14;15;17;19;20;21;22;24mm; Cap tubulara 1/2"L=42mm 27;30;32mm; Cap tubulara 1/2"L=76mm:16;17;18;19;22mm; Cap tubulara 3/8"L=28mm:10;11;12;13;14;15;16mm; Cap tubulara 3/8"L=30mm 17;18;19mm; Cap tubulara 3/8 L=63mm:10;11;12;13;14;15mm; Cap tubulara 1/4"L=25mm:4;4,5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14mm; Cap tubulara 1/4"L=50mm:4;5;6;7;8;9;10mm; Cheie bujii 1/2:16;21mm; 3/8" 18mm; Cap tubulara Torx mama 1/4": E4;E5;E6;E7;E8; Cap tubulara Torx mama 3/8": E10;E11;E12;E14;E16;E18; Cap tubulara Torx mama 1/2" E20;E22;E24; Adaptor 1/4-1/4; Adaptor 3/8-5/16;1/2-5/16; Intermediar cardanic 1/4";3/8";1/2"; Antrenor cu clichet:1/4";3/8";1/2" 72T CrV6140; Antrenor șurubelnita 1/4" 150mm; Antrenor șurubelnita 1/4 "mama 220mm; Antrenor culisant 1/2" 255mm;1/4" 152mm; Prelungitor 1/2"127;254mm;3/8"125mm;1/4"50,8;101,6mm; Cap Torx 1/4":T8;T10;TT15;T20;T25; Cap Torx gaura 1/4":T8;2xT10;2xT15;2xT20;2xT25;T40; Cap Torx 1/2:T55;T60;Biti Torx 5/16"L=30:T25;T27;T30;T35;2XT40;T45;T50; Biti Torx GAURA 5/16"L=30mm:T27;T30;T35;T40;T45;T50; Biti Torx 1/4"L=25mm:T25;T27;T30;T35;2XT40;T45;T50; Biti Torx gaura 1/4"L=25mm:T27;T30;T35;T40;T45;T50; Biti Philips 5/16"L=30mm PH3;PH4; Biti Philips 1/4"L=25mm PH3;PH4; Cap Philips 1/4":PH1;PH2;	

				Biti Pozidrive 5/16"L=30mm PZ3;PZ4; Biti Pozidrive 1/4"L=25mm PZ3;PZ4; Cap Pozidrive1/2":PZ1;PZ2; Biti Flat 5/16"L=30mm:6;6,5;8mm; Biti Flat 1/4"L=25mm:6;6,5;8mm; Cap Flat 1/4mm:4;4,5;5;6,5;mm; Cap Imbus 1/2:3;4;5;6mm; Biti imbus 5/16"L=30mm:5,5;6;6,5;7;8mm; Biti hexagon gaura1/4 L=25mm 3;4;5;6mm; Biti imbus 1/4"L=25mm:5,5;6;6,5;7;8mm; Biti Rozimar 5/16"L=30mm:M5;M6;M8;M10; Biti Rozimar 1/4"L=25mm:2X5;2X6;2X8;10mm; Biti patrat 1/4"L=25mm:S1;S2; Biti2 wings 1/4"L=25mm:4;6;8; Biti 3 wings1/4"L=25mm:1;2;3; Biti 4 wings1/4"L=25mm:6;8;10; Cheie combinata: 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;22mm; Cheie locas hexagonal 1,27;1,5;2;2,5;3;4;5mm
Trusă de chei tubulare	9586	Belorusia	Forsage	Trusă chei tubulare 108 piese CHEIE TUBULARA 1/2" 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm ; CHEIE TUBULARA 1/4" 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm ; CHEIE TUBULARA LUNGA 1/2 14,15,17,19 ; CHEIE BUJII TUBULARA LUNGA 1/2" 16,21mm ; CHEIE TUBULARA LUNGA 1/4" 6,7,8,9,10,11,12,13mm ; PRELUNGITOR PT ANTRENOR 1/2" 127,254 mm; PRELUNGITOR PT ANTRENOR 1/4" 50.8 , 101.6mm ; Adaptor 3/8" - 1/2" ; ARTICULATIE CARDANICA 1/2" ,1/4" ; ANTRENOR TIP T CULISABIL 1/4" ; ANTRENOR CU CLICHET 1/4" ,1/2" ; ADAPTOR BIT 1/2"X8MM ; BIT DREPT CU ADAPTOR 37MM Nr 4 , 5 ; BIT CU ADAPTOR 1/4" 37MM PH1,PH2,PZ1,PZ2,T8,T10,T15,T20,T25 BIT IMBUS CU ADAPTOR 1/4" 3x37MM,4X37MM,5X37MM,6X37MM CHEIE TUBULARA TORX 1/2" E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24; CHEIE TUBULATA TORX 1/4" E4,E5,E6,E7,E8;
Clește pentru cabluri	4563	Belorusia	Forsage	Clește automat pentru dezizolat fire și sertizat papuci izolați și neizolați - Clește automat pentru dezizolat fire si sertizat papuci izolati 4 functii in 1 - cleste profesional pentru dezizolat cablu - poate fii folosit cu succes in aplicatii electrice profesionale, - permite dezizolarea cablului cu diametrul cuprins intre 0,5 si 6 mm2 fara a deteriora conductorul electric - maner ergonomic permite si sertizarea papucilor izolati pentru cabluri cu diametrul cuprins intre 0.5 si 6 mm2. - prevazut cu falci de otel, care fixeaza cablul in timp ce este dezizolat si bacularile permit fixarea lungimii de dezizolare. - acest cleste este fabricat din otel inoxidabil, asigura durabilitate in timp si protectie impotriva ruginii Functii cleste : - dezizoleaza fire cu diametru de la 0.5 - 6mm2 - taietor de fire - sertizeaza papuci izolati si neizolati
Set chei inbus hexagon și torx	16933	Belorusia	Forsage	Set chei inbus hexagon și torx 42 piese Trusa contine:




<i>Casetă cu furtun elastic pentru aer comprimat</i>	WSP20	Austria	Holzmann
<i>Pistol de suflat cu aer</i>	26069	Belorusia	Forsage
<i>Ciocan 0,5 kg</i>	M0.5	Belorusia	Forsage
<i>Ciocan 1,5 kg</i>	M1.5	Belorusia	Forsage
<i>Set de chei combinate cu clichet</i>	4676	Belorusia	Forsage
<i>Menghină 150mm</i>	18544	Belorusia	Forsage
<i>Menghină 200mm</i>	18545	Belorusia	Forsage
<i>Set patenți</i>	26548s	Belorusia	Forsage
<i>Recuperator ulei</i>	8284	Belorusia	Forsage

- imbusuri hexagonale scurte 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12 - imbusuri hexagonale lungi 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12 - imbusuri stelte XZN scurte 30 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm - imbusuri stelte XZN lungi 75 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm - imbusuri Torx scurte 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - imbusuri Torx lungi 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - adaptatoare de 3/8 si 1/2 10 mm Imbusurile sunt confectionate din chrome vanadium tratat pentru o rezistenta mai mare.
Furtun aer comprimat 20M x 15,5mm cu tambur și strângere automată Lungimea furtunului extensibil 20 de metri. Diametrul interior al furtunului este de 10 mm. Presiune maxima 17 Bar. Racord furtun 1/4 Tamburul poate fi montat pe perete sau tavan si rabatat 180 ° Furtunul se retrage automat si uniform Blocator,tambur pentru infasurarea furtunului si protectie impotriva rebobinarii accidentale.
Pistol de suflat cu aer comprimat Presiunea maximă – 12 Bar Presiunea de lucru – 8 bar Tip racord ¼ Consum aer 200L/min
Ciocan Tip – baros Tip lucrare – professional Material – oțel Coadă – lemn Greutate – 0,5 kg
Ciocan Tip – baros Tip lucrare – professional Material – oțel Coadă – lemn Greutate – 1,5 kg
Set de chei combinate rupte cu clichet 8-22mm din otel durabil crom-vanadiu (CrV). Acestea vor fi utilizate in ateliere profesionale de masini. Setul include 8 chei in dimensiunile 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 22 mm.
Menghină rotativă de banc 150 mm cu nicovală Tip – menghină de banc Material – fontă Deschidere maximă fălci – 150 mm
Menghină rotativă de banc 200 mm cu nicovală Tip – menghină de banc Material – fontă Deschidere maximă fălci – 200 mm
Patenții vor avea partea utila confectionata din otel carbon de cea mai buna calitate, tratat termic. Setul contine: un patent clasic, un patent sfic si un patent cu falci lungi.
Recuperator ulei cu vacuum



<i>Set clește pentru inele</i>	50408A	Belorusia	Forsage
<i>Pistol cu aer cald</i>	Hecht2023	Cehia	Forsage
<i>Set de chei combinate</i>	7028	Belorusia	Forsage
<i>Pres pneumo-hidraulic</i>	15463	Belorusia	Forsage
<i>Dulap mobil pentru scule</i>	15619	Belorusia	Forsage
<i>Mașină de înșurubat cu acumulator</i>	Hecht1289	Cehia	Forsage
<i>Mașină de găurit cu percuție</i>	Hecht1070	Cehia	Forsage



Recuperator ulei cu vacuum cu rezervor control capacitatea de rezervorul principal: de la 70l, un rezervor de capacitate de control, un set de sonde pentru extractie
Set clește pentru inele de siguranță pe interior și exterior Set clesti inele de siguranta, 4 piese, oțel crom- vanadiu, varfuri antialunecare Continut set: Clește pentru inele de siguranta interioare: drept, J 2 Indoit 90°, J 21 Clește pentru inele de siguranta exterioare: drept, A 2 Indoit 90°, A 21
Pistol cu aer cald Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Putere de intrare: 2000W Temperatura: 350°C / 550°C Flux de aer: 300/500 L / min Cu raclete 1 buc si duze 4 buc.
Set de chei combinate 6-32 mm Tip set: Chei combinate Componenta set: 25 chei Dimensiune min. chei: 6 mm Dimensiune max. chei: 32 mm Material: Oțel Crom-Vanadiu Finisaj: Cromat lucios Marimi chei (unitati de masura): Metrice
Pres pneumo-hidraulic 40 tone SPECIFICATII TEHNICE: cilindru hidraulic cu revenire automata Pozitie cilindru reglabil pe latime pompa hidraulica manuala masa de lucru reglabila pe inaltime manometru presiune linie de avertizare cursa maxima a cilindrului set prisme cu 2 posibilitati de utilizare
Dulap de scule mobil cu 7 sertare dimensiuni 680 x 458 x 1020 mm - ghidaje sertare solide cu rulment - inchidere centralizata. - maner rezistent - tabla tratata rezistenta - roti robuste 125 x 50 mm. - 2 roti cu frane. - 2 roti fixe.
Tip de alimentare cu acumulator Complectatie – 2 acumulatori și gentă Tensiune – 18 V Moment de torsiune – min. 42 nm
Tip de alimentare – 220 V Tip mandrină – cu cheie Diametru – 1,5 – 13 mm Puterea absorbită – de la 650 W Capacitatea max. de găurire lemn – 30 mm metal – 13 mm beton – 16 mm

					Specificații – revers, control al vitezei electronic
	Scară mobilă cu platformă	SCPR11	Belorusia	Forsage	Dimensiune scară 3300x2000x1500 (dimensiunile sunt aproximative) Sarcina maximă admisibilă – de la 200 kg Material – oțel inoxidabil sau aluminiu

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: director
Ofertantul: DAMICOM SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Muncesti 426/3
E-mail: comert@damicom.md Telefon (fix și mobil): +37368642218




Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către beneficiar – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1606823133784](#)

Denumirea licitației: Truse cu instrumente și echipament pentru deservirea autobuzelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44512940-3	Set de șurubelnițe	Set	5	243.83	292.60	1219.17	1463.00	14 zile din momentul comenzii	MD17ML000000002251308233
	Trusă chei	Set	2	2032.08	2438.50	4064.17	4877.00		
	Trusă de chei tubulare	Set	2	1447.08	1736.50	2894.17	3473.00		
	Clește pentru cabluri	Buc.	2	202.50	243.00	405.00	486.00		
	Set chei inbus hexagon și torx	Set	2	287.92	345.50	560.83	709.00		
	Casetă cu furtun elastic pentru aer comprimat	Buc.	2	3552.50	4263.00	7105.00	8526.00		
	Pistol de suflat cu aer	Buc.	2	40.83	49.00	81.67	98.00		
	Ciocan 0,5 kg	Buc.	2	62.50	75.00	125.00	150.00		
	Ciocan 1,5 kg	Buc.	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
	Set de chei combinate cu clichet	Set	3	728.33	874.00	2185.00	2622.00		
	Menghină 150mm	Buc.	2	855.83	1027.00	1711.17	2054.00		
	Menghină 200mm	Buc.	2	1083.75	1300.50	2167.50	2601.00		
	Set patenți	Set	3	455.56	546.67	1366.66	1640.00		
	Recuperator ulei	Buc.	1	5646.67	6776.00	5646.67	6776.00		
	Set clește pentru inele	Set.	2	282.92	339.50	565.83	679.00		
	Pistol cu aer cald	Buc.	1	666.66	800.00	666.66	800.00		
	Set de chei combinate	Buc.	2	961.67	1154.00	1923.33	2308.00		
	Pres pneumo-hidraulic	Buc.	1	16007.50	19209.00	16007.50	19209.00		
	Dulap mobil pentru scule	Buc.	2	5440.83	6529.00	10881.67	13058.00		



	<i>Mașină de înșurubat cu acumulator</i>	Buc.	3	3079.17	3695.00	9237.50	11085.00
	<i>Mașină de găurit cu percuție</i>	Buc.	2	410.42	492.50	820.83	985.00
	<i>Scară mobilă cu platformă</i>	Buc.	1	6290.83	7549.00	6290.83	7549.00
	TOTAL					76256.67	91508.00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: director

Ofertantul: DAMICOM SRL Adresa (sediul): mun. Chisinau, str. Muncești 426/3

E-mail: comert@damicom.md Telefon (fix și mobil): +37368642218



10.12.2020

Catre I.M. Parcul Urban de Autobuze

DECLARAȚIE

Conform talonului de garanție ce va fi înmînat în set cu documentatia de însoțire a bunurilor livrate, termenul de exploatare garantat constituie 12 luni din data predarii bunurilor . În cazul în care SC “Damicom” SRL va fi desemnat cîștigător la procedura de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1606823133784](#), ținem să precizăm faptul că în perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul companiei Damicom SRL, și ne obligăm ca după primirea informației despre defecțiune si receptionarea bunurilor la centrul nostru de deservire tehnica, în decurs de 5 zile lucrătoare să lichidăm toate disfuncționalitățile depistate.

Cu respect, DAMICOM SRL

