


## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3. 4. 5. 7. iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1. 2. 6. 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1546439177862-PN-1546439177907	Data: 08 februarie 2019	Alternativa nr.: ____ - ____
Denumirea licitației:	Licitație deschisă achiziționarea a 31 autobuze publice noi	Lot: Un singur lot	Pagina: _1_ din _4_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri:</b>						
341211100-2	<b>Autobuze noi</b>	ISUZU CITIPORT	Turcia	Anadolu Isuzu Otomotiv San. Tic. A.Ş.	Conform p. 2.1 Specificația tehnică deplină	Conform Specificațiilor tehnice indicate în tabelul anexat. <b>Anexă Nr.1</b>	Nu mai mic de EURO 6

Semnat:  Numele. Prenumele: **Daradur Serghei** În calitate de: **Reprezentant în baza Procurii nr. 1 din 25.01.2019**

Ofertantul: **UNIPAY DANISMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD** Adresa: **Free Port and Region GAZIMAGUSA T.R.N.C. Postal code 324**

**UNIPAY DANISMANLIK  
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD.  
S.L.B.T. 339**

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant.

**Autobuz de model ISUZU E6C CITIPOINT**

Nr. d/o	Denumirea articolului	Specificații tehnice
<b>1</b>	<b>Caracteristici generale</b>	
1.1	Anul producerii	Autobuze noi. Anul producerii - 2018, 2017
1.2	Categoria vehiculului	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane. la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C
1.3	Clasa ecologică	EURO 6
1.4	Capacitatea totală. pasageri	102
1.5	Numărul de locuri pentru	25
1.6	Panta de urcare suportată de autobuz cu încărcătura	25.10%
1.7	Raza de cotitură. nu mai mult	9.11 m
1.8	Puntea de tracțiune	Spate
1.9	Formula roților	4x2
1.1	Anvelope	Fără cameră
1.11	Dimensiuni de gabarit:	
	- lungime. mm	12030 mm
	- lățime. mm	2550 mm
	- înălțime. mm	3136 mm
1.12	Clirensul (garda la sol). mm	130 mm
1.13	Nivelul podelei. mm	340 mm
1.14	Nivelul podelei	Podea coborâtă pe toată lungimea autobuzului 340 mm
<b>2</b>	<b>Caroseria autobuzului</b>	
2.1	Tipul caroseriei	Caroserie cu prelucrare anticorozivă și cu garanție anticorozivă 3 ani. Compartimentele îmbinate prin sudare. asigură durabilitatea și rigiditatea autobuzului. căptușite cu tablă de oțel. cu o bază sub forma unei structuri cu zăbrele.
2.2	Număr de uși	trei uși cu două batante
2.3	Pardoseală	Rezistentă la uzură și putrefacție
2.4	învelișul podelei	Impermiabil, confecționat din material antiderapant, rezistent la uzura prin frecare. învelișul așternut și sub elementele de fixare a scaunelor.
2.5	Salonul autobuzului	camere de supraveghere în interior, dotarea cu echipament de informare audio-video a pasagerilor. 2 monitoare LCD conectate la un DVD-player. trapă mecanică, rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă. Autobuzul prevăzut cu buton de semnalizare a intenției de acționare a rampei situat atât la exterior cât și la interior și semnalizarea la bord pentru conducătorul de vehicul, echipat cu un număr suficient de bare pentru transportarea în siguranță maximă a pasagerilor. Posibilitatea conexiunii echipamentului de numărare a călătorilor și sistemului GPS.
\	Scaunele pentru călători	Antivandale. semi-rigide cu minerul antitraumant.
2.7	Sistem de ventilație și	Sistema digitală de aer condiționat cu puterea de 39 KW. 2 venii pane în acoperișul autobuzului.

	încălzire:	4 geamuri de aerisire. încălzirea cabinei șoferului - încălzire autonomă (preîncălzitor cu puterea 24 KW).
2.8	Locul de muncă al șoferului	Cabina - separată(semi-închisă) de pasageri printr-un despărțitor și o intrare separată. Ventilație prin geamul lateral. Scaunul șoferului - suspensie pneumatică cu reglare pe înălțime a pernei scaunului. Poziția longitudinală. unghiului înclinației spătarului. Parbriz. cu straturi panoramice. anti-orbire.
2.9	Oglinzi retrovizoare exterioare	încălzire și acționare electrică. acoperite cu ecran contra luminii orbitoare.
2.1	Sistem de informații	Informator electronic (față, lateral, spale, salon). interior informator cu microfon și difuzoare.
2.11	Dispozitiv de remorcate	Autobuzul dotat cu dispozitiv de remorcate
3	Caracteristici tehnice	
3.1	Motorul	Motor diesel EGR turbosuflanță. Model: CUMMINS ISB6.7E6C 300B
3.2	Sistem de răcire	Lichid cu circulație de tip închis.
3.3	Puterea motorului. kW	220 kW
3.4	Cuția de viteze	Automată cu 6 viteze și retardei. Model: ZF ECOLIFE 6 AP 1200B
3.5	Puntea față	Independentă
3.6	Puntea spate	Puntea spate tip carter cu reductor în punte.
3.7	Suspensia din față	Independentă, cu două elemente pneumatice. Cu două amortizoare hidraulice și regulator al nivelului aerului
3.8	Suspensia din spate	Dependente, cu patru elemente pneumatice, patru amortizoare hidraulice și regulator al nivelului aerului
3.9	Sistemul de direcție	Tip integral, coloana de direcție reglabilă, antitraumantă.
3.1	Sistem de frânare	Pneumatică, cu discuri față-spate, cu acțiune separată a pușii față și spale. Sistem EBS care include ABS. ASR. Sistem de frânare la staționare cu- asigurarea staționării cu sarcină maximă pe o perioadă infinită de timp.
3.11	Echipament electric	Baterii -2x240Ah
3.12	Echipament suplimentar	Roată de rezervă, cricul, Două stingatoare de 6 kg.. Manuale de exploatare întreținere și reparații, catalogul pieselor de schimb pentru toate componentele autobuzului. Senzori de parcare, cameră de vizualizare a mersului cu spatele, alarma a mersului cu spatele. Ceas digital montat în salonul autobuzului. Calculator de diagnostică a autobuzelor inclusiv cu cablurile și soiturile necesare. Posibilitatea diagnosticării agregatelor autobuzului și ale sistemelor sale (conector OBD).
3.13	Culoare disponibilă	Albastră (fotografiile sunt atașate), Alb (cantitate limitată)



Semnat:  Numele, Prenumele: **Daradur Serghei** În calitate de: **Reprezentant în baza**  
Procurii nr. 1 din 25.01.2019

Ofertantul: **UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD**  
Adresa: **Free Port and Region GAZIMAGUSA T.R.N.C. Postal code 324**