



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1751364073339/21442029 23.07.2025 conform SIA RSAP M-Tender					
Obiectul achiziției:	Inventar Moale - 2025					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare a conformității acreditate</i>
1. Capot chirurgical	58,39	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	GOST 12.4.131-83.
2. Costum chirurgical	26,91	Moldova	SARM SA	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:	GOST 12.4.131-83

				- Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	- Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. - Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: GOST 12.4.131-83. Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	
3. Costum medical p-u colaboratori	26,35	Moldova	SARM SA	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150 -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Culoarea (turcuaz) si modelul Similar modelului atașat. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă. 	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150 -160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Culoarea (turcuaz) si modelul Similar modelului atașat. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă. 	GOST 12.4.131-83.

				 Perimetru bustului (cm) Perimetru șoldurilor (cm)	 Perimetru bustului (cm) Perimetru șoldurilor (cm)	
4. Cearșaf alb (cîmp steril)	64,31	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	GOST 31307-2005 SM 235:2004
5. Scutece alb (cîmp steril)	64,32	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	GOST 31307-2005 SM 235:2004
6. 1. Plic de	64,32	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm.	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm.	GOST 31307-2005

plapumă (uniton, culoarea albastru deschis)				Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	SM 235:2004
6.2. Cearșaf de pat (uniton, culoarea albastru deschis)	95,08	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	GOST 31307-2005 SM 235:2004
6.3. Față de pernă (uniton, culoarea albastru deschis)	51,35	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	GOST 31307-2005 SM 235:2004
7. Perne	11,91	Moldova	SARM SA	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, albastru deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, albastru deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:	STB 753-2008

				- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	
8. Plapume	13,35	Moldova	SARM SA	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Să nu permită fibrei siliconice să migreze pe suprafața pilotei (nu vor exista suprafețe ale pilotei fără fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare albastră deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr) În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Să nu permită fibrei siliconice să migreze pe suprafața pilotei (nu vor exista suprafețe ale pilotei fără fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare albastră deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr) În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	SM 236:2004
9.1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	16,31	Moldova	SARM SA	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m², de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m², de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	
9. 2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	16,32	Moldova	SARM SA	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	

Ofertantul: „SARM” SA Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____În calitate de: Director