

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de finisare pentru renovarea cladirii  
administrative a primariei com.Seliste r-nul Nisporeni. (Lucrari suplimentare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie (finisari )</b>			
		<b>1.1. Demolari</b>			
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		404,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2		45,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2		27,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la peret din PFL, PAS inclusiv carcasul din lemn	m2		114,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
5	RpCB18F kmanop=1.2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pereu / K=1.2 la manopera:conditii restrinse	m3		7,800
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t		15,700

	Kmanop =1.2	direct la 60 m distanta (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/k=1.2 la manopera: conditii restrinse /			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	
		<b>1.2. Tavan</b>			
		<b>1.2.1. Cazangerie</b>			
7	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie /cazangerie /	m2		6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din gips carton gr.12.5mm/Grinzi /	m2		31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate /gips carton /	m2	1,0500	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		<b>1.2.2. Sediul primariei</b>			
9	CP 31C adaptat	Etansarea cu spuma de poliuretan a gaurilor in tavan (Se include:Spuma poliuretan;Se exclude:Prenadez,Folie de Butarom,Electrocompresor )	buc		38,000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2513206621545	Spuma de poliuretan	kg	0,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
10	CN02A adaptat	Dezinfectarea suprafetelor tavanelor cu solutie antimucegai (Se include:Solutie antimucegai:Se exclude:Var bulgari,huma p/u zugraveli,sapun pasta,clei de oase,ipsos p/u constructii,coloranti,hirtie slefuit,apa )	m2		79,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	
	1422102205630	Solutie antimucegai	kg	0,1500	
		<b>1.3. Pardosele</b>			
		<b>1.3.1. Sediul primariei</b>			
11	RpCE05E adaptata	Folie Eurovent DB bariera de vapori la plansee cu 1 strat simplu asezat si cu suprapunere /Se exclude:Bitum de izolatie,benzina auto,combustibil lichid,carton bitumat,filer de	m2		397,800

		calcar,impaslitura fibra sticla bitum,topitor bitum /			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2682132600933Av	Folie Eurovent DB bariera de vapori	m2	1,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /plinte /	m		429,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500P	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta/Plinte /	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466F	Fuga	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa metalica VR d3 100x100 / (Se exclude:Distantieri,Macara )	kg		366,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	28731220041003	Plase sudate/ Plasa metalica VR d3 100x100	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /Se exclude;compresor mobil cu motor ardere interna /	m3		22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
15	CG22A	Pardoseli din beton clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		80,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	266310210000116	Beton clasa M 200	m3	0,1025	
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	
		<b>1.4. Pereti</b>			
		<b>1.4.1. Sediul primariei</b>			
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2		760,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	

17	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar /k=6 /	m2		760,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /Dispartituri din placi de gips /	m2		109,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /Se exclude:MortarM25 /	m		65,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		494,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
21	RpCR29A	Curatarea vopselei ,varului de pe pereti /Se exclude:Diluant /	m2		231,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	
22	CN53A adap	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt,,Betongrunt,,	m2		494,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303B	Amorsa-grund ,,Betongrunt,,	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie	m2		22,500

		de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Glafuri la ferestre 1etaj)			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
24	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Coroboc 2 buc)	m2		8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
25	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu /usi ,ferestre,grinzi /(Se exclud :surubururi)	m		337,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
26	RpCR07A k=0.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2		290,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
		<b>1.4.2. Pereti interiori a subsolului</b>			
27	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2		226,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR d5 100x100 /(Se exclude:Distantieri si macara )	kg		616,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	28731220041005	Plase sudate /Plasa VR d5 100x100 /	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
29	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere / Armatura d8A3 -ca dibluri de sustinere a plasei /	kg		217,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	
	27106020004708A3	Otel beton D = 8 mm A3	kg	1,0250	

	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
30	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue la ziduri de subsol, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3		44,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
31	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2		200,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	
		<b>1.5. Tamplarie</b>			
32	RpCK01B adaptata	Nivelarea stratului-suport pentru pervaz la ferestre executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin latime 300mm	m2		6,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
33	RpCC01A	Cofraje din panouri refofosibile, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime /Pentru „podoconic,,	m2		2,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	

	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestre existente fara pret /	m2		17,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350	m		50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>1.6. Fasada</b>			
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Y=135 kg/m3 (norma la cornier din aluminiu ; 1m/m2 )	m2		48,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm y=135kg/m3	m2	1,0700	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala /Vata minerala grosime 3cm la glafuri de ferestre si usi /	m2		32,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosime 3cm	m2	1,0700	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	

	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		80,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /color /	m2		80,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
40	CK26B	Derversoare exterioare montate la ferestre din aluminiu b=250mm /Slivuri /	m		65,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026b25	Derversoare exterioare din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>1.7. Acoperis</b>			
		<b>1.7.1. Parapet</b>			
41	CK26B	Glafuri montate la parapet din tabla vopsita anticoroziv	m		84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490261.0	Glafuri din tabla vopsita anticoroziv	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>1.7.2. Sistema de scurgere</b>			
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m		16,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d125	m	1,0500	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		<b>1.8. Soclu</b>			
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		53,300
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
44	CE23A	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime fixate pe pereti soclu cu latimea desfasurata pina la 15 cm /Lacrimar /(Se exclude:Mortar,Banda de otel,carton bitumat,aliaj de lipit,var pasta )	m		69,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2710403642598	Tabla zincata vopsita anticoroziv cu latime pina la 15cm (Lacrimar )	kg	0,7300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>1.9. Scari</b>			
		<b>1.9.1. Scari intrare cazangerie,subsol</b>			
45	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C C20/25 in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2		5,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalate de riu 7-30 mm	m3	0,0600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	
		<b>1.9.2. Scara interioara</b>			
46	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in trepte de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice (Se exclude:Automacara)	m3		1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	377,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6000	
	1421102200587	Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Se exclude:Chingi metalice)	m2		9,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	

	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
48	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci /Plasa VR d3mm 150x150 / (Se exclude: Oțel beton,distanțieri,macara)	kg		16,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100P3	Plasa VR d3mm 150x150	kg	1,0100	
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	
49	Pret de piată	Balustrada din inox	m		15,000
	2548741	Balustrada din inox	m	1,0000	
		<b>1.10. Pereu</b>			
50	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr.7cm (Se exclude:Compresor cu ardere internă )	m3		5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
51	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare vibropresate tip,,caramida,, gr.4cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm /culoare gri /	m2		62,400
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,0316	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare tip caramida grosime 40mm culoare gri	m2	1,0150	
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x20x8cm /	m		82,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton clasa.M200	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	
53	TsA02C	Săpătură manuală de pământ executată fără sprijiniri	m3		4,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
		<b>1.11. Copertina intrare în subsol</b>			
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude macara )	m3		0,200
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,4100	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\phi}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,1600	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\phi}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	

	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		18,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
56	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil /(Se exclude:Otel lat,Snur profilat )	m2		18,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	
		<b>1.12. Intrarea in cazangerie</b>			
57	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer )	m2		6,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	
		<b>2. Iluminat electric</b>			
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>			
		<b>2.1.1. Santuri si goluri</b>			
58	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m		100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		100,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>			
		<b>2.2.1. Cabluri</b>			
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		7,710
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	
61	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m		699,000
	7-18	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	
62	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m		72,000
	7-17	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	
		<b>2.2.2. Echipament de forta</b>			
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 //ЩИТ ЩРН-24з-036 УХЛЗ //(Se exclude:Automobil )	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
		<b>2.2.3. Prize si intreruptoare</b>			
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	32,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
65	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc		2,000
	7-28	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	1,0000	
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,120
	1	Muncitor	h-om	32,2000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
67	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc		12,000
	7-27	Intreruptor cu o clape pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	1,0000	
68	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala 2P+E	buc		20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	2746167335100	Priza 2P+E	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	

69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,040
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
70	Pret de piata	Priza dubla exterioara	buc		4,000
	7-32a	Priza dubla exterioara	buc	1,0000	
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,180
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
72	Pret de piata	Priza RJ 45	buc		18,000
	11-00	Priza RJ 45	buc	1,0000	
73	RpEE14F aplic	Montarea cutii pentru priza	buc		97,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
74	Pret de piata	Montarea rama 2P	buc		19,000
	2863147306828P1	Rama 2P	buc	1,0000	
75	Pret de piata	Montarea rama 3P	buc		18,000
	2863147306828P2	Rama 3P	buc	1,0000	
76	Pret de piata	Montarea rama 4P	buc		1,000
	2863147306828P3	Rama 4P	buc	1,0000	
		<b>2.2.4. Materiale</b>			
77	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /Tub gofrat d16mm	m		732,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	
	2521216704235	Tub gofrat d16	m	1,0200	
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1000	
		<b>2.2.5. Iluminare</b>			
78	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat	buc		8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	
	27458742	Corp de iluminat 8W	buc	1,0000	
		<b>2.3. Utilaj</b>			
79	Pret de	ЩИТ ЩРН-243-036 УХЛЗ, IP31	buc		2,000

	furnizor				
	7-66	Щит ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000	