

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Materiale de construcții și articole conexe</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.:</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Licitație deschisă</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>44100000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	-
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	-
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română sau rusă</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>SIA RSAP</i>
1.13.	Tipul contractului	<i>Vânzare-cumpărare</i>
1.12.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	<i>Ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul ÎM “Regia transport electric”, pe adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii. Achiziționarea se va efectua eșalonat.</i>

2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Un de măsură	Can-tea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	4x100 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
2	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	15	5x150 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
3	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	6	1.6x25 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
4	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	6	2.5x60 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
5	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	3.5x90 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
6	44100000-1	Cuie pentru construcții	kg.	9	6x200 din metal, utilizate pe scară largă în construcții
7	44100000-1	Cuie pentru acoperiș	kg.	9	4x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.
8	44100000-1	Cuie pentru acoperiș	kg.	9	5x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.
9	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	500	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben.

					Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari, 4x40/3.9x45mm
10	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	1 500	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari, 6x60/3.9x65mm
11	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	1 500	Domeniu de aplicare: t pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari, 6x40/3.9x45mm
12	44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	buc.	600	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari, 8x80/4.9x85mm
13	44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	buc.	800	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x25mm
14	44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	buc.	800	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x35mm
15	44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	buc.	800	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x50mm
16	44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	buc.	800	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x40mm
17	44100000-1	Diblu pentru materiale de izolare	buc.	1 300	10x110: Se folosește la fixarea materialelor de izolare moi și dure, ca vata minerală, vata de sticlă, polistiroil, poliuretana, polistiren și alte materiale, confecționat din polipropilenă, diblul — din polipropilenă.
18	44100000-1	Mastica bitum	kg	800	Mastica bitum cu cauciuc compus din bitum petrolier modificat cu adaos de cauciuc zdrobit fiind perfect să creeze acoperiri fără fisuri care să asigure protecție împotriva umezelii, folosit în construcții pentru hidroizolare și/sau acoperișuri.
19	44100000-1	Mastica cu cauciuc	kg	60	Mastică bituminoasă cu amestec de cauciuc pentru suprafețe metalice. Poate fi aplicată la temperaturi negative. Proprietăți funcționale: 23°C ± 2°C.
20	44100000-1	Peliculă	m ²	680	Peliculă transparentă 100 microni
21	44100000-1	Plasă de armare și fibră	m ²	650	I. Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m ² utilizată la efectuarea lucrarilor de tencuială și chituiala, ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti.
22	44100000-1	Polistiren în asortiment	kg	310	Dimensiuni: 1000x500mm Grosimea: 50mm Polistiren Expandat M35
23	44100000-1	Profile pentru gips carton	buc.	500	Profile metalice din oțel zincat ce se folosesc la realizarea de tencuieli sau plasări de tavane false și lucrări decorative construite în sistem uscat 50x50x2.6x0,60
24	44100000-1	Profile pentru tencuială în	buc.	800	Profil de ghidaj 2.5m, destinat pentru nivelarea perfecta (dupa nivele pentru constructii) a suprafetelor plane, cu ajutorul netezitorului pentru tencuiei.

		asortiment			
25	44100000-1	Sticlă	m.p.	100	Sticlă transparentă grosimea 3mm
26	44100000-1	Bipoli cu nisip	m ²	2 600	Armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din bitum distilat modificat cu polimeri de calitate superioară. Proprietăți superioare privind aderența și puterea de adeziune foarte ridicată ale biturilor, permit aplicarea lui practic pe orice suprafață orizontală, înclinată și verticală realizată din materiale ignifuge (ciment, nisip, plăci minerale, etc.). Este utilizat pentru hidroizolarea fundațiilor și subsolurilor și pentru construcția acoperișurilor de bloc, acoperișurilor industriale și a altor construcții în toate zonele climatice
27	44100000-1	Tencuială de finisaj	kg	28 000	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări de interior de finisaj. Adeziune înaltă, plasticitate bună, aplicabilitate ușoară. Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, gips și alte suprafețe de origine minerală. Termen de valabilitate 6 luni, ambalaj 18kg.
28	44100000-1	Cherestea în asortiment	m ³	11	Cherestea tivită din Pin. Grosimea 25-70mm; Lățimea 60-300mm Lungimea 4-6m
29	44100000-1	Ciment	t	32	M550
30	44100000-1	Nisip	t	120	Nisip cernut pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane.
31	44100000-1	Nisip spălat	t	8	Nisip spălat pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane.
32	44100000-1	Pietriș granit	kg	25 000	Pietriș granit. Fracție: 4-8
33	44100000-1	Pietriș	t	20	Pietris/piatră spartă de calcar 5x20
34	44100000-1	Pietriș	t	10	Pietris/piatră spartă de calcar 20x40
35	44100000-1	Gips carton	buc.	150	II. Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm:
36	44100000-1	Linoleum	m ²	170	PVC. Grosime totală: 2,5 mm, Grosimea stratului de uzură: 4 mm; Lățimea 3/4m
37	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	25	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm
38	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	35	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 cm x 6 mm
39	44100000-1	Spumă pentru construcții	buc.	160	Spuma poliuretanică monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC

					dur. Ambalaj: 800-950ml.
40	44100000-1	Amorsă grund	kg	2900	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior, pentru suprafețe slab absorbante. Termen de valabilitate: 12 luni. În mbalaj ermetic original. Uscare la temperatura de 20°C, parțială 15-30min, definitivă 12 ore.
41	44100000-1	Clei pentru teracota	kg	3200	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C), rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.
42	44100000-1	Color în sticlute 250 ml	buc.	310	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi: - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergic; Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior și exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi Volum: 0.25 l; Culori: în asortiment.
43	44100000-1	Fortan	m ³	30	Fortan 390x195x100mm Blocul pentru pereți (fortan) este folosit în construcție pentru ridicarea clădirilor și construcțiilor ingineresti civile
44	44100000-1	Fuga	kg	300	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. Ambalaj: 1-3kg
45	44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	t	26	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30-35kg
46	44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	24	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări în interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30-35kg
47	44100000-1	Teracota	m ²	550	Gresie 40x40

				550	Faianță 25x40
48	44100000-1	Var	t	4	Var stins utilizat în tot felul de amestecuri destinate construcțiilor și a betonului de silicat: la vopsirea pereților din tencuială, a tulpinilor pomilor, etc. Ambalaj 20 kg.
49	44100000-1	Vopsea pe bază de apă exterior (emulsie)	kg	2550	Vopsea pe bază de apă exterior, emulsie apoasă
50	44100000-1	Gips	t	5	Ipsos destinat pentru prepararea masei de gips și a soluțiilor, utilizate în lucrările de construcție, reparare și finisare. Ambalaj sac 40kg.
51	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	40	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.
52	44100000-1	Beton	m ³	300	M200-M400

Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	Nu vor fi acceptate
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>forma garanției: certificat eliberat de o bancă comercială</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1 %</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	-
3.5.	Termenul de livrare:	<i>30 zile din data comenzii.</i>
3.6.	Locul livrării bunului:	<i>Chișinău, str. M. Dosoftei 146</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare, după caz. Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 60 zile de la data recepționării facturii fiscale, conform comenzii.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>60 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>Nu se acceptă.</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<i>SIA RSAP</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Data: Conform SIA RSAP Ora: Conform SIA RSAP</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	
5.2.	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	
5.3.	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	
5.4.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	
5.5.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Cel mai mic preț</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<i>se va aplica criteriul de evaluare: - cel mai mic preț 100 %</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<i>5%</i>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>forma garanției de bună execuție: Certificat eliberat de la o bancă comercială</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieră grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>indicați una din formele de mai jos: (c) a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată c) Toate formele de organizare juridică conform legislației în vigoare</i>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>10 zile</i>

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORBA



[Handwritten signature in blue ink]