





Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție e35aa0dc-ecc5-11e8-9848-d104af1f2f79 din 14.12.2018	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea utilajului pentru bucatarie. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	




N d.o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producecatorului	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii	LOTUL 1					
1.1	Centru Culinar electric	 SCC XS 6 2/3	Germania	Rational	<p>Centru Culinar electric 655x555x567 5,47/400</p> <p>Caracteristici tehnice: * Sistem ConnectedCooking - automatizarea si controlul proceselor de la Smartfon * Ecran Touch * Sistem cu boiler si combi steamer + Capacitatea6 Tavi GN 2/3 * SelfCooking Control- prepararea automata * Hi Density Control- prepararea cu 50% mai rapida CareControl - spalare automata fara interventia personalului, fara calcar, spalare automata a boilerului * ICooking Control - regimuri inteligente cu detectarea cantitatii produsului * level Control - prepararea concomitenta a mai multor tipuri de</p>	<p>Centru Culinar electric 655x555x567 5,47/400</p> <p>Caracteristici tehnice: * Sistem ConnectedCooking - automatizarea si controlul proceselor de la Smartfon * Ecran multifunctional Touch * Sistem cu boiler si combi steamer + Capacitatea6 Tavi GN 2/3 * SelfCooking Control- prepararea automata * Hi Density Control- prepararea cu 50% mai rapida CareControl - spalare automata fara interventia personalului, fara calcar, spalare automata a boilerului * iCooking Control - regimuri inteligente cu detectarea cantitatii produsului * Control - prepararea concomitenta</p>	






1.2	Masa	MI 150/60	Moldova	MGM	bucate cu control pe nivele * sonda de temperatura - masurarea temperaturii in 6 puncte alimentare electrica 380 V sau 220 V + Iluminatie LED a camerei de lucru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. valoarea estimata se va indica pentru fiecare lot Cod CPV Specificarea tehnici deplin soticitati, Standarde de referinfi + Usa izolata triplu si sistem LOW-E micsoreaza pierderile de mina retractabil	a mai multor tipuri de bucate cu control pe nivele * sonda de temperatura - masurarea temperaturii in 6 puncte alimentare electrica 380 V Iluminatie LED a camerei de lucru. Usa izolata triplu si sistem LOW-E micsoreaza pierderile de caldura cu 10% * Dus de mina retractabil	Masa de lucru fara polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1500x600x850
1.3	Dedurizat or de apa	DEP 12	Italia	Nuovaricambi			Dedurizator de apa, volum 12 l d:185; h=500
1.4	Plita electrica cu inductie	 IND2	Italia	RGV			Plita electrica cu inductie: 340x445x115 3,51230 -din otel inoxidabil, control electronic tip senzor, -timpul poate fi programat, temperatura de gatire 60/240 C
1.5	Generator	 CB 184 A ABS	Italia	Brema			Generator de gheata: 345x400x590 0,321230 Tipul de ghiata - cuburi; productivitate - 21 kg 24 ore, capacitate depozitare - (4kg); Corp din plastic
1.6	Masi frigorificl cu 2 usi, din inox	 TF 02 MID GN	Italia	Technodom			Masa frigorifica cu 2 usi, din inox. 1420x700x850 0,495/230 Regimul de temperatura (0/+10°C), volumul util (310l). Blatul de lucru din inox fara margine, 2 polite GN I/1. In interior si exterior executat din



[Handwritten signature]

1.7	Masina pentru cafea automat	 Zircon DEP 12	Spania	Expobar	Masina pentru cafea automat 680x590x530 3,35/230. 2 grupe, volum boiler 11,5 lt, robinet apa, robinet abur, 4 portii programate pentru fiecare grup	inox, partea dejos din otel- galvanizat, grosimea izolatiei - 40mm. Usi cu inchidere automati si garnituri magnetice. Ventilat. Dezghetarea si evaporarea apei de condens complet automat.	interior si exterior executat din inox, partea dejos din otel- galvanizat, grosimea izolatiei - 40mm. Usi cu inchidere automati si garnituri magnetice. Ventilat. Dezghetarea si evaporarea apei de condens complet automat.
1.8	Dedurizat or de apa		Italia	Nuovaricambi	Dedurizator de apa, volum l2l D:185; h:500		Dedurizator de apa, volum l2l D:185; h:500
1.9	Risnita pentru cafea	 0C000301	Spania	Cunill	Risnita pentru cafea cu dozator automat 170x340x410 0,451230		Risnita pentru cafea cu dozator automat 170x340x410 0,451230
1.10	Masina pentru spalarea vaselor	 D 5037	Italia	Krups	Masina pentru spalarea vaselor (cu usa frontala), constructie din inox:585x680x805 3,521230 marimea cosului 500x500 mm; ciclul de spalare-120s; cantitatea casetelor/ora-30; inaltimea maxima: farfurii-350mm; pahare-210 mm; brate pentru spalare din inox -d 18mm; temperatura recomandata a apei la conectare +55 C; consumul de apa la iclu (presiunea2 bu.)-2L. In set de baza-6 casete.	Masina pentru spalarea vaselor (cu usa frontala), constructie din inox:585x680x805 3,521230 marimea cosului 500x500 mm; ciclul de spalare-120s; cantitatea casetelor/ora-30; inaltimea maxima: farfurii-350mm; pahare- 210 mm; brate pentru spalare din inox -d 18mm; temperatura recomandata a apei la conectare +55 C; consumul de apa iclu (presiunea2 bu.)-2L. In set de baza-6 casete.	Masina pentru spalarea vaselor (cu usa frontala), constructie din inox:585x680x805 3,521230 marimea cosului 500x500 mm; ciclul de spalare-120s; cantitatea casetelor/ora-30; inaltimea maxima: farfurii-350mm; pahare- 210 mm; brate pentru spalare din inox -d 18mm; temperatura recomandata a apei la conectare +55 C; consumul de apa iclu (presiunea2 bu.)-2L. In set de baza-6 casete.
1.11	Dedurizat or de apa		Italia	Nuovaricambi	Dedurizator de apa, volum l2 l d:185; h=500		Dedurizator de apa, volum l2 l d:185; h=500



1.12	Dus p/u spalarea preventiva cu robinet	3S2403.SI.K33	Italia	Klarko	Dus p/u spalarea preventiva cu robinet, (apa rece+fierbinte)	Dus p/u spalarea preventiva cu robinet, (apa rece+fierbinte)
1.13	Storicator pentru fructe si legume	 EKTOR 37	Italia	Sirman	Storicator pentru fructe si legume:140x220x342 0,34/230 - buncher preconizat pentru bucati mari, -impingator pentru usurarea trecerii a produsului, -perie pentru curatire, -in set 2 tavi, -vitezade rotatie a 307 ro/min, -cu doua filtre.	Storicator pentru fructe si legume:140x220x342 0,34/230 - buncher preconizat pentru bucati mari, -impingator pentru usurarea trecerii a produsului, -perie pentru curatire, -in set 2 tavi, -vitezade rotatie a 307 ro/min, -cu doua filtre.
1.14	Cuptor cu microunde	 FD925	Italia	RGV	Cuptor cu microunde 513x424x307 0,91230 5 nivele de putere; programator electronic; dezghetare automataA; ceas; LED-uri de iluminare interioara, refturi reglabile, picioare reglabile	Cuptor cu microunde 513x424x307 0,91230 5 nivele de putere; programator electronic; dezghetare automataA; ceas; LED-uri de iluminare interioara, refturi reglabile, picioare reglabile
1.15	Dulap frigorific	 DB200SI	Danemarca	Tefcold	Dulap frigorific, 900x515x870. 0,23 /230 +21+10 C, volum util 183 litri, tip dezghetare automat, cu usi de sticla glisante, cu geamuri duble	Dulap frigorific, 900x515x870. 0,23 /230 +21+10 C, volum util 183 litri, tip dezghetare automat cu usi de sticla glisante, cu geamuri duble
1.16	Masa	MIP 150/60	Moldova	MGM	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1500x600x850	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1500x600x850
1.17	Masa	MIP 130/60 I	Moldova	MGM	Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox, cu inel pentru deseuri 1300x600x850	Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox, cu inel pentru deseuri 1300x600x850
1.18	Masa	MIP 130/60	Moldova	MGM	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcast din inox 1300x600x850	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcast din inox 1300x600x850



1.19	Masa	MIP 140/60	Moldova	MGM	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1400x600x850	MasaE de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1400x600x850
1.20	Masa	MIP 130/60	Moldova	MGM	Masa-pervaz din inox (picioarele din spate ajustate) 1300x600x850	Masa-pervaz din inox (picioarele din spate ajustate) 1300x600x850
1.21	Chiuvea	500x500x300	Turcia	Ozti	Chiuvea din inox cu 1 sectie si masa, pe carcasa de inox1200x700x850	Chiuvea din inox cu 1 sectie si masa, pe carcasa de inox1200x700x850
1.22	Chiuvea	400x400x250	Turcia	Ozti	Chiuvea din inox cu 1 sectie, pe carcasa5 de inox 600x600x850	Chiuvea din inox cu 1 sectie, pe carcasa5 de inox 600x600x850
1.23	Raft	SA 18/146	Italia	Brescancin	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x600x1800	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x600x1800
1.24	Raft	SA 18/136	Italia	Brescancin	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1300x600x1800	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1300x600x1800
1.25	Raft	SA 18/145	Italia	Brescancin	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x500x1800	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x500x1800
1.26	Hota	HVPIF 180/70	Moldova	MGM	Hota pentru ventilare de perete din inox cu filter tip labirint 1800x700x450 1400m.c/h	Hota pentru ventilare de perete din inox cu filter tip labirint 1800x700x450
1.27	Masa		Moldova	MGM	Masa-dulap din PAL cu polita si usi 2400x600x900	Masa-dulap din PAL cu polita si usi 2400x600x900
1.28	Dulap		Moldova	MGM	Dulap din PAL cu polita, usi si sertare 1800x340x1500	Dulap din PAL cu polita, usi si sertare 1800x340x1500



Numele, Prenumele: Moșcovici Mihail În calitate de: director

S. Ofertant: PC MGM SRL Adresa: Chisinau str. Alba Iulia 75