

Cladirea administrativa din str.S.Lazo

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminoase

Valoarea de deviz 731 849,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	72,600	40,87 39,31	2 967,32 2 854,06
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2	803,700	82,52 73,16	66 324,54 58 801,91
3	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	180,000	59,51 45,86	10 710,95 8 255,52
4	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66	m2	370,000	179,66 76,13	66 474,08 28 169,67
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc	2,000	127,04 60,06	254,09 120,12

1	2	3	4	5	6	7
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	743,000	14,52 2,18	10 791,26 1 622,71
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	743,000	163,11 48,05	121 188,35 35 699,66
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	743,000	163,11 48,05	121 188,35 35 699,66
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (suprafete verticale)	m2	60,700	14,52 2,18	881,59 132,57
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2	60,700	163,11 48,05	9 900,56 2 916,51
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2	60,700	163,11 48,05	9 900,56 2 916,51
12	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	121,400	51,07 16,38	6 200,12 1 988,53

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	14,000	62,79 62,79	879,06 879,06
14	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aeratoare	buc	14,000	269,60 122,85	3 774,41 1 719,90
15	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Tabla zincata refolosita	m2	72,600	56,39 52,42	4 093,97 3 805,40
16	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,000	77,46 61,15	309,83 244,61
17	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t	15,500	319,96 319,96	4 959,32 4 959,32
18	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	6,500	21,84 21,84	141,96 141,96
19	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000	30,03 30,03	300,30 300,30
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	10,000	151,94 0,00	1 519,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			442 759,97
		Total Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase. Inclusiv salariu				442 759,97 191 227,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			442 759,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				442 759,97 191 227,98

		Total	lei	442 759,97
		Fondul social	24 %	45 894,72
		Transportarea materialelor	4 %	9 225,12
		Depozitarea materialelor	2 %	4 612,56
		Total		502 492,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	72 861,39
		Total		575 353,76
		Beneficiu	6 %	34 521,22
		Total		609 874,98
		TVA	20 %	121 974,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		731 849,96 191 227,98

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cladirea administrativa din str.S.Lazo

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bitumoase

Valoarea de deviz 731 849,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	54,60	38,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	133,200	54,60	7 272,72
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	343,952	54,60	18 779,78
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 235,900	54,60	67 480,13
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	54,60	120,12
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,480	54,60	244,61
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	863,338	54,60	47 138,26
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,930	54,60	5 401,58
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	819,644	54,60	44 752,56
		Total manopera				191 227,98

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	508,744	25,00	12 718,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,440	420,00	604,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,796	420,00	10 834,32
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,400	28,00	11,20
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200	25,00	5,00
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	3,00	0,50
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	25,00	2,85
8.	2.6514654654	Aeratoare	buc	14,420	115,00	1 658,30
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	25,00	1,50
10.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	15,862	17,00	269,65
11.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	17,00	14,14
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	241,110	41,00	9 885,51
13.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,824	28,00	107,07
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,480	95,00	45,60
15.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,120	12,00	1,44
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 616,730	2,80	24 126,84
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,529	0,00	0,00
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	1,20	0,48
19.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	7,210	8,00	57,68
20.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1 950,178	85,00	165 765,14
21.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	146,590	28,00	4 104,52
22.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,762	54,00	41,15
23.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	6,098	22,00	134,16
24.	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	2,080	56,00	116,48
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,342	16,50	121,14
		Total materiale de constructii				230 628,07

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	16,074	12,00	192,88
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	103,158	78,00	8 046,33
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	98,137	78,00	7 654,68
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	76,404	45,00	3 438,18
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,350	150,00	52,50
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,341	350,00	1 519,35
		Total utilaje de constructii				20 903,92

Total	lei	442 759,97
Fondul social	24 %	45 894,72
Transportarea materialelor	4 %	9 225,12
Depozitarea materialelor	2 %	4 612,56
Total		502 492,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	72 861,39
Total		575 353,76
Beneficiu	6 %	34 521,22
Total		609 874,98
TVA	20 %	121 974,98

Total deviz:

731 849,96

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Cladirea administrativa din str.S.Lazo

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			40,87 39,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,60	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,60	19,66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	78,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			2 967,32
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2			82,52 73,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	51,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	21,84
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	9,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			66 324,54
3	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m			59,51 45,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7400	54,60	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,60	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	2,80	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	420,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,50	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	78,00	1,17
		<i>Total</i>	lei			10 710,95
4	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66	m2			179,66 76,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	54,60	50,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,60	25,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	61,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	29,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	78,00	3,88
		<i>Total</i>	lei			66 474,08
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc			127,04 60,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,60	60,06
	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	1,0000	56,00	58,24
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	3,00	0,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,42
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	17,00	7,07
		<i>Total</i>	lei			254,09
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 791,26
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			121 188,35
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			121 188,35
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (suprafete verticale)	m2			14,52 ----- 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			881,59
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			9 900,56
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			9 900,56
12	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			51,07 ----- 16,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	54,60	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,60	2,73
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	28,00	33,81
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	28,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			6 200,12
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			62,79 ----- 62,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	54,60	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	54,60	60,06
		<i>Total</i>	lei			879,06
14	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aeratoare	buc			269,60 ----- 122,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	54,60	109,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,60	13,65
	2.6514654654	Aeratoare	buc	1,0000	115,00	118,45
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10	m2	0,5000	8,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,00	19,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	78,00	1,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	150,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			3 774,41
15	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Tabla zincata refolosita	m2			56,39 52,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	54,60	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	54,60	12,01
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	54,00	0,57
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0800	22,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	78,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			4 093,97
16	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			77,46 61,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	54,60	61,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	95,00	11,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	28,00	2,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,20	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			309,83
17	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bitumoase	t			319,96 319,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	54,60	319,96
		<i>Total</i>	lei			4 959,32
18	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			21,84 21,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	54,60	21,84
		<i>Total</i>	lei			141,96
19	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	54,60	30,03
		<i>Total</i>	lei			300,30
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			151,94 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,94
		<i>Total</i>	lei			1 519,35

APROBAT:

Intocmit
Alexidar Grup SRL

Investitor
IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.