

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1650272613565 din 18.04.2022
Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare (repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lavoar	ZT141	China	“Zhiru Building Ceramics Co” Ltd	lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dimensiuni 600x530x800	Lavoar cu pedestal cu fixare de perete; Dimensiuni 620x475x860; Culoarea alba;	
Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	Sinky Brass S003C	China	Zhejiang Service Co.LTD		Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop: Culoarea – cromat;	
Boiler	GCV 50	Bulgaria	TESY	Capacitate: 50 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominală: minim 1,8 kw; Instalare: verticală; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-80 grade; Forma boilerului: cilindrică; Sa dispună de indicator de funcționare, de temperatură; Culoare: alb;	Capacitatea, l 50 Putere electrică, W 2000 Tensiune de rețea, V 230 Instalare - verticală Materialul rezervorului interior este stecloceramica Timp de încălzire la Δt 45° la max. putere, min. 170 Max. presiunea apei, MPa0,8 Min. presiunea apei, MPa 0,1 Max. temperatura de încălzire a apei, °C 75 Dimensiune racordare G1/2 Clasa IP IPX4	

				Sa dispună de anod de magneziu; Termen de garantie: minim 60 luni	Garantie 60 luni	
Boiler	GCV 80	Bulgaria	TESY	Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominală: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-90 grade; Forma boilerului: cilindrică; Sa dispună de indicator de funcționare, de temperature; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu, Termen de garanție: minim 60 lun	Capacitatea, l 80 Putere electrica, W 2000 Tensiune de rețea, V 230 Instalare - verticală Materialul rezervorului interior este stecloceramica Timp de încălzire la Δt 45° la max. putere, min. 170 Max. presiunea apei, MPa0,8 Min. presiunea apei, MPa 0,1 Max. temperatura de încălzire a apei, °C 75 Dimensiune racordare G1/2 Clasa IP IPX4 Garantie 60 luni	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1650272613565 din 18.04.2022
Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444110 00-4	Lavoar	bucată	10	900,00	1080,00	9000,00	10800,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta	MD19AG000 00002251201 5544
	Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	bucată	50	270,00	324,00	13500,00	16200,00		
	Boiler	bucată	2	2700,00	3240,00	5400,00	6480,00		
	Boiler	bucată	1	2900,00	3480,00	2900,00	3480,00		
	TOTAL, MDL					30800,00	36960,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B