

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA FOISOR

Devizul: Lucrari de pavare (amenajare) a terenului la Gradinita de Copii "Foisor" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	18,0000
1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0630
1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	5,2200
1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,2920
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	65,0000
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000
3	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm.	buc	40,0000
3.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4000
3.2	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	2,0000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	51,3000
4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	82,0800
4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9798
4.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	39,7575
4.4	2952270003370	Cloacan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	39,7575
5	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	5,0000
5.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,0000
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,5000
5.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2600
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0650
5.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
5.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1000
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,5500
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,6235
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	99,0000
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,4940
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de terasament		
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	1,2826
8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,1180
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	205,2200
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,7533
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasament		
		Capitolul 3. Lucrari de pavare a terenului		
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	35,0000
10.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,5750
10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,2000
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2800
10.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	35,1750
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2100
10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	15,4000
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	73,0000
11.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	3,5040
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	74,4600
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacun 0,0-3,0 mm	m3	0,2190
11.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	73,3650
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2190
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7600

11.7	7129020012800	Pavator	h-om	13,1400
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - (Bordura cilindrica 10cm x 28 cm)	m	5,0000
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2400
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S368	kg	5,1000
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150
12.4	2666122800325	Bordura Cilindrica 10x28cm	m	5,0250
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,9000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm	m3	64,1300
13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	73,7495
13.2	4100126202818	Apă	m3	6,4130
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,4887
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,4673
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,9346
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pietrisului)	100m2	6,4130
14.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,4130
14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,9094
14.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,6956
15	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,0	m2	641,3400
15.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	113,5172
15.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	641,3400
15.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,2402
15.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	6,4134
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	46,3100
16.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	74,0960
16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 222,5840
16.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	47,0047
16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2316
16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,5196
16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,9262
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	46,8842
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4634
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - bordo) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	46,3100
17.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	74,0960
17.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 222,5840
17.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm BORDO	m2	47,0047
17.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2316
17.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,5196
17.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,9262
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	46,8842
17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4634
18	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	274,3600
18.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	438,9760
18.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 243,1040
18.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	278,4754
18.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3718
18.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,8514
18.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,4872
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	277,7621
18.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6698
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - bordo) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	274,3600
19.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	438,9760
19.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 243,1040
19.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm BORDO	m2	278,4754
19.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3718

19.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,8514
19.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,4872
19.7	7129020012800	Pavator	h-om	277,7621
19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6698
20	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Зуб из бетона	m3	1,1000
20.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,1275
20.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	312,4000
20.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8360
20.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7700
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3190
20.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
20.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,9050
20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
20.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0627
20.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0198
20.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6600
20.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2750
21	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	5,0000
21.1	2640112300739	Caramizi	buc	220,0000
21.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1500
21.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
21.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
21.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2500
22	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Бетонная крышка с чугунным люком)	buc	5,0000
22.1	2875274200000	Бетонная крышка с чугунным люком	buc	5,0000
22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,5000
22.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2600
22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0650
22.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
22.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1000
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari de pavare a terenului		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Borodin Nicolae

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032.