

Constriuirea stadionului-complex spotriv din satul Tintareni.r-l, Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Viceu. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 558 474,53 LEI

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,330	717,42 0,00	1 671,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	118,78 118,78	950,24 950,24
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris g r=50mm	m3	0,800	363,44 57,09	290,75 45,67
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,290	381,47 0,00	492,10 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,290	1 157,95 508,57	1 493,75 656,06
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	32,800	17,87 17,87	586,29 586,29

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	45,25 43,25	1 484,04 1 418,44
Total Lucrari de terasamente						6 968,77
Inclusiv salariu						3 656,70
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B12.5	m3	23,500	1 137,84 253,70	26 739,28 5 962,04
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher BA-1. BA-2	kg	37,800	32,47 12,11	1 227,25 457,71
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,500	106,28 69,19	12 275,28 7 991,68
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,000	38,55 4,61	3 893,63 465,89
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,800	138,95 98,02	5 946,90 4 195,34
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (глиняный замок)	m3	5,000	160,79 103,79	803,94 518,94
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	1,250	363,55	454,44

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня gr =5,0 см)			57,10	71,38
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton B-7.5	m2	24,800	188,71 51,89	4 679,93 1 286,97
16	CG01A k0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr =20 mm	m2	24,800	63,58 27,04	1 576,79 670,70
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800 mm	buc	1,000	163,18 60,54	163,18 60,54
Total Hazna						57 760,62
Inclusiv salariu						21 681,19
3. Planseu monolit						
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,800	1 265,19 305,60	16 194,44 3 911,65
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,800	14,05 3,98	3 637,23 1 029,64
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,200	106,29 69,19	6 823,75 4 442,13
Total Planseu monolit						26 655,42
Inclusiv salariu						9 383,42
4. Centura CM-1						
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	1,200	1 265,23 305,60	1 518,28 366,72
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg	19,300	15,78 5,71	304,60 110,19

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,650	14,11 4,04	1 180,49 337,60
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher A-1 (26 buc)	kg	31,220	32,47 12,11	1 013,60 378,02
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	122,57 74,96	1 532,15 936,98
Total Centura CM-1						5 549,12
Inclusiv salariu						2 129,51
		5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,300	1 265,93 305,60	379,78 91,68
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,960	15,79 5,71	141,45 51,15
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,720	14,12 4,04	334,81 95,77
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	106,02 69,19	487,67 318,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)						1 343,71
Inclusiv salariu						556,89
6. Pereti						
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,500	2 043,75 <hr/> 311,36	15 328,10 <hr/> 2 335,23
Total Pereti						15 328,10
Inclusiv salariu						2 335,23
7. Pereti despartitori						
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,262	32 285,95 <hr/> 9 812,10	8 458,92 <hr/> 2 570,77
Total Pereti despartitori						8 458,92
Inclusiv salariu						2 570,77
8. Buiandrugii monolit						
8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)						
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции В-15)	m3	0,400	1 264,52 <hr/> 305,60	505,81 <hr/> 122,24
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	15,79 <hr/> 5,71	90,95 <hr/> 32,87
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,880	14,11 <hr/> 4,03	280,54 <hr/> 80,21
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	122,39 <hr/> 74,96	2 203,04 <hr/> 1 349,25

1	2	3	4	5	6	7
Total Buiandrugii B1 (4 buc)						3 080,34
Inclusiv salariu						1 584,57
8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)						
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетон B-15)	m3	0,400	1 264,52 305,60	505,81 122,24
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	15,79 5,71	90,95 32,87
38	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	18,520	14,12 4,04	261,47 74,78
39	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	18,000	122,39 74,96	2 203,04 1 349,25
Total Buiandrugii B2 (4 buc)						3 061,27
Inclusiv salariu						1 579,14
Total Buiandrugii monolit						6 141,61
Inclusiv salariu						3 163,71
9. Planșeu din lemn cota+2.400						
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GRI 100 x180.L-4.3. 20buc. grinzi de paianță . cu tratament antiseptic)	m3	1,700	5 399,85 1 158,96	9 179,75 1 970,24
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,700	341,78 49,01	581,03 83,32
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	23,000	321,99 132,62	7 405,71 3 050,22

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi deOSB 10 mm)				
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,000	9,65 8,65	1 331,56 1 193,56
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr=100 mm	m2	23,000	146,64 5,19	3 372,66 119,36
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,000	25,28 14,42	581,46 331,55
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой по деревян каркасу (0,25 м3) с антисептированием	m2	23,000	227,10 146,46	5 223,30 3 368,49
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa de acces	m2	1,000	1 615,73 103,78	1 615,73 103,78
Total Planseu din lemn cota+2.400						29 291,20
Inclusiv salariu						10 220,52
		10. Timplarie				
		10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -Fr-1 (4 buc)	m2	1,600	1 620,76 54,20	2 593,22 86,72
Total Ferestre						2 593,22
Inclusiv salariu						86,72
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	7,200	1 595,18	11 485,29

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba U-1 (4buc)			46,70	336,27
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba U-2 (8buc)	m2	8,000	1 595,18 46,70	12 761,43 373,63
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,000	9,65 8,65	868,41 778,41
Total Usi						25 115,13
Inclusiv salariu						1 488,31
Total Timplarie						27 708,35
Inclusiv salariu						1 575,03
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня gr =50 mm)	m3	0,500	363,42 57,08	181,71 28,54
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -B-7.5 gr=80 mm	m2	9,750	124,87 60,54	1 217,44 590,27
54	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade -B7.5	m2	-9,750	7,76 0,58	-75,65 -5,65
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -D=5 BpI150X150 mm (2 kg/m2)	kg	19,500	17,43 1,73	339,80 33,79
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,750	68,52 40,36	668,06 393,53

1	2	3	4	5	6	7
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota Portelonato	m2	9,750	420,77 167,21	4 102,52 1 630,27
Total Tip1						6 433,88
Inclusiv salariu						2 670,75
11.2. Tip 2						
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,210	68,51 40,36	1 658,63 977,16
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota Portelonato	m2	24,210	420,76 167,21	10 186,65 4 048,25
Total Tip 2						11 845,28
Inclusiv salariu						5 025,41
Total Pardoseli						18 279,16
Inclusiv salariu						7 696,16
12. Finisarea interioara						
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate)	m2	22,000	139,01 59,16	3 058,18 1 301,50
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	45,000	41,19 5,19	1 853,76 233,53
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr =25 mm	m2	116,050	173,69 122,53	20 156,83 14 219,31
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,300	266,03 95,14	21 628,47 7 734,80
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din	m	183,500	9,27	1 701,23

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu			5,77	1 058,06
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten))	m2	37,450	4,18 1,73	156,51 64,75
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,750	34,52 19,03	1 199,70 661,24
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	157,00 4,00	15,70 0,40
Total Finisarea interioara						49 770,38
Inclusiv salariu						25 273,59
13. Acoperisul						
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,990	6 254,86 1 389,03	12 447,17 2 764,17
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,990	341,84 49,03	680,26 97,56
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m2	46,000	29,58 27,10	1 360,47 1 246,62
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,810	64,16 14,44	51,97 11,70
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,810	341,96 49,05	276,99 39,73
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,000	24,97 14,41	1 148,51 663,09
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,000	267,35 66,31	12 298,06 3 050,21
75	pret	Detalii coama	m	14,300	85,00	1 215,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv -Jgheaburi din tabla plata tip tigla d 120 cu sort de streasina	m	25,400	332,79 17,30	8 452,75 439,37
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d 80 mm	m	20,000	182,80 20,18	3 656,02 403,62
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	27,540	30,73 12,11	846,20 333,45
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,700	1 745,56 236,41	20 423,11 2 765,95
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,000	9,65 8,65	694,73 622,73
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-Sipca din lemn 20*150	m3	0,060	5 131,83 1 297,33	307,91 77,84
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,060	342,67 49,00	20,56 2,94
Total Acoperisul						63 880,21
Inclusiv salariu						12 518,98
14. Canale de ventilatie						
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	2 045,17 311,37	2 045,17 311,37
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Copertina	kg	5,600	41,67 12,11	233,35 67,81
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc -Tabla zincatz gr =08 mm	m2	2,500	169,91 46,13	424,78 115,32

1	2	3	4	5	6	7
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -Plite din vata minerala gr= 30 mm	m2	4,500	249,98 133,20	1 124,90 599,38
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (m2	4,500	17,49 6,92	78,71 31,14
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,500	134,98 70,34	607,39 316,55
Total Canale de ventilatie						4 514,30
Inclusiv salariu						1 441,57
15. Finisarea exterioara						
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr =25 mm	m2	46,500	173,69 122,53	8 076,55 5 697,56
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,500	132,02 103,79	6 139,03 4 826,14
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane soclu -Gr =2.5 cm	m2	4,500	149,70 122,53	673,65 551,40
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finnisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")	m2	4,500	335,19 141,27	1 508,34 635,70
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	1,200	119,75	143,70

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare			98,03	117,63
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -Glafuri	m2	1,200	87,36 70,34	104,83 84,41
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,200	21,76 11,53	26,11 13,84
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -Glafuri	m2	1,200	87,36 70,34	104,83 84,41
97	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,200	34,48 27,68	-41,38 -33,21
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -B=150 mm	m	34,500	68,77 23,06	2 372,53 795,71
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten))	m2	1,200	4,18 1,73	5,02 2,08
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,200	34,52 19,03	41,42 22,83
Total Finisarea exterioara						19 154,63
Inclusiv salariu						12 798,50
16. Suprafete pavate						
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =50 mm)	m3	2,200	363,43 57,08	799,55 125,58
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment	m2	42,700	166,27 34,37	7 099,70 1 467,45

1	2	3	4	5	6	7
		si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m	35,400	143,47 34,02	5 078,88 1 204,28
Total Suprafete pavate						12 978,13
Inclusiv salariu						2 797,31

LEI	LEI.	353 782,63
Asigurare sociala si medic	22,50 %	26 954,79
Total	100,00 +	380 737,42
Cheltuieli de transport	10,00 %	22 691,37
Total	100,00 +	403 428,79
Cheltuielile de regie	12,00 %	48 411,45
Total	100,00 +	451 840,24
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 555,20
Total	100,00 +	465 395,44
TVA	20,00 %	93 079,09

Total deviz: 558 474,53
Inclusiv salariu 119 799,08

Intocmit _____ ()
(funția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funția, semnătura)

**Constriuirea stadionului-complex
spotriv din satul Tintareni.r-l,
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Viceu. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 558 474,53 LEI

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-2-1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,600	57,66	265,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,669	57,66	29 041,56
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,842	57,66	452,16
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,337	57,66	11 320,79
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,564	57,66	1 762,33
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	261,585	57,66	15 083,01
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,080	57,66	4,61
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,111	57,66	4 330,91
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,351	57,66	2 326,64
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,456	57,66	718,21
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,125	57,66	583,81
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,981	57,66	6 860,44
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,464	57,66	1 871,88
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	57,66	60,54
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,176	57,66	67,81
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,023	57,66	750,90
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,540	57,66	31,14
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,965	57,66	55,65
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,895	57,66	2 934,60
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	7,000	57,66	403,62
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,347	57,66	1 057,88
22.	7422010060100	Timplar	h-om	219,775	57,66	12 672,23
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,639	57,66	4 188,37
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,982	57,66	11 934,61
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,926	57,66	399,35
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	176,197	57,66	10 159,51
27.	9312040019600	Sapator	h-om	8,000	57,66	461,28
Total manopera						119 799,08

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,586	0,40	0,64
2.	1212121212121	apa	m3	1,049	20,00	20,98
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,500	50,00	275,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,463	240,00	1 311,12
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,073	240,00	497,52
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,806	187,50	2 213,64
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,246	187,50	421,13
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,214	187,50	40,12
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,828	187,50	342,75
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,102	150,00	15,30
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,798	4,00	7,19
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	9,00	0,46
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,316	3 041,67	4 002,83
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,718	3 041,67	2 183,93
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit	m3	0,007	3 041,67	21,29

		II				
16.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,652	3 041,67	5 024,84
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,049	3 041,67	149,04
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,061	3 041,67	185,54
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,175	3 041,67	532,29
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,318	3 041,67	967,25
21.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластиньы) b=20-24cm calit II	m3	0,561	3 041,67	1 706,38
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	3 041,67	27,38
23.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,250	3 041,67	760,42
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 411,460	0,03	72,35
25.	2010237318750	Distantieri	buc	130,269	0,05	6,51
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,705	190,00	4 883,95
27.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
28.	203011293815f1	Ferestre din mase plastice F1	m2	1,600	1 500,00	2 400,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,200	1 500,00	22 800,00
30.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,820	1,80	32,08
31.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,752	1,80	8,55
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,260	0,50	125,63
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,132	500,00	66,00
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,752	31,75	246,13
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,560	15,20	69,31
36.	2320187315789	Decofrol	kg	27,936	18,33	512,06
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,400	8,50	2 918,90
38.	23203226000361	Gudron	kg	3,317	8,50	28,20
39.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,190	8,50	299,12
40.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,113	36,00	4,07
41.	2413217300010	Cleme	buc	10,200	30,14	307,43
42.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,369	18,15	115,59
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,728	85,00	741,88
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,798	15,00	86,97
45.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,380	38,00	546,44
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,055	128,00	7,04
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,275	38,00	10,45
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,552	31,75	970,02
49.	24302261000001	Fuga	kg	50,266	15,00	754,00
50.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	1,867	25,00	46,67
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,055	5,00	15,28
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,180	15,00	2,70
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,000	2,15	38,70
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,180	5,00	90,90
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,725	5,00	113,62
56.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,588	25,00	39,70
57.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,300	3,00	6,90
58.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	45,000	35,00	1 575,00
59.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	60,409	35,00	2 114,32
60.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	6,320	7,25	45,82
61.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	0,603	705,00	425,12

		M 50				
62.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 669,480	3,80	17 744,02
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,368	1,50	155,05
64.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,320	1,50	102,48
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 433,667	1,50	6 650,50
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122	1,50	0,18
67.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,049	1,50	504,07
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,750	3,20	520,80
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,564	4,50	137,54
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,704	2,20	30,15
71.	26531021008311	Tink	kg	10,350	28,00	289,80
72.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,902	3,00	227,71
73.	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare 3cm	m2	43,340	104,17	4 514,73
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,755	150,00	12 563,25
75.	2661112800700t P	Placi sau piscoturi de gresie Teracota Portelonato	m2	34,979	228,00	7 975,21
76.	2662102700202 MЗ	Вагонка пластиковая	m2	23,000	40,00	920,00
77.	2662102701010 Lpvc	Lambriu de PVC	m2	22,440	40,00	897,60
78.	2663102100000 B1205	Beton B12.5	m3	24,328	800,00	19 462,40
79.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	15,942	850,00	13 550,70
80.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,593	810,00	1 290,33
81.	2663102100001 B7.5	Beton clasa.B7.5	m3	2,542	700,00	1 779,40
82.	2663102100910 B7.5	Beton B7.5	m3	-0,100	700,00	
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,040	650,00	1 326,00
84.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,452	800,00	5 161,60
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,537	2,17	298,46
86.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,818	2,20	668,40
87.	2666122800285br10208	Bordura beton BR 100.20.8	m	35,577	66,67	2 371,92
88.	2670112203000c	Placi tip Cosauti	m2	4,725	170,00	803,25
89.	2670112204050 OSB10	Placi OSB 10 mm	m2	24,875	90,00	2 238,75
90.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,080	4,00	40,32
91.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,595	6,80	51,65
92.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	80,143	8,25	661,18
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	9,00	4,05
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	28,00	6,16
95.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t 100	m2	23,230	125,00	2 903,75
96.	268216261137030	Placi vata minerala termoiz. cladiri t 30	m2	4,863	50,00	243,15
97.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,000	15,00	345,00
98.	2710403642299.8	Tabla plana zincata de 0.8 mm	kg	14,569	20,00	291,38
99.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	52,900	100,00	5 290,00
100.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,840	55,00	101,20
101.	271040631172680	Burlan rotund prefabricat tip brass d 80	m	21,420	68,00	1 456,56
102.	2710406311800gs	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 120 cu sort streasina	m	27,470	150,00	4 120,50
103.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,580	9,50	224,01
104.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках	kg	8,716	9,50	82,80

		Д=6,3 - 6,5 мм)				
105.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,142	9,50	2 908,35
106.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,414	9,50	1 419,43
107.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	2,50	0,00
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,690	15,22	10,50
109.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,640	15,22	177,17
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,640	15,22	70,63
111.	2743123549025t	Baghete din aluminiu tavan	m	30,730	300,00	9 219,00
112.	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	34,500	45,00	1 552,50
113.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,500	2,50	458,75
114.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,800	20,00	756,00
115.	2775276309886a	Confectii metalice inglobate in beton ancher	kg	31,220	20,00	624,40
116.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	27,540	18,00	495,72
117.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,882	18,00	105,88
118.	2812106305906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	20,900	8,00	167,20
119.	2812106305907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	20,900	8,00	167,20
120.	2812106305908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	41,800	8,00	334,40
121.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,600	2,20	38,72
122.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,600	2,00	35,20
123.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,640	2,50	61,60
124.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	84,357	100,00	8 435,70
125.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,880	37,00	143,56
126.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,603	37,00	22,31
127.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,964	37,00	3 069,67
128.	2873122004100Bp	Plase sudate Bp1 150/150	kg	19,695	15,22	299,76
129.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,966	15,60	15,07
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,561	18,00	388,10
131.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,079	18,00	1,42
132.	2873147300863	Agrafe	kg	0,656	25,00	16,40
133.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,057	37,00	2,11
134.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,483	37,00	17,87
135.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,840	2,10	146,68
136.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,900	37,00	1 180,30
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 579,400	0,15	236,91
138.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	460,000	0,09	41,40
139.	2874115837745	Suruburi	buc	261,620	0,60	156,97
140.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,840	0,85	59,36
141.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,164	37,00	43,07
142.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,000	1,00	300,00
143.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,000	1,50	103,50
144.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,360	0,80	29,09
145.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,358	15,60	239,59
146.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,020	100,00	102,00
147.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,816	46,00	589,54
148.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,232	138,00	722,02
149.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,200	68,00	693,60
150.	2875274110001h1	Piesa de legatura (крепление трубы)	buc	7,499	43,00	322,46
151.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,232	195,00	1 020,24
152.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,627	51,00	1 867,98
153.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,984	15,00	104,75
154.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	414,000	0,40	165,60

155.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	836,280	0,08	66,90
156.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,854	150,00	128,10
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,572	1,89	33,21
158.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,280	20,00	65,60
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,057	20,00	241,14
160.	4100126202818	Apa	m3	1,475	20,00	29,50
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,158	4,00	8,63
162.	coame	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	51,000	65,00	3 315,00
163.	Detalii coama	Detalii coama	m	14,300	85,00	1 215,50
Total materiale de constructii						226 913,72

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,024	171,90	4,13
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,596	171,90	102,46
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,995	62,50	124,68
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,998	10,00	9,98
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,169	10,50	1,78
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,271	10,50	2,84
7.	2922140007000	Macara	h-ut.	9,163	171,90	1 575,13
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,135	65,00	8,78
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,386	25,00	9,65
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	17,960	10,50	188,60
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,588	25,00	14,69
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	4,776	350,00	1 671,60
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,069	350,00	24,15
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,406	350,00	492,10
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,274	25,00	6,85
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	23,160	18,26	422,91
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,149	10,00	1,49
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	3,048	21,36	65,11
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,813	25,00	20,32
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	13,403	62,50	837,69
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	2,856	48,00	137,09
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,027	25,00	0,68
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,532	25,00	13,30
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut.	1,406	65,00	91,39
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut.	0,023	65,00	1,49
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,448	118,06	52,89
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	6,845	171,90	1 176,65
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,057	200,00	11,40
Total utilaje de constructii						7 069,83

Total:

Прямые затраты	LEI	353 782,63
Asigurare sociala si medic	22,50 %	26 954,79
Total	100,00 +	380 737,42

Cheltuieli de transport	10,00 %	22 691,37
Total	100,00 +	403 428,79
Cheltuieli de regie	12,00 %	48 411,45
Total	100,00 +	451 840,24
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 555,20
Total	100,00 +	465 395,44
TVA	20,00 %	93 079,09

Total deviz:

**558 474,5
3**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constriuirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni.r-I, Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2-1
Viceu. Lucrari de constructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,42 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	350,00	717,42
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris g r=50mm	m3			363,44 57,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	62,50	26,25
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3			381,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900	350,00	381,47
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 157,95 <hr/> 508,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	62,50	649,37
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 <hr/> 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,25 <hr/> 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B12.5	m3			1 137,84 <hr/> 253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0000B120 5	Beton B12.5	m3	1,0250	800,00	828,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	171,90	42,97
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher BA-1. BA-2	kg			32,47 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	277527630 9886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,40	0,01
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,28 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0800	18,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,53
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38,55 ----- 4,61
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,61
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,50	28,90
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0010	10,50	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0130	48,00	1,25
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,95 ----- 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	187,50	5,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,17
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (глиняный замок)	m3			<u>160,79</u> 103,79
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	50,00	55,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня gr =5,0 см)	m3			<u>363,55</u> 57,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	62,50	26,25
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton B-7.5	m2			<u>188,71</u> 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 0001B7.5	Beton clasa.B7.5	m3	0,1025	700,00	71,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	187,50	12,19
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,0020	350,00	0,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1000	10,50	1,05
	295227000	Centrala de beton	h-ut.	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
16	CG01A k0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr =20 mm	m2			63,58 ----- 27,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	23,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	3,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	17,68
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	13,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	187,50	5,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,21
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,17
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800 mm	buc			163,18 ----- 60,54
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	100,00	102,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,18
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	9,00	0,46
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 265,19 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	897,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,96
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	171,90	48,13
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg			14,05 ----- 3,98

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,29 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,66
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 265,23 ----- 305,60
	712301001	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	897,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,96
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	171,90	48,13
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,78 ----- 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,11 ----- 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			32,47 ----- 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher A-1 (26 buc)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	277527630 9886a	Confectii metalice inglobate in beton ancher	kg	1,0000	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,40	0,01
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,57 ----- 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	37,00	2,96
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,45
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	190,00	28,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,62
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	171,90	3,44

1	2	3	4	5	6	7
		5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 265,93 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,93
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	898,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,07
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,97
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	171,90	48,13
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,79 ----- 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,12 ----- 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>106,02</u> 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,58
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,32
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			<u>2 043,75</u> 311,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,20
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,4000	171,90	68,76
		7. Pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			32 285,95 ----- 9 812,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,93
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,17
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,80	19 151,98
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 622,60
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	9,50	855,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	37,00	85,15
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 041,67	46,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,03
	292214000 7000	Macara	h-ut.	4,1100	171,90	706,64
		8. Buiandrugii monolit 8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции В-15)	m3			1 264,52 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	896,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,95
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	171,90	48,13
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,79 ----- 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,18
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,11 ----- 4,03
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,17
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			122,39 ----- 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	37,00	2,96
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	190,00	28,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	171,90	3,44
		8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетон B-15)	m3			1 264,52 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	896,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,95
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	171,90	48,13
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,79 ----- 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,18
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			14,12 ----- 4,04

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0010	171,90	0,18
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			122,39 ----- 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	37,00	2,96
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,45
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	190,00	28,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	171,90	3,44
		9. Planseu din lemn cota+2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de	m3			5 399,85 ----- 1 158,96

1	2	3	4	5	6	7
		lemn GRI 100 x180.L-4.3. 20buc. grinzi de paianta . cu tratament antiseptic)				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	57,66	1 043,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	57,66	115,89
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	3 041,67	1 003,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	37,00	684,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	3 041,67	2 190,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	3 041,67	107,35
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	37,00	155,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	18,15	19,42
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	8,50	15,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	15,60	7,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	6,80	3,13
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1700	171,90	29,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,3000	65,00	19,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2000	25,00	5,00
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			341,78 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,72
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	128,00	1,51
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,20
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0050	171,90	0,91
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi deOSB 10 mm)	m2			<u>321,99</u> 132,62
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220 4050OSB1 0	Placi OSB 10 mm	m2	1,0500	90,00	97,34
	252110671 8394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	35,00	91,93
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,11
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>9,65</u> 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr=100 mm	m2			<u>146,64</u> 5,19
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t 100	m2	1,0100	125,00	126,25
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,00	0,94
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,50	13,01
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0030	10,50	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0100	48,00	0,48
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2			<u>25,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,77
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,11
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой по деревян каркасу (0,25 м3) с антисептированием	m2			227,10 <hr/> 146,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266210270 0202мз	Вагонка пластиковая	m2		40,00	40,00
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3		3 041,67	33,06
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	15,60	0,66
	287411583 6751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	18,15	0,37
	287413631 3301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,50	4,50
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut.	0,0010	65,00	0,06
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,0014	25,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	10,50	0,16
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2			1 615,73 <hr/> 103,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m Usa de acces				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,05
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	28,00	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
		10. Timplarie				
		10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -Fr-1 (4 buc)	m2			1 620,76 ----- 54,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293815f1	Ferestre din mase plastice F1	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	5,00	1,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 595,18 ----- 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Usa oarba U-1 (4buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,00	0,88
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba U-2 (8buc)	m2			<u>1 595,18</u> 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,00	0,88
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>9,65</u> 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		11. Pardoseli 11.1. Tip1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня gr =50 mm)	m3			363,42 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	62,50	26,24
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -B-7.5 gr=80 mm	m2			124,87 ----- 60,54
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	187,50	12,19
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,0020	350,00	0,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1000	10,50	1,05
54	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - B7.5	m2			7,76 ----- 0,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	266310210 0910B7.5	Beton B7.5	m3	0,01025	700,00	7,18

1	2	3	4	5	6	7
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi -D=5 BpI150X150 mm (2 kg/m2)	kg			17,43 ----- 1,73
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100Bp	Plase sudate Bp1 150/150	kg	1,0100	15,22	15,37
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0006	171,90	0,11
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,52 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	187,50	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,31
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,26
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota Portelonato	m2			420,77 ----- 167,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	266111280 0700tp	Placi sau piscoturi de gresie Teracota Portelonato	m2	1,0300	228,00	234,85
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	25,00	0,30
		11.2. Tip 2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>68,51</u> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	187,50	7,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,31
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,26
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota Portelonato	m2			<u>420,76</u> 167,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	266111280 0700tp	Placi sau piscoturi de gresie Teracota Portelonato	m2	1,0300	228,00	234,84
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	25,00	0,30
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară	m2			<u>139,01</u> 59,16

1	2	3	4	5	6	7
		fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0260	57,66	59,16
	266210270 1010Lpvc	Lambriu de PVC	m2	1,0200	40,00	40,80
	281210630 5906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	0,9500	8,00	7,60
	281210630 5907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	0,9500	8,00	7,60
	281210630 5908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	1,9000	8,00	15,20
	281210630 5909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	2,20	1,76
	281210630 5911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	2,00	1,60
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	2,50	2,80
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,80	0,39
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,80	1,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0036	10,50	0,04
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0242	25,00	0,60
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			41,19 ----- 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	35,00	35,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,11
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr =25 mm	m2			173,69 ----- 122,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	19,69

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	187,50	7,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,17
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	24,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,21
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<u>266,03</u> 95,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120	10,50	0,13
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,0100	25,00	0,25
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			<u>9,27</u> 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,50	2,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,11
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten))	m2			<u>4,18</u> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2			34,52

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite				19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,00	15,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,08
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			157,00 4,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,00
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		13. Acoperisul				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 254,86 1 389,03
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 041,67	486,06
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 041,67	181,89
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 041,67	2 525,05
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,60	112,32
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,50	41,61
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,80	22,98
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,15	35,57
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	37,00	1 406,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1500	171,90	25,74
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,4400	65,00	28,61
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			341,84 49,03

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,03
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,97
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,72
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	128,00	1,54
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,20
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0050	171,90	0,86
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,49
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,41
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m2			29,58 <hr/> 27,10
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 041,67	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,32
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			64,16 <hr/> 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0010	171,90	0,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0020	200,00	0,49
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			341,96 <hr/> 49,05

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,05
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	20,00	4,59
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,98
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,73
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	128,00	1,58
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,20
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0050	171,90	0,85
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,52
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,47
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>24,97</u> 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,49
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,10
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>267,35</u> 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	115,00
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,50
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,60
	coame	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		65,00	72,07
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,20
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	10,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
75	pret	Detalii coama	m			85,00 0,00
	Detalii coama	Detalii coama	m	0,0000	85,00	85,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d 120 cu sort de streasina	m			332,79 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800gs	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 120 cu sort streasina	m	1,0500	150,00	162,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	51,00	73,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,00	4,74
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	195,00	40,17
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	138,00	28,43
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d 80 mm	m			182,80 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	57,66	20,18
	271040631172680	Burlan rotund prefabricat tip brass d 80	m	1,0500	68,00	72,83
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001h1	Piesa de legatura (крепление трубы)	buc	0,3676	43,00	16,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,14	15,37
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000	46,00	23,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	10,50	0,16
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			30,73 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 9800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,40	0,01
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			<u>1 745,56</u> 236,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,5000	57,66	201,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	274312354 9025t	Baghete din aluminiu tavan	m	2,5500	300,00	787,95
	281210630 6000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	100,00	721,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>9,65</u> 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-Sipca din lemn 20*150	m3			<u>5 131,83</u> 1 297,33
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,67
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	50,67
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 838,83
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0,1200	3 041,67	354,83
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	37,00	125,83
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,15	54,83
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,50	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,60	46,83
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,80	9,83
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1500	171,90	25,83
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дрѹjба, бензопила)	h-ut.	0,3300	65,00	21,67
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2300	25,00	5,83
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			342,67 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	20,00	4,67
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	54,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,67
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	128,00	2,17
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,17
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0050	171,90	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,67
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	3,33
		14. Canale de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 045,17 311,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,20
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,4000	171,90	68,76
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Copertina	kg			41,67 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900	Confecții metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,38
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0800	118,06	9,44
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0100	10,50	0,11
85	CE05B	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc -Tabla zincată gr =08 mm	m2			169,91 <hr/> 46,13
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299.8	Tabla plană zincată de 0.8 mm	kg	5,5500	20,00	116,55
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,57
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,10
86	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală -Plite din vată minerală gr= 30 mm	m2			249,98 <hr/> 133,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	268216261 137030	Placi vată minerală termoiz. clădiri t 30	m2	1,0700	50,00	54,03
	261412260	Impaslitura din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,1000	7,25	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	1913					
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,50	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250	10,50	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0034	10,50	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0300	65,00	1,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0210	25,00	0,53
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (m2			17,49 ----- 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,98 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut.	0,0060	25,00	0,15
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr =25 mm	m2			173,69 ----- 122,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	19,69
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	187,50	7,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,18
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	24,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,21
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<u>132,02</u> 103,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,50	9,30
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	3,20	11,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	187,50	7,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0090	21,36	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	10,50	0,03
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane soclu -Gr =2.5 cm	m2			<u>149,70</u> 122,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	19,69
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	187,50	7,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,21
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			<u>335,19</u> 141,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finnisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000c	Placi tip Cosauti	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,15	8,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	25,00	0,30
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare	m2			119,75 ----- 98,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	187,50	5,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,18
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -	m2			87,36 ----- 70,34

1	2	3	4	5	6	7
		Glafuri				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,39
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,76 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,25	7,98
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			87,36 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,39
97	CF51Bk =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			34,48 ----- 27,68
	712205001	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160	10,50	0,33
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0030	25,00	0,15
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -B=150 mm	m			68,77 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	1,0000	45,00	45,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,10
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten))	m2			4,18 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			34,52 ----- 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,00	15,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =50 mm)	m3			363,43 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	62,50	26,25
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat gr.3 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			166,27 ----- 34,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 06553	Placi din beton, pentru trotuare 3cm	m2	1,0150	104,17	105,73
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	187,50	8,03
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m			143,47 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	810,00	36,45
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br102 08	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0050	66,67	67,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

(funcția, semnătura)

Verificat

_____)