

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare

Valoarea de deviz 4 289 009,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
		<b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,00	1 974,53 30,00	5 923,58 90,00
2	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,00	2 454,53 30,00	2 454,53 30,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,00	2 366,53 30,00	49 697,07 630,00
4		Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm	set	3,00	228,32 0,00	684,96 0,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	3,00	307,31 10,80	921,93 32,40
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)	buc	3,00	110,92 6,00	332,77 18,00

1	2	3	4	5	6	7
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	3,00	311,31 10,80	933,93 32,40
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,00	1 654,53 30,00	1 654,53 30,00
9	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,00	3 153,45 48,00	18 920,67 288,00
10	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,00	3 408,45 48,00	54 535,12 768,00
11		Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm	set	1,00	341,00 0,00	341,00 0,00
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	1,00	307,31 10,80	307,31 10,80
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)	buc	1,00	110,92 6,00	110,92 6,00
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	1,00	311,31 10,80	311,31 10,80
15	IC11B k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	353,00	66,70 33,60	23 545,21 11 860,80

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)				
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	353,00	7,20 5,40	2 541,60 1 906,20
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc	4,00	123,38 6,00	493,50 24,00
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)	buc	4,00	115,98 13,80	463,92 55,20
		<b>Total Incalzirea aerului (cu radiatoare) Inclusiv salariu</b>				<b>164 173,87 15 792,60</b>
		<b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>				
19	IC11D k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2.2mm)	m	35,00	99,13 47,04	3 469,42 1 646,40
20	IC11E k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2.4mm)	m	47,00	130,92 52,08	6 153,24 2 447,76
21	IC12A k=1.4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala	m	53,00	185,40 68,88	9 826,18 3 650,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)				
22	IC12D k=1.4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3.5 mm)	m	225,00	289,30 92,40	65 091,79 20 790,00
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,00	8,85 6,60	725,70 541,20
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	278,00	10,50 7,80	2 919,00 2 168,40
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	204,00	47,26 28,20	9 641,86 5 752,80
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm)	m	39,00	71,91 30,60	2 804,60 1 193,40
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m	m	52,00	79,12 30,60	4 114,04 1 591,20

1	2	3	4	5	6	7
		(D=38x25mm)				
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm)	m	58,00	107,24 30,60	6 219,64 1 774,80
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm)	m	248,00	230,79 30,60	57 234,84 7 588,80
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc	12,00	146,93 6,00	1 763,10 72,00
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc	4,00	417,24 16,80	1 668,94 67,20
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc	4,00	598,27 15,00	2 393,09 60,00
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc	4,00	928,94 27,00	3 715,78 108,00
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc	12,00	147,16 9,00	1 765,94 108,00
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	2,00	1 571,14	3 142,28

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)			60,00	120,00
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc	10,00	2 645,14 60,00	26 451,41 600,00
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	24,00	276,65 53,40	6 639,60 1 281,60
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	852,00	35,80 13,80	30 501,60 11 757,60
		<b>Total Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA) Inclusiv salariu</b>				<b>246 242,03 63 319,80</b>
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>410 415,90 79 112,40</b>
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. R1</b>				
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5	m2	22,50	614,99 211,80	13 837,34 4 765,50
40	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.1.2 coala5	m2	7,62	559,98 178,80	4 267,06 1 362,48
41	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,81	560,00 178,80	2 133,59 681,24
42	VA02C	Confectionarea si montarea	m2	10,32	544,53	5 619,53

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz1.3 coala5			196,80	2 031,00
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	6,39	544,52 196,80	3 479,48 1 257,54
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.4 coala5	m2	13,50	809,17 211,80	10 923,83 2 859,30
45	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz1.5 coala5	m2	0,65	664,48 186,00	431,91 120,90
46	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	2,09	970,11 490,79	2 027,52 1 025,76
47	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	2,01	940,63 424,21	1 890,66 852,66
48	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	1,26	735,41 254,40	926,62 320,54
49	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 -	m2	0,59	703,93 229,83	415,32 135,60

1	2	3	4	5	6	7
		4000 mm (700x600) - poz.1.6 coala5				
50	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,79	940,64 424,19	1 683,75 759,30
51	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5	m2	1,28	755,87 178,78	967,51 228,84
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) poz.1.8 coala5	m2	22,68	516,68 162,60	11 718,28 3 687,78
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) poz.1.9 coala5	m2	130,31	609,40 162,60	79 411,18 21 188,40
54	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5	m2	0,91	954,44 445,19	868,54 405,12
55	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,49	954,35 445,20	5 239,37 2 444,16
56	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,37	997,17 490,80	5 354,81 2 635,62
57	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600	m2	0,63	854,57 219,05	538,38 138,00



1	2	3	4	5	6	7
		mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6				
58	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	0,77	1 075,98 445,17	828,50 342,78
59	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	20,86	1 075,85 445,20	22 442,20 9 286,86
60	VA17H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500 H=700mm L=1266mm)	m2	4,86	854,76 219,00	4 154,14 1 064,34
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	245,10	35,43 28,44	8 683,20 6 970,62
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	23,63	43,37 28,44	1 024,82 672,06
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	73,48	210,91 28,44	15 497,52 2 089,80
64		EURO flansa PQ-C-20	m	108,30	14,38 0,00	1 557,35 0,00
65		Cornier NQ-C-20	buc	256,00	1,92 0,00	491,52 0,00
66		EURO flansa PQ-C-30	m	94,50	77,50 0,00	7 323,75 0,00
67		Cornier NQ-C-30	buc	84,00	3,78 0,00	317,52 0,00
68		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,50	88,95 0,00	400,27 0,00
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel	kg	750,00	40,72 18,00	30 538,54 13 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,00	1 600,49 58,80	4 801,46 176,40
		<b>Total R1 Inclusiv salariu</b>				<b>249 795,49 81 002,60</b>
		<b>1.2.2. C1</b>				
71	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	20,90	152,50 13,80	3 187,35 288,42
72	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	15,70	185,13 13,80	2 906,55 216,66
73	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	8,50	267,68 16,80	2 275,28 142,80
74	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	21,00	456,66 19,20	9 589,82 403,20
75	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	15,60	635,35 21,00	9 911,41 327,60
76	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	8,50	955,56 24,00	8 122,22 204,00
		<b>Total C1</b>				<b>35 992,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 582,68</b>
		<b>1.2.3. A1.1</b>				
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,14	421,59 226,80	1 323,80 712,14
81	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	790,99 484,29	11,07 6,78
82	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,32	794,93 486,00	254,38 155,52
83	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,00	378,99 147,60	2 273,96 885,60

1	2	3	4	5	6	7
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,00	379,00 147,60	2 653,00 1 033,20
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	35,68	439,00 196,80	15 663,47 7 021,80
87	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,98 220,20	112,00 44,04
88	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
89	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
90	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,45	560,01 220,13	252,00 99,06
91	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,26	579,37 231,00	150,64 60,06
92	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92
93	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,99	579,84 231,02	1 153,89 459,72
94	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	2,24	526,64	1 179,67

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)			186,00	416,64
95	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,98	526,56 186,00	1 569,16 554,28
96	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
97	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
98	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	542,21 206,39	585,59 222,90
100		EURO flansa PQ-C-20	m	157,00	14,38 0,00	2 257,66 0,00
101		Cornier NQ-C-20	buc	388,00	1,92 0,00	744,96 0,00
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	160,00	40,72 18,00	6 514,99 2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total A1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>46 585,03 15 791,34</b>
		<b>1.2.4. A1.2</b>				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	<u>1 602,26</u> 30,00	<u>3 204,52</u> 60,00
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	<u>1 674,40</u> 30,00	<u>3 348,80</u> 60,00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	<u>276,40</u> 30,00	<u>552,80</u> 60,00
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,14	<u>421,59</u> 226,80	<u>1 323,80</u> 712,14
108	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	<u>790,99</u> 484,29	<u>11,07</u> 6,78
109	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,32	<u>794,93</u> 486,00	<u>254,38</u> 155,52
110	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	<u>732,47</u> 382,75	<u>175,79</u> 91,86
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,72	<u>378,99</u> 147,60	<u>2 546,81</u> 991,86

1	2	3	4	5	6	7
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,00	379,00 147,60	2 653,00 1 033,20
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	20,29	439,00 196,80	8 907,26 3 993,06
114	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,80 220,20	111,96 44,04
115	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
116	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
117	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,45	560,01 220,13	252,00 99,06
118	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,26	579,37 231,00	150,64 60,06
119	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92
120	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,99	579,84 231,02	1 153,89 459,72
121	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	0,75	526,76	395,07

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)			186,00	139,50
122	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,49	526,58 186,00	784,60 277,14
123	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
124	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
125	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	542,21 206,39	585,59 222,90
127		EURO flansa PQ-C-20	m	110,20	14,38 0,00	1 584,68 0,00
128		Cornier NQ-C-20	buc	284,00	1,92 0,00	545,28 0,00
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	112,50	40,72 18,00	4 580,66 2 025,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total A1.2 Inclusiv salariu</b>				<b>35 725,46 11 459,58</b>
		<b>1.2.5. A1.3</b>				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	<u>1 602,26</u> 30,00	<u>3 204,52</u> 60,00
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	<u>1 674,40</u> 30,00	<u>3 348,80</u> 60,00
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,00	<u>290,40</u> 30,00	<u>580,80</u> 60,00
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,32	<u>421,61</u> 226,81	<u>1 821,34</u> 979,80
135	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,02	<u>788,51</u> 486,00	<u>15,77</u> 9,72
136	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,58	<u>795,54</u> 486,00	<u>461,41</u> 281,88
137	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,30	<u>733,13</u> 382,80	<u>219,94</u> 114,84
138	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm)	m2	0,69	<u>610,99</u> 295,83	<u>421,58</u> 204,12

1	2	3	4	5	6	7
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	10,44	378,99 147,60	3 956,65 1 540,92
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,00	379,00 147,60	2 653,00 1 033,20
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	13,45	439,00 196,80	5 904,57 2 646,96
142	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,98 220,20	112,00 44,04
143	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
144	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
145	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,45	560,01 220,13	252,00 99,06
146	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,26	579,37 231,00	150,64 60,06
147	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92

1	2	3	4	5	6	7
148	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,99	579,84 231,02	1 153,89 459,72
149	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,75	526,76 186,00	395,07 139,50
150	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
151	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,22	559,69 220,18	682,83 268,62
152	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=438mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	542,21 206,39	585,59 222,90
154	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=110 mm, L=1050mm)	m2	5,85	554,85 218,99	3 245,89 1 281,12
155		EURO flansa PQ-C-20	m	105,40	14,38 0,00	1 515,65 0,00
156		Cornier NQ-C-20	buc	284,00	1,92 0,00	545,28 0,00
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual	buc	1,00	363,00 67,20	363,00 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		d125)				
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	106,50	40,72 18,00	4 336,33 1 917,00
		<b>Total A1.3 Inclusiv salariu</b>				<b>37 494,64 12 182,58</b>
		<b>1.2.6. R2</b>				
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14	m2	32,85	614,99 211,80	20 202,54 6 957,60
160	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14	m2	7,62	559,98 178,80	4 267,06 1 362,48
161	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,81	560,00 178,80	2 133,59 681,24
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz2.3 coala14	m2	4,50	485,04 147,60	2 182,69 664,20
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	6,88	544,52 196,80	3 746,31 1 353,96
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.4 coala14	m2	16,88	809,17 211,80	13 658,86 3 575,16

1	2	3	4	5	6	7
165	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,31	<u>718,09</u> 231,10	<u>222,61</u> 71,64
166	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm)	m2	0,88	<u>969,94</u> 490,77	<u>853,55</u> 431,88
167	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,91	<u>970,21</u> 490,81	<u>882,89</u> 446,64
168	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/500x250/500x250)	m2	1,02	<u>735,60</u> 254,41	<u>750,31</u> 259,50
169	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600)	m2	0,59	<u>703,93</u> 229,83	<u>415,32</u> 135,60
170	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,79	<u>940,64</u> 424,19	<u>1 683,75</u> 759,30
171	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5	m2	1,28	<u>755,87</u> 178,78	<u>967,51</u> 228,84
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	32,76	<u>516,69</u> 162,60	<u>16 926,73</u> 5 326,80

1	2	3	4	5	6	7
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	120,89	609,40 162,60	73 670,46 19 656,72
174	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	0,60	954,37 445,20	572,62 267,12
175	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,55	954,30 445,20	1 479,17 690,06
176	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	4,58	954,31 445,21	4 370,76 2 039,04
177	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	3,60	997,14 490,80	3 589,71 1 766,88
178	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)	m2	0,63	854,57 219,05	538,38 138,00
179	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	16,68	1 075,84 445,20	17 945,05 7 425,96
180	VA17H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2	2,00	854,76 219,00	1 709,52 438,00
181	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,51	1 076,66 448,82	549,10 228,90

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d400/d500)				
182	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,03	1 076,52 448,78	1 108,82 462,24
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	259,20	35,43 28,44	9 182,77 7 371,66
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,70	43,37 28,44	117,10 76,80
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	73,50	210,91 28,44	15 501,76 2 090,34
186		EURO flansa PQ-C-20	m	66,88	14,38 0,00	961,73 0,00
187		Cornier NQ-C-20	buc	172,00	1,92 0,00	330,24 0,00
188		EURO flansa PQ-C-30	m	112,50	77,50 0,00	8 718,75 0,00
189		Cornier NQ-C-30	buc	100,00	3,78 0,00	378,00 0,00
190		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,00	88,95 0,00	1 067,40 0,00
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,00	40,72 18,00	27 077,64 11 970,00
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc	2,00	727,18 58,80	1 454,36 117,60
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	2,00	1 600,49 58,80	3 200,98 117,60

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)				
		<b>Total R2 Inclusiv salariu</b>				<b>242 418,03 77 111,76</b>
		<b>1.2.7. C2</b>				
194	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,50	152,54 13,80	1 906,72 172,50
195	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	10,00	185,13 13,80	1 851,34 138,00
196	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	21,60	267,70 16,80	5 782,35 362,88
197	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,90	456,70 19,20	5 434,79 228,48
198	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	7,00	635,34 21,00	4 447,35 147,00
199	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	21,40	955,61 24,00	20 450,04 513,60
		<b>Total C2 Inclusiv salariu</b>				<b>39 872,59 1 562,46</b>
		<b>1.2.8. A2.1</b>				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00



1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)				
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,82	421,60 226,80	1 188,91 639,58
204	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
205	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,24	795,60 486,00	190,94 116,64
206	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,55	379,00 147,60	7 788,41 3 033,18
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	25,23	439,00 196,80	11 075,98 4 965,24

1	2	3	4	5	6	7
209	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	<u>559,98</u> 220,20	<u>112,00</u> 44,04
210	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	<u>560,21</u> 220,26	<u>212,88</u> 83,70
211	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	<u>559,87</u> 220,21	<u>263,14</u> 103,50
212	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,60	<u>559,81</u> 220,20	<u>335,89</u> 132,12
213	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,31	<u>580,09</u> 231,10	<u>179,83</u> 71,64
214	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	<u>526,09</u> 186,00	<u>131,52</u> 46,50
215	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,13	<u>579,89</u> 230,97	<u>655,28</u> 261,00
216	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,58	<u>526,54</u> 186,00	<u>1 358,47</u> 479,88
217	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	1,72	<u>526,64</u> 186,00	<u>905,82</u> 319,92
218	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700	m2	0,38	<u>771,83</u> 355,74	<u>293,29</u> 135,18

1	2	3	4	5	6	7
		mm (300x200/d100 L=481mm)				
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76
220	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580 mm, L=698mm)	m2	1,49	554,85 218,98	826,73 326,28
221		EURO flansa PQ-C-20	m	132,10	14,38 0,00	1 899,60 0,00
222		Cornier NQ-C-20	buc	300,00	1,92 0,00	576,00 0,00
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	142,90	40,72 18,00	5 818,49 2 572,20
		<b>Total A2.1 Inclusiv salariu</b>				<b>42 032,77 13 895,20</b>
		<b>1.2.9. A2.2</b>				
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,00	290,40 30,00	580,80 60,00
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,51	453,24 226,80	1 137,64 569,28
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	5,07	454,45 226,80	2 304,05 1 149,90
231	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	925,94 484,29	12,96 6,78
232	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,02	788,51 486,00	15,77 9,72
233	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,24	795,60 486,00	190,94 116,64
234	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,46	795,20 486,00	365,79 223,56
235	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
236	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla	m2	0,30	733,13	219,94

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)			382,80	114,84
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	20,55	379,00 147,60	7 788,41 3 033,18
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,52	439,00 196,80	9 008,29 4 038,36
239	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,40	559,78 220,20	223,91 88,08
240	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
241	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
242	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,60	559,81 220,20	335,89 132,12
243	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,31	580,09 231,10	179,83 71,64
244	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	526,09 186,00	131,52 46,50
245	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	1,13	579,83 231,00	655,20 261,03

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)				
246	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,86	526,44 186,00	452,74 159,96
247	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,86	526,44 186,00	452,74 159,96
248	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
249	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76
251	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200 mm, L=412mm)	m2	2,36	554,86 219,00	1 309,47 516,84
252		EURO flansa PQ-C-20	m	124,50	14,38 0,00	1 790,31 0,00
253		Cornier NQ-C-20	buc	284,00	1,92 0,00	545,28 0,00
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de	buc	1,00	363,00 67,20	363,00 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		reglaj cu maner actionata manual d125)				
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	127,40	40,72 18,00	5 187,37 2 293,20
		<b>Total A2.2 Inclusiv salariu</b>				<b>42 522,96 14 134,17</b>
		<b>1.2.10. A2.3</b>				
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc	2,00	1 350,40 30,00	2 700,80 60,00
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc	2,00	1 446,40 30,00	2 892,80 60,00
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	32,22	378,99 147,60	12 211,20 4 755,66
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	39,91	439,00 196,80	17 520,51 7 854,30
261	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,80	559,83 220,20	447,87 176,16
262	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm)	m2	0,96	559,73 220,19	537,34 211,38

1	2	3	4	5	6	7
263	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,96	<u>559,73</u> 220,19	<u>537,34</u> 211,38
264	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,40	<u>579,76</u> 231,00	<u>231,90</u> 92,40
265	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	<u>527,06</u> 186,00	<u>115,95</u> 40,92
266	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)	m2	1,61	<u>579,83</u> 231,02	<u>933,52</u> 371,94
267	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,75	<u>526,76</u> 186,00	<u>395,07</u> 139,50
268	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,40	<u>579,76</u> 231,00	<u>231,90</u> 92,40
269	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,24	<u>526,64</u> 186,00	<u>1 179,67</u> 416,64
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	<u>542,21</u> 206,39	<u>585,59</u> 222,90
271	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200 mm, L=375mm)	m2	2,08	<u>554,85</u> 219,00	<u>1 154,08</u> 455,52
272		EURO flansa PQ-C-20	m	173,40	<u>14,38</u> 0,00	<u>2 493,49</u> 0,00
273		Cornier NQ-C-20	buc	460,00	<u>1,92</u> 0,00	<u>883,20</u> 0,00
274	VC34A	Confectionarea si montarea	kg	208,50	40,72	8 489,76



1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg			18,00	3 753,00
		<b>Total A2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>53 542,01 18 914,10</b>
		<b>1.2.11. R3</b>				
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	43,75	614,99 211,80	26 906,01 9 266,28
276	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)	m2	4,72	559,96 178,81	2 643,03 843,96
277	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,72	559,96 178,81	2 643,03 843,96
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.3.3 coala22	m2	10,32	544,53 196,80	5 619,53 2 031,00
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,40	544,52 196,80	2 940,39 1 062,72
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - po3.4 coala22	m2	25,00	809,17 211,80	20 229,34 5 295,00
281	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,22	665,06 186,00	146,31 40,92

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.3.5 coala22				
282	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,22	665,06 186,00	146,31 40,92
283	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,70	970,14 490,80	679,10 343,56
284	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,91	970,21 490,81	882,89 446,64
285	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	0,42	735,88 254,43	309,07 106,86
286	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm))	m2	1,18	704,03 229,78	830,75 271,14
287	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	3,58	940,62 424,21	3 367,43 1 518,66
288	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	1,62	755,76 178,81	1 224,34 289,68
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul	m2	22,68	516,68 162,60	11 718,28 3 687,78

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)				
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	100,48	609,40 162,60	61 232,50 16 338,06
291	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	0,91	954,44 445,19	868,54 405,12
292	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,49	954,35 445,20	5 239,37 2 444,16
293	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,37	997,17 490,80	5 354,81 2 635,62
294	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)	m2	0,31	854,83 218,90	265,00 67,86
295	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	2,31	1 075,87 445,19	2 485,25 1 028,40
296	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	15,29	1 075,84 445,20	16 449,64 6 807,12
297	VA17H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2	1,60	854,76 219,00	1 367,62 350,40

1	2	3	4	5	6	7
298	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,03	1 076,52 448,78	1 108,82 462,24
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	266,20	35,43 28,44	9 430,76 7 570,74
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,00	43,37 28,44	130,11 85,32
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	65,94	210,91 28,44	13 907,32 1 875,36
302		EURO flansa PQ-C-20	m	90,72	14,38 0,00	1 304,55 0,00
303		Cornier NQ-C-20	buc	208,00	1,92 0,00	399,36 0,00
304		EURO flansa PQ-C-30	m	135,00	77,50 0,00	10 462,50 0,00
305		Cornier NQ-C-30	buc	108,00	3,78 0,00	408,24 0,00
306		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	14,00	88,95 0,00	1 245,30 0,00
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,00	40,72 18,00	27 077,64 11 970,00
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,00	1 600,49 58,80	4 801,46 176,40
		<b>Total R3 Inclusiv salariu</b>				<b>243 824,59 78 305,88</b>
		<b>1.2.12. C3</b>				
309	IC33A	Teava din cupru preizolata,	m	12,50	152,54	1 906,72

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)			13,80	172,50
310	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	10,00	185,13 13,80	1 851,34 138,00
311	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	15,80	267,70 16,80	4 229,67 265,44
312	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,70	456,62 19,20	5 342,47 224,64
313	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	6,70	635,31 21,00	4 256,60 140,70
314	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	15,70	955,56 24,00	15 002,25 376,80
		<b>Total C3 Inclusiv salariu</b>				<b>32 589,05 1 318,08</b>
		<b>1.2.13. A3.1</b>				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc	2,00	1 709,40 30,00	3 418,80 60,00
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator	buc	2,00	1 889,76 30,00	3 779,52 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		de puf PCF 500x300)				
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,82	421,59 226,81	1 188,89 639,60
319	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
320	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,32	794,93 486,00	254,38 155,52
321	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	9,15	379,00 147,60	3 467,83 1 350,54
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	8,50	439,00 196,80	3 731,48 1 672,80
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,52	439,00 196,80	9 008,29 4 038,36
325	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din	m2	0,20	559,98	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)			220,20	44,04
326	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,56	559,70 220,18	313,43 123,30
327	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,64	559,94 220,22	358,36 140,94
328	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm)	m2	0,66	554,78 219,00	366,15 144,54
329	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	0,37	526,25 186,00	194,71 68,82
330	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	526,09 186,00	131,52 46,50
331	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,16	579,75 231,00	672,51 267,96
332	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,58	526,54 186,00	1 358,47 479,88
333	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	1,60	579,83 231,00	927,72 369,60
334	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,24	559,87 220,21	694,23 273,06

1	2	3	4	5	6	7
335	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
336	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,24	559,87 220,21	694,23 273,06
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76
338		EURO flansa PQ-C-20	m	133,90	14,38 0,00	1 925,48 0,00
339		Cornier NQ-C-20	buc	308,00	1,92 0,00	591,36 0,00
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	125,00	40,72 18,00	5 089,93 2 250,00
		<b>Total A3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>40 238,88 13 038,30</b>
		<b>1.2.14. A3.2</b>				
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00



1	2	3	4	5	6	7
		de puf PCF 400x300)				
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,00	290,40 30,00	580,80 60,00
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	1,88	421,59 226,79	792,58 426,36
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	3,92	421,61 226,81	1 652,73 889,08
348	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
349	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,02	788,51 486,00	15,77 9,72
350	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,16	794,99 486,00	127,20 77,76
351	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,33	795,24 486,00	262,43 160,38
352	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)				
353	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,30	733,13 382,80	219,94 114,84
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,60	379,00 147,60	7 428,33 2 892,96
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	26,32	439,00 196,80	11 554,51 5 179,80
356	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,40	559,78 220,20	223,91 88,08
357	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
358	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
359	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,56	559,80 220,20	313,49 123,31
360	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,26	579,37 231,00	150,64 60,06
361	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92

1	2	3	4	5	6	7
		de 1600 - 2500 mm (600x300)				
362	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,94	579,93 231,00	545,14 217,14
363	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,24	526,64 186,00	1 179,67 416,64
364	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,50	526,62 186,00	789,93 279,00
365	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
366	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	542,21 206,39	585,59 222,90
368		EURO flansa PQ-C-20	m	124,60	14,38 0,00	1 791,75 0,00
369		Cornier NQ-C-20	buc	300,00	1,92 0,00	576,00 0,00
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,00	363,00 67,20	363,00 67,20
372	VC34A	Confectionarea si montarea	kg	137,20	40,72	5 586,50

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg			18,00	2 469,60
		<b>Total A3.2 Inclusiv salariu</b>				<b>43 563,41 14 599,15</b>
		<b>1.2.15. A3.3</b>				
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,00	1 602,26 30,00	6 409,04 120,00
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,00	1 674,40 30,00	6 697,60 120,00
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,51	421,60 226,80	1 058,22 569,28
377	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
378	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,16	794,99 486,00	127,20 77,76
379	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86

1	2	3	4	5	6	7
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,60	379,00 147,60	7 428,33 2 892,96
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	22,54	439,00 196,80	9 895,03 4 435,86
382	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,98 220,20	112,00 44,04
383	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
384	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
385	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,56	559,70 220,18	313,43 123,30
386	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,26	579,37 231,00	150,64 60,06
387	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92
388	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,94	579,93 231,00	545,14 217,14
389	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	0,75	526,76	395,07

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)			186,00	139,50
390	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,50	526,62 186,00	789,93 279,00
391	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,08	542,21 206,39	585,59 222,90
393	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=250 mm, L=412mm)	m2	1,75	554,98 219,02	971,22 383,28
394		EURO flansa PQ-C-20	m	117,40	14,38 0,00	1 688,21 0,00
395		Cornier NQ-C-20	buc	284,00	1,92 0,00	545,28 0,00
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	128,50	40,72 18,00	5 232,42 2 313,00
		<b>Total A3.3 Inclusiv salariu</b>				<b>44 921,23 12 587,22</b>
		<b>1.2.16. R4</b>				
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime,	m2	40,00	614,99 211,80	24 599,69 8 472,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)				
399	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)	m2	4,72	<u>559,96</u> 178,81	<u>2 643,03</u> 843,96
400	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,72	<u>559,96</u> 178,81	<u>2 643,03</u> 843,96
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	10,32	<u>544,53</u> 196,80	<u>5 619,53</u> 2 031,00
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	3,60	<u>544,53</u> 196,80	<u>1 960,30</u> 708,48
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	18,75	<u>809,17</u> 211,80	<u>15 171,99</u> 3 971,28
404	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	<u>665,06</u> 186,00	<u>146,31</u> 40,92
405	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,22	<u>665,06</u> 186,00	<u>146,31</u> 40,92
406	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,70	<u>970,14</u> 490,80	<u>679,10</u> 343,56

1	2	3	4	5	6	7
407	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	0,67	940,57 424,21	630,18 284,22
408	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	0,42	735,88 254,43	309,07 106,86
409	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	1,62	755,76 178,81	1 224,34 289,68
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	22,68	516,68 162,60	11 718,28 3 687,78
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	175,84	609,40 162,60	107 157,03 28 591,56
412	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	0,91	954,44 445,19	868,54 405,12
413	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,49	954,35 445,20	5 239,37 2 444,16
414	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,37	997,17 490,80	5 354,81 2 635,62
415	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din	m2	0,93	854,65	794,82



1	2	3	4	5	6	7
		tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)			219,03	203,70
416	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	6,16	1 075,86 445,20	6 627,30 2 742,42
417	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	18,07	1 075,85 445,20	19 440,62 8 044,74
418	VA17H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2	1,60	854,76 219,00	1 367,62 350,40
419	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,03	1 076,52 448,78	1 108,82 462,24
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	350,50	35,43 28,44	12 417,26 9 968,22
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,00	43,37 28,44	130,11 85,32
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	69,71	210,91 28,44	14 702,40 1 982,58
423		EURO flansa PQ-C-20	m	83,72	14,38 0,00	1 203,89 0,00
424		Cornier NQ-C-20	buc	196,00	1,92 0,00	376,32 0,00
425		EURO flansa PQ-C-30	m	135,00	77,50 0,00	10 462,50 0,00
426		Cornier NQ-C-30	buc	108,00	3,78	408,24

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
427		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,00	88,95	3 202,20
					0,00	0,00
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	840,50	40,72	34 223,41
					18,00	15 129,00
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,00	1 600,49	4 801,46
					58,80	176,40
		<b>Total R4 Inclusiv salariu</b>				<b>297 377,87 94 886,10</b>
		<b>1.2.17. C4</b>				
430	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,50	152,54	1 906,72
					13,80	172,50
431	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	10,00	185,13	1 851,34
					13,80	138,00
432	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	18,00	267,71	4 818,72
					16,80	302,40
433	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,70	456,62	5 342,47
					19,20	224,64
434	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	6,70	635,31	4 256,60
					21,00	140,70

1	2	3	4	5	6	7
435	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	17,80	955,60 24,00	17 009,69 427,20
		<b>Total C4 Inclusiv salariu</b>				<b>35 185,54 1 405,44</b>
		<b>1.2.18. A4.1</b>				
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,77	421,61 226,81	1 589,48 855,06
440	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
441	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,24	795,60 486,00	190,94 116,64
442	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86

1	2	3	4	5	6	7
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	11,76	379,00 147,60	4 456,99 1 735,80
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	7,50	379,00 147,60	2 842,50 1 107,00
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,30	439,00 196,80	7 594,68 3 404,64
446	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,98 220,20	112,00 44,04
447	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70
448	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
449	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,60	559,81 220,20	335,89 132,12
450	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,32	580,06 231,00	185,62 73,92
451	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	526,09 186,00	131,52 46,50

1	2	3	4	5	6	7
452	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,16	579,75 231,00	672,51 267,96
453	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,86	526,44 186,00	452,74 159,96
454	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	1,38	579,76 231,00	800,06 318,78
455	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,36	559,78 220,19	761,30 299,46
456	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,36	559,78 220,19	761,30 299,46
457	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76
459		EURO flansa PQ-C-20	m	119,10	14,38 0,00	1 712,66 0,00
460		Cornier NQ-C-20	buc	292,00	1,92 0,00	560,64 0,00
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
462	VC34A	Confectionarea si montarea	kg	115,30	40,72	4 694,79

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg			18,00	2 075,40
		<b>Total A4.1 Inclusiv salariu</b>				<b>36 844,51 11 823,72</b>
		<b>1.2.19. A4.2</b>				
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,00	1 602,26 30,00	3 204,52 60,00
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,00	1 674,40 30,00	3 348,80 60,00
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,00	290,40 30,00	580,80 60,00
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,83	421,61 226,79	1 193,15 641,82
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,31	421,60 226,80	1 817,11 977,52
469	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)				
470	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,02	788,51 486,00	15,77 9,72
471	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,24	795,60 486,00	190,94 116,64
472	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,33	795,24 486,00	262,43 160,38
473	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
474	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,30	733,13 382,80	219,94 114,84
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,55	379,00 147,60	7 788,41 3 033,18
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	18,75	439,00 196,80	8 231,25 3 690,00
477	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,40	559,78 220,20	223,91 88,08
478	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)				
479	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
480	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,60	559,81 220,20	335,89 132,12
481	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,32	580,06 231,00	185,62 73,92
482	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	526,09 186,00	131,52 46,50
483	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,13	579,89 230,97	655,28 261,00
484	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,86	526,44 186,00	452,74 159,96
485	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	1,72	526,64 186,00	905,82 319,92
486	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
487	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime,	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76



1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)				
489	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400 mm, L=750mm)	m2	1,54	554,96 219,00	854,64 337,26
490		EURO flansa PQ-C-20	m	109,30	14,38 0,00	1 571,73 0,00
491		Cornier NQ-C-20	buc	252,00	1,92 0,00	483,84 0,00
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,00	363,00 67,20	363,00 67,20
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	122,70	40,72 18,00	4 996,15 2 208,60
		<b>Total A4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>40 742,12 13 520,82</b>
		<b>1.2.20. A4.3</b>				
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,00	1 602,26 30,00	6 409,04 120,00
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,00	1 674,40 30,00	6 697,60 120,00

1	2	3	4	5	6	7
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,08	421,60 226,79	1 720,11 925,32
499	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014	791,68 484,29	11,08 6,78
500	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,24	795,60 486,00	190,94 116,64
501	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	732,47 382,75	175,79 91,86
502	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x250)	m2	19,96	439,00 196,80	8 762,40 3 928,14
503	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,20	439,00 196,80	7 550,75 3 384,96
504	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,20	559,98 220,20	112,00 44,04
505	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,38	560,21 220,26	212,88 83,70

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)				
506	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,47	559,87 220,21	263,14 103,50
507	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,60	559,81 220,20	335,89 132,12
508	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,32	580,06 231,00	185,62 73,92
509	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,25	526,09 186,00	131,52 46,50
510	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,13	579,89 230,97	655,28 261,00
511	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,86	526,44 186,00	452,74 159,96
512	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,38	771,83 355,74	293,29 135,18
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,06	542,12 206,38	574,64 218,76
514	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465 mm, L=750mm)	m2	1,70	554,92 219,00	943,37 372,30

1	2	3	4	5	6	7
515		EURO flansa PQ-C-20	m	104,70	14,38 0,00	1 505,59 0,00
516		Cornier NQ-C-20	buc	244,00	1,92 0,00	468,48 0,00
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,00	351,95 67,20	351,95 67,20
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	111,00	40,72 18,00	4 519,53 1 998,00
		<b>Total A4.3 Inclusiv salariu</b>				<b>43 076,43 12 449,88</b>
		<b>1.2.21. R5</b>				
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2	22,61	614,99 211,80	13 904,98 4 788,78
520	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2	5,76	559,98 178,80	3 225,47 1 029,90
521	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,00	605,43 229,80	1 210,86 459,60
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	36,00	485,05 147,60	17 461,68 5 313,60
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2	2,41	544,53 196,81	1 312,31 474,30

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (581x279)				
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2	5,85	809,16 211,79	4 733,58 1 239,00
525	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm)	m2	2,34	970,10 490,79	2 270,05 1 148,46
526	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2	1,01	755,83 178,81	763,39 180,60
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)	m2	30,62	569,67 226,80	17 443,24 6 944,64
528	VA17F	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	1,24	901,60 326,42	1 117,99 404,76
529	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,26	1 046,96 531,00	272,21 138,06
530	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	6,19	1 046,35 531,00	6 476,90 3 286,92
531	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,32	997,25 490,82	1 316,37 647,88

1	2	3	4	5	6	7
532	VA17F	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363 mm)	m2	2,12	901,67 326,41	1 911,54 691,98
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	123,80	35,43 28,44	4 385,89 3 520,86
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,04	43,37 28,44	88,48 58,02
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	21,60	210,91 28,44	4 555,60 614,28
536		EURO flansa PQ-C-20	m	87,60	14,38 0,00	1 259,69 0,00
537		Cornier NQ-C-20	buc	272,00	1,92 0,00	522,24 0,00
538		EURO flansa PQ-C-30	m	66,60	77,50 0,00	5 161,50 0,00
539		Cornier NQ-C-30	buc	76,00	3,78 0,00	287,28 0,00
540		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,00	88,95 0,00	1 423,20 0,00
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	290,70	40,72 18,00	11 836,91 5 232,60
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,00	466,62 58,80	1 866,47 235,20
		<b>Total R5 Inclusiv salariu</b>				<b>104 807,80 36 409,44</b>
		<b>1.2.22. C5</b>				
543	IC33A	Teava din cupru preizolata,	m	3,50	82,26	287,91

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)			13,80	48,30
544	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)	m	2,50	114,36 13,80	285,90 34,50
545	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,00	152,51 13,80	152,51 13,80
546	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	35,50	185,13 13,80	6 572,26 489,90
547	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)	m	2,50	281,74 16,80	704,36 42,00
548	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,00	456,54 19,20	456,54 19,20
549	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	35,50	635,34 21,00	22 554,52 745,50
		<b>Total C5 Inclusiv salariu</b>				<b>31 013,99 1 393,20</b>
		<b>1.2.23. A5</b>				
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de	buc	4,00	1 602,26 30,00	6 409,04 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)				
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,00	<u>1 674,40</u> 30,00	<u>6 697,60</u> 120,00
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,00	<u>276,40</u> 30,00	<u>1 105,60</u> 120,00
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,00	<u>294,40</u> 30,00	<u>883,20</u> 90,00
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,40	<u>421,59</u> 226,80	<u>1 855,01</u> 997,92
555	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028	<u>797,40</u> 486,43	<u>22,33</u> 13,62
556	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,48	<u>795,63</u> 486,00	<u>381,90</u> 233,28
557	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,48	<u>733,25</u> 382,75	<u>351,96</u> 183,72
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	6,28	<u>426,81</u> 162,60	<u>2 680,36</u> 1 021,14



1	2	3	4	5	6	7
559	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065	819,99 444,92	53,30 28,92
560	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,55	821,30 445,20	1 273,02 690,06
561	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,86	822,23 448,81	707,12 385,98
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	12,00	379,00 147,60	4 547,96 1 771,20
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	16,80	379,00 147,60	6 367,19 2 479,68
564	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400)	m2	21,60	439,00 196,80	9 482,43 4 250,88
565	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	56,77	439,00 196,80	24 922,02 11 172,36
566	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,40	559,78 220,20	223,91 88,08
567	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,76	559,77 220,18	425,43 167,34

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)				
568	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,15	559,91 220,17	643,90 253,20
569	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,84	559,83 220,21	470,26 184,98
570	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,52	579,93 231,00	301,56 120,12
571	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,22	527,06 186,00	115,95 40,92
572	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	2,00	579,81 231,00	1 159,63 462,00
573	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500)	m2	1,78	526,56 186,00	937,28 331,08
574	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,85	526,55 186,00	3 080,30 1 088,10
575	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,83	559,78 220,20	1 024,39 402,96
576	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm)	m2	0,93	559,75 220,19	520,57 204,78

1	2	3	4	5	6	7
577	VA11I	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400, L=210mm)	m2	1,14	523,00 219,00	596,22 249,66
578	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,76	771,77 355,82	586,54 270,42
579	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,62	864,37 490,84	535,91 304,32
580	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)	m2	1,83	559,78 220,20	1 024,39 402,96
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	2,16	542,23 206,39	1 171,21 445,80
582	VA11H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)	m2	1,07	559,78 220,21	598,96 235,62
583		EURO flansa PQ-C-20	m	281,80	14,38 0,00	4 052,28 0,00
584		Cornier NQ-C-20	buc	692,00	1,92 0,00	1 328,64 0,00
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,00	351,97 67,20	703,93 134,40
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	1,00	497,67 67,20	497,67 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)				
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	318,50	40,72 18,00	12 968,60 5 733,00
		<b>Total A5 Inclusiv salariu</b>				<b>100 707,60 34 865,70</b>
		<b>1.2.24. R6</b>				
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2	10,71	614,99 211,80	6 586,57 2 268,36
589	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2	8,64	560,00 178,80	4 838,41 1 544,82
590	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,00	605,43 229,80	1 210,86 459,60
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	2,41	544,53 196,81	1 312,31 474,30
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2	7,80	809,17 211,80	6 311,56 1 652,04
593	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,34	970,10 490,79	2 270,05 1 148,46

1	2	3	4	5	6	7
		(400x200/d250 L=201mm)				
594	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2	1,01	755,83 178,81	763,39 180,60
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)	m2	16,38	569,66 226,80	9 331,11 3 714,96
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	56,52	516,68 162,60	29 202,78 9 190,14
597	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	1,14	787,19 219,00	897,40 249,66
598	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,26	1 046,96 531,00	272,21 138,06
599	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,46	1 046,69 531,00	481,48 244,26
600	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	4,29	1 046,33 530,99	4 488,74 2 277,96
601	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	4,56	954,36 445,20	4 351,88 2 030,10
602	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla tel inoxidabil	m2	0,94	733,21 219,00	689,22 205,86

1	2	3	4	5	6	7
		(AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm)				
603	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)	m2	0,94	955,08 448,79	897,78 421,86
604	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,32	997,25 490,82	1 316,37 647,88
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	103,80	35,43 28,44	3 677,34 2 952,06
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,04	43,37 28,44	88,48 58,02
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	44,09	210,91 28,44	9 299,02 1 253,94
608		EURO flansa PQ-C-20	m	20,40	14,38 0,00	293,35 0,00
609		Cornier NQ-C-20	buc	48,00	1,92 0,00	92,16 0,00
610		EURO flansa PQ-C-30	m	66,60	77,50 0,00	5 161,50 0,00
611		Cornier NQ-C-30	buc	76,00	3,78 0,00	287,28 0,00
612		Profil metalic LDBST-41-41-200- 0600	m	12,00	88,95 0,00	1 067,40 0,00
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,00	466,62 58,80	1 866,47 235,20
614	VC34A	Confectionarea si montarea	kg	295,70	40,72	12 040,48

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg			18,00	5 322,60
		<b>Total R6 Inclusiv salariu</b>				<b>109 095,60 36 670,74</b>
		<b>1.2.25. C6</b>				
615	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)	m	3,50	82,26 13,80	287,91 48,30
616	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)	m	2,50	114,36 13,80	285,90 34,50
617	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,00	152,51 13,80	152,51 13,80
618	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m	16,50	185,13 13,80	3 054,72 227,70
619	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)	m	2,50	281,74 16,80	704,36 42,00
620	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,00	456,54 19,20	456,54 19,20
621	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de	m	16,50	635,32 21,00	10 482,79 346,50

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)				
		<b>Total C6 Inclusiv salariu</b>				<b>15 424,72 732,00</b>
		<b>1.2.26. A6</b>				
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,00	1 602,26 30,00	6 409,04 120,00
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,00	1 674,40 30,00	6 697,60 120,00
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,00	276,40 30,00	1 105,60 120,00
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,00	294,40 30,00	883,20 90,00
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,08	421,60 226,79	1 720,11 925,32
627	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028	797,40 486,43	22,33 13,62
628	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,06	794,15 486,00	47,65 29,16
629	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	0,48	795,63	381,90



1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)			486,00	233,28
630	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,48	733,25 382,75	351,96 183,72
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	8,69	426,79 162,60	3 708,81 1 413,00
632	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065	819,99 444,92	53,30 28,92
633	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,95	821,32 445,20	1 601,58 868,14
634	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,87	822,30 448,83	715,40 390,48
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	9,72	379,00 147,60	3 683,87 1 434,66
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,32	379,00 147,60	7 322,19 2 851,62
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	55,42	439,00 196,80	24 329,37 10 906,68

1	2	3	4	5	6	7
638	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,40	<u>559,78</u> 220,20	<u>223,91</u> 88,08
639	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,76	<u>559,77</u> 220,18	<u>425,43</u> 167,34
640	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,15	<u>559,91</u> 220,17	<u>643,90</u> 253,20
641	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	1,12	<u>559,63</u> 220,18	<u>626,78</u> 246,60
642	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,52	<u>579,93</u> 231,00	<u>301,56</u> 120,12
643	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,44	<u>526,82</u> 186,00	<u>231,80</u> 81,84
644	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,47	<u>579,69</u> 230,94	<u>272,45</u> 108,54
645	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,50	<u>579,81</u> 231,00	<u>869,72</u> 346,50
646	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,34	<u>526,63</u> 186,00	<u>1 232,32</u> 435,24
647	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	7,02	<u>526,60</u> 186,00	<u>3 696,70</u> 1 305,72

1	2	3	4	5	6	7
648	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm)	m2	0,96	<u>559,73</u> 220,19	<u>537,34</u> 211,38
649	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	2,44	<u>559,82</u> 220,20	<u>1 365,96</u> 537,30
650	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)	m2	0,85	<u>559,85</u> 220,16	<u>475,88</u> 187,14
651	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,76	<u>771,77</u> 355,82	<u>586,54</u> 270,42
652	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,62	<u>864,37</u> 490,84	<u>535,91</u> 304,32
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	2,16	<u>542,23</u> 206,39	<u>1 171,21</u> 445,80
654		EURO flansa PQ-C-20	m	242,00	<u>14,38</u> 0,00	<u>3 479,96</u> 0,00
655		Cornier NQ-C-20	buc	600,00	<u>1,92</u> 0,00	<u>1 152,00</u> 0,00
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,00	<u>351,97</u> 67,20	<u>703,93</u> 134,40
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu	buc	1,00	<u>497,67</u> 67,20	<u>497,67</u> 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)				
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	265,80	40,72 18,00	10 822,99 4 784,40
		<b>Total A6 Inclusiv salariu</b>				<b>88 887,91 29 824,14</b>
		<b>1.2.27. R7</b>				
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,00	276,40 30,00	276,40 30,00
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	8,00	270,40 30,00	2 163,20 240,00
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	6,03	421,60 226,80	2 542,26 1 367,58
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	7,56	421,60 226,80	3 187,30 1 714,62
663	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,12	794,16 486,00	95,30 58,32
664	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,18	796,07 486,00	143,29 87,48
665	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla	m2	0,19	794,93	151,04

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)			486,00	92,34
666	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,16	794,99 486,00	127,20 77,76
667	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,78	795,51 486,00	620,49 379,08
668	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	1,52	733,14 382,82	1 114,37 581,88
669	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	0,92	733,14 382,83	674,49 352,20
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	18,80	35,43 28,44	666,02 534,66
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,29	43,36 28,43	99,29 65,10
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,00	40,72 18,00	1 425,07 630,00
		<b>Total R7 Inclusiv salariu</b>				<b>13 285,73 6 211,02</b>
		<b>1.2.28. R8</b>				
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,00	276,40 30,00	276,40 30,00

1	2	3	4	5	6	7
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	7,00	270,40 30,00	1 892,80 210,00
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,50	421,61 226,80	2 318,85 1 247,40
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	22,68	421,60 226,80	9 561,87 5 143,80
677	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,12	794,16 486,00	95,30 58,32
678	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,18	796,07 486,00	143,29 87,48
679	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,10	795,30 486,00	79,53 48,60
680	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,16	794,99 486,00	127,20 77,76
681	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,78	795,51 486,00	620,49 379,08
682	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	2,53	733,18 382,79	1 854,96 968,46

1	2	3	4	5	6	7
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	36,65	35,43 28,44	1 298,40 1 042,32
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,16	43,37 28,44	93,68 61,44
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	45,00	40,72 18,00	1 832,28 810,00
		<b>Total R8 Inclusiv salariu</b>				<b>20 195,04 10 164,66</b>
		<b>1.2.29. RE1</b>				
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,00	294,40 30,00	294,40 30,00
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,00	259,40 30,00	778,20 90,00
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,00	421,60 226,80	1 264,81 680,40
689	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,03	794,57 486,00	23,84 14,58
690	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,36	795,12 486,00	286,24 174,96
691	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind	m2	0,63	668,45 355,81	421,13 224,16

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160/200x150)				
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,68	35,42 28,43	130,36 104,64
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,43	43,37 28,45	62,02 40,68
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,00	40,72 18,00	814,36 360,00
		<b>Total RE1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 075,35 1 719,42</b>
		<b>1.2.30. RE2</b>				
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,00	294,40 30,00	294,40 30,00
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,00	259,40 30,00	778,20 90,00
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,00	421,60 226,80	2 107,99 1 134,00
698	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,03	794,57 486,00	23,84 14,58
699	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,14	795,93 486,00	111,43 68,04



1	2	3	4	5	6	7
700	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,72	795,17 486,00	572,52 349,92
701	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,63	668,45 355,81	421,13 224,16
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,68	35,42 28,43	130,36 104,64
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,48	43,38 28,45	194,32 127,44
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	22,00	40,72 18,00	895,78 396,00
		<b>Total RE2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 529,97 2 538,78</b>
		<b>1.2.31. RE3</b>				
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,00	294,40 30,00	294,40 30,00
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,00	259,40 30,00	778,20 90,00
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,50	421,59 226,80	1 475,58 793,80
708	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul	m2	0,03	794,57 486,00	23,84 14,58

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)				
709	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,36	795,12 486,00	286,24 174,96
710	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,63	668,45 355,81	421,13 224,16
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,28	35,43 28,44	151,65 121,74
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,43	43,37 28,45	62,02 40,68
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,00	40,72 18,00	814,36 360,00
		<b>Total RE3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 307,42 1 849,92</b>
		<b>1.2.32. A7</b>				
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	8,00	288,40 30,00	2 307,20 240,00
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	12,60	421,60 226,80	5 312,18 2 857,68
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,95	394,50 162,59	1 558,28 642,24

1	2	3	4	5	6	7
		(d250)				
717	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,08	795,45 486,00	859,09 524,88
718	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,78	795,51 486,00	620,49 379,08
719	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,84	702,37 393,00	1 292,37 723,12
720	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	1,17	702,35 392,97	821,75 459,78
721	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=330mm L=618 mm)	m2	0,81	611,17 295,78	495,04 239,58
722	VA13H	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,13	788,31 445,38	102,48 57,90
723	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,78	789,13 445,23	615,52 347,28
724	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)	m2	0,14	568,18 219,00	79,55 30,66
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,00	40,72 18,00	1 425,07 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total A7 Inclusiv salariu</b>				<b>15 489,01 7 132,20</b>
		<b>1.2.33. A8</b>				
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	7,00	288,40 30,00	2 018,80 210,00
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	1,00	421,56 226,80	421,56 226,80
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	20,79	421,60 226,80	8 765,07 4 715,16
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	5,53	394,45 162,60	2 181,29 899,16
730	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,90	795,35 486,00	715,81 437,40
731	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,08	795,45 486,00	859,09 524,88
732	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,32	794,93 486,00	254,38 155,52
733	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,78	795,51 486,00	620,49 379,08

1	2	3	4	5	6	7
734	VA17G	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d250/d160 L=85mm)	m2	0,11	611,08 295,80	67,22 32,54
735	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,19	701,78 392,84	133,34 74,64
736	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,38	702,45 393,00	969,38 542,34
737	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,93	702,29 392,97	653,13 365,46
738	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098 mm)	m2	3,02	611,04 295,81	1 845,35 893,34
739	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,78	789,13 445,23	615,52 347,28
740	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)	m2	0,14	568,18 219,00	79,55 30,66
741	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x200x250)	m2	0,28	789,41 448,71	221,04 125,64
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	55,00	40,72 18,00	2 239,39 990,00
		<b>Total A8 Inclusiv salariu</b>				<b>22 660,42 10 949,90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.34. A9</b>				
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,00	259,40 30,00	1 037,60 120,00
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	2,39	378,98 147,59	905,76 352,74
745	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	0,37	579,75 231,08	214,51 85,50
746	VA14H	Piesa speciala (trecece excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm)	m2	0,28	786,61 490,71	220,25 137,40
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	27,09	421,60 226,80	11 421,17 6 144,00
748	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,36	795,12 486,00	286,24 174,96
749	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,10	795,30 486,00	79,53 48,60
750	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,26	795,11 486,00	206,73 126,36
751	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,23	702,09 392,87	161,48 90,36

1	2	3	4	5	6	7
752	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200/200x150)	m2	0,96	668,26 355,81	641,53 341,58
753	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098 mm)	m2	12,84	611,09 295,80	7 846,36 3 798,06
754		EURO flansa PQ-C-20	m	8,10	14,38 0,00	116,48 0,00
755		Cornier NQ-C-20	buc	36,00	1,92 0,00	69,12 0,00
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	65,00	40,72 18,00	2 646,60 1 170,00
		<b>Total A9 Inclusiv salariu</b>				<b>25 853,36 12 589,56</b>
		<b>1.2.35. A10</b>				
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,00	259,40 30,00	1 037,60 120,00
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	5,88	421,59 226,80	2 478,95 1 333,56
759	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,04	797,01 486,00	31,88 19,44
760	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,72	795,17 486,00	572,52 349,92
761	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla	m2	0,15	703,28	105,49

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)			392,80	58,92
762	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d125/200x100)	m2	0,68	668,21 355,76	454,38 241,92
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,00	40,72 18,00	1 017,92 450,00
		<b>Total A10 Inclusiv salariu</b>				<b>5 698,75 2 573,76</b>
		<b>1.2.36. A11</b>				
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,40	421,59 226,80	1 855,01 997,92
766	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	890,03 528,00	8,90 5,28
767	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
768	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,32	881,37 531,00	282,04 169,92
769	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla	m2	0,24	732,47	175,79



1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)			382,75	91,86
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00	40,72 18,00	610,77 270,00
		<b>Total A11 Inclusiv salariu</b>				<b>3 538,19 1 626,84</b>
		<b>1.2.37. A12</b>				
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,14	421,60 226,80	1 323,83 712,15
773	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
774	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
775	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,24	881,37 531,00	211,53 127,44
776	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	733,17 382,80	175,96 91,87
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,	kg	15,00	40,72 18,00	610,78 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				
		<b>Total A12 Inclusiv salariu</b>				<b>2 936,59 1 298,63</b>
		<b>1.2.38. A13</b>				
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,51	421,60 226,80	1 058,22 569,27
780	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
781	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
782	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,24	881,37 531,00	211,53 127,44
783	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	733,17 382,80	175,96 91,87
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00	40,72 18,00	610,78 270,00
		<b>Total A13 Inclusiv salariu</b>				<b>2 670,99 1 155,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.39. A14</b>				
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,14	421,60 226,80	1 323,83 712,15
787	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
788	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
789	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,32	881,37 531,00	282,04 169,92
790	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	733,17 382,80	175,96 91,87
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,00	40,72 18,00	814,37 360,00
		<b>Total A14 Inclusiv salariu</b>				<b>3 210,69 1 431,11</b>
		<b>1.2.40. A15</b>				
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu	buc	1,00	276,40 30,00	276,40 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		posibilitate de reglare MV-B 100)				
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,20	421,60 226,80	927,53 498,96
794	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
795	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
796	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,24	881,37 531,00	211,53 127,44
797	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,12	733,17 382,80	87,98 45,94
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00	40,72 18,00	610,78 270,00
		<b>Total A15 Inclusiv salariu</b>				<b>2 175,91 1 009,51</b>
		<b>1.2.41. A16</b>				
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,00	276,40 30,00	276,40 30,00
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,51	421,60 226,80	1 058,22 569,27

1	2	3	4	5	6	7
801	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
802	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
803	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,24	881,37 531,00	211,53 127,44
804	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,12	733,17 382,80	87,98 45,94
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,00	40,72 18,00	692,22 306,00
		<b>Total A16 Inclusiv salariu</b>				<b>2 388,05 1 115,81</b>
		<b>1.2.42. A17</b>				
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,45	421,60 226,80	1 454,52 782,46
808	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31

1	2	3	4	5	6	7
809	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,06	881,36 531,00	52,88 31,86
810	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,32	881,37 531,00	282,04 169,92
811	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,24	733,17 382,80	175,96 91,87
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00	40,72 18,00	610,78 270,00
		<b>Total A17 Inclusiv salariu</b>				<b>3 137,80 1 411,42</b>
		<b>1.2.43. A18</b>				
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,00	276,40 30,00	552,80 60,00
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,45	421,60 226,80	1 454,52 782,46
815	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,01	881,31 531,00	8,81 5,31
816	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,32	881,37 531,00	282,04 169,92
817	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla	m2	0,24	733,17	175,96

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)			382,80	91,87
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,00	40,72 18,00	692,22 306,00
		<b>Total A18 Inclusiv salariu</b>				<b>3 166,35 1 415,56</b>
		<b>1.2.44. A19</b>				
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	4,00	288,40 30,00	1 153,60 120,00
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	4,50	421,60 226,80	1 897,18 1 020,60
821	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,03	794,57 486,00	23,84 14,58
822	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,18	796,07 486,00	143,29 87,48
823	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,76	702,34 393,00	533,78 298,68
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,00	40,72 18,00	1 017,92 450,00
		<b>Total A19</b>				<b>4 769,61</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 991,34</b>
		<b>1.2.45. A20</b>				
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc	4,00	259,40 30,00	1 037,60 120,00
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	6,93	421,60 226,80	2 921,69 1 571,72
827	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,36	795,34 486,00	286,32 174,96
828	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,04	795,34 486,00	827,16 505,44
829	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,23	702,34 393,00	161,54 90,39
830	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)	m2	1,00	668,22 355,80	668,22 355,80
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,00	40,72 18,00	1 425,12 630,00
		<b>Total A20 Inclusiv salariu</b>				<b>7 327,65 3 448,31</b>
		<b>1.2.46. RDF1</b>				
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,00	772,40 30,00	772,40 30,00



1	2	3	4	5	6	7
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,56	<u>535,48</u> 196,80	<u>299,87</u> 110,21
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	14,32	<u>535,48</u> 196,80	<u>7 668,07</u> 2 818,18
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,28	<u>535,48</u> 196,80	<u>2 827,34</u> 1 039,10
836	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,32	<u>631,69</u> 219,00	<u>202,14</u> 70,08
837	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,32	<u>631,69</u> 219,00	<u>202,14</u> 70,08
838	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,18	<u>603,39</u> 186,00	<u>108,61</u> 33,48
839	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,15	<u>603,38</u> 186,00	<u>90,51</u> 27,90
840	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,54	<u>603,39</u> 186,00	<u>325,83</u> 100,44
841	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,99	<u>603,39</u> 186,00	<u>1 200,74</u> 370,14

1	2	3	4	5	6	7
842	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,99	603,39 186,00	1 200,74 370,14
843	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,06	833,54 424,20	883,55 449,65
844	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,43	631,69 219,00	271,62 94,17
845	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,98	631,70 219,00	619,06 214,62
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,98	566,14 216,60	1 120,95 428,87
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	37,78	210,91 28,44	7 968,12 1 074,46
848		EURO flansa PQ-C-30	m	73,60	77,50 0,00	5 704,00 0,00
849		Cornier NQ-C-30	buc	184,00	3,78 0,00	695,52 0,00
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	77,00	40,72 18,00	3 135,29 1 386,00
		<b>Total RDF1 Inclusiv salariu</b>				<b>35 296,49 8 687,52</b>
		<b>1.2.47. RDF2</b>				
851	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	772,40	772,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)			30,00	30,00
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,56	535,48 196,80	299,87 110,21
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	13,68	535,48 196,80	7 325,36 2 692,22
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	6,00	535,48 196,80	3 212,87 1 180,80
855	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,32	631,69 219,00	202,14 70,08
856	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,32	631,69 219,00	202,14 70,08
857	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,18	603,39 186,00	108,61 33,48
858	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,15	603,38 186,00	90,51 27,90
859	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,33	603,39 186,00	802,51 247,38
860	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	1,33	603,39	802,51

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)			186,00	247,38
861	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,06	833,54 424,20	883,55 449,65
862	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,43	631,69 219,00	271,62 94,17
863	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	1,96	631,70 219,00	1 238,13 429,24
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,98	566,14 216,60	1 120,95 428,87
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	36,04	210,91 28,44	7 601,14 1 024,98
866		EURO flansa PQ-C-30	m	64,00	77,50 0,00	4 960,00 0,00
867		Cornier NQ-C-30	buc	160,00	3,78 0,00	604,80 0,00
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	72,00	40,72 18,00	2 931,71 1 296,00
		<b>Total RDF2 Inclusiv salariu</b>				<b>33 430,81 8 432,44</b>
		<b>1.2.48. RDF3</b>				
869	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	772,40	772,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)			30,00	30,00
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,56	535,48 196,80	299,87 110,21
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	21,04	535,48 196,80	11 266,49 4 140,67
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,12	535,48 196,80	2 741,66 1 007,62
873	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,32	631,69 219,00	202,14 70,08
874	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,32	631,69 219,00	202,14 70,08
875	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,18	603,39 186,00	108,61 33,48
876	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,15	603,38 186,00	90,51 27,90
877	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,54	603,39 186,00	325,83 100,44
878	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla	m2	1,99	603,39	1 200,74

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)			186,00	370,14
879	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,99	603,39 186,00	1 200,74 370,14
880	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,06	833,54 424,20	883,55 449,65
881	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,43	631,69 219,00	271,62 94,17
882	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,98	631,70 219,00	619,06 214,62
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,98	566,14 216,60	1 120,95 428,87
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	44,40	210,91 28,44	9 364,33 1 262,74
885		EURO flansa PQ-C-30	m	73,60	77,50 0,00	5 704,00 0,00
886		Cornier NQ-C-30	buc	184,00	3,78 0,00	695,52 0,00
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	88,80	40,72 18,00	3 615,78 1 598,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total RDF3 Inclusiv salariu</b>				<b>40 685,95 10 379,20</b>
		<b>1.2.49. DF1</b>				
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)	buc	1,00	882,40 30,00	882,40 30,00
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	1,26	535,48 196,80	674,70 247,97
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	41,20	535,48 196,80	22 061,75 8 108,16
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	2,75	535,48 196,80	1 472,56 541,20
892	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm)	m2	0,72	631,70 219,00	454,82 157,68
893	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	0,50	603,39 186,00	301,70 93,00
894	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	0,32	603,37 186,00	193,08 59,52
895	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)	m2	4,98	603,39 186,00	3 004,87 926,28
896	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind	m2	4,98	603,39 186,00	3 004,87 926,28

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)				
897	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x400/d630 L=346mm)	m2	0,92	833,54 424,20	766,86 390,26
898	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x300 L=160mm)	m2	1,12	631,70 219,00	707,50 245,28
899	VA16I	Piesa speciala (teu), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)	m2	1,20	619,09 206,40	742,91 247,68
900	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)	m2	2,34	631,70 219,00	1 478,18 512,46
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,98	566,14 216,60	1 120,95 428,87
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	86,98	210,91 28,44	18 344,81 2 473,71
903		EURO flansa PQ-C-30	m	158,00	77,50 0,00	12 245,00 0,00
904		Cornier NQ-C-30	buc	312,00	3,78 0,00	1 179,36 0,00
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	174,00	40,72 18,00	7 084,94 3 132,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total DF1 Inclusiv salariu</b>				<b>75 721,26 18 520,35</b>
		<b>1.2.50. DF2</b>				
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)	buc	1,00	977,52 30,00	977,52 30,00
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)	m2	1,40	535,48 196,80	749,67 275,52
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	36,30	535,48 196,80	19 437,91 7 143,84
909	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)	m2	0,80	631,70 219,00	505,36 175,20
910	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	0,57	603,39 186,00	343,93 106,02
911	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)	m2	0,45	603,39 186,00	271,52 83,70
912	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)	m2	5,46	603,39 186,00	3 294,49 1 015,56
913	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	1,82	603,39 186,00	1 098,16 338,52
914	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,98	833,54 424,20	816,87 415,72

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm)				
915	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm)	m2	1,79	<u>631,70</u> 219,00	<u>1 130,74</u> 392,01
916	VA16J	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (800x500/800x500/800x500)	m2	1,28	<u>577,99</u> 182,40	<u>739,83</u> 233,47
917	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800 H=325mm L=468mm)	m2	2,52	<u>631,70</u> 219,00	<u>1 591,88</u> 551,88
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d710)	m2	2,23	<u>566,13</u> 216,60	<u>1 262,47</u> 483,02
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2	73,11	<u>210,91</u> 28,44	<u>15 419,51</u> 2 079,25
920		EURO flansa PQ-C-30	m	136,00	<u>77,50</u> 0,00	<u>10 540,00</u> 0,00
921		Cornier NQ-C-30	buc	240,00	<u>3,78</u> 0,00	<u>907,20</u> 0,00
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	146,50	<u>40,72</u> 18,00	<u>5 965,20</u> 2 637,00
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc	18,00	<u>1 679,50</u> 58,80	<u>30 230,96</u> 1 058,40
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	13,00	<u>3 002,04</u>	<u>39 026,49</u>

1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)			58,80	764,40
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc)	m2	1,62	558,39 178,80	904,60 289,66
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc)	m2	3,86	558,40 178,80	2 155,40 690,17
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc)	m2	4,20	558,39 178,80	2 345,26 750,96
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc)	m2	2,35	558,39 178,80	1 312,23 420,18
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc)	m2	2,52	558,39 178,80	1 407,16 450,58
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc)	m2	3,52	558,39 178,80	1 965,55 629,38
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc)	m2	4,99	558,39 178,80	2 786,39 892,21
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)	m2	5,10	558,39 178,80	2 847,81 911,88
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C,	m2	8,62	558,39	4 813,36

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc)			178,80	1 541,26
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc)	m2	9,94	558,39 178,80	5 550,44 1 777,27
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc)	m2	11,25	558,39 178,80	6 281,94 2 011,50
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc)	m2	11,96	558,39 178,80	6 678,40 2 138,45
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc)	m2	12,42	558,39 178,80	6 935,26 2 220,70
		<b>Total DF2 Inclusiv salariu</b>				<b>180 293,54 32 507,68</b>
		<b>Total Ventilarea si conditionarea aerului Inclusiv salariu</b>				<b>2 652 127,75 791 626,99</b>
		<i>Total</i>	lei			3 062 543,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			208 977,45
		<i>Total</i>	100,00 +			3 271 521,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			65 087,01
		<i>Total</i>	100,00 +			3 336 608,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			133 464,32
		<i>Total</i>	100,00 +			3 470 072,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			104 102,17
		<i>Total</i>	100,00 +			3 574 174,61
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>3 574 174,61 870 739,39</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	3 574 174,61
		TVA	20,00 %	714 834,92
		<b>Total deviz:</b>		<b>4 289 009,53</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>870 739,39</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare

**Valoarea de deviz 4 289 009,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

### Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,24	60,00	3 794,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	90,71	60,00	5 442,60
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	990,908	60,00	59 454,47
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 132,061	60,00	67 923,66
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	202,47	60,00	12 148,20
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,36	60,00	1 281,60
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11 973,144	60,00	718 388,66
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,64	60,00	1 958,40
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,79	60,00	347,40
		<b>Total manopera</b>				<b>870 739,39</b>

### Materiale:

1.	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1 458,159	5,91	8 617,72
2.	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	49,646	13,62	676,18
3.	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), δ=25 mm	m2	645,428	176,28	113 776,14
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	340,00	40,80
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,542	340,00	4 604,52
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,24	25,00	6,00
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,42	25,00	10,50
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,20	10,00	102,00
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,92	183,33	168,66
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	265,165	17,50	4 640,39
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	65,899	20,00	1 317,98
12.	2320166200676	White spirit	kg	8,16	28,00	228,48
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	335,005	19,46	6 519,19
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	156,976	16,42	2 577,55
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	455,43	16,42	7 478,16
16.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,88	28,42	25,01
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,208	50,00	2 060,40
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,864	12,86	23,97
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	31,008	42,00	1 302,34

20.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	110,842	42,00	4 655,39
21.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	6,12	32,00	195,84
22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,56	35,00	54,60
23.	252121670100A	Teava din otel d20x2,0mm	m	501,613	21,26	10 664,29
24.	252121670100C	Teava din otel d32x2.2 mm	m	49,735	33,96	1 689,00
25.	252121670100D	Teava din otel d38x2.4 mm	m	66,787	52,12	3 480,94
26.	252121670100E	Teava din otel d57x3.5 mm	m	75,313	68,86	5 186,05
27.	252121670100F	Teava din otel d89x3.5 mm	m	319,725	122,82	39 268,62
28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,00	9,25	18,50
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	478,649	2,20	1 053,03
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,50	2,20	212,30
31.	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	713,831	54,00	38 546,87
32.	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	545,849	54,00	29 475,84
33.	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	126,264	32,00	4 040,45
34.	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3 910,40	32,00	125 132,81
35.	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1 801,445	54,00	97 278,04
36.	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	69,536	32,00	2 225,17
37.	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5 713,299	32,00	182 825,56
38.	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1 270,139	32,00	40 644,45
39.	271040364400!	Tabla zincata 0.7 mm grosime	kg	4,95	32,00	158,40
40.	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	21,51	32,00	688,32
41.	271040364400-	Tabla otel inox de 1 mm grosime	kg	130,548	54,00	7 049,61
42.	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4 831,256	54,00	260 887,85
43.	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	734,003	32,00	23 488,10
44.	271040364500.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,756	54,00	904,82
45.	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	86,706	32,00	2 774,60
46.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	16,08	18,00	289,44
47.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	852,00	22,00	18 744,00
48.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	86,303	17,50	1 510,30
49.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 633,011	17,50	28 577,70
50.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2 672,763	17,50	46 773,35
51.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	621,19	17,50	10 870,82
52.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7 838,858	17,50	137 180,02
53.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	23,881	17,50	417,93
54.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	564,985	17,50	9 887,24
55.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	98,491	18,00	1 772,83
56.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	3,773	18,50	69,80
57.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	94,072	20,00	1 881,44
58.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	28,60	22,00	629,20
59.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	10,243	320,00	3 277,76
60.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	293,213	22,00	6 450,68
61.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,60	22,00	79,20
62.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,593	320,00	189,76
63.	274616333400-	Teava din cupru preizolata d12.7mm	m	5,05	94,46	477,02
64.	274616333400/	Teava din cupru preizolata d9.52mm	m	7,07	62,68	443,15
65.	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	61,004	132,24	8 067,17
66.	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	98,677	164,54	16 236,31
67.	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d22.2mm	m	64,858	240,48	15 597,05
68.	274616333400C.	Teava din cupru preizoalata d25.4mm	m	5,074	254,36	1 290,62
69.	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	59,174	422,62	25 008,12
70.	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	89,318	595,22	53 163,86
71.	274616333400F	Teava din cupru preizoalata d44.5mm	m	64,35	906,12	58 308,82
72.	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	32,00	1 567,86	50 171,52
73.	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf	buc	32,00	1 640,00	52 480,00

		PCF 400x300				
74.	281123630620C	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	2,00	1 316,00	2 632,00
75.	281123630620D	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	2,00	1 412,00	2 824,00
76.	281123630620E	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	2,00	1 675,00	3 350,00
77.	281123630620F	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	2,00	1 855,36	3 710,72
78.	281123630620I	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	3,00	260,00	780,00
79.	281123630620K	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	9,00	225,00	2 025,00
80.	281123630620L	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	3,00	738,00	2 214,00
81.	281123630620M	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,00	848,00	848,00
82.	281123630620M	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,00	943,12	943,12
83.	281123630620N	Grila de aer exterioara d200	buc	2,00	242,00	484,00
84.	281123630620O	Grila de aer pentru aspiratie 300x150	buc	4,00	225,00	900,00
85.	281123630620P	Grila de aer pentru aspiratie 200x100	buc	8,00	225,00	1 800,00
86.	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	42,00	242,00	10 164,00
87.	281123630620R	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160	buc	15,00	236,00	3 540,00
88.	281123630620V	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	19,00	254,00	4 826,00
89.	281123630620W	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	6,00	260,00	1 560,00
90.	281123630620X	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	8,00	256,00	2 048,00
91.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,40	18,00	43,20
92.	282211570000A	Radiator din otel tip panou PURMO CompactVentil CV22 600x600	buc	3,00	1 935,00	5 805,00
93.	282211570000B	Radiator din otel tip panou PURMO CompactVentil CV22 600x900	buc	1,00	2 415,00	2 415,00
94.	282211570000C	Radiator din otel tip panou PURMO CompactVentil CV22 500x1000	buc	21,00	2 327,00	48 867,00
95.	282211570000D	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x600	buc	1,00	1 615,00	1 615,00
96.	282211570000E	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x1800	buc	6,00	3 090,00	18 540,00
97.	282211570000F	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x2000	buc	16,00	3 345,00	53 520,00
98.	2822116	Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm	set	3,00	228,32	684,96
99.	2822117	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm	set	1,00	341,00	341,00
100.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	75,157	320,00	24 050,08
101.	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	14,07	225,00	3 165,75
102.	287411576570D	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	4,02	236,00	948,72
103.	287411576570E	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	10,01	370,00	3 703,70
104.	287411576570I	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400	buc	2,00	630,56	1 261,12
105.	287411576570L	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500	buc	11,00	1 503,87	16 542,57
106.	287411576570T	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	18,00	1 582,88	28 491,84
107.	287411576570U	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	13,00	2 905,42	37 770,46
108.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	96,00	3,00	288,00
109.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57 652,502	0,25	14 413,13
110.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 018,80	0,35	706,58
111.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	96,00	1,00	96,00
112.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 018,80	0,10	201,88



113.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57 652,478	0,08	4 612,20
114.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	96,00	1,00	96,00
115.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	25,529	65,00	1 659,35
116.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	22,274	65,00	1 447,78
117.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	30,654	65,00	1 992,46
118.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	59 671,302	0,09	5 370,42
119.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	28,95	22,00	636,90
120.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	58,38	65,00	3 794,70
121.	287527420270N	Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea	buc	4,00	298,00	1 192,00
122.	287527420270O	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	4,00	395,00	1 580,00
123.	287527420270S	Robinet cu bila Кран шаровый BVR d25mm	buc	4,00	98,00	392,00
124.	287527420270V	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	4,00	294,00	1 176,00
125.	287527420500V	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	2,00	1 028,00	2 056,00
126.	287527420500W	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	10,00	2 102,00	21 020,00
127.	287527420510A	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	4,00	577,00	2 308,00
128.	287527420510B	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	4,00	894,00	3 576,00
129.	287527420510I	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	12,00	135,00	1 620,00
130.	287527440010V	Flansa din otel pentru sudura 80 mm	buc	25,20	205,00	5 166,00
131.	287527442820V	Flansa rotunda libera DN80mm	buc	24,00	205,00	4 920,00
132.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	210,00	1,00	210,00
133.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	134,165	3,00	402,50
134.	291313450000D	Dop si ventil de aerisire d15 mm	buc	4,00	104,00	416,00
135.	291313450000P	Robinet coloana automata d1/2"	buc	12,00	140,00	1 680,00
136.	291313450000R	Robinet coloana automata d3/8"	buc	4,00	116,45	465,80
137.	33205173522A	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiucu grosime de 25mm (d32x25mm)	m	42,178	38,20	1 611,20
138.	33205173522B	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiucu grosime de 25mm (d38x25mm)	m	56,238	44,86	2 522,84
139.	33205173522C	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiucu grosime de 25mm (d57x25mm)	m	62,727	70,86	4 444,84
140.	33205173522D	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiucu grosime de 25mm (d89x25mm)	m	268,212	185,10	49 646,04
141.	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	2 501,12	14,38	35 966,11
142.	5522	Cornier NQ-C-20	buc	6 160,00	1,92	11 827,20
143.	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1 115,40	77,50	86 443,50
144.	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1 632,00	3,78	6 168,96
145.	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	94,50	88,95	8 405,77
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 169 566,9</b>
						<b>2</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	248,951	25,00	6 223,78
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	34,90	45,00	1 570,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,80	25,00	295,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,60	20,00	192,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	697,802	20,00	13 956,05
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>22 237,33</b>

Total	lei	3 574 174,61
TVA	20,00 %	714 834,92

**Total deviz:** **4 289 009,53**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Replanificarea salilor de operatie in blocul  
chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP SCM SF  
TREIME anul 2024, REPETAT

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
		<b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc			1 974,53 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	282211570000A	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	1,0000	1 935,00	1 935,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	183,33	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,86	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
2	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc			2 454,53 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	282211570000B	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,0000	2 415,00	2 415,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	183,33	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,86	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc			2 366,53 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	282211570000C	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	1,0000	2 327,00	2 327,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	183,33	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,86	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4		Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm	set			228,32 0,00
	2822116	Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm	set	1,0000	228,32	228,32
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			307,31 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420270V	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	294,00	294,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	183,33	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,86	0,31
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc			110,92

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)				6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	291313450000D	Dop si ventil de aerisire d15 mm	buc	1,0000	104,00	104,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,25	0,93
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc			311,31 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420270N	Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea	buc	1,0000	298,00	298,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	183,33	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,86	0,31
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Hygiene HV20 500x600	buc			1 654,53 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	282211570000D	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x600	buc	1,0000	1 615,00	1 615,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	183,33	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,86	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
9	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc			3 153,45 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
	282211570000E	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x1800	buc	1,0000	3 090,00	3 090,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	183,33	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	12,86	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
10	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc			3 408,45 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
	282211570000F	Radiator din otel tip panou PURMO HygieneHV20 500x2000	buc	1,0000	3 345,00	3 345,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	183,33	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	12,86	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
11		Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm	set			341,00 0,00
	2822117	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm	set	1,0000	341,00	341,00
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			307,31 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420270V	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	294,00	294,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	183,33	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,86	0,31
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)	buc			110,92 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	291313450000D	Dop si ventil de aerisire d15 mm	buc	1,0000	104,00	104,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,25	0,93

1	2	3	4	5	6	7
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc			311,31 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420270N	Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea	buc	1,0000	298,00	298,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	183,33	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,86	0,31
15	IC11B k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m			66,70 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	33,60
	252121670100A	Teava din otel d20x2,0mm	m	1,0150	21,26	30,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	16,42	1,47
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,50	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,82
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,20 5,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc			123,38 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	291313450000R	Robinet coloana automata d3/8"	buc	1,0000	116,45	116,45
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	9,25	0,93
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)	buc			115,98 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	287527420270S	Robinet cu bila Кран шаровый BVR d25mm	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	183,33	3,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,86	0,51
		<b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>				
19	IC11D k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2.2mm)	m			99,13 47,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,00	47,04
	252121670100C	Teava din otel d32x2.2 mm	m	1,0150	33,96	48,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	16,42	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,00	0,74
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,50	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	19,46	1,04
20	IC11E k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2.4mm)	m			130,92 52,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	60,00	52,08
	252121670100D	Teava din otel d38x2.4 mm	m	1,0150	52,12	74,06

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	16,42	2,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,00	0,92
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,50	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	19,46	1,36
21	IC12A k=1.4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)	m			185,40 68,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	60,00	68,88
	252121670100E	Teava din otel d57x3.5 mm	m	1,0150	68,86	97,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	19,46	1,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	16,42	2,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,00	0,80
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,50	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	65,00	13,65
22	IC12D k=1.4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3.5 mm)	m			289,30 92,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	92,40
	252121670100F	Teava din otel d89x3.5 mm	m	1,0150	122,82	174,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	19,46	2,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2110	16,42	4,85
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	22,00	1,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,50	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	65,00	13,65
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,85 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			10,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	45,00	2,70
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			47,26 28,20
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	50,00	10,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,00	6,38
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	32,00	0,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm)	m			71,91 30,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,00	30,60
	33205173522A	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiuc grosime de 25mm (d32x25mm)	m	1,0300	38,20	41,31
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe	m			79,12 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=38x25mm)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,00	30,60
	33205173522B	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d38x25mm)	m	1,0300	44,86	48,52
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm)	m			107,24 30,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,00	30,60
	33205173522C	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d57x25mm)	m	1,0300	70,86	76,64
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm)	m			230,79 30,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,00	30,60
	33205173522D	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciucspumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra desticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d89x25mm)	m	1,0300	185,10	200,19
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc			146,93 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	291313450000P	Robinet coloana automata d1/2"	buc	1,0000	140,00	140,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,25	0,93
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc			417,24 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274202700	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	1,0000	395,00	395,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	183,33	4,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	12,86	0,67
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc			598,27 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,00	15,00
	287527420510A	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	1,0000	577,00	577,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	183,33	5,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,86	0,77
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc			928,94 27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,00	27,00
	287527420510B	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	1,0000	894,00	894,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	183,33	6,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	12,86	0,98
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc			147,16 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	287527420510I	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	1,0000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	183,33	2,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,86	0,41
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc			1 571,14 60,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,00	60,00
	287527420500V	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	1,0000	1 028,00	1 028,00
	287527442820V	Flansa rotunda libera DN80mm	buc	2,0000	205,00	410,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	35,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	19,46	5,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	16,42	14,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,00	6,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	25,00	0,88
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc			2 645,14 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,00	60,00
	287527420500W	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	1,0000	2 102,00	2 102,00
	287527442820V	Flansa rotunda libera DN80mm	buc	2,0000	205,00	410,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	35,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	19,46	5,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	16,42	14,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,00	6,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	25,00	0,88
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			276,65 53,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	60,00	53,40
	287527440010V	Flansa din otel pentru sudura 80 mm	buc	1,0000	205,00	215,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. R1</b>				
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5	m2			614,99 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	25,00	2,50
40	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400)	m2			559,98 178,80



1	2	3	4	5	6	7
		- poz.1.2 coala5				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
41	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2			560,00 ----- 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz1.3 coala5	m2			544,53 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			544,52 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,48
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.4 coala5	m2			809,17 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400-	Tabla otel inox de 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
45	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz1.5 coala5	m2			664,48 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
46	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2			970,11 ----- 490,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
47	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2			940,63 ----- 424,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	54,00	423,89
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,24
48	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2			735,41 ----- 254,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	60,00	254,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
49	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.1.6 coala5	m2			703,93 ----- 229,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	60,00	229,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,86
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,08
	271040364500.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	54,00	383,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,74
50	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2			940,64 ----- 424,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	54,00	423,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,26
51	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5	m2			755,87 ----- 178,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400-	Tabla otel inox de 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,76
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) poz.1.8 coala5	m2			516,68 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,92
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) poz.1.9 coala5	m2			609,40 ----- 162,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	54,00	392,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	25,00	1,50
54	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5	m2			954,44 ----- 445,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,74
55	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,35 ----- 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
56	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2			997,17 ----- 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
57	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6	m2			854,57 219,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
58	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,98 445,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
59	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,85 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
60	VA17H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500 H=700mm L=1266mm)	m2			854,76 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), g=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
64		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
65		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
66		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50 ----- 0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
67		Cornier NQ-C-30	buc			3,78 ----- 0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
68		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95 ----- 0,00
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95

1	2	3	4	5	6	7
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			1 600,49 58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570L	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500	buc	1,0000	1 503,87	1 503,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2.2. C1</b>				
71	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,50 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,79
72	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m			185,13 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,33
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,79
73	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m			267,68 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d22.2mm	m	1,0150	240,48	244,07
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
74	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,66 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,96
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,44
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	8,00
75	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m			635,35 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00



1	2	3	4	5	6	7
	27461633400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,15
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,09
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,51
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
76	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m			955,56 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616333400F	Teava din cupru preizoalata d44.5mm	m	1,0150	906,12	919,66
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	28,42	0,11
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	320,00	0,56
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	320,00	11,22
		<b>1.2.3. A1.1</b>				
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
81	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			790,99 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,2800	32,00	200,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,00
82	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,93 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,47
83	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,52
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			378,99 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
87	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
88	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 ----- 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
89	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
90	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			560,01 ----- 220,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
91	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,37 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
92	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364400!	Tabla zincata 0.7 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
93	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			579,84 ----- 231,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
94	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,64 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
95	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,56 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
96	VA11H	Piesa speciala (trekere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 ----- 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
97	VA11H	Piesa speciala (trekere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 ----- 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
98	VA14G	Piesa speciala (trekere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 ----- 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
100		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
						0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
101		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.4. A1.2</b>				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF	buc			1 674,40
						30,00

1	2	3	4	5	6	7
		400x300)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
108	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			790,99 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,2800	32,00	200,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
109	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,93 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
110	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			378,99 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
114	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,80 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
115	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 ----- 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
116	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
117	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			560,01 ----- 220,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,13

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
118	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,37 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
119	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364400!	Tabla zincata 0.7 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
120	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			579,84 ----- 231,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
121	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,76 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,11
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
122	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,58 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,24
123	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
124	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,76
125	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,53
126	VA161	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 ----- 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
127		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
128		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 ----- 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.5. A1.3</b>				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			290,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620X	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	256,00	256,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2			421,61 226,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
135	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			788,51 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	16,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	1,10
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,00
136	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			795,54 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,52
137	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2			733,13 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
138	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm)	m2			610,99 295,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	60,00	295,83
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			378,99 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
142	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40



1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
143	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 ----- 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
144	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
145	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			560,01 ----- 220,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
146	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,37 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
147	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364400!	Tabla zincata 0.7 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
148	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			579,84 ----- 231,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
149	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,76 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,11

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
150	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 ----- 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
151	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,69 ----- 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
152	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=438mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
154	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=110 mm, L=1050mm)	m2			554,85 218,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	218,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
155		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
156		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc			363,00 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570D	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,0000	236,00	237,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.6. R2</b>				
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14	m2			614,99 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	25,00	2,50
160	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14	m2			559,98 ----- 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
161	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2			560,00 ----- 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.3 coala14	m2			485,04 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2			544,52 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.4 coala14	m2			809,17 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
165	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			718,09 ----- 231,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,82
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,73
166	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm)	m2			969,94 ----- 490,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
167	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2			970,21 ----- 490,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
168	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2			735,60 ----- 254,41

1	2	3	4	5	6	7
		1600 mm (500x250/500x250/500x250)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	60,00	254,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,76
169	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600)	m2			703,93 ----- 229,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	60,00	229,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,86
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,08
	271040364500.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	54,00	383,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	2,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,74
170	VA14I	Piesa speciala (treccere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2			940,64 ----- 424,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	54,00	423,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,26
171	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5	m2			755,87 ----- 178,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,50



1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,76
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			516,69 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	25,00	1,50
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			609,40 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	54,00	392,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	25,00	1,50
174	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,37 ----- 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
175	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			954,30 ----- 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
176	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,31 ----- 445,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
177	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2			997,14 ----- 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
178	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)	m2			854,57 219,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
179	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,84 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
180	VA17H	Piesa speciala (trece concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2			854,76 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
181	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600	m2			1 076,66 448,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm (d500/d400/d500)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,86
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,74
182	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2			1 076,52 ----- 448,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (E160), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (E160), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
186		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
187		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92

1	2	3	4	5	6	7
188		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50 0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
189		Cornier NQ-C-30	buc			3,78 0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
190		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95 0,00
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc			727,18 58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	2874115765701	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400	buc	1,0000	630,56	630,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			1 600,49 58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	2874115765701	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500	buc	1,0000	1 503,87	1 503,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2.7. C2</b>				
194	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,54 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,33
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,81
195	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m			185,13 13,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
196	IC33B	Teava din cupru preizoalata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m			267,70 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d22.2mm	m	1,0150	240,48	244,09
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,39
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
197	IC33C	Teava din cupru preizoalata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,70 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,98
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,46
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	8,01
198	IC33D	Teava din cupru preizoalata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m			635,34 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,15
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,09
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,50
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
199	IC33E	Teava din cupru preizoalata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m			955,61 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616333400F	Teava din cupru preizoalata d44.5mm	m	1,0150	906,12	919,71
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	28,42	0,11
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	320,00	0,58
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	320,00	11,20
		<b>1.2.8. A2.1</b>				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
204	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,00
205	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,60 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,52
206	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			379,00 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
209	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
210	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17



1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
211	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
212	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2			559,81 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
213	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			580,09 231,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,82
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,73
214	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,30
215	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2			579,89 230,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	230,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
216	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,54 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,64
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
217	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,64 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
218	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2			542,12 ----- 206,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
220	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580 mm, L=698mm)	m2			554,85 ----- 218,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	218,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,24
221		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
						0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
222		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.9. A2.2</b>				
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B	buc			276,40
						30,00

1	2	3	4	5	6	7
		100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			290,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620X	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	256,00	256,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			453,24 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	5,6790	32,00	183,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2			454,45 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	5,7160	32,00	184,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
231	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			925,94 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	10,5000	32,00	336,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,3000	0,08	0,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
232	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			788,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	16,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	1,10
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
233	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,60 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
234	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			795,20 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
235	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
236	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2			733,13 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
239	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,78 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
240	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 ----- 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
241	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
242	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2			559,81 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75



1	2	3	4	5	6	7
243	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			580,09 ----- 231,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,82
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,73
244	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,30
245	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2			579,83 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
246	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,44 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
247	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,44 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
248	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
249	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2			542,12 ----- 206,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
251	VA111	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200 mm, L=412mm)	m2			554,86 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
252		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
253		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc			363,00 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570D	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,0000	236,00	237,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.10. A2.3</b>				
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc			1 350,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620C	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	1,0000	1 316,00	1 316,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc			1 446,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620D	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	1,0000	1 412,00	1 412,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2			378,99 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
261	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,83 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
262	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm)	m2			559,73 ----- 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
263	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			559,73 ----- 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
264	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2			579,76 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,09
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
265	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
266	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)	m2			579,83 ----- 231,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
267	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,76 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,11

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
268	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2			579,76 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,09
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
269	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,64 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 ----- 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
271	VA111	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200 mm, L=375mm)	m2			554,85 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
272		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
273		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.11. R3</b>				
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			614,99 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
276	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de	m2			559,96



1	2	3	4	5	6	7
		1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)				178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364400/	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
277	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			559,96 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.3.3 coala22	m2			544,53 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			544,52 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,48
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - po3.4 coala22	m2			809,17 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
281	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.3.5 coala22	m2			665,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
282	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			665,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
283	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2			970,14 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
284	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2			970,21 490,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
285	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2			735,88 254,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	60,00	254,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
286	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm))	m2			704,03 ----- 229,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	60,00	229,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364500.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	54,00	383,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,76
287	VA14I	Piesa speciala (treccere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2			940,62 ----- 424,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	54,00	423,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
288	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			755,76 ----- 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,32
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,87
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,74
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,74
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			516,68

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)				162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,92
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			609,40 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	54,00	392,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
291	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,44 445,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
292	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,35 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
293	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2			997,17 ----- 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
294	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)	m2			854,83 ----- 218,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	218,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,82
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,73
295	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,87 ----- 445,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
296	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,84 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
297	VA17H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2			854,76 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
298	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2			1 076,52 448,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
302		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
303		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
304		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
305		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
306		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			1 600,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570L	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500	buc	1,0000	1 503,87	1 503,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20



1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2.12. C3</b>				
309	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,54 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,33
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,81
310	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m			185,13 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
311	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m			267,70 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d22.2mm	m	1,0150	240,48	244,09
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
312	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,62 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,44
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	7,99
313	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m			635,31 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,10
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,08
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,53
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
314	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m			955,56 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616333400F	Teava din cupru preizoalata d44.5mm	m	1,0150	906,12	919,68
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	28,42	0,11
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	320,00	0,57
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	320,00	11,19
		<b>1.2.13. A3.1</b>				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc			1 709,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620E	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	1,0000	1 675,00	1 675,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc			1 889,76 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620F	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	1,0000	1 855,36	1 855,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 226,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
319	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
320	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,93 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
321	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
325	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
326	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			559,70 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
327	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300 L=100mm)	m2			559,94 220,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
328	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm)	m2			554,78 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,59
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
329	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2			526,25 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,22
330	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,30
331	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2			579,75 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
332	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,54 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,64
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
333	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2			579,83 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
334	VA11H	Piesa speciala (treccere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
335	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
336	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2			542,12 ----- 206,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
338		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
339		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92

1	2	3	4	5	6	7
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 ----- 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.14. A3.2</b>				
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			290,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620X	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	256,00	256,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,79
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2			421,61 226,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
348	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
349	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			788,51 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	16,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	1,10
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
350	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,99 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
351	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			795,24 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
352	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
353	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2			733,13 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
356	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,78 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
357	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
358	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
359	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			559,80 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
360	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,37 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
361	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
362	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2			579,93 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
363	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,64 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
364	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,62 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
365	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
366	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2			771,83 ----- 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 ----- 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
368		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
						0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
369		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc			363,00
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570D	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,0000	236,00	237,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.15. A3.3</b>				
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86

1	2	3	4	5	6	7
		PCF 400x200				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
377	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,00
378	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,99 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,13



1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
379	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
382	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
383	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
384	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
385	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			559,70 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
386	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,37 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
387	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
388	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2			579,93 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
389	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,76 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,11
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,01

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
390	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,62 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
391	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,21 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
393	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=250 mm, L=412mm)	m2			554,98 219,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,26
394		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
395		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.16. R4</b>				
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			614,99 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38

1	2	3	4	5	6	7
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
399	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)	m2			559,96 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
400	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			559,96 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,37
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2			544,53 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm	kg	5,5000	54,00	298,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			544,53 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			809,17 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
404	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			665,06 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
405	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			665,06 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
406	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2			970,14 ----- 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
407	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2			940,57 ----- 424,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,66
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	54,00	423,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,27
408	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2			735,88 ----- 254,43



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	60,00	254,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
409	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2			755,76 ----- 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,32
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,87
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,74
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,74
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			516,68 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,92
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			609,40 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	54,00	392,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
412	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,44 445,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
413	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2			954,35 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
414	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2			997,17 490,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
415	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)	m2			854,65 219,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
416	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,86 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
417	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2			1 075,85 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
418	VA17H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)	m2			854,76 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
419	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2			1 076,52 ----- 448,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	0,88
	271040364400.	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	54,00	526,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
423		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
424		Cornier NQ-C-20	buc			1,92

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
425		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50
						0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
426		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
						0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
427		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95
						0,00
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			1 600,49
						58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570L	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500	buc	1,0000	1 503,87	1 503,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2.17. C4</b>				
430	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,54
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,33
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,81
431	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m			185,13
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
432	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m			267,71
						16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d22.2mm	m	1,0150	240,48	244,09
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,39
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
433	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,62 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,44
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	7,99
434	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m			635,31 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,10
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,08
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,53
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
435	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m			955,60 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616333400F	Teava din cupru preizoalata d44.5mm	m	1,0150	906,12	919,71
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	28,42	0,11
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	320,00	0,58
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	320,00	11,20
		<b>1.2.18. A4.1</b>				
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,61 226,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
440	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
441	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,60 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
442	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			379,00 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
446	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
447	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata	m2			560,21



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)				220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
448	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
449	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2			559,81 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
450	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			580,06 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,78
451	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,30
452	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2			579,75 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
453	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,44 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
454	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de	m2			579,76

1	2	3	4	5	6	7
		0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)				231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,74
455	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2			559,78 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
456	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2			559,78 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
457	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
458	VA161	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350)	m2			542,12 ----- 206,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
459		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
460		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 ----- 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 ----- 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.19. A4.2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			290,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620X	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	256,00	256,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,61 ----- 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,79
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
469	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 ----- 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
470	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			788,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	16,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	1,10
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
471	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,60 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
472	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			795,24 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
473	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
474	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2			733,13 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			379,00 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
477	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,78 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
478	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 ----- 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
479	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 ----- 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66



1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
480	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2			559,81 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
481	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			580,06 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,78
482	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,30
483	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2			579,89 ----- 230,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	230,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
484	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,44 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
485	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,64 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
486	VA14G	Piesa speciala (trece excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,53
487	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2			771,83 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,53
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2			542,12 206,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,25
489	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400 mm, L=750mm)	m2			554,96 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,25
490		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
491		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc			363,00 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570D	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,0000	236,00	237,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.20. A4.3</b>				
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,79
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
499	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			791,68 484,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	484,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,00
500	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,60 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,52
501	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. 1 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
502	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x250)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
503	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
504	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,98 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
505	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			560,21 220,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,72
506	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,87 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
507	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2			559,81 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
508	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2			580,06 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,78
509	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2			526,09 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,33
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,72
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,30
510	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2			579,89 ----- 230,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	230,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
511	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2			526,44 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92



1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
512	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,83 355,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2			542,12 206,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
514	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465 mm, L=750mm)	m2			554,92 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
515		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
516		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,95 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.21. R5</b>				
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2			614,99 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,11
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
520	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2			559,98 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
521	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2			605,43 229,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	60,00	229,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,20
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2			485,05 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2			544,53 196,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,51
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 -	m2			809,16 211,79

1	2	3	4	5	6	7
		4000 mm (1100x850)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
525	VA14H	Piesa speciala (trece concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm)	m2			970,10 ----- 490,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
526	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2			755,83 ----- 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,11
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,76
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)	m2			569,67 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
528	VA17F	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			901,60 ----- 326,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	60,00	326,42
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	54,00	459,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
529	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			1 046,96 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,68
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,48
530	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			1 046,35 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
531	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2			997,25 ----- 490,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
532	VA17F	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363 mm)	m2			901,67 ----- 326,41
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	60,00	326,41
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364300*	Tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	54,00	459,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
536		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 ----- 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
537		Cornier NQ-C-20	buc			1,92

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
538		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50
						0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
539		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
						0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
540		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95
						0,00
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			466,62
						58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570E	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,0000	370,00	370,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2.22. C5</b>				
543	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)	m			82,26
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400/	Teava din cupru preizolata d9.52mm	m	1,0100	62,68	63,31
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,37
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,75
544	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)	m			114,36
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400-	Teava din cupru preizolata d12.7mm	m	1,0100	94,46	95,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,74
545	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,51
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
546	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m			185,13 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
547	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)	m			281,74 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C	Teava din cupru preizoalata d25.4mm	m	1,0150	254,36	258,12
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
548	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,54 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,96
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	8,00
549	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m			635,34 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,14
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,08
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,51
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
		<b>1.2.23. A5</b>				
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10



1	2	3	4	5	6	7
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc			294,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620W	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	260,00	260,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
555	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			797,40 ----- 486,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,43
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,59
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,79
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,89
556	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,63 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364400+	Tabla zincata 0,5 mm grosime	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
557	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,25 ----- 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			426,81 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000	32,00	210,08
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
559	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			819,99 ----- 444,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	444,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,25
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,38
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	24,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,69
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	1,02
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
560	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			821,30 ----- 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
561	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2			822,23 ----- 448,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,76
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	25,00	1,75
564	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
565	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
566	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,78 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
567	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			559,77 ----- 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
568	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,91 ----- 220,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,17

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,74
569	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			559,83 220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,74
570	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,93 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,77
571	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			527,06 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
572	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			579,81 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
573	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500)	m2			526,56 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
574	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,55 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
575	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,78 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
576	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm)	m2			559,75 ----- 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
577	VA11I	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400, L=210mm)	m2			523,00 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,30
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000	32,00	208,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
578	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,77 ----- 355,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,82
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
579	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2			864,37 490,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
580	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)	m2			559,78 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,23 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
582	VA11H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2			559,78



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)				220,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
583		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
						0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
584		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,97
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,05
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			497,67
						67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570E	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,0000	370,00	371,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.24. R6</b>				
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2			614,99 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	32,00	282,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
589	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)	m2			560,00 ----- 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,87
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
590	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2			605,43 ----- 229,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	60,00	229,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,20
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	32,00	284,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil	m2			544,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)				196,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,51
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364200*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	298,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2			809,17 ----- 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,50	35,11
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,50	44,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	54,00	476,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,49
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	25,00	2,50
593	VA14H	Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm)	m2			970,10 ----- 490,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mmgrosime, cal.I	kg	7,0000	54,00	378,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
594	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)	m2			755,83 ----- 178,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	16,42	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	17,50	26,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	65,00	6,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	65,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,11
	271040364164	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	54,00	480,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,76
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)	m2			569,66 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2			516,68 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	54,00	299,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
597	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2			787,19 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	54,00	459,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
598	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			1 046,96 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,68
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,48
599	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			1 046,69 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
600	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2			1 046,33 ----- 530,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	530,99
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
601	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2			954,36 ----- 445,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
602	VA17H	Piesa speciala (trece concentrice tip 1), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm)	m2			733,21 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
603	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)	m2			955,08 ----- 448,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
604	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2			997,25 ----- 490,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300*	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	54,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43
						28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37
						28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91
						28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
608		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38
						0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
609		Cornier NQ-C-20	buc			1,92
						0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
610		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50
						0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
611		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
						0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
612		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			88,95
						0,00
	5525	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	88,95	88,95
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			466,62
						58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570E	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,0000	370,00	370,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.25. C6</b>				
615	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)	m			82,26 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400/	Teava din cupru preizolata d9.52mm	m	1,0100	62,68	63,31
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,37
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,75
616	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)	m			114,36 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400-	Teava din cupru preizolata d12.7mm	m	1,0100	94,46	95,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,74
617	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m			152,51 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400A	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,0100	132,24	133,56
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,80
618	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)	m			185,13 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	274616333400B	Teava din cupru preizoalata d19.05mm	m	1,0100	164,54	166,19
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	320,00	0,33
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	320,00	4,79
619	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)	m			281,74 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	274616333400C.	Teava din cupru preizoalata d25.4mm	m	1,0150	254,36	258,12
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	28,42	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	320,00	0,38
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	320,00	6,40
620	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m			456,54 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	60,00	19,20
	274616333400D	Teava din cupru preizoalata d28.6mm	m	1,0150	422,62	428,96
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	28,42	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	320,00	0,32
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	320,00	8,00
621	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii	m			635,32



1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)				21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	274616333400E	Teava din cupru preizoalata d38.1mm	m	1,0150	595,22	604,13
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	28,42	0,09
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	320,00	0,50
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	320,00	9,60
		<b>1.2.26. A6</b>				
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			1 602,26 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620A	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	1 567,86	1 567,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			1 674,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620B	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc			294,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620W	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	260,00	260,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,79
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
627	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5	m2			797,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)				486,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,43
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,59
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,79
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,89
628	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			794,15 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,27
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,42
629	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2			795,63 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
630	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,25 382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
631	VA02F	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			426,79 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,45
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000	32,00	210,08
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
632	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			819,99 ----- 444,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	444,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,25
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,38
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	24,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,69
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	1,02
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
633	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			821,32 ----- 445,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
634	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2			822,30 ----- 448,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			379,00 ----- 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			439,00 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	192,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
638	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2			559,78 ----- 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
639	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2			559,77 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
640	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2			559,91 220,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
641	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2			559,63 220,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
642	VA10H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2			579,93 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
643	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,82 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	29,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,90
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
644	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2			579,69 ----- 230,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	230,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
645	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2			579,81 ----- 231,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
646	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2			526,63 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
647	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2			526,60 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
648	VA11H	Piesa speciala (trece excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm)	m2			559,73 ----- 220,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,76
649	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2			559,82 220,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
650	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)	m2			559,85 220,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,00	220,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
651	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2			771,77 355,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,82
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000	32,00	307,04
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
652	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2			864,37 490,84



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,5000	32,00	272,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,77
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2			542,23 206,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
654		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
655		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc			351,97 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570C	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,0000	225,00	226,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,05
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			497,67 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	18,00	14,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	16,42	2,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	19,46	1,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,53
	287411576570E	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,0000	370,00	371,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,00	11,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,81
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.27. R7</b>				
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620N	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc			270,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620R	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160	buc	1,0000	236,00	236,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
663	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,16 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,42
664	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			796,07 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	23,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,61
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,56
665	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			794,93 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,53
666	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			794,99 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,47
667	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,51
668	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,14 ----- 382,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,82
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,49
669	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2			733,14 ----- 382,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,83
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,49
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST	m2	1,0300	5,91	6,09

1	2	3	4	5	6	7
		DUCT				
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,36
						28,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,43
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.28. R8</b>				
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc			276,40
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620N	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc			270,40
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620R	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160	buc	1,0000	236,00	236,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,61
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
677	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,16 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,42
678	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			796,07 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	23,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,61
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,56
679	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,30 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
680	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			794,99 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
681	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
682	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2			733,18 ----- 382,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,79
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.29. RE1</b>				
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			294,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2811236306201	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	260,00	260,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			259,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620K	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,25
689	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,57 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,83
690	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			795,12 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06



1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,49
691	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2			668,45 355,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,52
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,42 28,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,43
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 28,45
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,45
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.30. RE2</b>				
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			294,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620I	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	260,00	260,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			259,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	281123630620K	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
698	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,57 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,83
699	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			795,93 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,63
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,54
700	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			795,17 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
701	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2			668,45 ----- 355,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,42 ----- 28,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,43
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,38 ----- 28,45
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,45
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.31. RE3</b>				
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			294,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620I	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	260,00	260,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			259,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620K	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			421,59

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)				226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
708	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,57 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,83
709	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			795,12 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
710	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2			668,45 355,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2			35,43 ----- 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003C	Cochilii din cauciuc spumat b=10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,0300	5,91	6,09
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2			43,37 ----- 28,45
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,45
	111100010003D	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEXST DUCT	m2	1,0300	13,62	14,03
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.32. A7</b>				
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			288,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620V	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	254,00	254,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			394,50 ----- 162,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,45
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	32,00	177,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
717	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,45 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
718	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
719	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2			702,37 ----- 393,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	393,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
720	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2			702,35 ----- 392,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	392,97
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
721	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=330mm L=618 mm)	m2			611,17 ----- 295,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	60,00	295,78
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
722	VA13H	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			788,31 ----- 445,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,13
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	24,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,83
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,85
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,77
723	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			789,13 ----- 445,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
724	VA17H	Piesa speciala (treccere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600	m2			568,18 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mm (d250/d200 L=99mm)				219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,71
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.33. A8</b>				
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			288,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620V	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	254,00	254,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,56 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03



1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			394,45 ----- 162,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	60,00	162,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	17,50	28,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,45
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,5000	32,00	177,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
730	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			795,35 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
731	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,45 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
732	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			794,93 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,47
733	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,51 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
734	VA17G	Piesa speciala (trece concentrice tip1), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d250/d160 L=85mm)	m2			611,08 ----- 295,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	60,00	295,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	6,60
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
735	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2			701,78 ----- 392,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	392,84
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,61
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,69
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,53
736	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2			702,45 ----- 393,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	393,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
737	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2			702,29 ----- 392,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	392,97
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
738	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098 mm)	m2			611,04 ----- 295,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	60,00	295,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
739	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2			789,13 ----- 445,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	60,00	445,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,87
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
740	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)	m2			568,18 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,80
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,71
741	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250x200x250)	m2			789,41 448,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	60,00	448,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,23
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	0,86
	271040364300.	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,71
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.34. A9</b>				
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			259,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620P	Grila de aer pentru aspiratie 200x100	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2			378,98 147,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,59

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,00	1,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	32,00	193,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
745	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2			579,75 231,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	60,00	231,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,79
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	65,00	3,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364300/	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
746	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm)	m2			786,61 490,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	60,00	490,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	320,00	25,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	65,00	0,23
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	65,00	1,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,09	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,86
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	32,00	195,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	20,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,71
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
748	VA13G	Piesa specială (dop), din tablă zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,12 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
749	VA13G	Piesa specială (cot 15*), din tablă zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,30 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
750	VA13G	Piesa specială (cot 90*), din tablă zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,11 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,19
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,68
	271040364300=	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,48
751	VA15G	Piesa specială (teu), din tablă zincată de 0,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2			702,09 ----- 392,87
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,5500	60,00	392,87
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,54
752	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/200x150)	m2			668,26 355,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,81
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
753	VA17G	Piesa speciala (piesa de deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098 mm)	m2			611,09 295,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	60,00	295,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,60
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
754		EURO flansa PQ-C-20	m			14,38 0,00
	5521	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	14,38	14,38
755		Cornier NQ-C-20	buc			1,92 0,00
	5522	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	1,92	1,92
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.35. A10</b>				
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			259,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620P	Grila de aer pentru aspiratie 200x100	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2			421,59 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
759	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			797,01 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	24,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,41
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,49
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,55
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,63
760	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2			795,17 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
761	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)	m2			703,28 ----- 392,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	392,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,22
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	23,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,59



1	2	3	4	5	6	7
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
762	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125/200x100)	m2			668,21 355,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,76
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,68
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,51
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.36. A11</b>				
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,59 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
766	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul	m2			890,03

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)				528,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	528,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	32,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	7,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,00
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,00
767	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36
						531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
768	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37
						531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
769	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			732,47
						382,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	18,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,64
	271040364400+	Tabla zincata 0,5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,52
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de	kg			40,72

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.37. A12</b>				
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
773	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
774	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
775	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
776	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.38. A13</b>				
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
780	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
781	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
782	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
783	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.39. A14</b>				
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
787	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
788	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
789	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
790	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.40. A15</b>				
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
794	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
795	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36



1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
796	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
797	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0,5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.41. A16</b>				
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			421,60 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 250 - 700 mm (d100)				226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. 10,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
801	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. 10,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
802	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. 10,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
803	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. 10,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
804	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5	m2			733,17

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)				382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.42. A17</b>				
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
808	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31
						531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
809	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,36 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
810	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
811	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.43. A18</b>				
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			276,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620Q	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	242,00	242,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,25
815	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,31 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,50
816	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2			881,37 ----- 531,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	60,00	531,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364200+	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
817	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2			733,17 ----- 382,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	60,00	382,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	17,50	78,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	320,00	19,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	17,50	6,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,09	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	7,5000	32,00	240,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.44. A19</b>				
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			288,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620V	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	254,00	254,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
821	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			794,57 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	21,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,73
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,83
822	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2			796,07 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	23,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,61
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,56
823	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2			702,34 ----- 393,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	393,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.45. A20</b>				
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc			259,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200	Grila de aer pentru aspiratie 300x150	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2			421,60 ----- 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,50	22,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,00	151,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,08	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
827	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,34 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
828	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2			795,34 ----- 486,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	60,00	486,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364400+	Tabla zincata 0.5 mm grosime	kg	6,3000	32,00	201,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
829	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2			702,34 ----- 393,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	60,00	393,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	201,60



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
830	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)	m2			668,22 ----- 355,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	60,00	355,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	74,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	320,00	22,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	17,50	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,73
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364300=	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	32,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 ----- 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.46. RDF1</b>				
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			772,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620L	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	738,00	738,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2			535,48 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			535,48 ----- 196,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			535,48 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
836	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2			631,69 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
837	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2			631,69 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
838	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
839	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			603,38 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
840	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
841	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
842	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
843	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2			833,54 ----- 424,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
844	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2			631,69 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
845	VA111	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2			631,70 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2			566,14 216,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	60,00	216,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	65,00	0,46
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	17,50	43,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	20,00	1,81
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	8,5000	32,00	273,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
848		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50 0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
849		Cornier NQ-C-30	buc			3,78 0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.47. RDF2</b>				
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			772,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620L	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	738,00	738,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2			535,48 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			535,48 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			535,48 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
855	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2			631,69 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
856	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2			631,69 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
857	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			603,39 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
858	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			603,38 186,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
859	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
860	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
861	VA14I	Piesa speciala (treccere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2			833,54 ----- 424,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
862	VA11I	Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2			631,69 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
863	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2			631,70 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2			566,14 216,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	60,00	216,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	65,00	0,46
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	17,50	43,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	20,00	1,81
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	8,5000	32,00	273,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED	m2			210,91

1	2	3	4	5	6	7
		MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm				28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
866		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50
						0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
867		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
						0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.48. RDF3</b>				
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			772,40
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620L	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	738,00	738,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2			535,48
						196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			535,48
						196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			535,48 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
873	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2			631,69 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
874	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2			631,69 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
875	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2			603,39

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)				186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
876	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2			603,38 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,63
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
877	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
878	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
879	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
880	VA14I	Piesa speciala (treceare concentrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2			833,54 ----- 424,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
881	VA11I	Piesa speciala (treceare concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2			631,69 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
882	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul	m2			631,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)				219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2			566,14 216,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	60,00	216,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	65,00	0,46
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	17,50	43,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	20,00	1,81
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	8,5000	32,00	273,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
885		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50 0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
886		Cornier NQ-C-30	buc			3,78 0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.49. DF1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)	buc			882,40 ----- 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620M	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,0000	848,00	848,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2			535,48 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2			535,48 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2			535,48 ----- 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
892	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul	m2			631,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm)				219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
893	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
894	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2			603,37 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
895	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
896	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
897	VA14I	Piesa speciala (trece concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x400/d630 L=346mm)	m2			833,54 ----- 424,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
898	VA11I	Piesa speciala (trece concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x300 L=160mm)	m2			631,70 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
899	VA16I	Piesa speciala (teu), din tabla zincata sau	m2			619,09

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)				206,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
900	VA111	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)	m2			631,70
						219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2			566,14
						216,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	60,00	216,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	65,00	0,46
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	17,50	43,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	20,00	1,81
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	8,5000	32,00	273,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91
						28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminu ALU WIRED MAT 105 (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90
903		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
904		Cornier NQ-C-30	buc			3,78
						0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72
						18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.50. DF2</b>				
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)	buc			977,52
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630620M.	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,0000	943,12	943,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)	m2			535,48
						196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2			535,48
						196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,42	0,17
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,50	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,93
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
909	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)	m2			631,70 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
910	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
911	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
912	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
913	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2			603,39 ----- 186,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	60,00	186,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	65,00	5,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
914	VA14I	Piesa speciala (trece concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm)	m2			833,54 ----- 424,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	60,00	424,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
915	VA11I	Piesa speciala (trece concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm)	m2			631,70 ----- 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
916	VA16J	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (800x500/800x500/800x500)	m2			577,99 182,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0400	60,00	182,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,2500	17,50	39,38
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	320,00	30,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	17,50	1,05
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	65,00	1,20
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0065	65,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,09	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,1000	32,00	291,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,08	4,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,25	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
917	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800 H=325mm L=468mm)	m2			631,70 219,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	60,00	219,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	17,50	48,13
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	320,00	28,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	16,42	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,31
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	65,00	0,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	65,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,46	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,09	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	32,00	316,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,08	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d710)	m2			566,13 216,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	60,00	216,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	16,42	0,16
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	320,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	42,00	2,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,50	1,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	65,00	0,46
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	17,50	43,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	20,00	1,81
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,09	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	271040364846	Tabla zincata cat.I 0.9 mm grosime	kg	8,5000	32,00	273,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,08	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (E160), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm	m2			210,91 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
	111100010003E	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (E160), 6=25 mm	m2	1,0300	176,28	181,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
920		EURO flansa PQ-C-30	m			77,50 0,00
	5523	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	77,50	77,50
921		Cornier NQ-C-30	buc			3,78 0,00
	5524	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	3,78	3,78
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,72 18,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,42	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	17,50	18,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,42	0,33
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,46	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc			1 679,50 58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570T	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	1,0000	1 582,88	1 582,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc			3 002,04 58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	16,42	2,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	16,42	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,50	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,46	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,09	2,52
	287411576570U	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	1,0000	2 905,42	2 905,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,07
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc)	m2			558,40 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,07
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64



1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,07
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm	m2			558,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc)				178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc)	m2			558,39 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,07
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc)	m2			558,39 ----- 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	16,42	2,46
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	17,50	5,08
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	17,50	18,34
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	17,50	20,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,42	1,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	17,50	8,75
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	65,00	20,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	19,46	6,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,09	0,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	271040364275	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	8,2500	32,00	264,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,08	0,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.