

"Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" -
С. Бешалма, район. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Световые колодца, входы в подвал и козырки

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 38 174,47 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar				
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,4708	41,00	2 479,31
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	170,7181	41,00	6 999,45
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7728	41,00	31,68
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9553	41,00	244,17
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,8158	41,00	730,46
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,9921	41,00	860,68
		Total manopera		45,3698	41,00	1 860,16
						13 205,91

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) фортан	m3	2,7540	500,00	1 377,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1733	210,00	456,39
3.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	30,5500	210,00	6 415,50
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,3162	85,00	26,88
5.	1430142205538	Barita flotata	kg	13,7475	16,85	231,65
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2060	2,50	10,52
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0015	2 000,00	3,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	5,7960	0,64	3,71
9.	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	kg	12,6180	10,80	136,28
10.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	33,6480	26,80	901,76
11.	24302261000001	Fuga	kg	6,5058	17,10	111,25
12.	2430226101010z	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	9,1650	18,35	168,18
13.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,6375	35,00	267,31
14.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,5711	2,20	146,46
15.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2142	650,00	139,23
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,1800	3,00	27,54
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	371,0115	1,55	575,07
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1492	1 700,00	253,64

19.	2652102100737	Var hidratat	kg	94,6740	17,00	1 609,46
20.	26531021008312	Amestec uscat сухой смесью на основе цемента Fasad Сера	kg	707,5740	2,90	2 051,97
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,3885	0,00	0,00
22.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3060	650,00	198,90
23.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3622	0,00	0,00
24.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,4324	95,00	1 466,08
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0966	10,17	0,98
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1932	14,59	2,82
27.	2873122004100	Plase sudate BP 4 150*150 mm	kg	19,5132	15,00	292,70
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3307	0,00	0,00
29.	4100126202818	Apa	m3	0,0608	0,00	0,00
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,2610	1,10	7,99
Total materiale de constructii						16 882,27

Utilaje de constructii:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	5,0472	25,00	126,19
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0746	15,50	1,15
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1527	15,50	2,37
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1438	200,00	228,76
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,3453	15,50	129,35
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5856	5,00	7,93
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,0935	45,00	49,21
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1832	45,00	8,24
9.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1790	45,00	8,06
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1648	16,10	2,65
Total utilaje de constructii						563,91

Total	Lei	30 652,09
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 971,33
Transportarea materialelor	4 %	675,29
Total		34 298,71
Cheltuieli de regie	5 %	1 714,93
Total		36 013,64
Beneficiu de deviz	6 %	2 160,83

Total deviz:

38 174,47

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" - С. Бешалма,
район. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Световые колодца				
1	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле) Ремонт штукатурки откосов, 30% от общей площади (S=30,55м2)	m2			104,40 78,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	41,00	68,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,55	9,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	1 700,00	8,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	210,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	15,50	0,04
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконтат")	m2			4,04 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2430226101010z1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,1500	18,35	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,05
3	CF09D прим	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа") Декоративный набрызг на всю площадь стен по существующему образцу *раствор с красителем Коэффициент к трудозатратам=0,30	m2			239,98 12,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	41,00	11,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	1,84
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	16,85	7,58
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	35,00	8,75
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	1,55	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,50	0,03
4	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg			88,16

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала) *цвет см.проект Коэффициент к трудозатратам=0,50				1,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,00	1,45
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	85,00	86,71
		2. Входы в подвал				
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, азбоцемента) Разборка верхней части обшивки стен входов из плоского азбобетонного шифера	m2			32,14 31,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,50	0,16
6	CD55A	Простая кладка стен из фортана в 1/2 ряда 3,9x3,05(h)x0,2м.	m3			797,00 152,52
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	41,00	126,69
	9310060019920	Muncitor	h-om	0,6300	41,00	25,83
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) фортан	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 000,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
7	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка возведённых из фортана стен входов в подвал с обеих сторон	m2			135,00 65,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,55	8,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	17,00	52,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	210,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,50	0,04
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконтакт")	m2			4,04 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2430226101010z1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,1500	18,35	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,05
9	CF50B прим	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на основе цемента Fasad Серая по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2			72,03 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	26531021008312	Amestec uscat сухой смесью на основе цемента Fasad Серая	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	m2			2,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			1,23
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	kg	0,0300	41,00	1,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500	10,80	1,62
11	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	0,0500	1,10	0,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			18,98
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1600	41,00	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	26,80	10,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,55	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	2,50	0,13
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	m3	0,0010	0,00	0,00
			h-ut	0,0600	25,00	1,50
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4 с ячейками 150x150мм, 147,07м2.	kg			17,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate BP 4 150*150 mm	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,17	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,59	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,64	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			237,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,00	118,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	95,00	97,87
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,20	9,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,10	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,50	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	16,10	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,29
		3. Козырки				
14	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызгацементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-T, в непрерывном поле) Ремонт штукатур. 30% от общей пл. (S=68,85м2)	m2			104,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	41,00	68,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,55	9,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	1 700,00	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	210,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	15,50	0,04
15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	m2			2,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
16	CF50B прим	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на основе цемента Fasad Серая по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2			72,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	26531021008312	Amestec uscat uscat cu o amestec de ciment Fasad Серая	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
17	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			18,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	41,00	6,56
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	26,80	10,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,55	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	25,00	1,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



"Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" -
С. Бешалма, район. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

Световые колодца, входы в подвал и козырьки

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 38 174,47 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Световые колодца				
1	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле) Ремонт штукатурки откосов, 30% от общей площади (S=30,55м2)	m2	9,1700	104,40 78,72	957,32 721,86
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконтакт")	m2	30,5500	4,04 1,23	123,3500 37,58.L.



1	2	3	4	5	6	7
3	CF09D прим	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа") Декоративный набрызг на всю площадь стен по существующему образцу *раствор с красителем Коэффициент к трудозатратам=0,30	m2	30,5500	239,98 12,91	7 331,27 394,55
4	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *цвет см.проект Коэффициент к трудозатратам=0,50	kg	0,3100	88,16 1,45	27,33 0,45
		Total	Lei			8 439,27
		Total Световые колодца Inklusiv salariu				8 439,27
		2. Входы в подвал				1 154,44
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента) Разборка верхней части обшивки стен входов из плоского асбоцементного шифера	m2	15,2700	32,14 31,98	490,71 488,34
6	CD55A	Простая кладка стен из фортана в 1/2 ряда 3,9x3,05(h)x0,2м.	m3	3,0600	797,00 152,52	2 438,82 466,71
7	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка	m2	30,5400	135,00 65,60	4 123,00 2 003,43




1	2	3	4	5	6	7
		возведённых из фортана стен входов в подвал с обеих сторон				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконтакт")	m2	30,5500	4,04 1,23	123,35 37,58
9	CF50B прим	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на основе цемента Fasad Серая по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,2500	72,03 50,02	2 178,93 1 513,11
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	m2	15,2700	2,91 1,23	44,36 18,78
11	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	15,2700	18,98 6,56	289,86 100,17
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4 с ячейками 150x150мм, 147,07м2.	kg	19,3200	17,50 1,84	338,17 35,64
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	14,9800	237,83 118,90	3 562,64 1 781,12
		Total	Lei			13 589,84
		Total Входы в подвал Inclusiv salariu				13 589,84 6 444,88

1	2	3	4	5	6	7
		3. Козырки				
14	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызгацементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле) Ремонт штукатур. 30% от общей пл. (S=68,85м2)	m2	20,6600	104,39 78,72	2 156,69 1 626,36
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	m2	68,8500	2,91 1,23	200,02 84,69
16	CF50B прим	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на основе цемента Fasad Серая по малярной сетке, с ручным приготолением раствора)	m2	68,8500	72,03 50,02	4 959,31 3 443,88
17	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	68,8500	18,98 6,56	1 306,96 451,66



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			8 622,98
		Total Козырки Inclusiv salariu				8 622,98 5 606,59

		Total	Lei	30 652,09
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 971,33
		Transportarea materialelor	4 %	675,29
		Total		34 298,71
		Cheltuieli de regie	5 %	1 714,93
		Total		36 013,64
		Beneficiu de deviz	6 %	2 160,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 174,47
				13 205,91



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)