

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1757073040323](#) din 05.09.2025

Obiectul achiziției: *Mașină de spălat pardoseli*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Mașină de spălat pardoseli	1.480-235.2 B 300 RI Bp Pack+SB+S SD+2.644-370.0 Add-on kit connection HD+1.520-925.0 HD 4/11 C Bp Pack (Set) Masina de spalato maturat	Italia (Karcher)	Karcher	Mașina de spălare și măturare combinată, pentru curățarea și întreținerea suprafețelor mari. Caracteristici: - Capul de perii laterale, cu protecție împotriva coliziunilor, montat pe partea dreaptă și stângă, cu suspensie pe arc, permițând curățarea până la marginea pereților și în colțuri. - Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru - Golirea simplă la înălțimea a containerului de deșeuri - Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii	 1.480-235.2 B 300 RI Bp Pack+SB+SSD+2.644-370.0 Add-on kit connection HD+1.520-925.0 HD 4/11 C Bp Pack (Set) Mașina de spălare și măturare combinată, pentru curățarea	ISO

				- Acționare pe baterie cu emisii zero Echipament: - Mecanism de tracțiune - Sistem automat de oprire a apei - Frână de parcare - Unitate de măturare integrată - Funcție de măturare - Supapă magnetică - Sistem cu 2 rezervoare - Lumină standard de deplasare pe timp de zi - Tipul duzelor de aspirare: Linatex Specificații tehnice: Date tehnice: - Angrenaj- Baterie - Lățime minim de lucru perii – 1000(mm) - Lățime minim de lucru cu perie laterale - 1200(mm) - Lățime de lucru, aspirare - 1400(mm) - Rezervor apă curată /reciclăta minim - 250/250(l) - Recipient murdărie minim – 150(l) - Durata de funcționare a bateriei +/- 4(h) - Timp de încărcare a bateriei +/- 10(h) Dotație la livrare: - Perie rolă: 2 Bucată - Baterie și încărcător inclus - Bară de aspirație, curbată - Punte laterală de frecare	și întreținerea suprafețelor mari. Caracteristici: - Capul de perii laterale, cu protecție împotriva coliziunilor, montat pe partea dreaptă (perie măturare laterală) și stângă (perie spălare laterală), cu suspensie pe arc, permițând curățarea până la marginea pereților și în colțuri. - Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru - Golirea simplă la înălțime a containerului de deșeuri - Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii - Acționare pe baterie (805 Ah, 36 V) cu emisii zero Echipament: - Mecanism de tracțiune - Sistem automat de oprire a apei - Frână de parcare - Unitate de măturare integrată - Funcție de măturare - Supapă magnetică	
--	--	--	--	---	--	--

					- Sistem cu 2 rezervoare - Lumină standard de deplasare pe timp de zi + BlueSpot front/rear - Tipul duzelor de aspirare: Linatex - Acoperiș - Suport pentru transportare aparatului de spălat cu presiune înaltă (2.644-370.0) - Aparat profesional de spălat cu presiune înaltă cu baterie 1.520-925.0 HD 4/11 Bp Pack incl. 2 baterii litiu-ion de 36 V Specificații tehnice: Date tehnice: - Angrenaj- Baterie (36V, 805Ah) cu încărcător - Lățime de lucru perii – 1045 (mm) - Lățime de lucru cu perie laterale – 1350 (mm) - Lățime de lucru, aspirare – 1775 (mm) - Rezervor apă curată /reciclată minim - 300/300(l) - Container pentru deșeuri – 180(l)	
--	--	--	--	--	--	--

					- Durata de funcționare a bateriei +/- 4(h) - Timp de încărcare a bateriei +/- 11(h) - Performanța teoretică a zonei – max. 14000 m²/h - Performanța practică a zonei – max. 10500 m²/h - Abilitate de urcare – 12% - Viteza periei – 460 Rpm - Presiune de contact a periei – 25-150 kg - Consum de apă – max. 12 l/min - Dimensiuni cu acoperiș (L x l x H) (mm) 2400 × 1540 × 2040 mm - Greutatea – 2525 kg <i>Dotație la livrare:</i> - Perie rolă: 2 Bucată -Baterie și încărcător inclus -Bară de aspirație, curbată, cu role la capete -Punte laterală de frecare	
--	--	--	--	--	--	--

					- Perie măturare laterală dreaptă – 1 buc. - Perie spălare laterală stângă – 1 buc. - Aparat de spălat cu presiune înaltă HD 4/11 Bp Pack incl. 2 baterii litiu-ion de 36 V și suport (element de fixare la bord) pentru aparat. - Acoperiș - Lumină standart de zi + BlueSpot front/rear - Girofar de culoare orange Garanție - 36 luni (incl. 12 luni pentru acumulator) de la data punere în funcțiune. Termen de livrare – nu mai mult de 90 de zile calendaristice. Disponibilitate service centru în zilele lucrătoare în timp de 4-6 ore după chemare (înafară de zile de odihnă și de sărbătoare).	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grecov Igor** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **IM Karcher SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Albișoara 78/5**