

**Lucrari de reparatie capitala a sectiei**  
**Cardiologie**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 3 722 828,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - 17m2 pereti despartitori   | m2   | 17,000                                | 68,72<br>67,32                        | 1 168,24<br>1 144,44   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2 )  | m2   | 16,800                                | 21,42<br>21,42                        | 359,86<br>359,86       |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2 )  | m2   | 49,680                                | 21,42<br>21,42                        | 1 064,16<br>1 064,16   |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2 ) pvc  | m2   | 2,300                                 | 21,42<br>21,42                        | 49,26<br>49,26         |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2 )  | m2   | 20,700                                | 21,42<br>21,42                        | 443,40<br>443,40       |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2 )  | m2   | 6,190                                 | 21,42<br>21,42                        | 132,60<br>132,60       |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din aluminiu (2.58*1.6=4.13 m2 )  | m2   | 4,130                                 | 21,41<br>21,41                        | 88,44<br>88,44         |
| 8      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - 17m2 pereti despartitori   | m2   | 17,000                                | 68,72<br>67,32                        | 1 168,24<br>1 144,44   |
| 9      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei      | m2   | 61,400                                | 12,75<br>12,75                        | 782,85<br>782,85       |
| 10     | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei | m2   | 12,260                                | 12,75<br>12,75                        | 156,31<br>156,31       |

| 1  | 2                   | 3  | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|----|---------------------|--|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 11 | RpCK41C             | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum  | m2 | 383,350   | 25,23<br>23,46   | 9 672,00<br>8 993,44             |
| 12 | RpCK42A             | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm  | m2 | 363,000   | 17,10<br>15,30   | 6 207,30<br>5 553,90             |
| 13 | RpCK42C             | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 133,340   | 41,78<br>39,78   | 5 570,98<br>5 304,30             |
| 14 | RpCK42A             | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm  | m2 | 133,340   | 17,10<br>15,30   | 2 280,12<br>2 040,10             |
| 15 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm  | m2 | 1 148,900 | 14,97<br>13,77   | 17 199,04<br>15 820,36           |
| 16 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2 | 322,900   | 81,96<br>81,60   | 26 464,88<br>26 348,64           |
| 17 | TrB05B2-9           | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m  | t  | 215,640   | 240,72<br>240,72 | 51 908,87<br>51 908,87           |
| 18 | TrI1AA01<br>C2      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t  | 215,640   | 17,85<br>17,85   | 3 849,17<br>3 849,17             |
| 19 | TsI51C5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri   | t  | 215,640   | 51,16<br>0,00    | 11 033,10<br>0,00                |
|    |                     |  |    |           |                  |                                  |
|    |                     | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                  | <b>139 598,82<br/>125 184,54</b> |
|    |                     | <b>1.2. Rost antiseismic L-6700mm</b>  |    |           |                  |                                  |
| 20 | DC04B               | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m  | 6,700     | 121,76<br>14,79  | 815,80<br>99,09                  |
| 21 | RpCK42C             | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea  | m2 | 2,000     | 41,78<br>39,78   | 83,56<br>79,56                   |
| 22 | IzA04A              | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost | m2 | 2,000     | 7,11<br>5,61     | 14,22<br>11,22                   |
| 23 | CK26Dapli<br>cattiv | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н   | m  | 6,700     | 356,20<br>5,10   | 2 386,54<br>34,17                |
| 24 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar                              | m2 | 3,000     | 68,78<br>35,70   | 206,35<br>107,10                 |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|----|-------|---|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |       |   |     |        |                   |                            |
|    |       | <b>Total Rost antiseismic L-6700mm<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>3 506,47<br/>331,14</b> |
|    |       | <b>1.3. Usi noi (fara prag)</b>   |     |        |                   |                            |
| 25 |       | Profil metallic pentru separarea tip pardoseli  | buc | 12,000 | 90,00<br>0,00     | 1 080,00<br>0,00           |
| 26 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metallic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC | m2  | 6,192  | 5 673,04<br>54,06 | 35 127,45<br>334,71        |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metallic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.6 1 BUC  | m2  | 4,128  | 5 673,05<br>54,06 | 23 418,33<br>223,17        |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*1.2 12BUC  | m2  | 33,120 | 2 250,19<br>41,31 | 74 526,16<br>1 368,23      |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2  | 20,700 | 2 250,18<br>41,31 | 46 578,72<br>855,12        |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase  | m2  | 16,800 | 2 250,18<br>41,31 | 37 803,10<br>694,00        |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |        | plastice cu fonoi-zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ))<br>2.1*0.8 10.BUC  |     |         |                  |                                |
|    |        | <b>Total Usi noi (fara prag)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>218 533,76<br/>3 475,23</b> |
|    |        | <b>1.4. Pereti despartitori noi</b>  |     |         |                  |                                |
| 31 | CD72B  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2  | 33,300  | 397,07<br>136,84 | 13 222,57<br>4 556,90          |
| 32 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)  | m   | 143,820 | 14,16<br>13,26   | 2 036,48<br>1 907,04           |
| 33 |        | Profil UA L=4m--18 buc   | buc | 20,000  | 220,00<br>0,00   | 4 400,00<br>0,00               |
| 34 |        | Profil vertical L=4m -9 buc  | buc | 10,000  | 56,00<br>0,00    | 560,00<br>0,00                 |
| 35 |        | Profil orizontal L=3m-20buc  | buc | 20,000  | 65,00<br>0,00    | 1 300,00<br>0,00               |
|    |        | <b>Total Pereti despartitori noi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>21 519,05<br/>6 463,94</b>  |
|    |        | <b>1.5. Lucrari de finisare</b>  |     |         |                  |                                |
|    |        | <b>1.6. Tavane</b>   |     |         |                  |                                |
|    |        | <b>1.7. tip 1 S=380.89 m2</b>  |     |         |                  |                                |
| 36 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta  | m2  | 380,890 | 7,11<br>5,61     | 2 708,14<br>2 136,80           |
| 37 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact  | m2  | 380,890 | 6,08<br>1,53     | 2 315,81<br>582,78             |
| 38 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2  | 380,890 | 99,92<br>78,03   | 38 057,01<br>29 720,86         |
| 39 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 380,890 | 4,43<br>1,53     | 1 687,35<br>582,78             |
| 40 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 380,890 | 36,74<br>28,05   | 13 993,95<br>10 683,94         |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 41 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 380,890 | 4,43<br>1,53     | 1 687,35<br>582,78             |
| 42 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  | m2 | 380,890 | 45,12<br>28,05   | 17 185,77<br>10 683,99         |
|    |        | <b>Total tip 1 S=380.89 m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>77 635,38<br/>54 973,93</b> |
|    |        | <b>1.8. tip 2 S=59.24m2</b>   |    |         |                  |                                |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta  | m2 | 59,240  | 7,11<br>5,61     | 421,18<br>332,32               |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact   | m2 | 59,240  | 4,43<br>1,53     | 262,42<br>90,63                |
| 45 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate   | m2 | 59,240  | 274,34<br>129,54 | 16 251,95<br>7 673,97          |
| 46 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 59,240  | 99,92<br>78,03   | 5 919,02<br>4 622,49           |
| 47 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -59,240 | 40,21<br>31,62   | -2 382,16<br>-1 873,18         |
| 48 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 59,240  | 4,43<br>1,53     | 262,42<br>90,63                |
| 49 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 59,240  | 36,74<br>28,05   | 2 176,47<br>1 661,68           |
| 50 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 59,240  | 4,43<br>1,53     | 262,42<br>90,63                |
| 51 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  | m2 | 59,240  | 45,12<br>28,05   | 2 672,89<br>1 661,68           |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5         | 6                | 7                              |
|----|--------|---|----|-----------|------------------|--------------------------------|
|    |        | <b>Total tip 2 S=59.24m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |           |                  | <b>25 846,61<br/>14 350,85</b> |
|    |        | <b>1.9. tip 3 S=61.4m2</b>  |    |           |                  |                                |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta  | m2 | 61,400    | 7,11<br>5,61     | 436,55<br>344,45               |
| 53 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact   | m2 | 61,400    | 4,43<br>1,53     | 272,00<br>93,94                |
| 54 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la foc   | m2 | 61,400    | 284,70<br>129,54 | 17 480,59<br>7 953,76          |
| 55 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 61,400    | 99,92<br>78,03   | 6 134,85<br>4 791,04           |
| 56 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -61,400   | 40,21<br>31,62   | -2 469,02<br>-1 941,47         |
| 57 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 61,400    | 4,43<br>1,53     | 272,00<br>93,94                |
| 58 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 61,400    | 36,74<br>28,05   | 2 255,83<br>1 722,27           |
| 59 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 61,400    | 4,43<br>1,53     | 272,00<br>93,94                |
| 60 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  | m2 | 61,400    | 45,12<br>28,05   | 2 770,37<br>1 722,27           |
|    |        | <b>Total tip 3 S=61.4m2<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                  | <b>27 425,17<br/>14 874,14</b> |
|    |        | <b>1.10. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b>  |    |           |                  |                                |
| 61 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2 | 1 440,140 | 6,08<br>1,53     | 8 756,04<br>2 203,40           |
| 62 | CF02A  | Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de  | m2 | 1 440,140 | 145,42           | 209 425,16                     |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5         | 6                | 7                                      |
|----|-----------|---|----|-----------|------------------|--|
|    | aplicativ | ipsos 30mm incl glafurile ( norma amestic uscat MP75-30kg/m2)   |    |           | 61,20            | 88 136,57                              |
| 63 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 1 440,140 | 84,06<br>62,22   | 121 063,94<br>89 605,52                |
| 64 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabri-cate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                   | m2 | 1 440,140 | 19,06<br>10,20   | 27 443,31<br>14 689,43                 |
|    |           | <b>Total Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>   |    |           |                  | <b>366 688,45</b><br><b>194 634,92</b> |
|    |           | <b>1.11. Tip 2 S=157.05m2</b>   |    |           |                  |  |
| 65 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 157,050   | 4,43<br>1,53     | 695,77<br>240,31                       |
| 66 | CI22B     | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 157,050   | 418,45<br>84,15  | 65 717,01<br>13 215,73                 |
|    |           | <b>Total Tip 2 S=157.05m2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                  | <b>66 412,78</b><br><b>13 456,04</b>   |
|    |           | <b>1.12. Tip3 S=1070,34m2</b>   |    |           |                  |  |
| 67 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 1 070,340 | 4,43<br>1,53     | 4 741,60<br>1 637,61                   |
| 68 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 1 070,340 | 36,74<br>28,05   | 39 324,47<br>30 023,03                 |
| 69 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 1 070,340 | 4,43<br>1,53     | 4 741,60<br>1 637,61                   |
| 70 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013                                | m2 | 1 070,340 | 45,12<br>28,05   | 48 293,74<br>30 023,04                 |
|    |           | <b>Total Tip3 S=1070,34m2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                  | <b>97 101,41</b><br><b>63 321,29</b>   |
|    |           | <b>1.13. Tip 4 S=179.45m2</b>   |    |           |                  |  |
| 71 | CI23A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)2.5 mm conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,005   | m2 | 179,450   | 463,95<br>207,57 | 83 256,53<br>37 248,42                 |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |          | <b>Total Tip 4 S=179.45m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>83 256,53<br/>37 248,42</b> |
|    |          | <b>1.14. Tip 5 S=33.3m2</b>  |    |         |                  |                                |
| 72 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 33,300  | 4,43<br>1,53     | 147,53<br>50,95                |
| 73 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 33,300  | 36,74<br>28,05   | 1 223,44<br>934,07             |
| 74 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 33,300  | 4,43<br>1,53     | 147,53<br>50,95                |
| 75 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013   | m2 | 33,300  | 45,12<br>28,05   | 1 502,51<br>934,07             |
|    |          |  |    |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Tip 5 S=33.3m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>3 021,01<br/>1 970,04</b>   |
|    |          | <b>1.15. Pardoseli</b>   |    |         |                  |                                |
|    |          | <b>1.16. Tip 1 S= 259m2</b>  |    |         |                  |                                |
| 76 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, aco-perisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolantia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuito-rul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 259,000 | 75,14<br>2,55    | 19 462,12<br>660,45            |
| 77 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 259,000 | 68,78<br>35,70   | 17 815,06<br>9 246,30          |
| 78 | CC03C    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)   | kg | 725,200 | 19,37<br>1,53    | 14 050,69<br>1 109,56          |
| 79 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact  | m2 | 259,000 | 6,08<br>1,53     | 1 574,72<br>396,27             |
| 80 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005   | m2 | 259,000 | 107,61<br>11,93  | 27 871,14<br>3 090,91          |
| 81 | CG49A    | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005  | m2 | 259,000 | 567,98<br>162,69 | 147 105,99<br>42 136,71        |
|    |          |  |    |         |                  |                                |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------|--|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |          | <b>Total Tip 1 S= 259m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>227 879,72<br/>56 640,20</b> |
|    |          | <b>1.17. Tip 2=39.55m2 (43.88m2)</b>   |    |         |                  |                                 |
| 82 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 39,550  | 75,14<br>2,55    | 2 971,90<br>100,83              |
| 83 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 39,550  | 68,98<br>35,70   | 2 728,16<br>1 411,94            |
| 84 | CC03C    | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)  | kg | 110,740 | 19,37<br>1,53    | 2 145,35<br>169,42              |
| 85 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2 | 39,550  | 6,08<br>1,53     | 240,44<br>60,49                 |
| 86 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005  | m2 | 39,550  | 107,61<br>11,93  | 4 256,00<br>472,01              |
| 87 | CG49A    | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2 | 43,880  | 834,98<br>162,69 | 36 639,05<br>7 138,83           |
| 88 | CG09A    | Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC   | m  | 39,440  | 86,25<br>30,60   | 3 401,80<br>1 206,86            |
|    |          | <b>Total Tip 2=39.55m2 (43.88m2)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>52 382,70<br/>10 560,38</b>  |
|    |          | <b>1.18. Tip 3 S=78,09 m2</b>  |    |         |                  |                                 |
| 89 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 78,090  | 75,14<br>2,55    | 5 867,97<br>199,15              |
| 90 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 78,090  | 68,78<br>35,70   | 5 371,37<br>2 787,81            |

| 1   | 2        | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------|--|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 91  | CC03C    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)   | kg | 218,650 | 19,37<br>1,53    | 4 236,23<br>334,51              |
| 92  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2 | 78,090  | 6,08<br>1,53     | 474,78<br>119,49                |
| 93  | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005  | m2 | 78,090  | 107,61<br>11,93  | 8 403,30<br>931,92              |
| 94  | CG47D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600 Materiale marunte (cirpe)=1,010  | m2 | 78,090  | 401,29<br>56,10  | 31 336,87<br>4 380,85           |
|     |          | <b>Total Tip 3 S=78,09 m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>55 690,52<br/>8 753,73</b>   |
|     |          | <b>1.19. Tip 4 S=124,9 m2</b>  |    |         |                  |                                 |
| 95  | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 124,900 | 75,14<br>2,55    | 9 385,42<br>318,50              |
| 96  | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 124,900 | 68,79<br>35,70   | 8 591,42<br>4 458,93            |
| 97  | CC03C    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)   | kg | 348,880 | 19,37<br>1,53    | 6 759,35<br>533,76              |
| 98  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2 | 124,900 | 6,08<br>1,53     | 759,40<br>191,10                |
| 99  | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005   | m2 | 124,900 | 107,61<br>11,93  | 13 440,57<br>1 490,58           |
| 100 | CG49A    | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe) =1,005  | m2 | 124,900 | 567,98<br>162,69 | 70 940,44<br>20 319,98          |
|     |          | <b>Total Tip 4 S=124,9 m2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>109 876,60<br/>27 312,85</b> |
|     |          | <b>1.20. Hidroizolarea pereti</b>  |    |         |                  |                                 |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|----------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 101 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) se extinde la pereti 250mm Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 137,000 | 150,29<br>5,10    | 20 589,27<br>698,70           |
|     |          | <b>Total Hidroizolarea pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>20 589,27<br/>698,70</b>   |
|     |          | <b>1.21. Elemente decorative</b>   |     |         |                   |                               |
| 102 | RpEA09D  | Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti consol m adical   | m   | 93,500  | 186,60<br>29,07   | 17 447,11<br>2 718,05         |
| 103 | SC11B    | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025   | buc | 11,000  | 1 027,45<br>22,95 | 11 301,95<br>252,45           |
|     |          | <b>Total Elemente decorative<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>28 749,06<br/>2 970,50</b> |
|     |          | <b>1.22. Reparatia balcoanelor</b>   |     |         |                   |                               |
|     |          | <b>1.23. Tavane</b>  |     |         |                   |                               |
| 104 | IzA04A   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (neten-cuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  | m2  | 105,000 | 7,11<br>5,61      | 746,55<br>589,05              |
| 105 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact  | m2  | 105,000 | 4,43<br>1,53      | 465,15<br>160,65              |
| 106 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2  | 105,000 | 99,92<br>78,03    | 10 491,17<br>8 193,15         |
| 107 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 105,000 | 4,43<br>1,53      | 465,15<br>160,65              |
| 108 | CN11A    | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670Коэффициент к материалам=0,670Коэффициент к машинам=0,670   | m2  | 105,000 | 39,85<br>22,95    | 4 183,99<br>2 409,75          |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>16 352,01<br/>11 513,25</b> |
|     |         | <b>1.24. Ecranele din asbest</b>   |    |         |                    |                                |
| 109 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea   | m2 | 86,000  | 7,11<br>5,61       | 611,46<br>482,46               |
| 110 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu betonocontact  | m2 | 86,000  | 4,43<br>1,53       | 380,98<br>131,58               |
| 111 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 86,000  | 64,75<br>33,15     | 5 568,24<br>2 850,90           |
| 112 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor   | m2 | 86,000  | 4,43<br>1,53       | 380,98<br>131,58               |
| 113 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=0,670Коэффициент к<br>материалам=0,670Коэффициент к<br>машинам=0,670 | m2 | 86,000  | 39,85<br>22,95     | 3 426,88<br>1 973,70           |
| 114 | IzD02C  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade-75 m.l.   | t  | 0,500   | 188,70<br>188,70   | 94,35<br>94,35                 |
| 115 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, execu-tate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021   | t  | 0,500   | 230,46<br>84,14    | 115,23<br>42,07                |
| 116 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115   | t  | 0,500   | 539,10<br>194,82   | 269,55<br>97,41                |
|     |         | <b>Total Ecranele din asbest<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>10 847,67<br/>5 804,05</b>  |
|     |         | <b>1.25. Usi in subsol</b>   |    |         |                    |                                |
| 117 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2 )  | m2 | 99,600  | 21,42<br>21,42     | 2 133,44<br>2 133,44           |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.4*11 buc=35.42m2 )  | m2 | 35,420  | 21,42<br>21,42     | 758,68<br>758,68               |
| 119 | CK13A   | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc  | m2 | 116,160 | 1 664,71<br>170,34 | 193 372,61<br>19 786,67        |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|---------------|---|----------|--------|--------------------|------------------------------------|
| 120 | CK13A1        | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc | m2       | 39,620 | 1 753,86<br>254,49 | 69 487,91<br>10 082,90             |
|     |               | <b>Total Usi in subsol<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                    | <b>265 752,64<br/>32 761,69</b>    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei      |        |                    | 1 918 665,63                       |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 %  |        |                    | 164 951,96                         |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                    | 2 083 617,59                       |
|     |               | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |        |                    | 60 329,37                          |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                    | 2 143 946,96                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 6,00 %   |        |                    | 128 636,82                         |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                    | 2 272 583,78                       |
|     |               | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |        |                    | 45 451,68                          |
|     |               | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                    | <b>2 318 035,46<br/>687 299,83</b> |
|     |               | <b>2. Retele interioare de alimentarea cu<br/>apa si canalizare</b>   |          |        |                    |                                    |
|     |               | <b>2.1. Valoarea utilajului</b>   |          |        |                    |                                    |
| 121 | Pret de piata | Stingator cu pulbere OP-5   | buc      | 4,000  | 486,00<br>0,00     | 1 944,00<br>0,00                   |
| 122 | Pret de piata | Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon 800*800   | buc      | 10,000 | 2 696,00<br>0,00   | 26 960,00<br>0,00                  |
| 123 | Pret de piata | Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon 800*800   | buc      | 1,000  | 3 256,00<br>0,00   | 3 256,00<br>0,00                   |
|     |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                    | <b>32 160,00</b>                   |
|     |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>  |          |        |                    |                                    |
| 124 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030                            | buc      | 11,000 | 137,61<br>94,35    | 1 513,71<br>1 037,85               |
|     |               | <i>Total</i>  | lei      |        |                    | 1 513,71                           |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 %  |        |                    | 249,08                             |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                    | 1 762,79                           |
|     |               | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |        |                    | 23,79                              |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                    | 1 786,58                           |

| 1   | 2     | 3  | 4        | 5       | 6                 | 7                            |
|-----|-------|--|----------|---------|-------------------|------------------------------|
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 50,00 %  |         |                   | 518,92                       |
|     |       | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                   | 2 305,50                     |
|     |       | <i>Beneficiu</i>   | 2,00 %   |         |                   | 46,11                        |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                   | <b>2 351,61<br/>1 037,85</b> |
|     |       | <b>2.3. Lucrari sanitare</b>   |          |         |                   |                              |
|     |       | <b>2.3.1. Alimentara cu apa</b>  |          |         |                   |                              |
| 125 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm ( Tevi din polypro-pilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm ) (fitinguri, hirtie, pasta- se exclud) | m        | 125,000 | 55,49<br>32,13    | 6 935,92<br>4 016,25         |
| 126 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm   | 10 m     | 12,520  | 5,61<br>5,61      | 70,23<br>70,23               |
| 127 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm   | m        | 125,000 | 2,55<br>2,55      | 318,75<br>318,75             |
| 128 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020  | buc      | 30,000  | 119,34<br>9,18    | 3 580,20<br>275,40           |
| 129 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020   | buc      | 34,000  | 147,90<br>9,18    | 5 028,60<br>312,12           |
| 130 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robi-net de udare cu amestecator si furtun L=6m)   | buc      | 1,000   | 1 412,15<br>84,15 | 1 412,15<br>84,15            |
| 131 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050  | buc      | 44,000  | 81,10<br>22,44    | 3 568,19<br>987,36           |
| 132 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050   | buc      | 44,000  | 46,32<br>22,44    | 2 038,05<br>987,36           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 133 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)                   | buc | 44,000  | 222,97<br>84,15 | 9 810,68<br>3 702,60 |
| 134 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050         | buc | 46,000  | 47,14<br>22,44  | 2 168,33<br>1 032,24 |
| 135 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050     | buc | 14,000  | 54,30<br>22,44  | 760,20<br>314,16     |
| 136 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050      | buc | 24,000  | 58,50<br>22,44  | 1 403,98<br>538,56   |
| 137 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050         | buc | 102,000 | 46,32<br>22,44  | 4 724,48<br>2 288,88 |
| 138 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trecere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 2,000   | 46,22<br>22,44  | 92,43<br>44,88       |
| 139 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm )          | buc | 24,000  | 20,65<br>16,83  | 495,66<br>403,92     |
| 140 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu,pentru ficsarea tevilir d-20mm )                           | buc | 46,000  | 23,20<br>19,38  | 1 067,31<br>891,48   |
| 141 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050                   | m   | 115,000 | 28,34<br>21,42  | 3 259,29<br>2 463,30 |

| 1   | 2       | 3   | 4        | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|---|----------|--------|----------------|--------------------------------|
| 142 | RpCO56A | Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3  | m2       | 1,000  | 21,42<br>21,42 | 21,42<br>21,42                 |
|     |         | <b>Total Alimentara cu apa<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>46 755,87<br/>18 753,06</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei      |        |                | 46 755,87                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 %  |        |                | 4 500,73                       |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 51 256,60                      |
|     |         | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |        |                | 1 350,60                       |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 52 607,20                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 6,00 %   |        |                | 3 156,43                       |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 55 763,63                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |        |                | 1 115,27                       |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>56 878,90<br/>18 753,06</b> |
|     |         | <b>Total Retele interioare de alimentarea<br/>cu apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>91 390,51<br/>19 790,91</b> |
|     |         | <b>3. Canalizarea.</b>  |          |        |                |                                |
|     |         | <b>3.1. Conducte</b>  |          |        |                |                                |
| 143 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000Коэффициент к материалам=1,000Коэффициент к машинам=1,000   | m        | 50,000 | 48,17<br>12,75 | 2 408,30<br>637,50             |
| 144 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000Коэффициент к материалам=1,000Коэффициент к машинам=1,000 | m        | 35,000 | 91,46<br>16,32 | 3 200,93<br>571,20             |
| 145 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)   | buc      | 3,000  | 63,12<br>14,28 | 189,35<br>42,84                |
| 146 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din   | buc      | 13,000 | 80,61<br>14,28 | 1 047,99<br>185,64             |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|--------------------|
|     |       | polipropilena d-100mm)   |     |        |                 |                    |
| 147 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)   | buc | 8,000  | 35,80<br>11,22  | 286,43<br>89,76    |
| 148 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050    | buc | 3,000  | 72,57<br>22,44  | 217,71<br>67,32    |
| 149 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 5,000  | 153,83<br>23,46 | 769,17<br>117,30   |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)   | buc | 17,000 | 29,00<br>11,22  | 493,07<br>190,74   |
| 151 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)  | buc | 11,000 | 88,22<br>14,28  | 970,37<br>157,08   |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)  | buc | 20,000 | 93,92<br>14,28  | 1 878,30<br>285,60 |
| 153 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm)  | buc | 18,000 | 32,50<br>11,22  | 585,07<br>201,96   |
| 154 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)  | buc | 2,000  | 36,91<br>14,28  | 73,83<br>28,56     |
| 155 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)  | buc | 1,000  | 23,80<br>11,22  | 23,80<br>11,22     |
| 156 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050  | kg  | 3,000  | 37,68<br>11,22  | 113,05<br>33,66    |
| 157 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email   | m2  | 0,100  | 86,00<br>56,10  | 8,60<br>5,61       |

| 1   | 2      | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|--------|--|------|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | alchidic in 2 straturi inclusiv grundul )  |      |        |                    |                               |
| 158 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv  | 10 m | 8,500  | 4,08<br>4,08       | 34,68<br>34,68                |
|     |        | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>12 300,65<br/>2 660,67</b> |
|     |        | <b>3.2. Utilaj santier</b>   |      |        |                    |                               |
| 159 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc  | 11,000 | 2 003,16<br>214,20 | 22 034,73<br>2 356,20         |
| 160 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in-clusiv pentru handicapati, avind teava de scurge-re din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020   | buc  | 10,000 | 1 071,45<br>94,35  | 10 714,53<br>943,50           |
| 161 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020   | buc  | 10,000 | 1 273,37<br>94,35  | 12 733,72<br>943,50           |
| 162 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  | 20,000 | 872,97<br>84,15    | 17 459,40<br>1 683,00         |
| 163 | SC01B  | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amestecator si sifon Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010             | buc  | 1,000  | 3 941,71<br>183,60 | 3 941,71<br>183,60            |
| 164 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind   | buc  | 1,000  | 872,97<br>84,15    | 872,97<br>84,15               |

| 1   | 2              | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |                | diametrul de 1/2"   |     |        |                    |                               |
| 165 | SC10B          | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020              | buc | 1,000  | 2 216,43<br>234,60 | 2 216,43<br>234,60            |
| 166 | SB24E          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020  | buc | 1,000  | 191,17<br>53,55    | 191,17<br>53,55               |
|     |                | <b>Total Utilaj santier<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>70 164,66<br/>6 482,10</b> |
|     |                | <b>3.3. Demontare</b>   |     |        |                    |                               |
| 167 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 11,000 | 56,10<br>56,10     | 617,10<br>617,10              |
| 168 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 19,000 | 48,45<br>48,45     | 920,55<br>920,55              |
| 169 | RpSC08A        | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat  | buc | 1,000  | 44,88<br>44,88     | 44,88<br>44,88                |
| 170 | RpSC03B        | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus   | buc | 4,000  | 163,20<br>163,20   | 652,80<br>652,80              |
| 171 | RpSC03B        | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare  | buc | 1,000  | 163,20<br>163,20   | 163,20<br>163,20              |
| 172 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR | m   | 44,000 | 3,06<br>3,06       | 134,64<br>134,64              |
| 173 | RpSB03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm   | m   | 46,000 | 3,06<br>3,06       | 140,76<br>140,76              |
| 174 | RpSB03B        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm  | m   | 26,000 | 4,08<br>4,08       | 106,08<br>106,08              |
| 175 | TrB05B2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t   | 0,635  | 240,71<br>240,71   | 152,85<br>152,85              |
| 176 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t   | 0,635  | 17,83<br>17,83     | 11,32<br>11,32                |
| 177 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri  | t   | 0,635  | 51,02<br>0,00      | 32,40<br>0,00                 |
|     |                | <b>Total Demontare</b>  |     |        |                    | <b>2 976,58</b>               |

| 1   | 2              | 3   | 4        | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------------|---|----------|---------|------------------|--------------------------------|
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                  | <b>2 944,18</b>                |
|     |                | <i>Total</i>  | lei      |         |                  | 85 441,89                      |
|     |                | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 %  |         |                  | 2 900,87                       |
|     |                | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                  | 88 342,76                      |
|     |                | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |         |                  | 3 665,23                       |
|     |                | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                  | 92 007,99                      |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 6,00 %   |         |                  | 5 520,47                       |
|     |                | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                  | 97 528,46                      |
|     |                | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |         |                  | 1 950,57                       |
|     |                | <b>Total Canalizarea.<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                  | <b>99 479,03<br/>12 086,95</b> |
|     |                | <b>4. Incalzire si ventilare</b>  |          |         |                  |                                |
|     |                | <b>4.1. Lucrari sanitare</b>  |          |         |                  |                                |
|     |                | <b>4.2. Demontare</b>   |          |         |                  |                                |
| 178 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов - 200секций,25радиаторов )   | m2       | 60,170  | 8,16<br>8,16     | 490,98<br>490,98               |
| 179 | RpIC19A        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" д-20мм | m        | 130,000 | 35,18<br>15,30   | 4 573,95<br>1 989,00           |
| 180 | RpVB43A        | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)  | buc      | 26,000  | 21,22<br>20,40   | 551,72<br>530,40               |
| 181 | RpVB43A        | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)  | buc      | 10,000  | 21,22<br>20,40   | 212,20<br>204,00               |
| 182 | RpVB43A        | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)  | buc      | 1,000   | 21,22<br>20,40   | 21,22<br>20,40                 |
| 183 | TrB05B2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t        | 1,800   | 240,72<br>240,72 | 433,30<br>433,30               |
| 184 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t        | 1,800   | 17,85<br>17,85   | 32,13<br>32,13                 |
| 185 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri  | t        | 1,800   | 51,25<br>0,00    | 92,25<br>0,00                  |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5       | 6               | 7                            |
|-----|---------------|--|--------|---------|-----------------|------------------------------|
|     |               | <b>Total Demontare<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                 | <b>6 407,75<br/>3 700,21</b> |
|     |               | <b>4.3. Incalzire</b>  |        |         |                 |                              |
| 186 | IB01A         | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ( M-140-AO)(214 секц 1секц=0,299м2)  | m2     | 63,990  | 29,57<br>20,40  | 1 892,09<br>1 305,40         |
| 187 | Pret de piata | Чугунные радиаторы М-140-АО  | sectie | 214,000 | 300,00<br>0,00  | 64 200,00<br>0,00            |
| 188 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм )                     | buc    | 46,000  | 155,96<br>9,18  | 7 173,98<br>422,28           |
| 189 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)   | buc    | 46,000  | 163,69<br>11,73 | 7 529,74<br>539,58           |
| 190 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный )  | buc    | 23,000  | 36,30<br>5,10   | 834,90<br>117,30             |
| 191 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)   | buc    | 92,000  | 34,46<br>10,20  | 3 170,32<br>938,40           |
| 192 | IC11A         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m      | 16,000  | 48,49<br>17,85  | 775,78<br>285,60             |
| 193 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m      | 146,000 | 66,29<br>20,40  | 9 678,07<br>2 978,40         |
| 194 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                              | m      | 162,000 | 11,75<br>4,59   | 1 904,15<br>743,58           |
| 195 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"              | m      | 162,000 | 4,08<br>4,08    | 660,96<br>660,96             |
| 196 | CN20B1        | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email   | m2     | 18,000  | 62,03<br>35,70  | 1 116,63<br>642,60           |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|-----|-------|--|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |       | alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str  |     |          |                 |                                 |
| 197 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul BT-177 2 str  | m2  | 18,000   | 88,69<br>56,10  | 1 596,37<br>1 009,80            |
| 198 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer  | m2  | 52,220   | 74,05<br>44,37  | 3 866,80<br>2 316,98            |
|     |       | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                 | <b>104 399,79<br/>11 960,88</b> |
|     |       | <b>4.4. Ventilare</b>  |     |          |                 |                                 |
| 199 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 400x300 | buc | 3,000    | 374,40<br>25,50 | 1 123,20<br>76,50               |
| 200 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 300X250)   | buc | 7,000    | 321,40<br>25,50 | 2 249,80<br>178,50              |
| 201 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 200x200)   | buc | 26,000   | 293,40<br>25,50 | 7 628,40<br>663,00              |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 250x250)   | buc | 1,000    | 293,40<br>25,50 | 293,40<br>25,50                 |
|     |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                 | <b>11 294,80<br/>943,50</b>     |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                 | 122 102,34                      |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>  |     | 24,00 %  |                 | 3 985,10                        |
|     |       | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                 | 126 087,44                      |
|     |       | <i>Transportarea</i>   |     | 5,00 %   |                 | 5 198,08                        |
|     |       | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                 | 131 285,52                      |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>   |     | 6,00 %   |                 | 7 877,13                        |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5     | 6                | 7                               |
|-----|---------------|--|----------|-------|------------------|---------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                  | 139 162,65                      |
|     |               | <i>Beneficiu</i>   | 2,00 %   |       |                  | 2 783,25                        |
|     |               | <b>Total Incalzire si ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |       |                  | <b>141 945,90<br/>16 604,59</b> |
|     |               | <b>5. Comunicatiile telefonice si de<br/>semnalizare</b>   |          |       |                  |                                 |
|     |               | <b>6. Lucrari de montare</b>   |          |       |                  |                                 |
|     |               | <b>6.1. Retea de cabluri structurata</b>   |          |       |                  |                                 |
| 203 | 10-06-037-05  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata )                       | buc      | 1,000 | 267,96<br>105,06 | 267,96<br>105,06                |
| 204 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports )  | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 205 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi )   | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 206 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5   | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 207 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi )  | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 208 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U )  | buc      | 2,000 | 57,03<br>52,53   | 114,06<br>105,06                |
| 209 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )   | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 210 | 11-04-008-01  | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilatie cu termostat 1U )  | buc      | 1,000 | 57,03<br>52,53   | 57,03<br>52,53                  |
| 211 | 10-02-016-06  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Insta-lat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U ) | buc      | 1,000 | 868,62<br>515,10 | 868,62<br>515,10                |
| 212 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 2 module 2RJ-45 )   | buc      | 6,000 | 51,77<br>51,00   | 310,62<br>306,00                |
| 213 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45   | buc      | 6,000 | 178,00<br>0,00   | 1 068,00<br>0,00                |
| 214 | 10-04-066-    | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 1   | buc      | 6,000 | 51,77            | 310,62                          |

| 1   | 2                | 3   | 4          | 5       | 6        | 7        |
|-----|------------------|---|------------|---------|----------|----------|
|     | 07               | modul 2RJ-45 )  |            |         | 51,00    | 306,00   |
| 215 | Pret<br>furnizor | Priza date retea cu 1 modul cu rama<br>in set RJ-45   | buc        | 6,000   | 160,00   | 960,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 216 | 10-01-051-<br>28 | Fasonare si conectare cabluri si<br>conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2<br>la fasonarea unui cablu: prin lipire   | 10 buc     | 1,800   | 287,70   | 517,86   |
|     |                  |   |            |         | 260,10   | 468,18   |
| 217 | Pret<br>furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 6  | buc        | 18,000  | 1,50     | 27,00    |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 218 | 10-06-037-<br>12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii<br>prin tevi: Doza  | 100<br>buc | 0,120   | 2 393,92 | 287,27   |
|     |                  |   |            |         | 1 260,58 | 151,27   |
| 219 | Pret<br>furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm<br>"Eurodoza"   | buc        | 12,000  | 7,80     | 93,60    |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 220 | 08-02-412-<br>2  | Introducerea conductorilor in tevi si<br>furtunuri metalice pozate: primul<br>conductor monofir sau multifir in<br>impletire comuna, sectiune sumara pina<br>la 6 mm2 | 100 m      | 11,000  | 526,03   | 5 786,28 |
|     |                  |   |            |         | 343,74   | 3 781,14 |
| 221 | Pret<br>furnizor | Cablu cu conductoare din cupru<br>UTP, cat. 6   | m          | 800,000 | 9,00     | 7 200,00 |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 222 | Pret<br>furnizor | Cablu din fibra optica FO2  | buc        | 300,000 | 2,40     | 720,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 223 | Pret<br>furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m (<br>patch - cord )  | buc        | 18,000  | 30,00    | 540,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 224 | Pret<br>furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m (<br>patch - cord )  | buc        | 18,000  | 37,00    | 666,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 225 | 10-01-051-<br>28 | Fasonare si conectare cabluri si<br>conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2<br>la fasonarea unui cablu: prin lipire   | 10 buc     | 0,400   | 287,70   | 115,08   |
|     |                  |   |            |         | 260,10   | 104,04   |
| 226 | Pret<br>furnizor | Conector optic  | buc        | 4,000   | 16,00    | 64,00    |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 227 | Pret<br>furnizor | Cablu de legatura optic, 0,5 m - 1,0 m (<br>patch - cord )  | buc        | 2,000   | 58,00    | 116,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 228 | Pret de<br>piata | Set pentru impamintare TE   | buc        | 1,000   | 280,00   | 280,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 229 | 10-06-037-<br>12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii<br>prin tevi: Doza  | 100<br>buc | 0,100   | 2 605,70 | 260,57   |
|     |                  |   |            |         | 1 260,70 | 126,07   |
| 230 | Pret<br>furnizor | Cutie de montaj de podea  | buc        | 10,000  | 950,00   | 9 500,00 |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 231 | 08-02-410-<br>1  | Teava din polietilena, pe suportul<br>pardoselii, diametru pina la 25 mm  | 100 m      | 0,750   | 1 355,15 | 1 016,36 |
|     |                  |   |            |         | 851,69   | 638,77   |
| 232 | Pret<br>furnizor | Teava de polietilena PE de presiune<br>inalta diam. 25 mm   | m          | 75,000  | 6,00     | 450,00   |
|     |                  |   |            |         | 0,00     | 0,00     |
| 233 | 08-02-409-<br>1  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pe-reti si coloane, fixare cu<br>scoabe, diametru 25 mm  | 100 m      | 0,500   | 2 457,98 | 1 228,99 |
|     |                  |   |            |         | 1 213,80 | 606,90   |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6                      | 7                              |
|-----|---------------|---|---------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 234 | Pret furnizor | Teava de polivinilhidroxid PVC diam. 25 mm  | m       | 50,000  | 11,00<br>0,00          | 550,00<br>0,00                 |
| 235 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   | 0,040   | 3 768,75<br>1 754,50   | 150,75<br>70,18                |
| 236 | Pret furnizor | Teava de polivinilhidroxid PVC diam. 40 mm  | m       | 4,000   | 34,00<br>0,00          | 136,00<br>0,00                 |
| 237 | 10-01-038-01  | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan                    | m       | 35,000  | 214,89<br>116,79       | 7 521,10<br>4 087,65           |
| 238 | Pret furnizor | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000   | m       | 35,000  | 38,00<br>0,00          | 1 330,00<br>0,00               |
| 239 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.    | 100 m   | 1,700   | 1 127,79<br>830,79     | 1 917,24<br>1 412,34           |
| 240 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic ignifug   | m       | 170,000 | 12,00<br>0,00          | 2 040,00<br>0,00               |
| 241 | 08-02-406-1   | Constructii metalice (Металлоизделия)   | t       | 0,005   | 36 898,00<br>13 616,00 | 184,49<br>68,08                |
|     |               | <b>Total Retea de cabluri structurata Inklusiv salariu</b>  |         |         |                        | <b>46 940,65<br/>13 167,02</b> |
|     |               | <b>6.2. Retea de telefonie</b>  |         |         |                        |                                |
| 242 | Pret de piata | Aparat telefonic Panasonic  | buc     | 5,000   | 340,00<br>0,00         | 1 700,00<br>0,00               |
| 243 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza ( RJ-11 )   | buc     | 5,000   | 51,79<br>51,00         | 258,93<br>255,00               |
| 244 | Pret furnizor | Priza retea de telefonie RJ-11  | buc     | 5,000   | 140,00<br>0,00         | 700,00<br>0,00                 |
| 245 | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza   | 100 buc | 0,050   | 2 370,80<br>1 260,80   | 118,54<br>63,04                |
| 246 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"  | buc     | 5,000   | 7,80<br>0,00           | 39,00<br>0,00                  |
| 247 | Pret furnizor | Rama ordinara cu un modul RJ11  | buc     | 5,000   | 7,80<br>0,00           | 39,00<br>0,00                  |
| 248 | 10-01-051-28  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc  | 0,050   | 288,60<br>260,20       | 14,43<br>13,01                 |
| 249 | Pret furnizor | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e   | buc     | 5,000   | 1,50<br>0,00           | 7,50<br>0,00                   |
| 250 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6   | buc     | 5,000   | 30,00<br>0,00          | 150,00<br>0,00                 |
| 251 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in     | 100 m   | 4,000   | 519,48<br>343,74       | 2 077,92<br>1 374,96           |

| 1   | 2             | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|-----|---------------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|     |               | impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                            |     |          |                  |                                |
| 252 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG                    | m   | 150,000  | 18,00<br>0,00    | 2 700,00<br>0,00               |
| 253 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6                                  | m   | 250,000  | 11,80<br>0,00    | 2 950,00<br>0,00               |
|     |               |  |     |          |                  |                                |
|     |               | <b>Total Retea de telefonie Inklusiv salariu</b>                           |     |          |                  | <b>10 755,32<br/>1 706,01</b>  |
|     |               | <b>6.3. Instalatii de ceasoficare</b>                                      |     |          |                  |                                |
| 254 | 10-08-020-01  | Ceasornice digitale electronice suspendate                                 | buc | 6,000    | 102,53<br>102,00 | 615,20<br>612,00               |
| 255 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete   | buc | 6,000    | 560,00<br>0,00   | 3 360,00<br>0,00               |
| 256 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie )                                   | buc | 6,000    | 40,00<br>0,00    | 240,00<br>0,00                 |
|     |               |  |     |          |                  |                                |
|     |               | <b>Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu</b>                    |     |          |                  | <b>4 215,20<br/>612,00</b>     |
|     |               | <b>6.4. Sistemul de translare radio</b>                                    |     |          |                  |                                |
| 257 | 10-08-003-04  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct radio autonom la receptie ) | buc | 1,000    | 282,85<br>255,00 | 282,85<br>255,00               |
| 258 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma   | buc | 1,000    | 40,00<br>0,00    | 40,00<br>0,00                  |
| 259 | Pret de piata | Dinamic FM   | buc | 1,000    | 560,00<br>0,00   | 560,00<br>0,00                 |
|     |               |  |     |          |                  |                                |
|     |               | <b>Total Sistemul de translare radio Inklusiv salariu</b>                  |     |          |                  | <b>882,85<br/>255,00</b>       |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 62 794,02                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>  |     | 24,00 %  |                  | 3 777,61                       |
|     |               | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                  | 66 571,63                      |
|     |               | <i>Transportarea</i>   |     | 5,00 %   |                  | 2 200,24                       |
|     |               | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                  | 68 771,87                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   |     | 50,00 %  |                  | 7 870,02                       |
|     |               | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                  | 76 641,89                      |
|     |               | <i>Beneficiu</i>   |     | 2,00 %   |                  | 1 532,83                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                           |     |          |                  | <b>78 174,72<br/>15 740,03</b> |
|     |               | <b>7. Utilaj</b>   |     |          |                  |                                |
|     |               |  |     |          |                  |                                |

| 1   | 2                | 3  | 4        | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|------------------|--|----------|--------|-------------------|----------------------|
|     |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                   | <b>0,00</b>          |
|     |                  | <b>8. Retea de cabluri strucutrata</b>   |          |        |                   |                      |
| 260 | Pret<br>furnizor | Dulap de perete 19", inaltimea 15U,<br>600x600, usa din fata din sticla cu<br>lacata | buc      | 1,000  | 2 420,00<br>0,00  | 2 420,00<br>0,00     |
| 261 | Pret<br>furnizor | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports<br>and 2/10G SFP+ports                             | buc      | 1,000  | 4 200,00<br>0,00  | 4 200,00<br>0,00     |
| 262 | Pret<br>furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi  | buc      | 1,000  | 780,00<br>0,00    | 780,00<br>0,00       |
| 263 | Pret<br>furnizor | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports<br>and 2/10G SFP+ports                             | buc      | 1,000  | 4 200,00<br>0,00  | 4 200,00<br>0,00     |
| 264 | Pret<br>furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi  | buc      | 1,000  | 780,00<br>0,00    | 780,00<br>0,00       |
| 265 | Pret<br>furnizor | Organaizer cabluri 1U  | buc      | 2,000  | 116,00<br>0,00    | 232,00<br>0,00       |
| 266 | Pret<br>furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19"<br>Eurostandart, 1U                                  | buc      | 1,000  | 420,00<br>0,00    | 420,00<br>0,00       |
| 267 | Pret<br>furnizor | Modul de ventilatie cu termostat 1U  | buc      | 1,000  | 730,00<br>0,00    | 730,00<br>0,00       |
| 268 | Pret<br>furnizor | Transceiver 10G, LC SR   | buc      | 4,000  | 420,00<br>0,00    | 1 680,00<br>0,00     |
| 269 | Pret<br>furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata<br>1000W, 2U                                      | buc      | 1,000  | 31 000,00<br>0,00 | 31 000,00<br>0,00    |
| 270 | Pret<br>furnizor | Software-ul  | buc      | 1,000  | 7 000,00<br>0,00  | 7 000,00<br>0,00     |
|     |                  | <i>Total</i>   | lei      |        |                   | 53 442,00            |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                   | 53 442,00            |
|     |                  | <i>Transportarea</i>   | 5,00 %   |        |                   | 2 672,10             |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                   | 56 114,10            |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                   | 56 114,10            |
|     |                  | <i>Beneficiu</i>   | 2,00 %   |        |                   | 1 122,28             |
|     |                  | <b>Total Retea de cabluri strucutrata<br/>Inclusiv salariu</b>                       |          |        |                   | <b>57 236,38</b>     |
|     |                  | <b>9. Retele electrice interioare</b>  |          |        |                   |                      |
|     |                  | <b>10. Lucrari de constructie</b>  |          |        |                   |                      |
| 271 | RpEG17D          | Demontarea tablourilor electrice: metalic<br>din panou, dulap, celula, pupitru       | buc      | 2,000  | 299,88<br>299,88  | 599,76<br>599,76     |
| 272 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice<br>tip, inclusiv tije si globurile            | buc      | 90,000 | 11,22<br>11,22    | 1 009,80<br>1 009,80 |

| 1   | 2                | 3  | 4        | 5      | 6                | 7                            |
|-----|------------------|--|----------|--------|------------------|------------------------------|
| 273 | RpEE24A<br>apl   | Demontarea intreruptoare   | buc      | 30,000 | 3,06<br>3,06     | 91,80<br>91,80               |
| 274 | RpEC16A          | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc      | 30,000 | 46,92<br>46,92   | 1 407,60<br>1 407,60         |
|     |                  | <i>Total</i>   | lei      |        |                  | 3 108,96                     |
|     |                  | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24,00 %  |        |                  | 746,15                       |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 3 855,11                     |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 3 855,11                     |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 6,00 %   |        |                  | 231,31                       |
|     |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 4 086,42                     |
|     |                  | <i>Beneficiu</i>   | 2,00 %   |        |                  | 81,73                        |
|     |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>4 168,15<br/>3 108,96</b> |
|     |                  | <b>11. Lucrari de montare</b>  |          |        |                  |                              |
|     |                  | <b>11.1. PD-1</b>  |          |        |                  |                              |
| 275 | 08-03-572-<br>8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРВ-363-3-36 УХЛЗ ) | buc      | 1,000  | 400,11<br>118,32 | 400,11<br>118,32             |
| 276 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intreruptor de sarcina BH 32 3P 40A )  | buc      | 1,000  | 58,62<br>57,12   | 58,62<br>57,12               |
| 277 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intreruptor automat BA47-29/1P/B/6A )  | buc      | 5,000  | 58,62<br>57,12   | 293,10<br>285,60             |
| 278 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intreruptor automat BA47-29/1P/C/16A )   | buc      | 2,000  | 58,62<br>57,12   | 117,24<br>114,24             |
| 279 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intreruptor automat diferential АДТ 32С/16А/30mA )  | buc      | 9,000  | 58,62<br>57,12   | 527,58<br>514,08             |
| 280 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intreruptor automat diferential АДТ 34С/25А/30mA )  | buc      | 1,000  | 58,62<br>57,12   | 58,62<br>57,12               |
| 281 | Pret<br>furnizor | Шина N + PE ( complet )  | buc      | 1,000  | 90,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00                |
|     |                  | <b>Total PD-1<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>1 545,27<br/>1 146,48</b> |
|     |                  | <b>11.2. PDLA</b>  |          |        |                  |                              |
| 282 | 08-03-572-       | Bloc de comanda de executare tip dulap   | buc      | 1,000  | 608,96           | 608,96                       |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5      | 6         | 7                          |
|-----|---------------|--|---------|--------|-----------|----------------------------|
|     | 3             | sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou ЦРН-12з-036 УХЛЗ )                         |         |        | 118,32    | 118,32                     |
| 283 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A )                                   | buc     | 1,000  | 58,62     | 58,62                      |
|     |               |  |         |        | 57,12     | 57,12                      |
| 284 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A )                                   | buc     | 5,000  | 58,62     | 293,10                     |
|     |               |  |         |        | 57,12     | 285,60                     |
| 285 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )                                  | buc     | 1,000  | 58,62     | 58,62                      |
|     |               |  |         |        | 57,12     | 57,12                      |
| 286 | Pret furnizor | Шина N + PE ( complet )  | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,00                      |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
|     |               | <b>Total PDLA<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |        |           | <b>1 109,30<br/>518,16</b> |
|     |               | <b>11.3. Iluminare</b>   |         |        |           |                            |
| 287 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                      | 100 buc | 0,290  | 34 060,62 | 9 877,58                   |
|     |               |  |         |        | 16 167,00 | 4 688,43                   |
| 288 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600   | buc     | 25,000 | 500,00    | 12 500,00                  |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 289 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator   | buc     | 4,000  | 800,00    | 3 200,00                   |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 290 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                      | 100 buc | 0,080  | 33 935,62 | 2 714,85                   |
|     |               |  |         |        | 16 167,00 | 1 293,36                   |
| 291 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54  | buc     | 4,000  | 400,00    | 1 600,00                   |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 292 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator  | buc     | 4,000  | 600,00    | 2 400,00                   |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 293 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                      | 100 buc | 0,120  | 30 515,33 | 3 661,84                   |
|     |               |  |         |        | 13 821,00 | 1 658,52                   |
| 294 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300   | buc     | 12,000 | 297,00    | 3 564,00                   |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 295 | 08-03-593-7   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,210  | 11 018,43 | 2 313,87                   |
|     |               |  |         |        | 4 977,62  | 1 045,30                   |
| 296 | Pret furnizor | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K  | buc     | 21,000 | 3 000,00  | 63 000,00                  |
|     |               |  |         |        | 0,00      | 0,00                       |
| 297 | 08-03-593-    | Corp de iluminat pentru lampi  | 100     | 0,390  | 10 832,10 | 4 224,52                   |

| 1   | 2                | 3  | 4       | 5      | 6                    | 7                               |
|-----|------------------|--|---------|--------|----------------------|---------------------------------|
|     | 7                | incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | buc     |        | 4 977,59             | 1 941,26                        |
| 298 | Pret furnizor    | Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90  | buc     | 9,000  | 250,00<br>0,00       | 2 250,00<br>0,00                |
| 299 | Pret furnizor    | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12  | buc     | 12,000 | 200,00<br>0,00       | 2 400,00<br>0,00                |
| 300 | Pret furnizor    | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13  | buc     | 18,000 | 210,00<br>0,00       | 3 780,00<br>0,00                |
| 301 | 08-03-593-10     | Indicatori de iluminat de perete   | 100 buc | 0,130  | 6 614,46<br>5 008,23 | 859,88<br>651,07                |
| 302 | Pret furnizor    | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT   | buc     | 11,000 | 190,00<br>0,00       | 2 090,00<br>0,00                |
| 303 | Pret furnizor    | Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01   | buc     | 2,000  | 300,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00                  |
|     |                  |  |         |        |                      |                                 |
|     |                  | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                      | <b>121 036,54<br/>11 277,94</b> |
|     |                  | <b>11.4. Prize si intreruptoare</b>  |         |        |                      |                                 |
| 304 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,060  | 4 039,00<br>3 539,33 | 242,34<br>212,36                |
| 305 | Pret furnizor    | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A   | buc     | 6,000  | 90,00<br>0,00        | 540,00<br>0,00                  |
| 306 | 08-03-591-9      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,650  | 2 427,98<br>1 943,11 | 1 578,19<br>1 263,02            |
| 307 | Pret furnizor    | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A  | buc     | 65,000 | 55,00<br>0,00        | 3 575,00<br>0,00                |
| 308 | 08-03-591-2      | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,220  | 1 930,18<br>1 642,18 | 424,64<br>361,28                |
| 309 | Pret de piata    | Intreruptor unufazat ingropat 250W, 6A   | buc     | 22,000 | 50,00<br>0,00        | 1 100,00<br>0,00                |
| 310 | 08-03-591-5      | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,240  | 1 960,29<br>1 672,79 | 470,47<br>401,47                |
| 311 | Pret de piata    | Intreruptor unufazat dublu ingropat 250W, 6A   | buc     | 24,000 | 50,00<br>0,00        | 1 200,00<br>0,00                |
| 312 | 08-03-591-6      | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa   | 100 buc | 0,180  | 2 742,28<br>1 983,89 | 493,61<br>357,10                |
| 313 | Pret de piata    | Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250B, 10A                              | buc     | 18,000 | 71,00<br>0,00        | 1 278,00<br>0,00                |
|     |                  |  |         |        |                      |                                 |
|     |                  | <b>Total Prize si intreruptoare<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |        |                      | <b>10 902,25<br/>2 595,23</b>   |
|     |                  | <b>11.5. Cabluri</b>   |         |        |                      |                                 |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5         | 6                    | 7                      |
|-----|---------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------------|
| 314 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m | 20,000    | 789,50<br>632,40     | 15 789,90<br>12 648,00 |
| 315 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBГHГ-LS-0.66 2x1.5 mm2                        | m     | 100,000   | 12,50<br>0,00        | 1 250,00<br>0,00       |
| 316 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2                        | m     | 1 240,000 | 15,00<br>0,00        | 18 600,00<br>0,00      |
| 317 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBГHГ-LS-0.66 4x1.5 mm2                        | m     | 90,000    | 22,00<br>0,00        | 1 980,00<br>0,00       |
| 318 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBГHГ-LS-0.66 5x2.5 mm2                        | m     | 570,000   | 35,60<br>0,00        | 20 292,00<br>0,00      |
| 319 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m | 0,900     | 792,27<br>632,40     | 713,04<br>569,16       |
| 320 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBГHГ-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc     | m     | 90,000    | 17,50<br>0,00        | 1 575,00<br>0,00       |
| 321 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m | 1,500     | 781,62<br>632,40     | 1 172,43<br>948,60     |
| 322 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПБ1HГ-450  | m     | 150,000   | 8,80<br>0,00         | 1 320,00<br>0,00       |
| 323 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor   | buc   | 130,000   | 13,00<br>0,00        | 1 690,00<br>0,00       |
| 324 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor   | buc   | 8,000     | 32,00<br>0,00        | 256,00<br>0,00         |
| 325 | Pret furnizor | Doza de instrubutie pentru teava conductor  | buc   | 100,000   | 30,00<br>0,00        | 3 000,00<br>0,00       |
| 326 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 21,000    | 1 499,40<br>1 213,80 | 31 487,40<br>25 489,80 |
| 327 | Pret de piata | Teava polivinilhlorid D20 mm  | m     | 2 100,000 | 4,50<br>0,00         | 9 450,00<br>0,00       |
| 328 |               | Pozitia 328 este anulata  | 100 m | 0,000     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 329 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m  | 100 m | 0,660     | 3 645,35<br>1 499,39 | 2 405,93<br>989,60     |
| 330 | Pret de piata | Лоток проволочный 35x100x3000   | m     | 66,000    | 60,00<br>0,00        | 3 960,00<br>0,00       |
| 331 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.    | 100 m | 0,120     | 1 127,92<br>830,83   | 135,35<br>99,70        |
| 332 | Pret de       | Canal cablu 100x60  | m     | 12,000    | 41,00                | 492,00                 |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5     | 6              | 7                               |
|-----|---------------|---|----------|-------|----------------|---------------------------------|
|     | piata         |   |          |       | 0,00           | 0,00                            |
|     |               | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>               |          |       |                | <b>115 569,05<br/>40 744,86</b> |
|     |               | <i>Total</i>  | lei      |       |                | 250 162,41                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                               | 24,00 %  |       |                | 13 507,84                       |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                | 263 670,25                      |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                    | 5,00 %   |       |                | 9 162,82                        |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                | 272 833,07                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                              | 50,00 %  |       |                | 28 141,33                       |
|     |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                | 300 974,40                      |
|     |               | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |       |                | 6 019,50                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>    |          |       |                | <b>306 993,90<br/>56 282,67</b> |
|     |               | <b>12. Utilaj</b>                                       |          |       |                |                                 |
|     |               | <b>12.1. PD-1</b>                                       |          |       |                |                                 |
| 333 | Pret de piata | Tablou de distributie cu 36 module<br>ЩРБ-363-3-36 УХЛЗ | buc      | 1,000 | 950,00<br>0,00 | 950,00<br>0,00                  |
| 334 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A                    | buc      | 1,000 | 98,00<br>0,00  | 98,00<br>0,00                   |
| 335 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A                    | buc      | 5,000 | 40,00<br>0,00  | 200,00<br>0,00                  |
| 336 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/16A               | buc      | 2,000 | 40,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00                   |
| 337 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ<br>32/C/16A/30mA  | buc      | 9,000 | 270,00<br>0,00 | 2 430,00<br>0,00                |
| 338 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ<br>32/C/25A/30mA  | buc      | 1,000 | 270,00<br>0,00 | 270,00<br>0,00                  |
|     |               |   |          |       |                |                                 |
|     |               | <b>Total PD-1<br/>Inclusiv salariu</b>                  |          |       |                | <b>4 028,00</b>                 |
|     |               | <b>12.2. PDLA</b>                                       |          |       |                |                                 |
| 339 | Pret de piata | Tablou de distributie ЩРН-12-036<br>УХЛЗ                | buc      | 1,000 | 567,00<br>0,00 | 567,00<br>0,00                  |
| 340 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A                    | buc      | 1,000 | 98,00<br>0,00  | 98,00<br>0,00                   |
| 341 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A                    | buc      | 5,000 | 40,00<br>0,00  | 200,00<br>0,00                  |
| 342 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/16A               | buc      | 1,000 | 40,00<br>0,00  | 40,00<br>0,00                   |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|--|---|---|---|-----------------|
|   |   | <b>Total PDLA<br/>Inclusiv salariu</b>   |   |   |   | <b>905,00</b>   |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>4 933,00</b> |

|  |  |  |         |                     |
|--|--|--|---------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 3 102 357,05        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 620 471,41          |
|  |  |  |         | <b>3 722 828,46</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>810 913,94</b>   |

## Lucrari de reparatie capitala a sectiei

### Cardiologie

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse

### Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 3 722 828,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|                       |               |                               |      |           |       |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                      | h-om | 1 412,210 | 51,00 | 72 022,70         |
| 2.                    | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 6,032     | 51,00 | 307,63            |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 1 883,426 | 51,00 | 96 054,73         |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 722,326   | 51,00 | 36 838,63         |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 2 666,065 | 51,00 | 135 969,31        |
| 6.                    | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 1,943     | 51,00 | 99,09             |
| 7.                    | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 35,086    | 51,00 | 1 789,39          |
| 8.                    | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 1 377,430 | 51,00 | 70 248,93         |
| 9.                    | 7132010010900 | Faianțar                      | h-om | 258,320   | 51,00 | 13 174,32         |
| 10.                   | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 505,984   | 51,00 | 25 805,19         |
| 11.                   | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 215,405   | 51,00 | 10 985,65         |
| 12.                   | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 15,511    | 51,00 | 791,06            |
| 13.                   | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 577,297   | 51,00 | 29 442,15         |
| 14.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 156,696   | 51,00 | 7 991,50          |
| 15.                   | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 96,927    | 51,00 | 4 943,28          |
| 16.                   | 7136060011800 | Instalator ventilare          | h-om | 14,800    | 51,00 | 754,80            |
| 17.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 114,255   | 51,00 | 5 827,01          |
| 18.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 255,880 | 51,00 | 64 049,89         |
| 19.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 80,983    | 51,00 | 4 130,13          |
| 20.                   | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 29,598    | 51,00 | 1 509,50          |
| 21.                   | 7212030022750 | Sudor electric                | h-om | 0,330     | 51,00 | 16,83             |
| 22.                   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,330     | 51,00 | 16,83             |
| 23.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 402,045   | 51,00 | 20 504,29         |
| 24.                   | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 374,566   | 51,00 | 19 102,86         |
| 25.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 1 105,640 | 51,00 | 56 387,64         |
| 26.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 393,550 | 51,00 | 71 071,05         |
| 27.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 849,155   | 51,00 | 43 306,92         |
| 28.                   | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 348,483   | 51,00 | 17 772,63         |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |           |       | <b>810 913,94</b> |

#### Materiale:

|    |          |  |     |         |           |        |
|----|----------|--|-----|---------|-----------|--------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg  | 1,820   | 75,00     | 136,50 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc | 364,000 | 0,35      | 127,40 |
| 3. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t   | 0,002   | 85 000,00 | 170,00 |
| 4. | 1010219  | Liant de ipsos "Γ-3"   | t   | 0,005   | 3 200,00  | 16,00  |
| 5. | 1010424  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15               | t   | 0,003   | 54 000,00 | 162,00 |
| 6. | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t   | 0,000   | 22 500,00 | 0,00   |

|     |                |   |         |           |           |            |
|-----|----------------|---|---------|-----------|-----------|------------|
| 7.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,004     | 21 000,00 | 84,00      |
| 8.  | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,018     | 24 000,00 | 432,00     |
| 9.  | 1010985        | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"  | t       | 0,002     | 24 000,00 | 48,00      |
| 10. | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm  | t       | 0,000     | 85 000,00 | 0,00       |
| 11. | 1011481        | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm  | t       | 0,000     | 85 000,00 | 0,00       |
| 12. | 1011484        | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm   | t       | 0,000     | 75 000,00 | 0,00       |
| 13. | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm   | t       | 0,274     | 16 000,00 | 4 384,00   |
| 14. | 10116411       | Otel cornier  | t       | 0,005     | 20 000,00 | 100,00     |
| 15. | 1011665        | Lac electro-izolator "318"  | kg      | 0,064     | 58,00     | 3,72       |
| 16. | 1011764        | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,009     | 48 000,00 | 432,00     |
| 17. | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,001     | 65 000,00 | 65,00      |
| 18. | 1011825        | Ulei de in natural  | kg      | 0,525     | 58,00     | 30,45      |
| 19. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 6,587     | 63,00     | 414,98     |
| 20. | 1011959        | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"  | t       | 0,000     | 54 000,00 | 0,00       |
| 21. | 1011963        | Colofoniu de pin  | kg      | 0,011     | 84,50     | 0,92       |
| 22. | 1011977        | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg      | 6,236     | 75,00     | 467,70     |
| 23. | 10119771       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,065     | 63,00     | 67,09      |
| 24. | 1012073        | Ate aspre   | kg      | 0,034     | 62,00     | 2,10       |
| 25. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 2,500     | 78,00     | 195,00     |
| 26. | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 25,433    | 6,00      | 152,60     |
| 27. | 1019103        | Dibluri de distantiere  | 100 buc | 4,149     | 25,00     | 103,73     |
| 28. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 313,533   | 10,00     | 3 135,33   |
| 29. | 1019502        | Panglica de chiper  | 10 m    | 0,675     | 84,00     | 56,70      |
| 30. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 1,830     | 63,00     | 115,29     |
| 31. | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)  | m       | 0,000     | 0,00      | 0,00       |
| 32. | 1100113        | Scoabe 10x2   | kg      | 0,020     | 68,00     | 1,36       |
| 33. | 1100173        | Otel cornier 50x50 mm   | t       | 0,092     | 16 000,00 | 1 472,00   |
| 34. | 1130211        | Email "ЭП-140" de protectie   | t       | 0,005     | 52 000,00 | 260,00     |
| 35. | 1130211        | Email "ЭП-140" de protectie   | kg      | 0,900     | 52,00     | 46,80      |
| 36. | 1139042        | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,266     | 58,00     | 15,43      |
| 37. | 121            | Stingator cu pulbere OP-5   | buc     | 4,000     | 486,00    | 1 944,00   |
| 38. | 122            | Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800   | buc     | 10,000    | 2 696,00  | 26 960,00  |
| 39. | 123            | Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*9800  | buc     | 1,000     | 3 256,00  | 3 256,00   |
| 40. | 140            | Dublu cu samorez  | buc     | 96,250    | 1,98      | 190,57     |
| 41. | 1412122100880  | Filer de calcar   | kg      | 276,867   | 12,00     | 3 322,42   |
| 42. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3      | 0,779     | 500,00    | 389,50     |
| 43. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3      | 0,008     | 500,00    | 4,00       |
| 44. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 89,664    | 15,00     | 1 344,95   |
| 45. | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg      | 0,370     | 19,00     | 7,03       |
| 46. | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg      | 5,804     | 314,00    | 1 822,46   |
| 47. | 1752117307067  | Calafat gudronat  | kg      | 0,051     | 172,00    | 8,77       |
| 48. | 187            | Чугунные радиаторы М-140-АО   | sectie  | 214,000   | 300,00    | 64 200,00  |
| 49. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc     | 4 749,828 | 0,05      | 237,49     |
| 50. | 2010237318750  | Distantieri   | buc     | 421,041   | 3,50      | 1 473,64   |
| 51. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,025     | 24 000,00 | 600,00     |
| 52. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2      | 70,620    | 2 100,00  | 148 302,00 |
| 53. | 2051142950700  | Dibluri   | buc     | 93,500    | 2,00      | 187,00     |
| 54. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice  | buc     | 50,200    | 2,00      | 100,40     |
| 55. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg      | 922,621   | 2,00      | 1 845,24   |

|      |                |   |     |           |        |           |
|------|----------------|---|-----|-----------|--------|-----------|
| 56.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | kg  | 488,590   | 2,00   | 977,17    |
| 57.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                       | kg  | 8,486     | 17,00  | 144,27    |
| 58.  | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                 | kg  | 0,019     | 43,89  | 0,83      |
| 59.  | 213            | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45      | buc | 6,000     | 178,00 | 1 068,00  |
| 60.  | 215            | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45        | buc | 6,000     | 160,00 | 960,00    |
| 61.  | 217            | Conector RJ-45 UTP, cat. 6                              | buc | 18,000    | 1,50   | 27,00     |
| 62.  | 219            | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"                  | buc | 12,000    | 7,80   | 93,60     |
| 63.  | 22             | Cablu din fibra optica FO2                              | m   | 300,000   | 2,40   | 720,00    |
| 64.  | 221            | Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6              | m   | 800,000   | 9,00   | 7 200,00  |
| 65.  | 223            | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0.5 m ( patch - cord )   | buc | 18,000    | 30,00  | 540,00    |
| 66.  | 224            | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m ( patch - cord )   | buc | 18,000    | 37,00  | 666,00    |
| 67.  | 226            | Conector optic  | buc | 4,000     | 16,00  | 64,00     |
| 68.  | 227            | Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 2,000     | 58,00  | 116,00    |
| 69.  | 228            | Set pentru impamintare TE                               | buc | 1,000     | 280,00 | 280,00    |
| 70.  | 230            | Cutie de montaj de podea                                | buc | 10,000    | 950,00 | 9 500,00  |
| 71.  | 232            | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm  | m   | 75,000    | 6,00   | 450,00    |
| 72.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                | l   | 5,222     | 21,50  | 112,27    |
| 73.  | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                              | l   | 0,740     | 21,50  | 15,91     |
| 74.  | 2320166200676  | White spirit  | kg  | 3,910     | 46,32  | 181,12    |
| 75.  | 2320166200729  | Parchetin   | l   | 11,501    | 19,00  | 218,52    |
| 76.  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa                                     | kg  | 1 384,340 | 36,00  | 49 836,24 |
| 77.  | 234            | Teava de polivinilhidroxid PVC diam. 25 mm              | m   | 50,000    | 11,00  | 550,00    |
| 78.  | 236            | Teava de polivinilhidroxid PVC diam. 40 mm              | m   | 4,000     | 34,00  | 136,00    |
| 79.  | 238            | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000           | m   | 35,000    | 38,00  | 1 330,00  |
| 80.  | 240            | Canal cablu din plastic ignifug                         | m   | 170,000   | 12,00  | 2 040,00  |
| 81.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 12,404    | 78,00  | 967,51    |
| 82.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                | kg  | 27,714    | 23,33  | 646,57    |
| 83.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                     | kg  | 40,986    | 121,00 | 4 959,31  |
| 84.  | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 580,504   | 17,00  | 9 868,58  |
| 85.  | 24165861053031 | Betonocontact   | kg  | 348,384   | 28,00  | 9 754,75  |
| 86.  | 242            | Aparat telefonic Panasonic                              | buc | 5,000     | 340,00 | 1 700,00  |
| 87.  | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                  | kg  | 9,400     | 82,60  | 776,44    |
| 88.  | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115                     | kg  | 2,600     | 63,00  | 163,80    |
| 89.  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila          | kg  | 642,068   | 34,00  | 21 830,30 |
| 90.  | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                     | kg  | 81,901    | 34,00  | 2 784,64  |
| 91.  | 2430116104160  | Email alchidic  | kg  | 0,017     | 82,60  | 1,40      |
| 92.  | 24301161041601 | BT-177  | kg  | 3,060     | 62,13  | 190,12    |
| 93.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                     | kg  | 5,888     | 42,00  | 247,30    |
| 94.  | 24301261032941 | Grund GF021   | kg  | 1,690     | 40,00  | 67,60     |
| 95.  | 2430126106200  | Email de ulei   | kg  | 5,222     | 82,60  | 431,34    |
| 96.  | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 106,889   | 25,00  | 2 672,23  |
| 97.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80               | kg  | 106,479   | 39,00  | 4 152,69  |
| 98.  | 2430226100700  | Grund alchidic  | kg  | 0,010     | 62,13  | 0,62      |
| 99.  | 24302261007001 | Грунтовка ГФ-021 в 1 слой                               | kg  | 1,872     | 62,13  | 116,31    |
| 100. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                      | kg  | 51,221    | 30,00  | 1 536,63  |
| 101. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                     | kg  | 91,540    | 69,00  | 6 316,27  |
| 102. | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                    | kg  | 0,237     | 4,00   | 0,95      |
| 103. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 14,350    | 225,00 | 3 228,76  |
| 104. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                        | kg  | 1,800     | 211,00 | 379,80    |
| 105. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"               | kg  | 18,139    | 9,00   | 163,25    |
| 106. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                 | kg  | 3,251     | 46,30  | 150,52    |
| 107. | 244            | Priza retea de telefonie RJ-11                          | buc | 5,000     | 140,00 | 700,00    |
| 108. | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg  | 2,880     | 48,00  | 138,24    |
| 109. | 246            | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"                  | buc | 5,000     | 7,80   | 39,00     |

|      |                  |   |     |           |        |            |
|------|------------------|---|-----|-----------|--------|------------|
| 110. | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"  | kg  | 227,120   | 65,00  | 14 762,79  |
| 111. | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte  | m   | 64,488    | 89,00  | 5 739,44   |
| 112. | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg  | 1,972     | 64,00  | 126,21     |
| 113. | 2462106110132    | Aracet CPMB   | kg  | 216,021   | 4,00   | 864,08     |
| 114. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 4,733     | 4,00   | 18,93      |
| 115. | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg  | 2 257,075 | 6,00   | 13 542,44  |
| 116. | 2462106110433    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm  | kg  | 315,608   | 6,00   | 1 893,65   |
| 117. | 247              | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"  | buc | 5,000     | 7,80   | 39,00      |
| 118. | 249              | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e   | buc | 5,000     | 1,50   | 7,50       |
| 119. | 25               | Profil  | buc | 12,000    | 90,00  | 1 080,00   |
| 120. | 250              | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e  | buc | 5,000     | 30,00  | 150,00     |
| 121. | 2513206621601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 50,702    | 2,00   | 101,40     |
| 122. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 11,330    | 62,80  | 711,52     |
| 123. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 132,040   | 69,41  | 9 164,90   |
| 124. | 25133073362041   | Рукав резиновый L=6m d15mm  | m   | 6,000     | 113,00 | 678,00     |
| 125. | 2513734203160    | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"  | buc | 1,020     | 106,12 | 108,24     |
| 126. | 252              | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG   | m   | 150,000   | 18,00  | 2 700,00   |
| 127. | 25211067183741   | Profil p.v.c PJ40   | m   | 40,229    | 50,00  | 2 011,45   |
| 128. | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m   | 424,402   | 26,00  | 11 034,45  |
| 129. | 25211067183861   | Profil de racordare din PVC R=30 mm   | m   | 39,689    | 60,00  | 2 381,34   |
| 130. | 25212167010001   | Teava din otel d-15MM ГОСТ 3262-75  | m   | 16,240    | 28,13  | 456,83     |
| 131. | 25212167010002   | Teava din otel d-20MM   | m   | 148,190   | 41,00  | 6 075,79   |
| 132. | 25212167170501   | Teava din material plastic ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm )  | m   | 127,500   | 19,20  | 2 448,00   |
| 133. | 25212167170502   | Teava din material plastic d=50mm   | m   | 6,120     | 126,84 | 776,26     |
| 134. | 25212167170503   | Teava din material plastic d=50mm   | m   | 6,120     | 126,84 | 776,26     |
| 135. | 2521216717051    | Teava din material plastic dn =32 mm  | m   | 0,612     | 47,04  | 28,79      |
| 136. | 2521216717052    | Teava din material plastic dn =32 mm  | m   | 1,414     | 47,07  | 66,56      |
| 137. | 25212167201601   | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm  | m   | 51,500    | 34,00  | 1 751,00   |
| 138. | 25212167201602   | Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm   | m   | 36,050    | 72,00  | 2 595,60   |
| 139. | 25213026029061   | Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm)   | m2  | 34,470    | 62,00  | 2 137,14   |
| 140. | 25231167163461   | Covor PVC omogen gr2.5 mm   | m2  | 405,111   | 254,16 | 102 963,01 |
| 141. | 25231167163462   | Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm  | m2  | 46,304    | 483,00 | 22 364,83  |
| 142. | 25231167163471   | Covor P.V.C. conductiv la pereti  | m2  | 189,365   | 170,83 | 32 349,22  |
| 143. | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic  | buc | 252,000   | 17,00  | 4 284,00   |
| 144. | 2523156720028    | Element de protectie (canal plinta PVC)   | m   | 96,305    | 150,00 | 14 445,75  |
| 145. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m   | 40,829    | 2,00   | 81,66      |
| 146. | 25231567210371   | Reductie otel-polipropilena d15x20mm  | buc | 46,200    | 53,12  | 2 454,14   |
| 147. | 252315672103710  | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm   | buc | 13,000    | 64,40  | 837,20     |
| 148. | 252315672103711  | Teu de canalizare din polipropilena d-50mm  | buc | 8,000     | 23,90  | 191,20     |
| 149. | 2523156721037114 | Racord din polietilena d-50x100mm   | buc | 17,000    | 17,10  | 290,70     |
| 150. | 252315672103712  | Cruce de manson din polietilena d-100mm   | buc | 5,250     | 103,00 | 540,75     |
| 151. | 252315672103713  | Cruce de manson din polietilena d-50mm  | buc | 3,150     | 28,00  | 88,20      |
| 152. | 252315672103715  | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm   | buc | 11,000    | 72,00  | 792,00     |
| 153. | 252315672103716  | Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm   | buc | 20,000    | 77,70  | 1 554,00   |
| 154. | 252315672103717  | Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm  | buc | 18,000    | 20,60  | 370,80     |
| 155. | 252315672103718  | Dop din polipropilena d-100mm   | buc | 2,000     | 20,70  | 41,40      |
| 156. | 25231567210371   | Dop din polipropilena d-50mm  | buc | 1,000     | 11,90  | 11,90      |

|      |                |  |     |            |           |           |
|------|----------------|--|-----|------------|-----------|-----------|
|      | 9              |  |     |            |           |           |
| 157. | 25231567210373 | Cot filet interior d-20mm  | buc | 46,200     | 3,00      | 138,60    |
| 158. | 25231567210374 | Teu din polipropilena d-20mm   | buc | 48,300     | 3,78      | 182,57    |
| 159. | 25231567210375 | Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm                                       | buc | 14,700     | 10,60     | 155,82    |
| 160. | 25231567210376 | Teu din polipropilena d-32x20mm  | buc | 25,200     | 14,60     | 367,92    |
| 161. | 25231567210377 | Cot din polipropilena d-20mm   | buc | 107,100    | 3,00      | 321,30    |
| 162. | 25231567210378 | Mufa de trecere polipropilena d-25mm   | buc | 2,100      | 2,89      | 6,07      |
| 163. | 25231567210379 | Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm                        | buc | 3,000      | 46,90     | 140,70    |
| 164. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat  | buc | 2,300      | 32,00     | 73,60     |
| 165. | 253            | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6                                      | m   | 250,000    | 11,80     | 2 950,00  |
| 166. | 255            | Ceasuri autonome de perete   | buc | 6,000      | 560,00    | 3 360,00  |
| 167. | 256            | Sursa de alimentare autonoma ( baterie )                                       | buc | 6,000      | 40,00     | 240,00    |
| 168. | 258            | Sursa de alimentare autonoma   | buc | 1,000      | 40,00     | 40,00     |
| 169. | 259            | Dinamic FM   | buc | 1,000      | 560,00    | 560,00    |
| 170. | 260            | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000      | 2 420,00  | 2 420,00  |
| 171. | 261            | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc | 1,000      | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 172. | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 160                                      | m2  | 1 584,154  | 7,50      | 11 881,16 |
| 173. | 262            | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi  | buc | 1,000      | 780,00    | 780,00    |
| 174. | 26221024380001 | Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic                                       | buc | 10,302     | 784,00    | 8 076,77  |
| 175. | 26221024380002 | Lavoar din ceramica cu peceor si cu sifon plastic                              | buc | 10,302     | 980,00    | 10 095,96 |
| 176. | 26221024427601 | Vas pt. din ceramica cu rezervuar  | buc | 11,443     | 1 420,00  | 16 249,06 |
| 177. | 2622102449001  | Bideu cu amestecator si cu sifon plastic                                       | buc | 1,030      | 1 612,00  | 1 660,36  |
| 178. | 263            | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc | 1,000      | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 179. | 264            | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi  | buc | 1,000      | 780,00    | 780,00    |
| 180. | 265            | Organaizer cabluri 1U  | buc | 2,000      | 116,00    | 232,00    |
| 181. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                  | kg  | 233,733    | 2,70      | 631,07    |
| 182. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                   | kg  | 0,122      | 2,70      | 0,33      |
| 183. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg  | 7 711,930  | 6,00      | 46 271,59 |
| 184. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 102,708    | 3,00      | 308,11    |
| 185. | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg  | 14 882,235 | 2,80      | 41 670,26 |
| 186. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg  | 1 693,294  | 8,20      | 13 885,01 |
| 187. | 266            | Filte de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U                                | buc | 1,000      | 420,00    | 420,00    |
| 188. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2  | 81,237     | 300,00    | 24 371,10 |
| 189. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600                                   | m2  | 161,793    | 300,00    | 48 537,90 |
| 190. | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate              | buc | 21,919     | 163,00    | 3 572,80  |
| 191. | 26621027002022 | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la foc                    | buc | 22,718     | 191,00    | 4 339,14  |
| 192. | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm                           | m2  | 70,280     | 55,00     | 3 865,40  |
| 193. | 26641021020101 | Mortar ciment M150   | m3  | 16,650     | 980,00    | 16 317,00 |
| 194. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                | kg  | 1 091,670  | 3,20      | 3 493,35  |
| 195. | 267            | Modul de ventilatie cu termostat 1U  | buc | 1,000      | 730,00    | 730,00    |
| 196. | 268            | Transceiver 10G, LC SR   | buc | 4,000      | 420,00    | 1 680,00  |
| 197. | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg  | 0,394      | 41,00     | 16,15     |
| 198. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                              | buc | 0,023      | 950,00    | 21,85     |
| 199. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc | 922,856    | 5,00      | 4 614,27  |
| 200. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit  | m2  | 0,535      | 32,00     | 17,12     |
| 201. | 269            | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U                                   | buc | 1,000      | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 202. | 270            | Software-ul  | buc | 1,000      | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 203. | 2710503808004  | Fir de sudare  | m   | 622,471    | 25,00     | 15 561,78 |
| 204. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8                                   | kg  | 7,017      | 25,00     | 175,42    |

|      |                |   |     |           |          |            |
|------|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
|      |                | mm  |     |           |          |            |
| 205. | 2710703520284  | Profil de ghidaj  | m   | 38,319    | 15,00    | 574,79     |
| 206. | 2710703520285  | Profil de suport  | m   | 73,626    | 17,00    | 1 251,64   |
| 207. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 14,035    | 21,00    | 294,74     |
| 208. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg  | 0,486     | 22,00    | 10,70      |
| 209. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg  | 2,562     | 22,00    | 56,36      |
| 210. | 27431235490271 | Rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н  | m   | 6,700     | 350,00   | 2 345,00   |
| 211. | 281            | Шина N + PE ( complect )  | buc | 1,000     | 90,00    | 90,00      |
| 212. | 28112363062001 | (Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 400x300   | buc | 3,000     | 342,00   | 1 026,00   |
| 213. | 28112363062002 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях PP 300X250   | buc | 7,000     | 289,00   | 2 023,00   |
| 214. | 28112363062003 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200  | buc | 26,000    | 261,00   | 6 786,00   |
| 215. | 28112363062004 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200  | buc | 1,000     | 261,00   | 261,00     |
| 216. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel   | m2  | 39,620    | 1 433,00 | 56 775,46  |
| 217. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel   | m2  | 116,160   | 1 433,00 | 166 457,28 |
| 218. | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2  | 10,320    | 5 500,00 | 56 760,00  |
| 219. | 28121063060501 | Profile din otel (suport)   | kg  | 3,308     | 24,00    | 79,39      |
| 220. | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc | 144,768   | 5,00     | 723,84     |
| 221. | 28221157080011 | Кронштейн для крепления радиаторов  | buc | 92,000    | 18,00    | 1 656,00   |
| 222. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc | 103,750   | 50,00    | 5 187,50   |
| 223. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc | 32,573    | 46,00    | 1 498,36   |
| 224. | 286            | Шина N + PE ( complect )  | buc | 1,000     | 90,00    | 90,00      |
| 225. | 28731220041001 | Сетка 5 Вр 150x150  | kg  | 1 417,505 | 16,00    | 22 680,07  |
| 226. | 2873155900800  | Electrozi de sudura   | kg  | 21,031    | 63,00    | 1 324,96   |
| 227. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc | 1 226,880 | 0,15     | 184,04     |
| 228. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 5 428,800 | 0,15     | 814,32     |
| 229. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm   | buc | 984,919   | 0,15     | 147,74     |
| 230. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc | 2 412,800 | 0,15     | 361,92     |
| 231. | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm   | buc | 96,305    | 1,00     | 96,31      |
| 232. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6  | buc | 184,000   | 1,63     | 299,92     |
| 233. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg  | 5,550     | 37,00    | 205,35     |
| 234. | 28751142007901 | Cada de baie plastic si sifon cu peceore  | buc | 1,010     | 3 613,00 | 3 649,13   |
| 235. | 28751142011701 | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox   | buc | 11,275    | 980,00   | 11 049,50  |
| 236. | 28751142029051 | Sifon din din fonta emailata d=110mm  | buc | 1,020     | 126,00   | 128,52     |
| 237. | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc | 33,760    | 42,00    | 1 417,92   |
| 238. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc | 40,800    | 24,00    | 979,20     |
| 239. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc | 11,330    | 163,00   | 1 846,79   |
| 240. | 2875274123510  | Dop din fonta   | buc | 39,000    | 17,00    | 663,00     |
| 241. | 28752742010001 | Robinet cu ventil de inchidere D 15mm   | buc | 30,600    | 108,00   | 3 304,80   |
| 242. | 28752742010002 | Robinet sferic 1/2  | buc | 34,680    | 136,00   | 4 716,48   |
| 243. | 28752742027001 | Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм   | buc | 46,000    | 142,00   | 6 532,00   |
| 244. | 28752742027002 | Кран шаровый запорный д-20мм  | buc | 46,000    | 144,00   | 6 624,00   |
| 245. | 28752742040401 | Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilor d-20mm   | buc | 24,000    | 1,10     | 26,40      |

|      |                     |   |     |           |          |           |
|------|---------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 246. | 28752742040401<br>2 | Clema din polietilena dubbla ,pentru ficsarea<br>tevilir d-20mm   | buc | 46,000    | 1,10     | 50,60     |
| 247. | 2875276305105       | Conector  | buc | 535,642   | 3,00     | 1 606,93  |
| 248. | 288                 | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S<br>ECO LED 600   | buc | 25,000    | 500,00   | 12 500,00 |
| 249. | 2881116001642       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc | 208,359   | 5,00     | 1 041,80  |
| 250. | 289                 | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S<br>ECO LED 600 cu acumulator   | buc | 4,000     | 800,00   | 3 200,00  |
| 251. | 291                 | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W<br>IP54  | buc | 4,000     | 400,00   | 1 600,00  |
| 252. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc | 22,000    | 650,00   | 14 300,00 |
| 253. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc | 11,330    | 76,89    | 871,16    |
| 254. | 29131345000001      | Кран воздуховыпускной радиаторный   | buc | 23,000    | 28,00    | 644,00    |
| 255. | 292                 | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W<br>IP54 cu acumulator  | buc | 4,000     | 600,00   | 2 400,00  |
| 256. | 294                 | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S<br>ECO LED 300   | buc | 12,000    | 297,00   | 3 564,00  |
| 257. | 296                 | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-<br>29W/10W-up/down-4000K   | buc | 21,000    | 3 000,00 | 63 000,00 |
| 258. | 298                 | Corp de iluminat de urgenta in complet cu<br>lampa LED 7Bt, 175x140x90  | buc | 9,000     | 250,00   | 2 250,00  |
| 259. | 299                 | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W<br>CD LED12  | buc | 12,000    | 200,00   | 2 400,00  |
| 260. | 300                 | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W<br>CD LED13  | buc | 18,000    | 210,00   | 3 780,00  |
| 261. | 301                 | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT  | buc | 11,000    | 190,00   | 2 090,00  |
| 262. | 302                 | Lampa de semnalizare " NU INTRATI "<br>IKZ.01   | buc | 2,000     | 300,00   | 600,00    |
| 263. | 305                 | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de<br>protectie IP20, 250B, 10A   | buc | 6,000     | 90,00    | 540,00    |
| 264. | 307                 | Priza bipolara cu contact de protectie<br>ingropat 250B, 10A  | buc | 65,000    | 55,00    | 3 575,00  |
| 265. | 309                 | Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A   | buc | 22,000    | 50,00    | 1 100,00  |
| 266. | 311                 | Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W,<br>6A  | buc | 24,000    | 50,00    | 1 200,00  |
| 267. | 313                 | Переключатель однополюсный на два<br>направ-ления без нулевых полож10ений<br>IP20, 250B, 10A                    | buc | 18,000    | 71,00    | 1 278,00  |
| 268. | 315                 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata<br>PVH sectiune de BBГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2                       | m   | 100,000   | 12,50    | 1 250,00  |
| 269. | 316                 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata<br>PVH sectiune de BBГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2                       | m   | 1 240,000 | 15,00    | 18 600,00 |
| 270. | 317                 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata<br>PVH sectiune de BBГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2                       | m   | 90,000    | 22,00    | 1 980,00  |
| 271. | 318                 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata<br>PVH sectiune de BBГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2                       | m   | 570,000   | 35,60    | 20 292,00 |
| 272. | 320                 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata<br>PVH sectiune de BBГнг-FRLS-0.66 3x1.5<br>mm2 rezistent la foc | m   | 90,000    | 17,50    | 1 575,00  |
| 273. | 322                 | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de<br>1x2,5mm p. ПВ1нг-450   | m   | 150,000   | 8,80     | 1 320,00  |
| 274. | 3220137315778       | Decapant  | kg  | 3,409     | 54,10    | 184,43    |
| 275. | 323                 | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si<br>prizelor  | buc | 130,000   | 13,00    | 1 690,00  |
| 276. | 324                 | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor   | buc | 8,000     | 32,00    | 256,00    |
| 277. | 325                 | Doza de instrubutie pentru teava conductor  | buc | 100,000   | 30,00    | 3 000,00  |
| 278. | 327                 | Teava polivinilhlorid D20 mm  | m   | 2 100,000 | 4,50     | 9 450,00  |
| 279. | 33                  | Profil UA l=4M -20 buc  | buc | 20,000    | 220,00   | 4 400,00  |
| 280. | 330                 | Лоток проволочный 35x100x3000   | m   | 66,000    | 60,00    | 3 960,00  |
| 281. | 332                 | Canal cablu 100x60  | m   | 12,000    | 41,00    | 492,00    |
| 282. | 3320517352231       | Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-<br>20mm  | m   | 124,373   | 6,40     | 795,99    |
| 283. | 333                 | Tablou de distributie cu 36 module ЦПВ-   | buc | 1,000     | 950,00   | 950,00    |

|      |               |  |          |            |           |                          |
|------|---------------|--|----------|------------|-----------|--------------------------|
|      |               | 363-3-36 УХЛЗ  |          |            |           |                          |
| 284. | 334           | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A   | buc      | 1,000      | 98,00     | 98,00                    |
| 285. | 335           | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc      | 5,000      | 40,00     | 200,00                   |
| 286. | 336           | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc      | 2,000      | 40,00     | 80,00                    |
| 287. | 337           | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/16A/30mA  | buc      | 9,000      | 270,00    | 2 430,00                 |
| 288. | 338           | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/25A/30mA  | buc      | 1,000      | 270,00    | 270,00                   |
| 289. | 339           | Tablou de distributie ШРН-12-036 УХЛЗ  | buc      | 1,000      | 567,00    | 567,00                   |
| 290. | 34            | Profil vertical 4m -10 buc   | buc      | 10,000     | 56,00     | 560,00                   |
| 291. | 340           | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A   | buc      | 1,000      | 98,00     | 98,00                    |
| 292. | 341           | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc      | 5,000      | 40,00     | 200,00                   |
| 293. | 342           | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc      | 1,000      | 40,00     | 40,00                    |
| 294. | 35            | Profil orizontal L=3m-20buc  | buc      | 20,000     | 65,00     | 1 300,00                 |
| 295. | 4011106202741 | Energie electrica  | kw       | 123,000    | 5,00      | 614,99                   |
| 296. | 4020085       | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare   | m3       | 0,073      | 500,00    | 36,50                    |
| 297. | 4029050       | Mortar de ciment   | m3       | 0,016      | 500,00    | 8,00                     |
| 298. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,002      | 3 500,00  | 7,00                     |
| 299. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3       | 0,268      | 20,00     | 5,36                     |
| 300. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3       | 78,955     | 20,00     | 1 579,10                 |
| 301. | 4100126202818 | Apa  | m3       | 47,467     | 20,00     | 949,34                   |
| 302. | 4110041       | Energie electrica  | kw-h     | 0,204      | 5,00      | 1,02                     |
| 303. | 5             | Masa utilajului  | t        | 0,040      | 500,00    | 20,00                    |
| 304. | 5009030       | Flanse   | 10 buc   | 1,290      | 24,00     | 30,96                    |
| 305. | 5009031       | Scoabe   | 10 buc   | 144,318    | 2,00      | 288,64                   |
| 306. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 5,874      | 120,00    | 704,88                   |
| 307. | 5009056       | Capace de izolatie   | 10 buc   | 12,000     | 20,00     | 240,00                   |
| 308. | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc      | 714,060    | 2,30      | 1 642,34                 |
| 309. | 5009062       | Papuci de cablu  | buc      | 10,000     | 12,00     | 120,00                   |
| 310. | 5009070       | Racordari  | 10 buc   | 0,972      | 12,00     | 11,66                    |
| 311. | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 58,800     | 18,00     | 1 058,40                 |
| 312. | 5009090       | Profil de montaj   | buc      | 0,375      | 18,00     | 6,75                     |
| 313. | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,210      | 1 000,00  | 210,00                   |
| 314. | 5009126       | Placa de rozeta  | 100 buc  | 0,185      | 500,00    | 92,50                    |
| 315. | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc  | 0,612      | 500,00    | 306,00                   |
| 316. | 5009140       | Fise de conexiune  | 100 buc  | 0,750      | 150,00    | 112,50                   |
| 317. | 5009264       | Tub din policlorvinil  | kg       | 0,080      | 48,00     | 3,84                     |
| 318. | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,392      | 80,00     | 31,36                    |
| 319. | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,264      | 257,00    | 67,84                    |
| 320. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,001      | 51 000,00 | 51,00                    |
| 321. | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"  | kg       | 0,034      | 160,00    | 5,44                     |
| 322. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"  | kg       | 0,067      | 160,00    | 10,72                    |
| 323. | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"  | kg       | 11,234     | 65,00     | 730,21                   |
| 324. | 5309001       | Tevi de polietilena  | m        | 0,225      | 6,80      | 1,53                     |
| 325. | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 3,174      | 257,00    | 815,72                   |
| 326. | 62            | Amestec uscat  | kg       | 43 204,200 | 2,80      | 120 971,76               |
| 327. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc      | 309,630    | 7,00      | 2 167,42                 |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>  |          |            |           | <b>1 729 137,4<br/>2</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |   |      |       |        |          |
|----|--------|---|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,149 | 500,00 | 1 574,50 |
|----|--------|---|------|-------|--------|----------|

|     |               |   |      |         |        |                  |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 2.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut | 0,440   | 250,00 | 110,00           |
| 3.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       | h-ut | 67,200  | 15,00  | 1 008,00         |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut | 67,200  | 15,00  | 1 008,00         |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 81,672  | 48,00  | 3 920,25         |
| 6.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,179   | 15,00  | 137,68           |
| 7.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 11,066  | 5,00   | 55,33            |
| 8.  | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 6,627   | 500,00 | 3 313,50         |
| 9.  | 2875277400000 | Compresor   | h-ut | 27,090  | 15,00  | 406,35           |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 19,625  | 20,00  | 392,50           |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 42,953  | 20,00  | 859,06           |
| 12. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                               | h-ut | 0,776   | 20,00  | 15,52            |
| 13. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,841   | 500,00 | 420,50           |
| 14. | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 13,594  | 74,20  | 1 008,68         |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                           | h-ut | 189,579 | 20,00  | 3 791,58         |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 52,072  | 12,00  | 624,85           |
| 17. | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 12,746  | 12,00  | 152,95           |
| 18. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 26,660  | 20,00  | 533,20           |
| 19. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw      | h-ut | 6,480   | 179,10 | 1 160,57         |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut | 17,556  | 12,00  | 210,67           |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 2,883   | 12,00  | 34,59            |
| 22. | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l   | h-ut | 10,082  | 30,00  | 302,46           |
| 23. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                  | h-ut | 1,970   | 350,00 | 689,50           |
| 24. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 114,076 | 20,00  | 2 281,52         |
| 25. | 330206        | Burghiuri electrice   | h-ut | 0,130   | 25,00  | 3,25             |
| 26. | 3302061       | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 16,512  | 20,00  | 330,24           |
| 27. | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut | 0,534   | 20,00  | 10,68            |
| 28. | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 116,012 | 20,00  | 2 320,24         |
| 29. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 24,795  | 450,00 | 11 157,75        |
| 30. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                 | h-ut | 0,080   | 450,00 | 36,00            |
| 31. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 7,019   | 450,00 | 3 158,55         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |         |        | <b>41 028,47</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 3 102 357,05 |
| TVA   | 20,00 % | 620 471,41   |

**Total deviz:**

**3 722 828,  
46**

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a sectiei  
Cardiologie**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori   | m2   |  |                      | 68,72<br>67,32         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200                                 | 51,00                | 67,32                  |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0600                                 | 20,00                | 1,20                   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2 )   | m2   |  |                      | 21,42<br>21,42         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2 )   | m2   |  |                      | 21,42<br>21,42         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2 ) pvc   | m2   |  |                      | 21,42<br>21,42         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2 )   | m2   |  |                      | 21,42<br>21,42         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2 )   | m2   |  |                      | 21,42<br>21,42         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din aluminiu (2.58*1.6=4.13 m2 )   | m2   |  |                      | 21,41<br>21,41         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
| 8      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori   | m2   |  |                      | 68,72<br>67,32         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200                                 | 51,00                | 67,32                  |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0600                                 | 20,00                | 1,20                   |
| 9      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei | m2   |  |                      | 12,75<br>12,75         |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,1300                                 | 51,00                | 6,63                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200                                 | 51,00                | 6,12                   |
| 10     | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane  | m2   |  |                      | 12,75                  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |               | suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei                                   |      |        |        | 12,75  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,1300 | 51,00  | 6,63   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,12   |
| 11 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum                   | m2   |        |        | 25,23  |
|    |               |   |      |        |        | 23,46  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,73  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,73  |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0300 | 19,00  | 0,57   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
| 12 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm       | m2   |        |        | 17,10  |
|    |               |   |      |        |        | 15,30  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,65   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,65   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80   |
| 13 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                       | m2   |        |        | 41,78  |
|    |               |   |      |        |        | 39,78  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 51,00  | 19,89  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 51,00  | 19,89  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
| 14 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm | m2   |        |        | 17,10  |
|    |               |   |      |        |        | 15,30  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,65   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,65   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80   |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm         | m2   |        |        | 14,97  |
|    |               |   |      |        |        | 13,77  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,12   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,65   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
| 16 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |        | 81,96  |
|    |               |   |      |        |        | 81,60  |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 51,00  | 40,80  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 51,00  | 40,80  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30   |
| 17 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m                 | t    |        |        | 240,72 |
|    |               |   |      |        |        | 240,72 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,7200 | 51,00  | 240,72 |
| 18 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t    |        |        | 17,85  |
|    |               |   |      |        |        | 17,85  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3500 | 51,00  | 17,85  |
| 19 | TsI51C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri                                    | t    |        |        | 51,16  |
|    |               |   |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,1137 | 450,00 | 51,16  |
|    |               | <b>1.2. Rost antiseismic L-6700mm</b>   |      |        |        |        |
| 20 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri      | m    |        |        | 121,76 |
|    |               |   |      |        |        | 14,79  |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,2900 | 51,00  | 14,79  |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035 | 950,00 | 3,26   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400 | 20,00  | 0,80   |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,2940 | 350,00 | 102,91 |
| 21 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de   | m2   |        |        | 41,78  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
|    |                | beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea  |      |        |          | 39,78    |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 51,00    | 19,89    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 51,00    | 19,89    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
| 22 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost   | m2   |        |          | 7,11     |
|    |                |  |      |        |          | 5,61     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61     |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
| 23 | CK26Daplicativ | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДIII-P-50-H   | m    |        |          | 356,20   |
|    |                |  |      |        |          | 5,10     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0900 | 51,00    | 4,59     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 51,00    | 0,51     |
|    | 27431235490271 | Rost antiseismic tip ДIII-P-50-H   | m    | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,15     | 0,90     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
| 24 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar  | m2   |        |          | 68,78    |
|    |                |  |      |        |          | 35,70    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000 | 51,00    | 30,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10     |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330 | 980,00   | 32,34    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14     |
|    |                | <b>1.3. Usi noi (fara prag)</b>  |      |        |          |          |
| 25 |                | Profil metalic pentru separarea tip pardoseli  | buc  |        |          | 90,00    |
|    |                |  |      |        |          | 0,00     |
|    | 25             | Profil   | buc  | 1,0000 | 90,00    | 90,00    |
| 26 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC | m2   |        |          | 5 673,04 |
|    |                |  |      |        |          | 54,06    |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,9500 | 51,00    | 48,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61     |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )  | m2   | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5500 | 121,00   | 66,56    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1930 | 225,00   | 43,42    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
| 27 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*1.6 1     | m2   |        |          | 5 673,05 |
|    |                |  |      |        |          | 54,06    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | BUC  |      |        |          |                   |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,9500 | 51,00    | 48,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61              |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )  | m2   | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5500 | 121,00   | 66,54             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1930 | 225,00   | 43,44             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 28 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*1.2 12BUC                         | m2   |        |          | 2 250,19<br>41,31 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 51,00    | 37,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,38             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 29 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2   |        |          | 2 250,18<br>41,31 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 51,00    | 37,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,37             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 30 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.8 10.BUC | m2   |        |          | 2 250,18<br>41,31 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 51,00    | 37,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv   | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    |                | armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" )<br>Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )   |      |         |        |                           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,15   | 0,60                      |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 121,00 | 60,50                     |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 225,00 | 39,38                     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 5,00   | 3,00                      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 5,00   | 5,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40                      |
|    |                | <b>1.4. Pereti despartitori noi</b>   |      |         |        |                           |
| 31 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2   |         |        | 397,07<br>-----<br>136,84 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,6832  | 51,00  | 136,84                    |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm  | m2   | 2,1000  | 55,00  | 116,08                    |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj  | m    | 1,1450  | 15,00  | 17,26                     |
|    | 2710703520285  | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 17,00  | 37,59                     |
|    | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm)   | m2   | 1,0300  | 62,00  | 64,18                     |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 1,2200  | 2,00   | 2,45                      |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton   | m    | 1,5150  | 2,00   | 3,05                      |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,5420  | 9,00   | 4,90                      |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,1750  | 30,00  | 5,28                      |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,5000  | 2,00   | 3,02                      |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm   | buc  | 29,4300 | 0,15   | 4,44                      |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit   | m2   | 0,0160  | 32,00  | 0,51                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0094  | 20,00  | 0,19                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0648  | 20,00  | 1,30                      |
| 32 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)   | m    |         |        | 14,16<br>-----<br>13,26   |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 51,00  | 13,26                     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,90                      |
| 33 |                | Profil UA L=4m--18 buc  | buc  |         |        | 220,00<br>-----<br>0,00   |
|    | 33             | Profil UA l=4M -20 buc  | buc  | 1,0000  | 220,00 | 220,00                    |
| 34 |                | Profil vertical L=4m -9 buc   | buc  |         |        | 56,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 34             | Profil vertical 4m -10 buc  | buc  | 1,0000  | 56,00  | 56,00                     |
| 35 |                | Profil orizontal L=3m-20buc   | buc  |         |        | 65,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 35             | Profil orizontal L=3m-20buc   | buc  | 1,0000  | 65,00  | 65,00                     |
|    |                | <b>1.5. Lucrari de finisare</b>   |      |         |        |                           |
|    |                | <b>1.6. Tavane</b>  |      |         |        |                           |
|    |                | <b>1.7. tip 1 S=380.89 m2</b>   |      |         |        |                           |
| 36 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta   | m2   |         |        | 7,11<br>-----<br>5,61     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1100  | 51,00  | 5,61                      |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50                      |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,08<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                      |
|    | 24165861053031 | Betonocontact   | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                      |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 38 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |         |        | 99,92  |
|    |                |   |      |         |        | 78,03  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300  | 51,00  | 78,03  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,99  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,23   |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 4,43   |
|    |                |   |      |         |        | 1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 40 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 36,74  |
|    |                |   |      |         |        | 28,05  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,95  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,20   | 8,65   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 4,43   |
|    |                |   |      |         |        | 1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 42 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013                                | m2   |         |        | 45,12  |
|    |                |   |      |         |        | 28,05  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 51,00  | 28,05  |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila  | kg   | 0,4000  | 34,00  | 13,60  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04   |
|    |                | <b>1.8. tip 2 S=59.24m2</b>   |      |         |        |        |
| 43 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta                    | m2   |         |        | 7,11   |
|    |                |   |      |         |        | 5,61   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1100  | 51,00  | 5,61   |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact   | m2   |         |        | 4,43   |
|    |                |   |      |         |        | 1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 45 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate | m2   |         |        | 274,34 |
|    |                |   |      |         |        | 129,54 |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,3000  | 51,00  | 117,30 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1900  | 51,00  | 9,69   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 51,00  | 2,55   |
|    | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate   | buc  | 0,3700  | 163,00 | 60,31  |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,8600  | 50,00  | 43,00  |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,2700  | 46,00  | 12,42  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 45,0000 | 0,15   | 6,75   |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00   |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00   |
|    | 2875276305105  | Conector  | buc  | 4,4400  | 3,00   | 13,32  |
| 46 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza  | m2   |         |        | 99,92  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|----|----------------|---|------|--------|-------|---------------------------|
|    |                | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  |      |        |       | 78,03                     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 51,00 | 78,03                     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58                      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,23                      |
| 47 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |       | 40,21<br>-----<br>31,62   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3100 | 51,00 | 31,62                     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,80  | 8,01                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,04                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,16                      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,38                      |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,43<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53                      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 49 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |       | 36,74<br>-----<br>28,05   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 51,00 | 22,95                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 51,00 | 5,10                      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,20  | 8,65                      |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,43<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53                      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 51 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  | m2   |        |       | 45,12<br>-----<br>28,05   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 51,00 | 28,05                     |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila  | kg   | 0,4000 | 34,00 | 13,60                     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04                      |
|    |                | <b>1.9. tip 3 S=61.4m2</b>  |      |        |       |                           |
| 52 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta  | m2   |        |       | 7,11<br>-----<br>5,61     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1100 | 51,00 | 5,61                      |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50                      |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact   | m2   |        |       | 4,43<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53                      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 54 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la foc   | m2   |        |       | 284,70<br>-----<br>129,54 |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,3000 | 51,00 | 117,30                    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 51,00  | 9,69                    |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 51,00  | 2,55                    |
|    | 26621027002022 | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la foc  | buc  | 0,3700  | 191,00 | 70,67                   |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 50,00  | 43,00                   |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 46,00  | 12,42                   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,15   | 6,75                    |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00                    |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00                    |
|    | 2875276305105  | Conector   | buc  | 4,4400  | 3,00   | 13,32                   |
| 55 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |         |        | 99,92<br>-----<br>78,03 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 51,00  | 78,03                   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,99                   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58                    |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,23                    |
| 56 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатрагам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |        | 40,21<br>-----<br>31,62 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100  | 51,00  | 31,62                   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 2,80   | 8,01                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,04                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,16                    |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,38                    |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 4,43<br>-----<br>1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35                    |
| 58 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 36,74<br>-----<br>28,05 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,95                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10                    |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,20   | 8,65                    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                    |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 4,43<br>-----<br>1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                    |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35                    |
| 60 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013   | m2   |         |        | 45,12<br>-----<br>28,05 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 51,00  | 28,05                   |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila   | kg   | 0,4000  | 34,00  | 13,60                   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18                    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50                    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04                    |
|    |                | <b>1.10. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperile)</b>  |      |         |        |                         |
| 61 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |        | 6,08<br>-----<br>1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                    |
|    | 24165861053031 | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35                    |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 62 | CF02A aplicativ | Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile ( norma amestec uscat MP75-30kg/m2)   | m2   |         |        | 145,42<br>61,20 |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,0000  | 51,00  | 51,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 51,00  | 10,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 20,00  | 0,12            |
|    | 62              | Amestec uscat  | kg   | 30,0000 | 2,80   | 84,00           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 12,00  | 0,06            |
| 63 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                     | m2   |         |        | 84,06<br>62,22  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 51,00  | 62,22           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,99           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19            |
| 64 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabri-cate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2   |         |        | 19,06<br>10,20  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,2000  | 51,00  | 10,20           |
|    | 26141226019131  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 160  | m2   | 1,1000  | 7,50   | 8,25            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01            |
|    |                 | <b>1.11. Tip 2 S=157.05m2</b>  |      |         |        |                 |
| 65 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 4,43<br>1,53    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 66 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2   |         |        | 418,45<br>84,15 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 51,00  | 84,15           |
|    | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600   | m2   | 1,0200  | 300,00 | 309,06          |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,20   | 11,96           |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4700  | 25,00  | 11,87           |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24            |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|    |                 | <b>1.12. Tip3 S=1070,34m2</b>  |      |         |        |                 |
| 67 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 4,43<br>1,53    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 68 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 36,74<br>28,05  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,95           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,20   | 8,65            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
| 69 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 4,43<br>1,53    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 70 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  | m2   |         |        | 45,12           |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|    |                | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  |      |        |        | 28,05                     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 51,00  | 28,05                     |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila  | kg   | 0,4000 | 34,00  | 13,60                     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50                      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04                      |
|    |                | <b>1.13. Tip 4 S=179.45m2</b>   |      |        |        |                           |
| 71 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)2.5 mm conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,005   | m2   |        |        | 463,95<br>-----<br>207,57 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,5000 | 51,00  | 127,50                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,5700 | 51,00  | 80,07                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 69,00  | 10,40                     |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,4250 | 65,00  | 27,76                     |
|    | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm  | kg   | 1,7500 | 6,00   | 10,55                     |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,63                     |
|    | 25231167163471 | Covor P.V.C. conductiv la pereti  | m2   | 1,0500 | 170,83 | 180,27                    |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0080 | 20,00  | 0,16                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40                      |
|    |                | <b>1.14. Tip 5 S=33.3m2</b>   |      |        |        |                           |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 4,43<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53                      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 73 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 36,74<br>-----<br>28,05   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 51,00  | 22,95                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,10                      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,20   | 8,65                      |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 4,43<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53                      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 75 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013  | m2   |        |        | 45,12<br>-----<br>28,05   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 51,00  | 28,05                     |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila  | kg   | 0,4000 | 34,00  | 13,60                     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50                      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04                      |
|    |                | <b>1.15. Pardoseli</b>  |      |        |        |                           |
|    |                | <b>1.16. Tip 1 S= 259m2</b>   |      |        |        |                           |
| 76 | RpIzC04A       | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, aco-perisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolantia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuito-rul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2   |        |        | 75,14<br>-----<br>2,55    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0200  | 51,00  | 1,02             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53             |
|    | 23203226000361 | Mastica bituminoasa   | kg   | 1,7000  | 36,00  | 64,26            |
|    | 1412122100880  | Filer de calcar   | kg   | 0,3400  | 12,00  | 4,28             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1330  | 2,00   | 2,38             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | kg   | 0,6000  | 2,00   | 1,26             |
|    | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l   | h-ut | 0,0130  | 30,00  | 0,39             |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 77 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 68,78<br>35,70   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 51,00  | 30,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150  | m3   | 0,0330  | 980,00 | 32,34            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 78 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)  | kg   |         |        | 19,37<br>1,53    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 51,00  | 1,27             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 51,00  | 0,26             |
|    | 28731220041001 | Сerка 5 Bp 150x150  | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,16            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,00  | 0,21             |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 3,50   | 1,05             |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30             |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact   | m2   |         |        | 6,08<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53             |
|    | 24165861053031 | Betonocontact   | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 80 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005  | m2   |         |        | 107,61<br>11,93  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 51,00  | 11,93            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 30,00  | 2,71             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
| 81 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005   | m2   |         |        | 567,98<br>162,69 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 51,00  | 102,00           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 51,00  | 60,69            |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 69,00  | 10,40            |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86            |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66            |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63            |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500  | 89,00  | 13,42            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74            |
|    | 25231167163461 | Covor PVC omogen gr2.5 mm   | m2   | 1,0500  | 254,16 | 268,20           |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 20,00  | 4,00             |
|    |                | <b>1.17. Tip 2=39.55m2 (43.88m2)</b>  |      |         |        |                  |
| 82 | RpIzC04A       | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=1,050 | m2   |         |        | 75,14<br>2,55    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0200  | 51,00  | 1,02             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                      |
|    | 23203226000361 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 36,00  | 64,26                     |
|    | 1412122100880  | Filer de calcar  | kg   | 0,3400  | 12,00  | 4,28                      |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1330  | 2,00   | 2,38                      |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,6000  | 2,00   | 1,26                      |
|    | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l  | h-ut | 0,0130  | 30,00  | 0,39                      |
|    | 2922140006705  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                      |
| 83 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 68,98<br>-----<br>35,70   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 51,00  | 30,60                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10                      |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 980,00 | 32,34                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14                      |
| 84 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)   | kg   |         |        | 19,37<br>-----<br>1,53    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 51,00  | 1,27                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 51,00  | 0,26                      |
|    | 28731220041001 | Сerка 5 Bp 150x150   | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,16                     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,13                      |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00  | 0,21                      |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 3,50   | 1,05                      |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30                      |
| 85 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2   |         |        | 6,08<br>-----<br>1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                      |
|    | 24165861053031 | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35                      |
| 86 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005                              | m2   |         |        | 107,61<br>-----<br>11,93  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 51,00  | 11,93                     |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26                     |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 30,00  | 2,71                      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20                      |
| 87 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2   |         |        | 834,98<br>-----<br>162,69 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,0000  | 51,00  | 102,00                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900  | 51,00  | 60,69                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500  | 69,00  | 10,40                     |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86                     |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66                     |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63                     |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500  | 89,00  | 13,42                     |
|    | 25211067183861 | Profil de racordare din PVC R=30 mm  | m    | 0,9000  | 60,00  | 54,27                     |
|    | 25231167163462 | Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm   | m2   | 1,0500  | 483,00 | 509,68                    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 20,00  | 4,00                      |
| 88 | CG09A          | Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m    |         |        | 86,25<br>-----<br>30,60   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5500  | 51,00  | 28,05                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 51,00  | 2,55                      |
|    | 25211067183741 | Profil p.v.c PJ40  | m    | 1,0200  | 50,00  | 51,00                     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0060  | 4,00   | 0,02                      |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,0500  | 64,00  | 3,20                      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0002  | 500,00 | 0,10                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,1250  | 2,70   | 0,34                      |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,1200  | 4,00   | 0,48                      |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0100  | 41,00  | 0,41                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10                      |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | <b>1.18. Tip 3 S=78,09 m2</b>  |      |         |        |                 |
| 89 | RplzC04A       | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050 | m2   |         |        | 75,14<br>2,55   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0200  | 51,00  | 1,02            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53            |
|    | 23203226000361 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 36,00  | 64,26           |
|    | 1412122100880  | Filer de calcar  | kg   | 0,3400  | 12,00  | 4,28            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1330  | 2,00   | 2,38            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,6000  | 2,00   | 1,26            |
|    | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l  | h-ut | 0,0130  | 30,00  | 0,39            |
|    | 2922140006705  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
| 90 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 68,78<br>35,70  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 51,00  | 30,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 980,00 | 32,34           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14            |
| 91 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)  | kg   |         |        | 19,37<br>1,53   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 51,00  | 1,27            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 51,00  | 0,25            |
|    | 28731220041001 | Cerka 5 Bp 150x150   | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,16           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00  | 0,21            |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 3,50   | 1,05            |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30            |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2   |         |        | 6,08<br>1,53    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53            |
|    | 24165861053031 | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 93 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005  | m2   |         |        | 107,61<br>11,93 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 51,00  | 11,93           |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 30,00  | 2,71            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
| 94 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600 Materiale marunte (cirpe)=1,010  | m2   |         |        | 401,29<br>56,10 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 51,00  | 56,10           |
|    | 2661112800700  | Placi sau pisoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 300,00 | 312,09          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,20   | 20,68           |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 25,00  | 10,35           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 20,00  | 0,04            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 12,00  | 0,20            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 12,00  | 0,76            |
|    |                | <b>1.19. Tip 4 S=124,9 m2</b>  |      |         |        |                 |
| 95 | RplzC04A       | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din   | m2   |         |        | 75,14<br>2,55   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
|     |                | hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 |      |         |        |                           |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0200  | 51,00  | 1,02                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                      |
|     | 23203226000361 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 36,00  | 64,26                     |
|     | 1412122100880  | Filer de calcar  | kg   | 0,3400  | 12,00  | 4,28                      |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1330  | 2,00   | 2,38                      |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,6000  | 2,00   | 1,26                      |
|     | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l  | h-ut | 0,0130  | 30,00  | 0,39                      |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                      |
| 96  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 68,79<br>-----<br>35,70   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 51,00  | 30,60                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10                      |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 980,00 | 32,34                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14                      |
| 97  | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)   | kg   |         |        | 19,37<br>-----<br>1,53    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 51,00  | 1,27                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 51,00  | 0,25                      |
|     | 28731220041001 | Cerka 5 Bp 150x150   | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,16                     |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12                      |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00  | 0,21                      |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 3,50   | 1,05                      |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30                      |
| 98  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact  | m2   |         |        | 6,08<br>-----<br>1,53     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53                      |
|     | 24165861053031 | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35                      |
| 99  | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005   | m2   |         |        | 107,61<br>-----<br>11,93  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 51,00  | 11,93                     |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26                     |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 30,00  | 2,71                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20                      |
| 100 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorete vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005   | m2   |         |        | 567,98<br>-----<br>162,69 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,0000  | 51,00  | 102,00                    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900  | 51,00  | 60,69                     |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500  | 69,00  | 10,40                     |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86                     |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66                     |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63                     |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500  | 89,00  | 13,42                     |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74                     |
|     | 25231167163461 | Covor PVC omogen gr2.5 mm  | m2   | 1,0500  | 254,16 | 268,20                    |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20                      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 20,00  | 4,00                      |
|     |                | <b>1.20. Hidroizolarea pereti</b>  |      |         |        |                           |
| 101 | RpIzC04A       | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete   | m2   |         |        | 150,29<br>-----<br>5,10   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|     |                | orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti 250mm Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000 |      |        |        |                   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0200 | 51,00  | 2,04              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 3,06              |
|     | 23203226000361 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000 | 36,00  | 128,52            |
|     | 1412122100880  | Filer de calcar  | kg   | 0,3400 | 12,00  | 8,57              |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1330 | 2,00   | 4,76              |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,6000 | 2,00   | 2,52              |
|     | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l  | h-ut | 0,0130 | 30,00  | 0,78              |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,04              |
|     |                | <b>1.21. Elemente decorative</b>   |      |        |        |                   |
| 102 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti consol m adical   | m    |        |        | 186,60<br>29,07   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,5700 | 51,00  | 29,07             |
|     | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)  | m    | 1,0300 | 150,00 | 154,50            |
|     | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00              |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm  | buc  | 1,0300 | 1,00   | 1,03              |
| 103 | SC11B          | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025   | buc  |        |        | 1 027,45<br>22,95 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4500 | 51,00  | 22,95             |
|     | 28751142011701 | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox  | buc  | 1,0000 | 980,00 | 1 004,50          |
|     |                | <b>1.22. Reparatia balcoanelor</b>   |      |        |        |                   |
|     |                | <b>1.23. Tavane</b>  |      |        |        |                   |
| 104 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (neten-cuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  | m2   |        |        | 7,11<br>5,61      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100 | 51,00  | 5,61              |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50              |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact  | m2   |        |        | 4,43<br>1,53      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35              |
| 106 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |        | 99,92<br>78,03    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 51,00  | 78,03             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,99             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23              |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |        | 4,43<br>1,53      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35              |
| 108 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670Коэффициент к материалам=0,670Коэффициент к   | m2   |        |        | 39,85<br>22,95    |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     |                | машинам=0,670  |      |        |       |                  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,4500 | 51,00 | 22,95            |
|     | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici  | kg   | 0,6400 | 34,00 | 14,58            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,10             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 1,68             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030 | 20,00 | 0,04             |
|     |                | <b>1.24. Ecranele din asbest</b>   |      |        |       |                  |
| 109 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea   | m2   |        |       | 7,11<br>5,61     |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100 | 51,00 | 5,61             |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 110 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact  | m2   |        |       | 4,43<br>1,53     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 111 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |        |       | 64,75<br>33,15   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,6500 | 51,00 | 33,15            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100 | 20,00 | 6,20             |
|     | 2875277400000  | Compresor  | h-ut | 0,3150 | 15,00 | 4,72             |
| 112 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |       | 4,43<br>1,53     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 113 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670Коэффициент к материалам=0,670Коэффициент к машинам=0,670 | m2   |        |       | 39,85<br>22,95   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,4500 | 51,00 | 22,95            |
|     | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici  | kg   | 0,6400 | 34,00 | 14,58            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,10             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 1,68             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030 | 20,00 | 0,04             |
| 114 | IzD02C         | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade-75 m.l.   | t    |        |       | 188,70<br>188,70 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 3,7000 | 51,00 | 188,70           |
| 115 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, execu-tate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021   | t    |        |       | 230,46<br>84,14  |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 1,6500 | 51,00 | 84,14            |
|     | 24301261032941 | Grund GF021  | kg   | 3,3800 | 40,00 | 135,20           |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,2400 | 46,32 | 11,12            |
| 116 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115   | t    |        |       | 539,10<br>194,82 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 51,00 | 194,82           |
|     | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115  | kg   | 5,2000 | 63,00 | 327,60           |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,3600 | 46,32 | 16,68            |
|     |                | <b>1.25. Usi in subsol</b>   |      |        |       |                  |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| 117 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2 )   | m2   |        |          | 21,42<br>-----<br>21,42     |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 51,00    | 10,71                       |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 51,00    | 10,71                       |
| 118 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.4*11 buc=35.42m2 )   | m2   |        |          | 21,42<br>-----<br>21,42     |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 51,00    | 10,71                       |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 51,00    | 10,71                       |
| 119 | CK13A           | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc | m2   |        |          | 1 664,71<br>-----<br>170,34 |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,1900 | 51,00    | 9,69                        |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice   | h-om | 2,2000 | 51,00    | 112,20                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 51,00    | 40,80                       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,65                        |
|     | 281210630600011 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel   | m2   | 1,0000 | 1 433,00 | 1 433,00                    |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0050 | 500,00   | 2,50                        |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,3500 | 2,70     | 3,64                        |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,2700 | 5,00     | 1,35                        |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura   | kg   | 0,1350 | 63,00    | 8,51                        |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,6500 | 39,00    | 25,35                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                        |
|     | 2410520006700   | Automacara  | h-ut | 0,0400 | 500,00   | 20,00                       |
| 120 | CK13A1          | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc | m2   |        |          | 1 753,86<br>-----<br>254,49 |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,1900 | 51,00    | 9,69                        |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice   | h-om | 3,4500 | 51,00    | 175,95                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,2000 | 51,00    | 61,20                       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,65                        |
|     | 281210630600011 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel   | m2   | 1,0000 | 1 433,00 | 1 433,00                    |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0050 | 500,00   | 2,50                        |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,3500 | 2,70     | 3,64                        |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,2700 | 5,00     | 1,35                        |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura   | kg   | 0,1350 | 63,00    | 8,51                        |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,6500 | 39,00    | 25,35                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                        |
|     | 2410520006700   | Automacara  | h-ut | 0,0500 | 500,00   | 25,00                       |
|     |                 | <b>2. Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare</b>   |      |        |          |                             |
|     |                 | <b>2.1. Valoarea utilajului</b>   |      |        |          |                             |
| 121 | Pret de piata   | Stingator cu pulbere OP-5   | buc  |        |          | 486,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 121             | Stingator cu pulbere OP-5   | buc  | 1,0000 | 486,00   | 486,00                      |
| 122 | Pret de piata   | Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800   | buc  |        |          | 2 696,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 122             | Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800   | buc  | 1,0000 | 2 696,00 | 2 696,00                    |
| 123 | Pret de piata   | Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800   | buc  |        |          | 3 256,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 123             | Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800   | buc  | 1,0000 | 3 256,00 | 3 256,00                    |
|     |                 | <b>2.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |          |                             |
| 124 | SC02A           | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030                            | buc  |        |          | 137,61<br>-----<br>94,35    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 51,00    | 94,35                       |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26                       |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------------------|
|     |                | <b>2.3. Lucrari sanitare</b>   |      |        |        |                            |
|     |                | <b>2.3.1. Alimentara cu apa</b>  |      |        |        |                            |
| 125 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm ( Tevi din polypro-pilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm ) (fitinguri, hirtie, pasta- se exclud) | m    |        |        | 55,49<br>-----<br>32,13    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6300 | 51,00  | 32,13                      |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm )   | m    | 1,0200 | 19,20  | 19,58                      |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 17,00  | 0,34                       |
|     | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0060 | 54,10  | 0,32                       |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0419 | 74,20  | 3,11                       |
| 126 | SF02C          | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm   | 10 m |        |        | 5,61<br>-----<br>5,61      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1100 | 51,00  | 5,61                       |
| 127 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm   | m    |        |        | 2,55<br>-----<br>2,55      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0500 | 51,00  | 2,55                       |
| 128 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020  | buc  |        |        | 119,34<br>-----<br>9,18    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800 | 51,00  | 9,18                       |
|     | 28752742010001 | Robinet cu ventil de inchidere D 15mm  | buc  | 1,0000 | 108,00 | 110,16                     |
| 129 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020   | buc  |        |        | 147,90<br>-----<br>9,18    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800 | 51,00  | 9,18                       |
|     | 28752742010002 | Robinet sferic 1/2   | buc  | 1,0000 | 136,00 | 138,72                     |
| 130 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robi-net de udare cu amestecator si furtun L=6m)   | buc  |        |        | 1 412,15<br>-----<br>84,15 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 51,00  | 84,15                      |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,00                     |
|     | 25133073362041 | Рукав резиновый L=6m d15mm   | m    | 6,0000 | 113,00 | 678,00                     |
| 131 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050  | buc  |        |        | 81,10<br>-----<br>22,44    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4400 | 51,00  | 22,44                      |
|     | 25231567210371 | Reductie otel-polipropilena d15x20mm   | buc  | 1,0000 | 53,12  | 55,78                      |
|     | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0085 | 54,10  | 0,48                       |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,21                       |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294 | 74,20  | 2,18                       |
| 132 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050   | buc  |        |        | 46,32<br>-----<br>22,44    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4400 | 51,00  | 22,44                      |
|     | 25231567210373 | Cot filet interior d-20mm  | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,15                       |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,85                      |
|     | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0085 | 54,10  | 0,48                       |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,21                       |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294 | 74,20  | 2,18                       |
| 133 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent   | buc  |        |        | 222,97<br>-----            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------------|
|     |                | de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)  |      |        |       | 84,15          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 51,00 | 84,15          |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 69,41 | 138,82         |
| 134 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050         | buc  |        |       | 47,14<br>22,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4400 | 51,00 | 22,44          |
|     | 25231567210374 | Teu din polipropilena d-20mm  | buc  | 1,0000 | 3,78  | 3,97           |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,85          |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0085 | 54,10 | 0,48           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,21           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0294 | 74,20 | 2,18           |
| 135 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050     | buc  |        |       | 54,30<br>22,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4400 | 51,00 | 22,44          |
|     | 25231567210375 | Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm  | buc  | 1,0000 | 10,60 | 11,13          |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,85          |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0085 | 54,10 | 0,48           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,21           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0294 | 74,20 | 2,18           |
| 136 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050      | buc  |        |       | 58,50<br>22,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4400 | 51,00 | 22,44          |
|     | 25231567210376 | Teu din polipropilena d-32x20mm   | buc  | 1,0000 | 14,60 | 15,33          |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,85          |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0085 | 54,10 | 0,48           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,21           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0294 | 74,20 | 2,18           |
| 137 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050         | buc  |        |       | 46,32<br>22,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4400 | 51,00 | 22,44          |
|     | 25231567210377 | Cot din polipropilena d-20mm  | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,15           |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,85          |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0085 | 54,10 | 0,48           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,21           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0294 | 74,20 | 2,18           |
| 138 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trecere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc  |        |       | 46,22<br>22,44 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4400 | 51,00 | 22,44          |
|     | 25231567210378 | Mufa de trecere polipropilena d-25mm  | buc  | 1,0000 | 2,89  | 3,04           |
|     | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,85          |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0085 | 54,10 | 0,48           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,21           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0294 | 74,20 | 2,19           |
| 139 | RpSA43B        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm )         | buc  |        |       | 20,65<br>16,83 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 51,00 | 16,83          |
|     | 28752742040401 | Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm   | buc  | 1,0000 | 1,10  | 1,10           |
|     | 140            | Dublu cu samorez  | buc  | 1,3750 | 1,98  | 2,72           |
| 140 | RpSA43C        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de   | buc  |        |       | 23,20          |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | 1" (Clema din polietilena dublu, pentru ficsarea tevilor d-20mm )   |      |        |       | 19,38          |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 51,00 | 19,38          |
|     | 287527420404012 | Clema din polietilena dubla ,pentru ficsarea tevilor d-20mm   | buc  | 1,0000 | 1,10  | 1,10           |
|     | 140             | Dublu cu samorez  | buc  | 1,3750 | 1,98  | 2,72           |
| 141 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF, pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050  | m    |        |       | 28,34<br>21,42 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200 | 51,00 | 21,42          |
|     | 3320517352231   | Izolatie tuburu Armoflex AF, pentru tevi D-20mm   | m    | 1,0300 | 6,40  | 6,92           |
| 142 | RpCO56A         | Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3  | m2   |        |       | 21,42<br>21,42 |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 51,00 | 10,71          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 51,00 | 10,71          |
|     |                 | <b>3. Canalizarea.</b>  |      |        |       |                |
|     |                 | <b>3.1. Conducte</b>  |      |        |       |                |
| 143 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000Коэффициент к материалам=1,000Коэффициент к машинам=1,000   | m    |        |       | 48,17<br>12,75 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 51,00 | 12,75          |
|     | 25212167201601  | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm  | m    | 1,0300 | 34,00 | 35,02          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 48,00 | 0,19           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 17,00 | 0,20           |
| 144 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000Коэффициент к материалам=1,000Коэффициент к машинам=1,000 | m    |        |       | 91,46<br>16,32 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 51,00 | 16,32          |
|     | 25212167201602  | Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm   | m    | 1,0300 | 72,00 | 74,16          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 48,00 | 0,72           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 17,00 | 0,26           |
| 145 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)   | buc  |        |       | 63,12<br>14,28 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 51,00 | 14,28          |
|     | 25231567210379  | Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm   | buc  | 1,0000 | 46,90 | 46,90          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 48,00 | 1,68           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 17,00 | 0,26           |
| 146 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)  | buc  |        |       | 80,61<br>14,28 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 51,00 | 14,28          |
|     | 252315672103710 | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm   | buc  | 1,0000 | 64,40 | 64,40          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 48,00 | 1,68           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 17,00 | 0,25           |
| 147 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)  | buc  |        |       | 35,80<br>11,22 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 51,00 | 11,22          |
|     | 252315672103711 | Teu de canalizare din polipropilena d-50mm  | buc  | 1,0000 | 23,90 | 23,90          |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 48,00  | 0,48            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,20            |
| 148 | SB13A            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050    | buc  |        |        | 72,57<br>22,44  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4400 | 51,00  | 22,44           |
|     | 252315672103713  | Cruce de manson din polietilena d-50mm   | buc  | 1,0000 | 28,00  | 29,40           |
|     | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,85           |
|     | 3220137315778    | Decapant   | kg   | 0,0085 | 54,10  | 0,49            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,22            |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0294 | 74,20  | 2,18            |
| 149 | SB13B            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc  |        |        | 153,83<br>23,46 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4600 | 51,00  | 23,46           |
|     | 252315672103712  | Cruce de manson din polietilena d-100mm  | buc  | 1,0000 | 103,00 | 108,15          |
|     | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,85           |
|     | 3220137315778    | Decapant   | kg   | 0,0320 | 54,10  | 1,82            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0160 | 17,00  | 0,29            |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0306 | 74,20  | 2,27            |
| 150 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)   | buc  |        |        | 29,00<br>11,22  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,22           |
|     | 2523156721037114 | Racord din polietilena d-50x100mm  | buc  | 1,0000 | 17,10  | 17,10           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 48,00  | 0,48            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,20            |
| 151 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)  | buc  |        |        | 88,22<br>14,28  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,28           |
|     | 252315672103715  | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm  | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,00           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 48,00  | 1,68            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,26            |
| 152 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)  | buc  |        |        | 93,92<br>14,28  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,28           |
|     | 252315672103716  | Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm  | buc  | 1,0000 | 77,70  | 77,70           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 48,00  | 1,68            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,26            |
| 153 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm)  | buc  |        |        | 32,50<br>11,22  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,22           |
|     | 252315672103717  | Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm   | buc  | 1,0000 | 20,60  | 20,60           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 48,00  | 0,48            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00  | 0,20            |
| 154 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)  | buc  |        |        | 36,91<br>14,28  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,28           |
|     | 252315672103718  | Dop din polipropilena d-100mm  | buc  | 1,0000 | 20,70  | 20,70           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 48,00  | 1,68            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,26            |
| 155 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)  | buc  |        |        | 23,80<br>11,22  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,22           |
|     | 252315672103719  | Dop din polipropilena d-50mm   | buc  | 1,0000 | 11,90  | 11,90           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 48,00    | 0,48               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 17,00    | 0,20               |
| 156 | SB30A          | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050  | kg   |        |          | 37,68<br>11,22     |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61               |
|     | 7212030022750  | Sudor electric   | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61               |
|     | 28121063060501 | Profile din otel (suport)  | kg   | 1,0500 | 24,00    | 26,46              |
| 157 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul )   | m2   |        |          | 86,00<br>56,10     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 51,00    | 56,10              |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 62,13    | 6,20               |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 46,30    | 5,10               |
|     | 2430116104160  | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 82,60    | 14,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,1000 | 46,32    | 4,60               |
| 158 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv  | 10 m |        |          | 4,08<br>4,08       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|     |                | <b>3.2. Utilaj santier</b>   |      |        |          |                    |
| 159 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc  |        |          | 2 003,16<br>214,20 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 4,2000 | 51,00    | 214,20             |
|     | 26221024427601 | Vas pt. din ceramica cu rezervuar  | buc  | 1,0100 | 1 420,00 | 1 477,19           |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 76,89    | 79,20              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 62,80    | 64,68              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 163,00   | 167,89             |
| 160 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in-clusiv pentru handicapati, avind teava de scurge-re din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. (Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020   | buc  |        |          | 1 071,45<br>94,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,8500 | 51,00    | 94,35              |
|     | 26221024380001 | Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic   | buc  | 1,0100 | 784,00   | 807,68             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,84              |
|     | 25212167170502 | Teava din material plastic d=50mm  | m    | 0,6000 | 126,84   | 77,63              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 24,00    | 48,96              |
| 161 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020  | buc  |        |          | 1 273,37<br>94,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,8500 | 51,00    | 94,35              |
|     | 26221024380002 | Lavoar din ceramica cu peceor si cu sifon plastic  | buc  | 1,0100 | 980,00   | 1 009,60           |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,84              |
|     | 25212167170503 | Teava din material plastic d=50mm  | m    | 0,6000 | 126,84   | 77,63              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 24,00    | 48,96              |
| 162 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 872,97<br>84,15    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 51,00    | 84,15              |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 69,41    | 138,82             |
| 163 | SC01B          | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla  | buc  |        |          | 3 941,71           |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amestecator si sifon Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010 |      |        |          | 183,60             |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 3,6000 | 51,00    | 183,60             |
|     | 28751142007901 | Cada de baie plastic si sifon cu peceore  | buc  | 1,0000 | 3 613,00 | 3 649,13           |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,42              |
|     | 2521216717052  | Teava din material plastic dn =32 mm  | m    | 1,4000 | 47,07    | 66,56              |
| 164 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 872,97<br>84,15    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 51,00    | 84,15              |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 69,41    | 138,82             |
| 165 | SC10B          | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020   | buc  |        |          | 2 216,43<br>234,60 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 4,6000 | 51,00    | 234,60             |
|     | 2622102449001  | Bideu cu amestecator si cu sifon plastic  | buc  | 1,0100 | 1 612,00 | 1 660,36           |
|     | 2513734203160  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 106,12   | 108,24             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,84              |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 69,41    | 141,60             |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm  | m    | 0,6000 | 47,04    | 28,79              |
| 166 | SB24E          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020  | buc  |        |          | 191,17<br>53,55    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,0500 | 51,00    | 53,55              |
|     | 28751142029051 | Sifon din din fonta emailata d=110mm  | buc  | 1,0000 | 126,00   | 128,52             |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,1200 | 2,70     | 0,33               |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat  | kg   | 0,0500 | 172,00   | 8,77               |
|     |                | <b>3.3. Demontare</b>   |      |        |          |                    |
| 167 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |        |          | 56,10<br>56,10     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 51,00    | 56,10              |
| 168 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |          | 48,45<br>48,45     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 51,00    | 48,45              |
| 169 | RpSC08A        | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat  | buc  |        |          | 44,88<br>44,88     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8800 | 51,00    | 44,88              |
| 170 | RpSC03B        | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus   | buc  |        |          | 163,20<br>163,20   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 3,2000 | 51,00    | 163,20             |
| 171 | RpSC03B        | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare  | buc  |        |          | 163,20<br>163,20   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 3,2000 | 51,00    | 163,20             |
| 172 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR   | m    |        |          | 3,06<br>3,06       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0600 | 51,00    | 3,06               |
| 173 | RpSB03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de50 mm  | m    |        |          | 3,06<br>3,06       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0600 | 51,00    | 3,06               |
| 174 | RpSB03B        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm  | m    |        |          | 4,08<br>4,08       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| 175 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 240,71 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,7200 | 51,00  | 240,71 |
| 176 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t    |        |        | 17,83  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3500 | 51,00  | 17,83  |
| 177 | TsI51C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri  | t    |        |        | 51,02  |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,1137 | 450,00 | 51,02  |
|     |               | <b>4. Incalzire si ventilare</b>  |      |        |        |        |
|     |               | <b>4.1. Lucrari sanitare</b>  |      |        |        |        |
|     |               | <b>4.2. Demontare</b>   |      |        |        |        |
| 178 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов - 200секций,25радиаторов )   | m2   |        |        | 8,16   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 51,00  | 8,16   |
| 179 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Д-20мм | m    |        |        | 35,18  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,3000 | 51,00  | 15,30  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 17,00  | 5,10   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0600 | 78,00  | 4,68   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,1370 | 23,33  | 3,20   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0220 | 314,00 | 6,91   |
| 180 | RpVB43A       | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)  | buc  |        |        | 21,22  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 0,4000 | 51,00  | 20,40  |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0200 | 21,50  | 0,43   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100 | 19,00  | 0,19   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
| 181 | RpVB43A       | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)  | buc  |        |        | 21,22  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 0,4000 | 51,00  | 20,40  |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0200 | 21,50  | 0,43   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100 | 19,00  | 0,19   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
| 182 | RpVB43A       | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)  | buc  |        |        | 21,22  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 0,4000 | 51,00  | 20,40  |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0200 | 21,50  | 0,43   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100 | 19,00  | 0,19   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
| 183 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 240,72 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,7200 | 51,00  | 240,72 |
| 184 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t    |        |        | 17,85  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3500 | 51,00  | 17,85  |
| 185 | TsI51C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri  | t    |        |        | 51,25  |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,1137 | 450,00 | 51,25  |
|     |               | <b>4.3. Incalzire</b>   |      |        |        |        |
| 186 | IB01A         | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si   | m2   |        |        | 29,57  |

| 1   | 2              | 3  | 4      | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
|     |                | sectiune eliptica ( M-140-AO)(214 секц<br>1 секц=0,299м2)  |        |        |        | 20,40  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,4000 | 51,00  | 20,40  |
|     | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100  | kg     | 0,0003 | 43,89  | 0,01   |
|     | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg     | 0,0230 | 314,00 | 7,22   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg     | 0,0460 | 42,00  | 1,93   |
| 187 | Pret de piata  | Чугунные радиаторы М-140-АО  | sectie |        |        | 300,00 |
|     |                |  |        |        |        | 0,00   |
|     | 187            | Чугунные радиаторы М-140-АО  | sectie | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 188 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм )                   | buc    |        |        | 155,96 |
|     |                |  |        |        |        | 9,18   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,1800 | 51,00  | 9,18   |
|     | 28752742027001 | Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм  | buc    | 1,0000 | 142,00 | 142,00 |
|     | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg     | 0,0120 | 314,00 | 3,77   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg     | 0,0240 | 42,00  | 1,01   |
| 189 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)   | buc    |        |        | 163,69 |
|     |                |  |        |        |        | 11,73  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,2300 | 51,00  | 11,73  |
|     | 28752742027002 | Кран шаровый запорный д-20мм   | buc    | 1,0000 | 144,00 | 144,00 |
|     | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg     | 0,0200 | 314,00 | 6,28   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg     | 0,0400 | 42,00  | 1,68   |
| 190 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный )  | buc    |        |        | 36,30  |
|     |                |  |        |        |        | 5,10   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,1000 | 51,00  | 5,10   |
|     | 29131345000001 | Кран воздуховыпускной радиаторный  | buc    | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat  | buc    | 0,1000 | 32,00  | 3,20   |
| 191 | IB20B          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)   | buc    |        |        | 34,46  |
|     |                |  |        |        |        | 10,20  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,2000 | 51,00  | 10,20  |
|     | 28221157080011 | Кронштейн для крепления радиаторов   | buc    | 1,0000 | 18,00  | 18,00  |
|     | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6   | buc    | 2,0000 | 1,63   | 3,26   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
| 192 | IC11A          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m      |        |        | 48,49  |
|     |                |  |        |        |        | 17,85  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,3500 | 51,00  | 17,85  |
|     | 25212167010001 | Teava din otel д-15мм ГОСТ 3262-75   | m      | 1,0150 | 28,13  | 28,55  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg     | 0,0350 | 23,33  | 0,82   |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg     | 0,0050 | 22,00  | 0,11   |
|     | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg     | 0,0030 | 22,00  | 0,07   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3     | 0,0140 | 78,00  | 1,09   |
| 193 | IC11B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m      |        |        | 66,29  |
|     |                |  |        |        |        | 20,40  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,4000 | 51,00  | 20,40  |
|     | 25212167010002 | Teava din otel д-20мм  | m      | 1,0150 | 41,00  | 41,62  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg     | 0,0640 | 23,33  | 1,49   |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg     | 0,0170 | 22,00  | 0,37   |
|     | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg     | 0,0030 | 22,00  | 0,07   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3     | 0,0300 | 78,00  | 2,34   |
| 194 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                             | m      |        |        | 11,75  |
|     |                |  |        |        |        | 4,59   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,0900 | 51,00  | 4,59   |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut   | 0,0400 | 179,10 | 7,16   |
| 195 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de  | m      |        |        | 4,08   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | functionare, a conductelor de alimentare a aparaturii de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  |      |        |        | 4,08            |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,0800 | 51,00  | 4,08            |
| 196 | CN20B1         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str   | m2   |        |        | 62,03<br>35,70  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000 | 51,00  | 35,70           |
|     | 24302261007001 | Грунтовка ГФ-021 в 1 слой  | kg   | 0,1040 | 62,13  | 6,46            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,0700 | 46,30  | 3,24            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 211,00 | 10,55           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,1000 | 46,32  | 4,63            |
| 197 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul БТ-177 2 str  | m2   |        |        | 88,69<br>56,10  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 51,00  | 56,10           |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 46,30  | 5,09            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 211,00 | 10,55           |
|     | 24301161041601 | БТ-177   | kg   | 0,1700 | 62,13  | 10,56           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,1000 | 46,32  | 4,63            |
| 198 | CN23C          | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer  | m2   |        |        | 74,05<br>44,37  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,8700 | 51,00  | 44,37           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei   | kg   | 0,1800 | 82,60  | 14,87           |
|     | 2430126106200  | Email de ulei  | kg   | 0,1000 | 82,60  | 8,26            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,1000 | 39,00  | 3,90            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,1000 | 21,50  | 2,15            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|     |                | <b>4.4. Ventilare</b>  |      |        |        |                 |
| 199 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертикал направлениях РР 400x300 | buc  |        |        | 374,40<br>25,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700 | 51,00  | 23,97           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53            |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 37,00  | 5,55            |
|     | 28112363062001 | (Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертикал направлениях РР 400x300  | buc  | 1,0000 | 342,00 | 342,00          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,70   | 1,35            |
| 200 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен РР 300X250)   | buc  |        |        | 321,40<br>25,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700 | 51,00  | 23,97           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53            |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 37,00  | 5,55            |
|     | 28112363062002 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях РР 300X250  | buc  | 1,0000 | 289,00 | 289,00          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,70   | 1,35            |
| 201 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен РР 200x200)   | buc  |        |        | 293,40<br>25,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700 | 51,00  | 23,97           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53            |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 37,00  | 5,55            |
|     | 28112363062003 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в   | buc  | 1,0000 | 261,00 | 261,00          |

| 1   | 2              | 3   | 4      | 5       | 6         | 7                |
|-----|----------------|---|--------|---------|-----------|------------------|
|     |                | горизонт и вертик направлениях PP 200x200   |        |         |           |                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 0,5000  | 2,70      | 1,35             |
| 202 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 250x250) | buc    |         |           | 293,40<br>25,50  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om   | 0,4700  | 51,00     | 23,97            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0300  | 51,00     | 1,53             |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg     | 0,1500  | 37,00     | 5,55             |
|     | 28112363062004 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200  | buc    | 1,0000  | 261,00    | 261,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 0,5000  | 2,70      | 1,35             |
|     |                | <b>5. Comunicatiile telefonice si de semnalizare</b>  |        |         |           |                  |
|     |                | <b>6. Lucrari de montare</b>  |        |         |           |                  |
|     |                | <b>6.1. Retea de cabluri structurata</b>  |        |         |           |                  |
| 203 | 10-06-037-05   | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata )                                    | buc    |         |           | 267,96<br>105,06 |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 2,0600  | 51,00     | 105,06           |
|     | 1011484        | Suruburi, cap semirotond 8x100 mm   | t      | 0,00003 | 75 000,00 | 0,00             |
|     | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 1,2000  | 78,00     | 93,60            |
|     | 1130211        | Email "ЭП-140" de protectie   | kg     | 0,9000  | 52,00     | 46,80            |
|     | 5              | Masa utilajului   | t      | 0,0270  | 500,00    | 13,50            |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,0200  | 450,00    | 9,00             |
| 204 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports )   | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 205 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi )  | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 206 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5  | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 207 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi )   | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 208 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U )   | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 209 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )  | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 210 | 11-04-008-01   | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilatie cu termostat 1U )   | buc    |         |           | 57,03<br>52,53   |
|     | 1              | Muncitor  | h-om   | 1,0300  | 51,00     | 52,53            |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,0100  | 450,00    | 4,50             |
| 211 | 10-02-016-06   | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Insta-lat separat: convertizor sau bloc de  | buc    |         |           | 868,62<br>515,10 |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U )   |         |         |           |          |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 10,1000 | 51,00     | 515,10   |
|     | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,0003  | 3 200,00  | 0,00     |
|     | 1010801       | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare  | t       | 0,0001  | 22 500,00 | 0,00     |
|     | 1011665       | Lac electro-izolator "318"  | kg      | 0,0300  | 58,00     | 1,74     |
|     | 1011959       | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"  | t       | 0,00002 | 54 000,00 | 0,00     |
|     | 1011963       | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0100  | 84,50     | 0,84     |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg      | 0,3000  | 75,00     | 22,50    |
|     | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 1,0000  | 78,00     | 78,00    |
|     | 1100113       | Scoabe 10x2   | kg      | 0,0200  | 68,00     | 1,36     |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0010  | 500,00    | 0,50     |
|     | 5009062       | Papuci de cablu   | buc     | 10,0000 | 12,00     | 120,00   |
|     | 5009264       | Tub din policlorovinil  | kg      | 0,0800  | 48,00     | 3,84     |
|     | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"   | kg      | 0,0600  | 160,00    | 9,60     |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200  | 257,00    | 5,14     |
|     | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut    | 0,4400  | 250,00    | 110,00   |
| 212 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 2 module 2RJ-45 )  | buc     |         |           | 51,77    |
|     |               |   |         |         |           | 51,00    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
|     | 1011665       | Lac electro-izolator "318"  | kg      | 0,0020  | 58,00     | 0,12     |
|     | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,0020  | 62,00     | 0,12     |
|     | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 0,0120  | 5,00      | 0,06     |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0001  | 500,00    | 0,08     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg      | 0,0020  | 65,00     | 0,13     |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0010  | 257,00    | 0,26     |
| 213 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45  | buc     |         |           | 178,00   |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 213           | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45  | buc     | 1,0000  | 178,00    | 178,00   |
| 214 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 1 modul 2RJ-45 )   | buc     |         |           | 51,77    |
|     |               |   |         |         |           | 51,00    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
|     | 1011665       | Lac electro-izolator "318"  | kg      | 0,0020  | 58,00     | 0,12     |
|     | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,0020  | 62,00     | 0,12     |
|     | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 0,0120  | 5,00      | 0,06     |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0001  | 500,00    | 0,08     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg      | 0,0020  | 65,00     | 0,13     |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0010  | 257,00    | 0,26     |
| 215 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45  | buc     |         |           | 160,00   |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 215           | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45  | buc     | 1,0000  | 160,00    | 160,00   |
| 216 | 10-01-051-28  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire               | 10 buc  |         |           | 287,70   |
|     |               |   |         |         |           | 260,10   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,1000  | 51,00     | 260,10   |
|     | 1019502       | Panglica de chiper  | 10 m    | 0,3000  | 84,00     | 25,20    |
|     | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС61"   | kg      | 0,0150  | 160,00    | 2,40     |
| 217 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 6  | buc     |         |           | 1,50     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 217           | Conector RJ-45 UTP, cat. 6  | buc     | 1,0000  | 1,50      | 1,50     |
| 218 | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza   | 100 buc |         |           | 2 393,92 |
|     |               |   |         |         |           | 1 260,58 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 24,7200 | 51,00     | 1 260,58 |
|     | 1010985       | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"  | t       | 0,0060  | 24 000,00 | 200,00   |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere  | 100 buc | 2,0000  | 25,00     | 50,00    |
|     | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie   | t       | 0,0200  | 52 000,00 | 866,67   |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0300  | 500,00    | 16,67    |
| 219 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"  | buc     |         |           | 7,80     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 219           | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"  | buc     | 1,0000  | 7,80      | 7,80     |
| 220 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 526,03   |
|     |               |   |         |         |           | 343,74   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 51,00     | 343,74   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 48 000,00 | 30,55    |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 120,00    | 37,20    |
|     | 5009056       | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 20,00     | 16,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 2,30      | 28,06    |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 150,00    | 7,50     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 80,00     | 1,60     |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 500,00    | 10,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 450,00    | 9,00     |
| 221 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6  | m       |         |           | 9,00     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 221           | Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6  | m       | 1,0000  | 9,00      | 9,00     |
| 222 | Pret furnizor | Cablu din fibra optica FO2  | buc     |         |           | 2,40     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 22            | Cablu din fibra optica FO2  | m       | 1,0000  | 2,40      | 2,40     |
| 223 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )   | buc     |         |           | 30,00    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 223           | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )   | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 224 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m ( patch - cord )   | buc     |         |           | 37,00    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 224           | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m ( patch - cord )   | buc     | 1,0000  | 37,00     | 37,00    |
| 225 | 10-01-051-28  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire   | 10 buc  |         |           | 287,70   |
|     |               |   |         |         |           | 260,10   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,1000  | 51,00     | 260,10   |
|     | 1019502       | Panglica de chiper  | 10 m    | 0,3000  | 84,00     | 25,20    |
|     | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИЮС61"   | kg      | 0,0150  | 160,00    | 2,40     |
| 226 | Pret furnizor | Conector optic  | buc     |         |           | 16,00    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 226           | Conector optic  | buc     | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
| 227 | Pret furnizor | Cablu de legatura optic, 0,5 m - 1.0 m ( patch - cord )   | buc     |         |           | 58,00    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 227           | Cablu de legatura optic, 0,5 m - 1.0 m ( patch - cord )   | buc     | 1,0000  | 58,00     | 58,00    |
| 228 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE   | buc     |         |           | 280,00   |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 228           | Set pentru impamintare TE   | buc     | 1,0000  | 280,00    | 280,00   |
| 229 | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza   | 100 buc |         |           | 2 605,70 |
|     |               |   |         |         |           | 1 260,70 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 24,7200 | 51,00     | 1 260,70 |
|     | 1010985       | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"                                | t       | 0,0060  | 24 000,00 | 240,00   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere  | 100 buc | 2,0000  | 25,00     | 50,00    |

| 1   | 2             | 3   | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|----------------------|
|     | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie   | t      | 0,0200  | 52 000,00 | 1 040,00             |
|     | 5             | Masa utilajului   | t      | 0,0300  | 500,00    | 15,00                |
| 230 | Pret furnizor | Cutie de montaj de podea  | buc    |         |           | 950,00<br>0,00       |
|     | 230           | Cutie de montaj de podea  | buc    | 1,0000  | 950,00    | 950,00               |
| 231 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm   | 100 m  |         |           | 1 355,15<br>851,69   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om   | 16,7000 | 51,00     | 851,69               |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 21 000,00 | 56,00                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 12,2000 | 6,00      | 73,20                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 12,2000 | 10,00     | 122,00               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"   | kg     | 0,2000  | 58,00     | 11,60                |
|     | 4029050       | Mortar de ciment  | m3     | 0,0210  | 500,00    | 10,67                |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc    | 32,0000 | 2,30      | 73,60                |
|     | 5009090       | Profil de montaj  | buc    | 0,5000  | 18,00     | 9,00                 |
|     | 5309001       | Tevi de polietilena   | m      | 0,3000  | 6,80      | 2,04                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 500,00    | 55,33                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut   | 0,8100  | 20,00     | 16,21                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,80                |
| 232 | Pret furnizor | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm  | m      |         |           | 6,00<br>0,00         |
|     | 232           | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm  | m      | 1,0000  | 6,00      | 6,00                 |
| 233 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pe-reti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm        | 100 m  |         |           | 2 457,98<br>1 213,80 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om   | 23,8000 | 51,00     | 1 213,80             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 21 000,00 | 42,00                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,9600  | 63,00     | 60,48                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"   | kg     | 0,2000  | 58,00     | 11,60                |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc | 6,7000  | 2,00      | 13,40                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc    | 18,0000 | 2,30      | 41,40                |
|     | 5009070       | Racordari   | 10 buc | 1,8000  | 12,00     | 21,60                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut   | 15,8000 | 48,00     | 758,40               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,7000  | 15,00     | 40,50                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut   | 4,8400  | 20,00     | 96,80                |
| 234 | Pret furnizor | Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 25 mm  | m      |         |           | 11,00<br>0,00        |
|     | 234           | Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 25 mm  | m      | 1,0000  | 11,00     | 11,00                |
| 235 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |         |           | 3 768,75<br>1 754,50 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om   | 34,4000 | 51,00     | 1 754,50             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 21 000,00 | 0,00                 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,9600  | 63,00     | 59,75                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 13,4000 | 6,00      | 80,50                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"   | kg     | 0,4000  | 58,00     | 23,25                |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc | 6,7000  | 2,00      | 13,50                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc    | 18,0000 | 2,30      | 41,50                |
|     | 5009070       | Racordari   | 10 buc | 1,8000  | 12,00     | 21,50                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300  | 500,00    | 162,50               |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut   | 23,5000 | 48,00     | 1 128,00             |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,7000  | 15,00     | 40,50                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut   | 6,9600  | 20,00     | 139,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,3300  | 450,00    | 146,25               |
| 236 | Pret furnizor | Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 40   | m      |         |           | 34,00                |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
|     |               | mm  |         |          |           | 0,00      |
|     | 236           | Teava de polivinilhidrolid PVC diam. 40 mm  | m       | 1,0000   | 34,00     | 34,00     |
| 237 | 10-01-038-01  | Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan                                  | m       |          |           | 214,89    |
|     |               |   |         |          |           | 116,79    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,2900   | 51,00     | 116,79    |
|     | 1010424       | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15  | t       | 0,00008  | 54 000,00 | 4,63      |
|     | 1011825       | Ulei de in natural  | kg      | 0,0150   | 58,00     | 0,87      |
|     | 1100173       | Otel cornier 50x50 mm   | t       | 0,00264  | 16 000,00 | 42,06     |
|     | 4020085       | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare  | m3      | 0,0021   | 500,00    | 1,04      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50     |
| 238 | Pret furnizor | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000   | m       |          |           | 38,00     |
|     |               |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 238           | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000   | m       | 1,0000   | 38,00     | 38,00     |
| 239 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                  | 100 m   |          |           | 1 127,79  |
|     |               |   |         |          |           | 830,79    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 16,2900  | 51,00     | 830,79    |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | kg      | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc     | 200,0000 | 0,35      | 70,00     |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)  | m       | 0,0000   | 0,00      | 0,00      |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare  | h-ut    | 6,0800   | 5,00      | 30,40     |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,0800   | 20,00     | 121,60    |
| 240 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic ignifug   | m       |          |           | 12,00     |
|     |               |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 240           | Canal cablu din plastic ignifug   | m       | 1,0000   | 12,00     | 12,00     |
| 241 | 08-02-406-1   | Constructii metalice (Металлоизделия)   | t       |          |           | 36 898,00 |
|     |               |   |         |          |           | 13 616,00 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 267,0000 | 51,00     | 13 616,00 |
|     | 10116411      | Otel cornier  | t       | 1,0300   | 20 000,00 | 20 000,00 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 15,1500  | 63,00     | 958,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 155,0000 | 15,00     | 2 324,00  |
|     |               | <b>6.2. Retea de telefonie</b>  |         |          |           |           |
| 242 | Pret de piata | Aparat telefonic Panasonic  | buc     |          |           | 340,00    |
|     |               |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 242           | Aparat telefonic Panasonic  | buc     | 1,0000   | 340,00    | 340,00    |
| 243 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza ( RJ-11 )   | buc     |          |           | 51,79     |
|     |               |   |         |          |           | 51,00     |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,0000   | 51,00     | 51,00     |
|     | 1011665       | Lac electro-izolator "318"  | kg      | 0,0020   | 58,00     | 0,12      |
|     | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,0020   | 62,00     | 0,12      |
|     | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 0,0120   | 5,00      | 0,06      |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0001   | 500,00    | 0,10      |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg      | 0,0020   | 65,00     | 0,13      |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0010   | 257,00    | 0,26      |
| 244 | Pret furnizor | Priza retea de telefonie RJ-11  | buc     |          |           | 140,00    |
|     |               |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 244           | Priza retea de telefonie RJ-11  | buc     | 1,0000   | 140,00    | 140,00    |
| 245 | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza   | 100 buc |          |           | 2 370,80  |
|     |               |   |         |          |           | 1 260,80  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 24,7200  | 51,00     | 1 260,80  |
|     | 1010985       | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6cn"  | t       | 0,0060   | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere  | 100 buc | 2,0000   | 25,00     | 50,00     |
|     | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie   | t       | 0,0200   | 52 000,00 | 1 040,00  |
|     | 5             | Masa utilajului   | t       | 0,0300   | 500,00    | 20,00     |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
| 246 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"   | buc     |         |           | 7,80<br>0,00     |
|     | 246           | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"   | buc     | 1,0000  | 7,80      | 7,80             |
| 247 | Pret furnizor | Rama ordinara cu un modul RJ11   | buc     |         |           | 7,80<br>0,00     |
|     | 247           | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"   | buc     | 1,0000  | 7,80      | 7,80             |
| 248 | 10-01-051-28  | Fasonare si conectare cabluri si conductori:<br>Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea<br>unui cablu: prin lipire  | 10 buc  |         |           | 288,60<br>260,20 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 5,1000  | 51,00     | 260,20           |
|     | 1019502       | Panglica de chiper   | 10 m    | 0,3000  | 84,00     | 25,20            |
|     | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"  | kg      | 0,0150  | 160,00    | 3,20             |
| 249 | Pret furnizor | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e  | buc     |         |           | 1,50<br>0,00     |
|     | 249           | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e  | buc     | 1,0000  | 1,50      | 1,50             |
| 250 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat.<br>6   | buc     |         |           | 30,00<br>0,00    |
|     | 250           | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e   | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00            |
| 251 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri<br>metalice pozate: primul conductor monofir<br>sau multifir in impletire comuna, sectiune<br>sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 519,48<br>343,74 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 51,00     | 343,74           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,0006  | 48 000,00 | 24,00            |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26             |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 120,00    | 37,20            |
|     | 5009056       | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 20,00     | 16,00            |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 2,30      | 28,06            |
|     | 5009140       | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 150,00    | 7,50             |
|     | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 80,00     | 1,60             |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ПЮС61", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t  | h-ut    | 0,0200  | 500,00    | 10,00            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200  | 450,00    | 9,00             |
| 252 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP<br>cat. 5e, 10x2x24 AWG   | m       |         |           | 18,00<br>0,00    |
|     | 252           | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e,<br>10x2x24 AWG   | m       | 1,0000  | 18,00     | 18,00            |
| 253 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP<br>cat. 6   | m       |         |           | 11,80<br>0,00    |
|     | 253           | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6  | m       | 1,0000  | 11,80     | 11,80            |
|     |               | <b>6.3. Instalatii de ceasoficare</b>  |         |         |           |                  |
| 254 | 10-08-020-01  | Ceasornice digitale electronice suspendate   | buc     |         |           | 102,53<br>102,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,0000  | 51,00     | 102,00           |
|     | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0001  | 3 200,00  | 0,53             |
| 255 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete   | buc     |         |           | 560,00<br>0,00   |
|     | 255           | Ceasuri autonome de perete   | buc     | 1,0000  | 560,00    | 560,00           |
| 256 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie )   | buc     |         |           | 40,00<br>0,00    |
|     | 256           | Sursa de alimentare autonoma ( baterie )   | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00            |
|     |               | <b>6.4. Sistemul de translare radio</b>  |         |         |           |                  |
| 257 | 10-08-003-04  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct<br>radio autonom la receptie )  | buc     |         |           | 282,85<br>255,00 |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|--------|---------|-----------|-----------|
|     | 1             | Muncitor   | h-om   | 5,0000  | 51,00     | 255,00    |
|     | 1010219       | Liant de ipsos "I-3"   | t      | 0,00002 | 3 200,00  | 0,00      |
|     | 1011963       | Colofoniu de pin   | kg     | 0,0007  | 84,50     | 0,08      |
|     | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                   | 10 buc | 0,3000  | 78,00     | 23,40     |
|     | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                             | kg     | 0,0070  | 160,00    | 1,12      |
|     | 330206        | Burghiuri electrice  | h-ut   | 0,1300  | 25,00     | 3,25      |
| 258 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma   | buc    |         |           | 40,00     |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 258           | Sursa de alimentare autonoma   | buc    | 1,0000  | 40,00     | 40,00     |
| 259 | Pret de piata | Dinamic FM   | buc    |         |           | 560,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 259           | Dinamic FM   | buc    | 1,0000  | 560,00    | 560,00    |
|     |               | <b>7. Utilaj</b>   |        |         |           |           |
|     |               | <b>8. Retea de cabluri structurate</b>   |        |         |           |           |
| 260 | Pret furnizor | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc    |         |           | 2 420,00  |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 260           | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc    | 1,0000  | 2 420,00  | 2 420,00  |
| 261 | Pret furnizor | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc    |         |           | 4 200,00  |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 261           | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc    | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 262 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi  | buc    |         |           | 780,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 262           | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi  | buc    | 1,0000  | 780,00    | 780,00    |
| 263 | Pret furnizor | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc    |         |           | 4 200,00  |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 263           | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports                          | buc    | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 264 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi  | buc    |         |           | 780,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 264           | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi  | buc    | 1,0000  | 780,00    | 780,00    |
| 265 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U  | buc    |         |           | 116,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 265           | Organaizer cabluri 1U  | buc    | 1,0000  | 116,00    | 116,00    |
| 266 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U                               | buc    |         |           | 420,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 266           | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U                               | buc    | 1,0000  | 420,00    | 420,00    |
| 267 | Pret furnizor | Modul de ventilatie cu termostat 1U  | buc    |         |           | 730,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 267           | Modul de ventilatie cu termostat 1U  | buc    | 1,0000  | 730,00    | 730,00    |
| 268 | Pret furnizor | Transeiver 10G, LC SR  | buc    |         |           | 420,00    |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 268           | Transeiver 10G, LC SR  | buc    | 1,0000  | 420,00    | 420,00    |
| 269 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U                                   | buc    |         |           | 31 000,00 |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 269           | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U                                   | buc    | 1,0000  | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 270 | Pret furnizor | Software-ul  | buc    |         |           | 7 000,00  |
|     |               |  |        |         |           | 0,00      |
|     | 270           | Software-ul  | buc    | 1,0000  | 7 000,00  | 7 000,00  |
|     |               | <b>9. Retele electrice interioare</b>  |        |         |           |           |
|     |               | <b>10. Lucrari de constructie</b>  |        |         |           |           |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|---------------|---|------|--------|-----------|--------|
| 271 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru   | buc  |        |           | 299,88 |
|     |               |   |      |        |           | 299,88 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 5,8800 | 51,00     | 299,88 |
| 272 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |           | 11,22  |
|     |               |   |      |        |           | 11,22  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 51,00     | 11,22  |
| 273 | RpEE24A apl   | Demontarea intrerupatoare   | buc  |        |           | 3,06   |
|     |               |   |      |        |           | 3,06   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 51,00     | 3,06   |
| 274 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei  | buc  |        |           | 46,92  |
|     |               |   |      |        |           | 46,92  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,9200 | 51,00     | 46,92  |
|     |               | <b>11. Lucrari de montare</b>   |      |        |           |        |
|     |               | <b>11.1. PD-1</b>   |      |        |           |        |
| 275 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРВ-36з-3-36 УХЛЗ )      | buc  |        |           | 400,11 |
|     |               |   |      |        |           | 118,32 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 2,3200 | 51,00     | 118,32 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg   | 0,3000 | 63,00     | 18,90  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,1700 | 75,00     | 12,75  |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg   | 0,0300 | 63,00     | 1,89   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t    | 0,0100 | 24 000,00 | 240,00 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,5500 | 15,00     | 8,25   |
| 276 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A )  | buc  |        |           | 58,62  |
|     |               |   |      |        |           | 57,12  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1200 | 51,00     | 57,12  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,0200 | 75,00     | 1,50   |
| 277 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A )  | buc  |        |           | 58,62  |
|     |               |   |      |        |           | 57,12  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1200 | 51,00     | 57,12  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,0200 | 75,00     | 1,50   |
| 278 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )   | buc  |        |           | 58,62  |
|     |               |   |      |        |           | 57,12  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1200 | 51,00     | 57,12  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,0200 | 75,00     | 1,50   |
| 279 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32С/16А/30mA )   | buc  |        |           | 58,62  |
|     |               |   |      |        |           | 57,12  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1200 | 51,00     | 57,12  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,0200 | 75,00     | 1,50   |
| 280 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34С/25А/30mA )   | buc  |        |           | 58,62  |
|     |               |   |      |        |           | 57,12  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1200 | 51,00     | 57,12  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg   | 0,0200 | 75,00     | 1,50   |
| 281 | Pret furnizor | Шина N + PE ( complet )   | buc  |        |           | 90,00  |
|     |               |   |      |        |           | 0,00   |
|     | 281           | Шина N + PE ( complet )   | buc  | 1,0000 | 90,00     | 90,00  |
|     |               | <b>11.2. PDLA</b>   |      |        |           |        |
| 282 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou ЩРН-12з-036 УХЛЗ ) | buc  |        |           | 608,96 |
|     |               |   |      |        |           | 118,32 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 2,3200 | 51,00     | 118,32 |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|-----|---------------|---|----------|----------|-----------|------------------------|
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,1500   | 63,00     | 9,45                   |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 0,1700   | 75,00     | 12,75                  |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,0300   | 63,00     | 1,89                   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,0150   | 24 000,00 | 360,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,1000   | 500,00    | 50,00                  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 0,7700   | 15,00     | 11,55                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,1000   | 450,00    | 45,00                  |
| 283 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A )                  | buc      |          |           | 58,62<br>57,12         |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200   | 51,00     | 57,12                  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 0,0200   | 75,00     | 1,50                   |
| 284 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A )                  | buc      |          |           | 58,62<br>57,12         |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200   | 51,00     | 57,12                  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 0,0200   | 75,00     | 1,50                   |
| 285 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )                 | buc      |          |           | 58,62<br>57,12         |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200   | 51,00     | 57,12                  |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 0,0200   | 75,00     | 1,50                   |
| 286 | Pret furnizor | Шина N + PE ( complex )   | buc      |          |           | 90,00<br>0,00          |
|     | 286           | Шина N + PE ( complex )   | buc      | 1,0000   | 90,00     | 90,00                  |
|     |               | <b>11.3. Puminare</b>   |          |          |           |                        |
| 287 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4     | 100 buc  |          |           | 34 060,62<br>16 167,00 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 317,0000 | 51,00     | 16 167,00              |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm   | t        | 0,5600   | 16 000,00 | 8 937,93               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,31                 |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00                 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 15,3000  | 6,00      | 91,79                  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00                 |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala   | t        | 0,0050   | 3 500,00  | 12,07                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 18,00     | 2 160,00               |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 51,72                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 257,00    | 25,69                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 51 000,00 | 175,86                 |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 257,00    | 108,10                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 500,00    | 774,14                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 74,1000  | 48,00     | 3 556,79               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,69                  |
|     | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut     | 1,0900   | 20,00     | 21,79                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 696,72                 |
| 288 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600  | buc      |          |           | 500,00<br>0,00         |
|     | 288           | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600  | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00                 |
| 289 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator  | buc      |          |           | 800,00<br>0,00         |
|     | 289           | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator  | buc      | 1,0000   | 800,00    | 800,00                 |
| 290 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in   | 100 buc  |          |           | 33 935,62              |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
|     |               | tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  |          |          |           | 16 167,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om     | 317,0000 | 51,00     | 16 167,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 16 000,00 | 9 000,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 15,3000  | 6,00      | 91,75     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00    |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 3 500,00  | 0,00      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 18,00     | 2 160,00  |
|     | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|     | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 257,00    | 25,75     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 51 000,00 | 0,00      |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,5500   | 500,00    | 775,00    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 74,1000  | 48,00     | 3 556,75  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,63     |
|     | 331002        | Masini de gaurit   | h-ut     | 1,0900   | 20,00     | 21,75     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50    |
| 291 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54  | buc      |          |           | 400,00    |
|     |               |  |          |          |           | 0,00      |
|     | 291           | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54  | buc      | 1,0000   | 400,00    | 400,00    |
| 292 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator  | buc      |          |           | 600,00    |
|     |               |  |          |          |           | 0,00      |
|     | 292           | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator  | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
| 293 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2    | 100 buc  |          |           | 30 515,33 |
|     |               |  |          |          |           | 13 821,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om     | 271,0000 | 51,00     | 13 821,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 16 000,00 | 8 933,33  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,33    |
|     | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 15,3000  | 6,00      | 91,83     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00    |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 3 500,00  | 29,17     |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 18,00     | 2 160,00  |
|     | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|     | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 257,00    | 25,67     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 51 000,00 | 0,00      |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 257,00    | 107,08    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,2100   | 500,00    | 604,17    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 59,3000  | 48,00     | 2 846,42  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,75     |
|     | 331002        | Masini de gaurit   | h-ut     | 1,0900   | 20,00     | 21,83     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,2100   | 450,00    | 543,75    |
| 294 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300   | buc      |          |           | 297,00    |
|     |               |  |          |          |           | 0,00      |
|     | 294           | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300   | buc      | 1,0000   | 297,00    | 297,00    |
| 295 | 08-03-593-7   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi                                     | 100 buc  |          |           | 11 018,43 |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               | pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi  |         |         |           | 4 977,62  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 97,6000 | 51,00     | 4 977,62  |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 404,76    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere   | 100 buc | 4,0800  | 25,00     | 102,05    |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400  | 120,00    | 244,57    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200  | 500,00    | 509,52    |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,3100  | 257,00    | 79,57     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 1,6900  | 500,00    | 845,24    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 53,8000 | 48,00     | 2 582,38  |
|     | 3302061       | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,6900  | 450,00    | 760,71    |
| 296 | Pret furnizor | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K  | buc     |         |           | 3 000,00  |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 296           | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K  | buc     | 1,0000  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 297 | 08-03-593-7   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc |         |           | 10 832,10 |
|     |               |  |         |         |           | 4 977,59  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 97,6000 | 51,00     | 4 977,59  |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 217,95    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere   | 100 buc | 4,0800  | 25,00     | 101,97    |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400  | 120,00    | 244,92    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200  | 500,00    | 510,26    |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,3100  | 257,00    | 79,74     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 1,6900  | 500,00    | 844,87    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 53,8000 | 48,00     | 2 582,41  |
|     | 3302061       | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,6900  | 450,00    | 760,38    |
| 298 | Pret furnizor | Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90  | buc     |         |           | 250,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 298           | Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90  | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00    |
| 299 | Pret furnizor | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12  | buc     |         |           | 200,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 299           | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12  | buc     | 1,0000  | 200,00    | 200,00    |
| 300 | Pret furnizor | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13  | buc     |         |           | 210,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 300           | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13  | buc     | 1,0000  | 210,00    | 210,00    |
| 301 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete   | 100 buc |         |           | 6 614,46  |
|     |               |  |         |         |           | 5 008,23  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 98,2000 | 51,00     | 5 008,23  |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere   | 100 buc | 4,0800  | 25,00     | 101,92    |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,2100  | 257,00    | 53,38     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 1,1200  | 500,00    | 561,54    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,1200  | 450,00    | 505,38    |
| 302 | Pret furnizor | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT   | buc     |         |           | 190,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 301           | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT   | buc     | 1,0000  | 190,00    | 190,00    |
| 303 | Pret furnizor | Lampa de semnalizare " NU INTRATI "  | buc     |         |           | 300,00    |

| 1   | 2                | 3   | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|------------------|---|---------|----------|----------|----------|
|     |                  | IKZ.01  |         |          |          | 0,00     |
|     | 302              | Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01  | buc     | 1,0000   | 300,00   | 300,00   |
|     |                  | <b>11.4. Prize si intreruptoare</b>   |         |          |          |          |
| 304 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 4 039,00 |
|     |                  |   |         |          |          | 3 539,33 |
|     | 1                | Muncitor  | h-om    | 69,4000  | 51,00    | 3 539,33 |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 3 200,00 | 0,00     |
|     | 10119771         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 63,00    | 94,50    |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 2,30     | 234,67   |
|     | 54400891         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00   | 107,17   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700   | 500,00   | 33,33    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700   | 450,00   | 30,00    |
| 305 | Pret furnizor    | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A  | buc     |          |          | 90,00    |
|     |                  |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 305              | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A  | buc     | 1,0000   | 90,00    | 90,00    |
| 306 | 08-03-591-9      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 2 427,98 |
|     |                  |   |         |          |          | 1 943,11 |
|     | 1                | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 51,00    | 1 943,11 |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 3 200,00 | 9,85     |
|     | 10119771         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 63,00    | 94,49    |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 2,30     | 234,60   |
|     | 54400891         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00   | 107,94   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 500,00   | 20,00    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 18,00    |
| 307 | Pret furnizor    | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A   | buc     |          |          | 55,00    |
|     |                  |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 307              | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A   | buc     | 1,0000   | 55,00    | 55,00    |
| 308 | 08-03-591-2      | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 1 930,18 |
|     |                  |   |         |          |          | 1 642,18 |
|     | 1                | Muncitor  | h-om    | 32,2000  | 51,00    | 1 642,18 |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 3 200,00 | 14,55    |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 2,30     | 234,59   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 500,00   | 20,45    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 18,41    |
| 309 | Pret de piata    | Intreruptor unufazat ingropat 250W, 6A  | buc     |          |          | 50,00    |
|     |                  |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 309              | Intreruptor unufazat ingropat 250W, 6A  | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
| 310 | 08-03-591-5      | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 1 960,29 |
|     |                  |   |         |          |          | 1 672,79 |
|     | 1                | Muncitor  | h-om    | 32,8000  | 51,00    | 1 672,79 |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 3 200,00 | 13,33    |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 2,30     | 234,58   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 500,00   | 20,83    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 18,75    |
| 311 | Pret de piata    | Intreruptor unufazat dublu ingropat 250W, 6A  | buc     |          |          | 50,00    |
|     |                  |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 311              | Intreruptor unufazat dublu ingropat 250W, 6A  | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
| 312 | 08-03-591-6      | Comutator tip neingropat, la instalatie   | 100 buc |          |          | 2 742,28 |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------|
|     |               | deschisa  |          |         |           | 1 983,89 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 38,9000 | 51,00     | 1 983,89 |
|     | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm  | t        | 0,00016 | 85 000,00 | 0,00     |
|     | 1011481       | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm  | t        | 0,0003  | 85 000,00 | 0,00     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere  | 100 buc  | 2,0400  | 25,00     | 51,00    |
|     | 5009126       | Placa de rozeta   | 100 buc  | 1,0300  | 500,00    | 513,89   |
|     | 54400891      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 257,00    | 28,56    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0400  | 500,00    | 19,44    |
|     | 3302061       | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 6,4000  | 20,00     | 128,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0400  | 450,00    | 17,50    |
| 313 | Pret de piata | Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А   | buc      |         |           | 71,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 313           | Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А   | buc      | 1,0000  | 71,00     | 71,00    |
|     |               | <b>11.5. Cabluri</b>  |          |         |           |          |
| 314 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 789,50   |
|     |               |   |          |         |           | 632,40   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 51,00     | 632,40   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 21 000,00 | 1,05     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 24 000,00 | 19,20    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 3,25     |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 8,30     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 80,00     | 0,33     |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 257,00    | 2,47     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"  | kg       | 0,5000  | 65,00     | 32,50    |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |
| 315 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2                                      | m        |         |           | 12,50    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 315           | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2                                      | m        | 1,0000  | 12,50     | 12,50    |
| 316 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2                                      | m        |         |           | 15,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 316           | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2                                      | m        | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 317 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2                                      | m        |         |           | 22,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 317           | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2                                      | m        | 1,0000  | 22,00     | 22,00    |
| 318 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2                                      | m        |         |           | 35,60    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 318           | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2                                      | m        | 1,0000  | 35,60     | 35,60    |
| 319 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 792,27   |
|     |               |   |          |         |           | 632,40   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 51,00     | 632,40   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 21 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 24 000,00 | 26,67    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 7,78     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 80,00     | 0,36     |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 257,00    | 2,57     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"  | kg       | 0,5000  | 65,00     | 32,50    |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------|
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |
| 320 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc     | m        |         |           | 17,50    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 320           | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc     | m        | 1,0000  | 17,50     | 17,50    |
| 321 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 781,62   |
|     |               |   |          |         |           | 632,40   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 51,00     | 632,40   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 21 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 24 000,00 | 16,00    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 8,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 80,00     | 0,32     |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 257,00    | 2,40     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"   | kg       | 0,5000  | 65,00     | 32,50    |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000  | 15,00     | 45,00    |
| 322 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ΠB1HΓ-450  | m        |         |           | 8,80     |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 322           | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ΠB1HΓ-450  | m        | 1,0000  | 8,80      | 8,80     |
| 323 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor   | buc      |         |           | 13,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 323           | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor   | buc      | 1,0000  | 13,00     | 13,00    |
| 324 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor   | buc      |         |           | 32,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 324           | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor   | buc      | 1,0000  | 32,00     | 32,00    |
| 325 | Pret furnizor | Doza de instrubutie pentru teava conductor  | buc      |         |           | 30,00    |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 325           | Doza de instrubutie pentru teava conductor  | buc      | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 326 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    |         |           | 1 499,40 |
|     |               |   |          |         |           | 1 213,80 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 23,8000 | 51,00     | 1 213,80 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc   | 6,7000  | 2,00      | 13,40    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc      | 18,0000 | 2,30      | 41,40    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut     | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
| 327 | Pret de piata | Teava polivinilclorid D20 mm  | m        |         |           | 4,50     |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
|     | 327           | Teava polivinilclorid D20 mm  | m        | 1,0000  | 4,50      | 4,50     |
| 328 |               | Pozitia 328 este anulata  | 100 m    |         |           | 0,00     |
|     |               |   |          |         |           | 0,00     |
| 329 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m  | 100 m    |         |           | 3 645,35 |
|     |               |   |          |         |           | 1 499,39 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 29,4000 | 51,00     | 1 499,39 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg       | 6,8400  | 63,00     | 430,88   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 12,5000 | 6,00      | 75,00    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantiere  | 100 buc  | 0,4000  | 25,00     | 10,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 12,5000 | 10,00     | 125,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,0900  | 500,00    | 544,70   |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 9,1200  | 48,00     | 437,74   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 2,1600  | 15,00     | 32,41    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,0900  | 450,00    | 490,23   |

| 1        | 2             | 3  | 4     | 5        | 6      | 7                  |
|----------|---------------|--|-------|----------|--------|--------------------|
| 330      | Pret de piata | Лоток проволочный 35x100x3000  | m     |          |        | 60,00<br>0,00      |
| 330      |               | Лоток проволочный 35x100x3000  | m     | 1,0000   | 60,00  | 60,00              |
| 331      | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |          |        | 1 127,92<br>830,83 |
| 1        |               | Muncitor   | h-om  | 16,2900  | 51,00  | 830,83             |
| 101-1485 |               | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg    | 1,0000   | 75,00  | 75,00              |
| 101-2202 |               | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc   | 200,0000 | 0,35   | 70,00              |
| 110-0333 |               | Canale din masa plastica (complet)   | m     | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 134041   |               | Dispozitiv de insurubare   | h-ut  | 6,0800   | 5,00   | 30,42              |
| 331451   |               | Perforatoare electrice   | h-ut  | 6,0800   | 20,00  | 121,67             |
| 332      | Pret de piata | Canal cablu 100x60   | m     |          |        | 41,00<br>0,00      |
| 332      |               | Canal cablu 100x60   | m     | 1,0000   | 41,00  | 41,00              |
|          |               | <b>12. Utilaj</b>  |       |          |        |                    |
|          |               | <b>12.1. PD-1</b>  |       |          |        |                    |
| 333      | Pret de piata | Tablou de distributie cu 36 module ЩРВ-36з-3-36 УХЛЗ   | buc   |          |        | 950,00<br>0,00     |
| 333      |               | Tablou de distributie cu 36 module ЩРВ-36з-3-36 УХЛЗ   | buc   | 1,0000   | 950,00 | 950,00             |
| 334      | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A   | buc   |          |        | 98,00<br>0,00      |
| 334      |               | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A   | buc   | 1,0000   | 98,00  | 98,00              |
| 335      | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc   |          |        | 40,00<br>0,00      |
| 335      |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc   | 1,0000   | 40,00  | 40,00              |
| 336      | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc   |          |        | 40,00<br>0,00      |
| 336      |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc   | 1,0000   | 40,00  | 40,00              |
| 337      | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/16A/30mA  | buc   |          |        | 270,00<br>0,00     |
| 337      |               | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/16A/30mA  | buc   | 1,0000   | 270,00 | 270,00             |
| 338      | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/25A/30mA  | buc   |          |        | 270,00<br>0,00     |
| 338      |               | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/25A/30mA  | buc   | 1,0000   | 270,00 | 270,00             |
|          |               | <b>12.2. PDLA</b>  |       |          |        |                    |
| 339      | Pret de piata | Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛЗ  | buc   |          |        | 567,00<br>0,00     |
| 339      |               | Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛЗ  | buc   | 1,0000   | 567,00 | 567,00             |
| 340      | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A   | buc   |          |        | 98,00<br>0,00      |
| 340      |               | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A   | buc   | 1,0000   | 98,00  | 98,00              |
| 341      | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc   |          |        | 40,00<br>0,00      |
| 341      |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A   | buc   | 1,0000   | 40,00  | 40,00              |
| 342      | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc   |          |        | 40,00<br>0,00      |
| 342      |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A  | buc   | 1,0000   | 40,00  | 40,00              |