

**Obiectivul:** Lucrari de finisare a reparatiei Casei de Cultura din s. Călinești, r-nul Fălești

**Obiectul:** Lucrari de finisare a reparatiei Casei de Cultura din s. Călinești, r-nul Fălești

**Devizul:** Lucrari de finisare a reparatiei Casei de Cultura din s. Călinești, r-nul Fălești

### Deviz local Nr. 3.1.1

Valoarea de deviz 1 008 000,47 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	2,1000	1 290,9000	2 710,890
					236,5000	496,650
2	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,0000	180,8200	180,820
					160,8200	160,820
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,5800	41,2290	642,348
					19,8660	309,512
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0200	2 050,8080	41,016
					688,6880	13,774
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,3000	632,8240	10 947,855
					104,0600	1 800,238
6	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	0,2700	24 523,7810	6 621,421
					14 061,3440	3 796,563
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,5600	375,5950	9 975,803
					208,1200	5 527,667
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn	m2	26,5600	88,9240	2 361,821
					88,9240	2 361,821
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,2700	6,5380	727,483
					2,8380	315,784
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,2700	123,8230	13 777,785
					115,4120	12 841,893
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,0000	385,9685	23 158,109
					156,0900	9 365,400
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,2700	6,5380	335,203
					2,8380	145,504
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,2700	56,2736	2 885,147
					52,0300	2 667,578
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,2700	6,5380	335,203
					2,8380	145,504
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,2700	70,9480	3 637,504
					52,0300	2 667,578
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,5400	124,9420	192,411
					6,6220	10,198
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	811,5640	2 434,692
					8,5140	25,542
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc.	m2	26,5600	21,5320	571,890
					20,8120	552,767
19	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,6600	1 426,8992	3 795,552
					789,9100	2 101,161
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,0000	30,0520	1 682,912
					4,2570	238,392

21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,5600	116,9460	3 106,086
					66,2200	1 758,803
22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip Gruntafol sau analog, intr-un strat	m2	26,5600	25,7315	683,429
					4,7300	125,629
23	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu banda izolanta tip Izolex sau analog, lipit cu mastic de tip Izofol Flex sau analog	m	42,0000	387,6966	16 283,257
					24,5960	1 033,032
24	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic Izofol Flex (consum 2,0 kg/m2 ) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	29,2200	21,6926	633,858
					3,7840	110,568
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,5600	24,1340	640,999
					13,2440	351,761
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr=15mm	m2	26,5600	510,5150	13 559,278
					274,3400	7 286,470
27	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,5000	312,4865	6 405,973
					80,4100	1 648,405
28	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Teava PPR d16,2x2,6	m	67,0000	37,6500	2 522,550
					28,3800	1 901,460
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PPR d20x2,9	m	98,0000	42,3800	4 153,240
					33,1100	3 244,780
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR d25x3,7	m	81,0000	47,1100	3 815,910
					37,8400	3 065,040
31	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR d32x4,7	m	254,0000	51,8400	13 167,360
					42,5700	10 812,780
32	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie pentru tevi Armaflex b=13mm, d16,2	m	67,0000	433,3930	29 037,331
					54,8680	3 676,156
33	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie pentru tevi Armaflex b=13mm, d20	m	98,0000	433,3930	42 472,514
					54,8680	5 377,064
34	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolatie pentru tevi Armaflex b=20mm, d25	m	81,0000	438,1230	35 487,963
					59,5980	4 827,438
35	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolatie pentru tevi Armaflex b=20mm, d32	m	110,0000	438,1230	48 193,530
					59,5980	6 555,780
36	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolatie pentru tevi din vata minerala cu folie de aluminiu Rockwool sau analog Dint35mm, b=20mm	m	144,0000	438,1230	63 089,712
					59,5980	8 582,112
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	246,0000	10,5140	2 586,444
					8,5140	2 094,444
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	254,0000	12,9060	3 278,124
					10,4060	2 643,124
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	246,0000	7,5680	1 861,728
					7,5680	1 861,728
40	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	254,0000	9,4600	2 402,840

		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			9,4600	2 402,840
41	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm надвижная гильза SDR7,4 d32	buc	84,0000	46,8180	3 932,712
					31,2180	2 622,312
42	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot SDR7,4 d32-32 90*	buc	37,0000	46,8180	1 732,266
					31,2180	1 155,066
43	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa redusa SDR7,4 d32-25	buc	2,0000	46,8180	93,636
					31,2180	62,436
44	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Cot SDR 7,4 d16-16 90*	buc	2,0000	38,0040	76,008
					22,7040	45,408
45	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot SDR 7,4 d20-20 90*	buc	2,0000	40,8420	81,684
					25,5420	51,084
46	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot SDR 7,4 d25-25 90*	buc	12,0000	43,9800	527,760
					28,3800	340,560
47	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu SDR7,4 d20x32x20	buc	4,0000	63,2000	252,800
					47,3000	189,200
48	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu SDR7,4 d32x32x20	buc	2,0000	63,2000	126,400
					47,3000	94,600
49	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Mufa compresiune G3/4x15	buc	24,0000	38,0040	912,096
					22,7040	544,896
50	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu SDR7,4 d16x20x16	buc	2,0000	53,4400	106,880
					37,8400	75,680
51	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa redusa SDR7,4 d20x16	buc	12,0000	40,8420	490,104
					25,5420	306,504
52	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa redusa SDR 7,4 d25x20	buc	6,0000	43,9800	263,880
					28,3800	170,280
53	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu SDR7,4 d20x16x20	buc	2,0000	53,4400	106,880
					37,8400	75,680
54	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu SDR7,4 d25x16x20	buc	2,0000	58,4700	116,940
					42,5700	85,140
55	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Mufa SDR7,4 d16	buc	100,0000	38,0040	3 800,400
					22,7040	2 270,400
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa SDR7,4 d20	buc	40,0000	40,8420	1 633,680
					25,5420	1 021,680
57	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa SDR 7,4 d25	buc	34,0000	43,9800	1 495,320
					28,3800	964,920
58	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	20,0000	38,0040	760,080

		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Г обр прс трыбок 16/250мм			22,7040	454,080
59	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Г обр прс трыбок 20/250мм	buc	28,0000	40,8420	1 143,576
					25,5420	715,176
60	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Niplu 1/2x3/4	buc	24,0000	40,8420	980,208
					25,5420	613,008
61		Robinet cu cap termostatic	buc	20,0000	300,0000	6 000,000
					0,0000	0,000
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Угловой клапан терморегулятора для Ду15	buc	24,0000	267,5680	6 421,632
					17,0280	408,672
63	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator bimetal SIRA RS 4.0 800-18 sectii	buc	12,0000	483,2500	5 799,000
					236,5000	2 838,000
64	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator bimetal SIRA RS 4.0 500-20 sectii	buc	4,0000	483,2500	1 933,000
					236,5000	946,000
65	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator bimetal SIRA RS 4.0 500-18 sectii	buc	1,0000	483,2500	483,250
					236,5000	236,500
66	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator bimetal SIRA RS 4.0 500-14 sectii	buc	4,0000	483,2500	1 933,000
					236,5000	946,000
67	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Radiator bimetal SIRA RS 4.0 500-12 sectii	buc	1,0000	483,2500	483,250
					236,5000	236,500
68	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiator bimetal SIRA RS 4.0 500-10 sectii	buc	2,0000	428,0000	856,000
					189,2000	378,400
69	IE01A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	4,7000	500,1380	2 350,649
					50,1380	235,649
70	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	4,7000	44,4620	208,971
					44,4620	208,971
71	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	4,7000	1 156,2180	5 434,225
					31,2180	146,725
72	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	2,0000	568,7200	1 137,440
					321,6400	643,280
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15	buc	2,0000	264,8950	529,790
					14,1900	28,380
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D25	buc	6,0000	264,8950	1 589,370
					14,1900	85,140
75	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu bila D32	buc	2,0000	275,0000	550,000
					23,6500	47,300
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dezaerator automat D15	buc	2,0000	264,8950	529,790
					14,1900	28,380
77	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu 3 cai cu flansa pentru manometru D15	buc	10,0000	264,8950	2 648,950
					14,1900	141,900
78	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal	m2	0,4000	78,4840	31,394
					55,8140	22,326
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Teava otel d57x2,5, l=400mm	buc	20,0000	56,6455	1 132,910
					37,8400	756,800
80	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,0000	46,7580	701,370
					21,7580	326,370
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	4,0000	264,8950	1 059,580

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"			14,1900	56,760
82	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Termomanometru	buc	8,0000	138,1000	1 104,800
					37,8400	302,720
83	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru	buc	2,0000	138,1000	276,200
					37,8400	75,680
84		Регулятор перепада давления Ду25, диапазон регулирования 5-30кПа с клапанрм спутником для подключения импульсной трубки с импульсной трубки длиной 1м	buc	3,0000	4 100,0000	12 300,000
					0,0000	0,000
85		Регулятор перепада давления Ду20, диапазон регулирования 5-30кПа с клапанрм спутником для подключения импульсной трубки с импульсной трубки длиной 1м	buc	1,0000	4 000,0000	4 000,000
					0,0000	0,000
86		Termomanometru 0-100°C, 0-6 atm	buc	8,0000	250,0000	2 000,000
					0,0000	0,000
87		Manometru D100 0-6 atm	buc	2,0000	200,0000	400,000
					0,0000	0,000
88	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,0000	783,6032	4 701,619
					175,0100	1 050,060
89	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	814,0900	4 884,540
					156,0900	936,540
90	SC07A	as pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	12,0000	2 856,1130	34 273,356
					444,6200	5 335,440
91	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet de stropire d15mm cu furtun L=5m	buc	2,0000	639,8930	1 279,786
					21,7580	43,516
92	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet cu bila si fluture d25	buc	3,0000	644,6230	1 933,869
					26,4880	79,464
93	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture d20	buc	8,0000	639,8930	5 119,144
					21,7580	174,064
94	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture d15	buc	7,0000	639,8930	4 479,251
					21,7580	152,306
95	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR PN16 d32	m	50,0000	40,3380	2 016,900
					15,1360	756,800
96	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d32	m	50,0000	120,8445	6 042,225
					39,7320	1 986,600
97	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN16 d25	m	25,0000	38,3860	959,650
					13,2440	331,100
98	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d25	m	25,0000	147,8820	3 697,050
					39,7320	993,300
99	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava PPR PN16 d20	m	30,0000	124,7250	3 741,750
					59,5980	1 787,940
100	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d20	m	30,0000	147,8820	4 436,460
					39,7320	1 191,960
101	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	105,0000	4,7300	496,650
					4,7300	496,650
102	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	105,0000	15,1360	1 589,280
					15,1360	1 589,280
103	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri Manseta de siguranta foc d110	buc	6,0000	89,0500	534,300
					47,3000	283,800
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din PP d110	buc	6,0000	62,3480	374,088
					26,4880	158,928
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Sifon de pardosea d110	buc	3,0000	173,0528	519,158
					27,4340	82,302

106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	85,5980	427,990
					23,6500	118,250
107	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,0000	92,4170	3 234,595
					30,2720	1 059,520
108	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	9,0000	102,1090	918,981
					39,7320	357,588
109	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Teava PVC d160	m	17,0000	168,9771	2 872,610
					85,1400	1 447,380
110	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire din PP d110	buc	2,0000	82,1530	164,306
					26,4880	52,976
111	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot redus 45* d160x110	buc	2,0000	90,1770	180,354
					34,0560	68,112
112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie din PP d110x110	buc	15,0000	56,6020	849,030
					30,2720	454,080
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie din PP d110x50	buc	5,0000	56,6020	283,010
					30,2720	151,360
114	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie din PP d50x50	buc	2,0000	49,1380	98,276
					23,6500	47,300
115	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 45*	buc	15,0000	52,1530	782,295
					26,4880	397,320
116	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot din PP d50 45*	buc	10,0000	46,0560	460,560
					20,8120	208,120
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac din PP d110	buc	3,0000	52,1530	156,459
					26,4880	79,464
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Capac din PP d50	buc	1,0000	46,0560	46,056
					20,8120	20,812
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,6000	7,5680	49,949
					7,5680	49,949
120	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Порошковый потолочный огнетушитель Буран 2,5	buc	1,0000	1 466,1325	1 466,133
					955,4600	955,460
121		Порошковый потолочный огнетушитель Буран 2,5	buc	1,0000	900,0000	900,000
					0,0000	0,000
122	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1772 Y222 Dn40 sau analog	buc	1,0000	1 732,5800	1 732,580
					217,5800	217,580
123	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1771 Y222 Dn32 sau analog	buc	1,0000	1 732,5800	1 732,580
					217,5800	217,580
124	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1770 Y222 Dn25 sau analog	buc	2,0000	1 732,5800	3 465,160
					217,5800	435,160
125	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1778 Y222 Dn15 sau analog	buc	5,0000	1 732,5800	8 662,900
					217,5800	1 087,900
126	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,0000	28,7580	1 725,480
					21,7580	1 305,480
127	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila de admisie 400x400	buc	1,0000	1 102,3480	1 102,348
					92,7080	92,708
128	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila de extractie P300	buc	1,0000	1 102,3480	1 102,348
					92,7080	92,708

129	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector D300 D.300.00.000 TY 36-1512-84	buc	2,0000	2 330,5278	4 661,056
					583,6820	1 167,364
130	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,7700	2 657,4451	10 018,568
					256,3660	966,500
131	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,0000	5 146,5200	10 293,040
					3 784,0000	7 568,000
132	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	6,0000	309,5000	1 857,000
					245,9600	1 475,760
133	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,0000	367,1300	734,260
					283,8000	567,600
134	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l	buc	1,0000	603,2600	603,260
					520,3000	520,300
135	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,0000	561,8500	561,850
					491,9200	491,920
136	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l	buc	2,0000	161,8500	323,700
					94,6000	189,200
137	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	1,0000	370,9000	370,900
					331,1000	331,100
138	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc	1,0000	248,7000	248,700
					141,9000	141,900
139		Cazan din fonta pe combustibil solid, P=4bar, Tmax 90°C, Qnom=54-58kW, randament 80%, in set cu clapeta de cos, regulator termo- mecanic, ventilator si panou de comanda tip RIMA VISION THOR-08 sau analog	buc	2,0000	32 000,0000	64 000,000
					0,0000	0,000
140		Pompa de mixaj G=2.5m3/h, H=4m	buc	3,0000	6 500,0000	19 500,000
					0,0000	0,000
141		Pompa de circulatie G=1.75m3/h, H=5m	buc	2,0000	5 500,0000	11 000,000
					0,0000	0,000
142		Pompa de circulatie G=1.1m3/h, H=5m	buc	2,0000	5 000,0000	10 000,000
					0,0000	0,000
143		Pompa de circulatie G=0.8m3/h, H=4m	buc	2,0000	4 800,0000	9 600,000
					0,0000	0,000
144		Pompa de recirculatie G=0.1m3/h, H=3.5m	buc	2,0000	5 000,0000	10 000,000
					0,0000	0,000
145		Bufor SG500 sau analog V=500l	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,000
					0,0000	0,000
146		Boiler V=160l (1 serpentina)	buc	1,0000	4 500,0000	4 500,000
					0,0000	0,000
147		Vas de expansiune V=80l	buc	1,0000	1 200,0000	1 200,000
					0,0000	0,000
148		Vas de expansiune V=20l	buc	1,0000	750,0000	750,000
					0,0000	0,000
149		Instalatie de pregatire a apei tip DECALUX 45ET 500 sau analog G=1 m3/h	buc	1,0000	6 500,0000	6 500,000
					0,0000	0,000
150		Aeroterma electrica N=6kW	buc	1,0000	4 000,0000	4 000,000
					0,0000	0,000
151	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1000	8 631,0080	863,101
					575,1680	57,517
152	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,0000	19,1500	325,550
					0,0000	0,000
153	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,2940	5 825,1480	1 712,594
					225,1480	66,194
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,4000	29,3260	862,184
					29,3260	862,184
155	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2940	1 305,8720	383,926
					834,3720	245,305
156	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0	m3	2,9400	1 985,3942	5 837,059

		m, in teren fara apa subterana			762,4760	2 241,679
157		Placi prefabricate pentru camine CTD-20	buc	1,0000	1 550,0000	1 550,000
					0,0000	0,000
158		Inel prefabricat pentru camine CT 20-9	buc	3,0000	800,0000	2 400,000
					0,0000	0,000
159		Placi prefabricate pentru camine CTP1-20-1	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
					0,0000	0,000
160		Inel de reazem CTO-1	buc	1,0000	800,0000	800,000
					0,0000	0,000
161		Inel prefabricat pentru camine CT7-3	buc	1,0000	800,0000	800,000
					0,0000	0,000
162		Capac cu rama din fonta tip Usor	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,000
					0,0000	0,000
163		Scara cu vanguri din otel C 1-08	kg	32,4000	50,0000	1 620,000
					0,0000	0,000
164	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	37,0700	163,7230	6 069,212
					83,2480	3 086,003
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,0000	29,9045	1 794,270
					3,7840	227,040
166	IzF04B	trat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana Bipoli ЭПП, k=2	m2	60,0000	39,2295	2 353,770
					7,5680	454,080
167	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	1,0000	114,8644	114,864
					86,8428	86,843
168	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Consum teava otel d168x3.0 0.8m	buc	1,0000	108,6372	108,637
					61,4900	61,490
169	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	1,0000	202,9946	202,995
					142,8460	142,846
170	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Teava PVC d160	m	2,0000	108,1830	216,366
					35,0020	70,004
171	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	1,0000	203,6344	203,634
					86,8428	86,843
172	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Consum teava otel d168x3.0 0.12m	buc	1,0000	108,7272	108,727
					61,4900	61,490
173	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	1,0000	637,6688	637,669
					142,8460	142,846

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 939,9280</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		781 305,840
Asigurari sociale	24,0000%	44 044,125
Total		825 349,966
Cheltuieli de transport	0,5900%	3 410,413
Total		828 760,379
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	2 890,181
Total		831 650,560
Cheltuieli de regie	0,5015%	4 170,728
Total		835 821,288
Beneficiu de deviz	0,5000%	4 179,106

<b>Total General fara TVA</b>	<b>840 000,39</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>168 000,079</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 008 000,47</b>



Intocmit: SRL MOSDRAG-SUCCES  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---