

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.19
Procuratura Hincesti Oficiul Principal**

Valoarea de deviz 20 036,42 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procuratura Hincesti Oficiul Principal				
1	RpCU05G1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat, K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc	1,0000	164,60 164,60	164,60 164,60
2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm	m	3,0000	45,99 28,38	137,98 85,14
3	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m	3,0000	52,01 30,27	156,02 90,82
4	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	6,0000	82,40 46,35	494,42 278,12

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fitinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40				
5	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm ²	m	3,0000	24,00 0,00	72,00 0,00
6	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	983,73 312,18	983,73 312,18
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	614,85 331,10	614,85 331,10
8	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	6,0000	56,00 0,00	336,00 0,00
9	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	6,0000	82,00 0,00	492,00 0,00
10	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220- 240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de	buc	1,0000	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
11	pret furnizor..	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 12000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dehumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal-730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	5 300,00 0,00	5 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 651,60
		Total Procuratura Hincesti Oficiul Principal Inclusiv salariu				13 651,60 1 261,96

		Total	lei	13 651,60
		Asigurarea sociala	24 %	302,87
		Cheltuieli de transport	7 %	838,34
		Total		14 792,81
		Cheltuieli de regie	76 %	959,09
		Total		15 751,90
		Beneficiu de deviz	6 %	945,12
		Total		16 697,02
		TVA	20 %	3 339,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 036,42 1 261,96

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.19
Procuratura Hincesti Oficiul Principal**

Valoarea de deviz 20 036,42 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.19:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9400	94,60	278,12
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,8000	94,60	643,28
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600	94,60	175,96
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5900	94,60	150,41
		Total manopera				1 261,96

Materiale:

1.	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	6,0000	56,00	336,00
2.	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	6,0000	82,00	492,00
3.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	12,00	72,00
4.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,5000	1,30	40,96
5.	2411117322835	Freon	kg	1,8900	35,00	66,16
6.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	8,6520	25,00	216,30
7.	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 12*12mm	m	3,0900	5,00	15,45
8.	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC) 60*40mm	m	3,0900	9,00	27,81
9.	2811236305075	Console	kg	10,5000	40,00	420,00
10.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	6,1800	0,45	2,78
11.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,3696	40,00	14,78
12.	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00

		(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoefficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
13.	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	3,0000	24,00	72,00
14.	pret furnizor..	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 12000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoefficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
Total materiale de construcții						11 976,24

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000	20,00	14,00
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1600	20,00	3,20
4.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
Total utilaje de construcții						413,40

Total	lei	13 651,60
Asigurarea sociala	24 %	302,87
Cheltuieli de transport	7 %	838,34
Total		14 792,81
Cheltuieli de regie	76 %	959,09
Total		15 751,90
Beneficiu de deviz	6 %	945,12
Total		16 697,02
TVA	20 %	3 339,40

Total deviz:

20 036,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,00	36,05
		Total	lei			494,42
5	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m			24,00
						0,00
	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			72,00
6	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc			983,73
						312,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
	2811236305075	Console	kg	5,0000	40,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,30	20,48
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	35,00	33,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		Total	lei			983,73
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc			614,85
						331,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	40,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,30	20,48
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	35,00	33,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
		Total	lei			614,85
8	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m			56,00
						0,00
	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	1,0000	56,00	56,00
		Total	lei			336,00
9	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m			82,00
						0,00
	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	1,0000	82,00	82,00
		Total	lei			492,00
10	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc			4 900,00
						0,00
	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
		<i>Total</i>	lei			4 900,00
11	pret furnizor..	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 12000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc			5 300,00 ----- 0,00
	pret furnizor..	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 12000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
		<i>Total</i>	lei			5 300,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.