

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1759325179576, ID: 21483099 din 20.11.2025									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026.									

Codul CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
331000 00-1	8	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic curbat stanga (007602)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic curbat stanga (007602)	PL408R	Germania	Aesculap AG	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac laparoscopic, D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu.	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac laparoscopic, D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu.	DM000410455
331000 00-1	9	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic drept (007603)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic drept (007603)	PL407R	Germania	Aesculap AG	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.	DM000410455
331000 00-1	21	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 240mm (007771)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 240mm (007771)	BM078R	Germania	Aesculap AG	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip HEGAR pentru fire 2/0 la valva Mitrala, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Echivalent codului de referinta BM078R, G30250 Landanger.	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip HEGAR pentru fire 2/0 la valva Mitrala, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Echivalent codului de referinta BM078R, G30250 Landanger.	DM000403196
331000 00-1	24	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 200mm TC (007772)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 200mm TC (007772)	BM067R	Germania	Aesculap AG	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac, tip MAYO-HEGAR pentru fir 3/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta BM067R Aesculap, G30240 Landanger.	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac, tip MAYO-HEGAR pentru fir 3/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta BM067R Aesculap, G30240 Landanger.	DM000403188

331000 00-1	70	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT 230 mm, curbate	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT 230 mm, curbate	BC945R	Germania	Aesculap AG	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT. Lungimea instrumentului 230mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referinta BC945R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT. Lungimea instrumentului 230mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referinta BC945R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000402395
331000 00-1	71	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	FM568R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mână rotund cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referinta FM568R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mână rotund cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referinta FM568R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000512577
331000 00-1	72	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	FM552R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mână plate cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referinta FM552R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mână plate cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referinta FM552R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000512566
331000 00-1	73	Retractor abdominal COLLIN, set complet, 200mm	Retractor abdominal COLLIN, set complet, 200mm	BV530R	Germania	Aesculap AG	Retractor abdominal COLLIN, cu auto-reținere, set complet, 200 mm (7 7/8"). (Echivalent codului de referinta BV530R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Retractor abdominal COLLIN, cu auto-reținere, set complet, 200 mm (7 7/8"). (Echivalent codului de referinta BV530R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000513208

331000 00-1	78	Port ac Micro, drept, model robust, 230 mm	Port ac Micro, drept, model robust, 230 mm	FM539R	Germania	Aesculap AG	Port-ace Micro, drept, model robust, 230 mm (9"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM539R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Port-ace Micro, drept, model robust, 230 mm (9"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM539R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000512553
331000 00-1	79	Port ac Micro, drept, model robust, 250 mm	Port ac Micro, drept, model robust, 250 mm	FM534R	Germania	Aesculap AG	Port-ace Micro, drept, model robust, 250 mm (9 3/4"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM534R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Port-ace Micro, drept, model robust, 250 mm (9 3/4"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM534R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000512548
331000 00-1	81	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm	AN909R	Germania	Aesculap AG	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm (6 1/2"), model robust, neted (Echivalent codului de referință AN909R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm (6 1/2"), model robust, neted (Echivalent codului de referință AN909R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	DM000401959
331000 00-1	96	Ciupitor KERRISON, 2,0mm, 180mm 130°	Ciupitor KERRISON, 2,0mm, 180mm 130°	FF717R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os KERRISON tip standard, mușcătura 130° sus, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Ciupitor de os KERRISON tip standard, mușcătura 130° sus, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	DM000405941
331000 00-1	97	Ciupitor KERRISON, 3,0mm, 180mm, 130°	Ciupitor KERRISON, 3,0mm, 180mm, 130°	FF720R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 3,0mm cu deschidere 10,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 3,0mm cu deschidere 10,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	DM000405944
331000 00-1	101	Retractor autoexpandabil ANDERSON- ADSON	Retractor autoexpandabil ANDERSON- ADSON	BV250R	Germania	Aesculap AG	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțiți, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțiți, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	DM000513154
331000	106	Retractor neural	Retractor neural	FF708R	Germania	Aesculap	Retractor tip HESS, angular 90 de	Retractor tip HESS, angular 90 de	DM000405932

00-1		tip HESS	tip HESS			AG	grade, lamă 5x90 mm, bont, lung. 175 mm (+/-5 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.	grade, lamă 5x90 mm, bont, lung. 175 mm (+/-5 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.	
331000 00-1	112	Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale	Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale	FM566R	Germania	Aesculap AG	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene (anastomoze distale). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Bransele drepte cu lungimea de 11mm, latimea de 0,8mm, inserate cu Sapphire. Echivalent codului de referinta: 03-0205 Geister	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene (anastomoze distale). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Bransele drepte cu lungimea de 11mm, latimea de 0,8mm, inserate cu Sapphire. Echivalent codului de referinta: 03-0205 Geister	DM000512575
331000 00-1	114	Cardiochirurgie (CABG) Micro pensa LIMA-LAD	Cardiochirurgie (CABG) Micro pensa LIMA-LAD	FM599R	Germania	Aesculap AG	Micro-pensa coronariana pentru fir 8/0. Lungimea instrumentului: 210mm (+/-5mm). Manerul rotund, cu contrabalansare. Bransele drepte, atraumtice platforma cu Wolfram. Echivalent codului de referitna: FM599R Aesculap	Micro-pensa coronariana pentru fir 8/0. Lungimea instrumentului: 210mm (+/-5mm). Manerul rotund, cu contrabalansare. Bransele drepte, atraumtice platforma cu Wolfram. Echivalent codului de referitna: FM599R Aesculap	DM000512607
331000 00-1	116	Cardiochirurgie. Clamp de linie si tubulatura	Cardiochirurgie. Clamp de linie si tubulatura	AN912R	Germania	Aesculap AG	Clamp de linie puternic (pentru tubulatura conexiunilor cu CEC). Lungimea instrumentului 180mm. Lungimea branselor 25mm (+/-5mm). Bransele drepte. Echivalent codului de referinta AN912R Aesculap	Clamp de linie puternic (pentru tubulatura conexiunilor cu CEC). Lungimea instrumentului 180mm. Lungimea branselor 25mm (+/-5mm). Bransele drepte. Echivalent codului de referinta AN912R Aesculap	DM000401962
331000 00-1	117	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Mitrala	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Mitrala	BM078R	Germania	Aesculap AG	Portac solid de fire la valva Mitrala tip TC Hegar. Lungimea instrumentului: 240mm (10mm). Bransele drepte cu TC insertie, latimea branselor 0,5cm (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM078R Aesculap	Portac solid de fire la valva Mitrala tip TC Hegar. Lungimea instrumentului: 240mm (10mm). Bransele drepte cu TC insertie, latimea branselor 0,5cm (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM078R Aesculap	DM000403196
331000 00-1	118	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Aortica	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Aortica	BM035R	Germania	Aesculap AG	Portac fin de fire la valva Aortica tip TC DeBakey. Lungimea instrumentului: 180mm(+/-10mm). Bransele drepte cu insertie serata de Tungsten, latimea branselor 0,4 (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM035R Aesculap	Portac fin de fire la valva Aortica tip TC DeBakey. Lungimea instrumentului: 180mm(+/-10mm). Bransele drepte cu insertie serata de Tungsten, latimea branselor 0,4 (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM035R Aesculap	DM000403167
331000 00-1	119	Cardiochirurgie. Rongeur pentru decalcificare	Cardiochirurgie. Rongeur pentru decalcificare	OK526R	Germania	Aesculap AG	Rongeur tip Takahasashi pentru decalcifierea Aortica cu unghi de inclinare inainte la 45grade. Latimea branselor taietoare la 3,0mm. Lungimea instrumentului: 12cm (+/-5cm). Echivalent codului de referinta: OK526R Aesculap	Rongeur tip Takahasashi pentru decalcifierea Aortica cu unghi de inclinare inainte la 45grade. Latimea branselor taietoare la 3,0mm. Lungimea instrumentului: 12cm (+/-5cm). Echivalent codului de referinta: OK526R Aesculap	DM000410010
331000 00-1	120	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie drept	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie drept	BC242R	Germania	Aesculap AG	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse drepte. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele drepte bont bont, inserate	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse drepte. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele drepte bont bont, inserate	DM000402096

							cu Tunsten Echivalnet codului de referinta: BC242R	cu Tunsten Echivalnet codului de referinta: BC242R	
331000 00-1	121	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie curbat	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie curbat	BC243R	Germania	Aesculap AG	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse curbate, design solid. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele curbate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta: BC243R	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse curbate, design solid. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele curbate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta: BC243R	DM000402097
331000 00-1	122	Cardiochirurgie. Foarfeca 230mm	Cardiochirurgie. Foarfeca 230mm	BC287R	Germania	Aesculap AG	Foarfeca tip TC Metzenbaum . Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Metzenbaum bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta: BC287R Aesculap	Foarfeca tip TC Metzenbaum . Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Metzenbaum bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta: BC287R Aesculap	DM000402173
331000 00-1	123	Cardiochirurgie. Foarfeca 175mm	Cardiochirurgie. Foarfeca 175mm	BC273R	Germania	Aesculap AG	Foarfeca tip TC Toennis-Adson. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Delicate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta BC273R Aesculap	Foarfeca tip TC Toennis-Adson. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Delicate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta BC273R Aesculap	DM000402142
331000 00-1	125	Cardiochirurgie. Retractor de mana Cooley-Struck	Cardiochirurgie. Retractor de mana Cooley-Struck	FB866R	Germania	Aesculap AG	Retractor atrial de mana tip Cooley-Struck serat, atraumatic, serat. Lungimea intrumentului 265mm (+/-5mm). Lama de deschidere a atriului are marimi: 45x35mm. Manerul cu material antiderapant. Echivalent codului de referinta: FB866R	Retractor atrial de mana tip Cooley-Struck serat, atraumatic, serat. Lungimea intrumentului 265mm (+/-5mm). Lama de deschidere a atriului are marimi: 45x35mm. Manerul cu material antiderapant. Echivalent codului de referinta: FB866R	DM000463325
331000 00-1	126	Cardiochirurgie. (CABG). Pensa pentru prelevarea a. mamare	Cardiochirurgie. (CABG). Pensa pentru prelevarea a. mamare	BD257R	Germania	Aesculap AG	Pensa pentru prelevarea arterei mamare cu branse inclinate inseratie serrata. Lungimea instrumentului: 200mm. Bransele fine, atrauamnice tip Delicate inclinate cu varful de 1,5mm(+/-0,5mm). Echivalent codului de referinta: BD257R Aesculap	Pensa pentru prelevarea arterei mamare cu branse inclinate inseratie serrata. Lungimea instrumentului: 200mm. Bransele fine, atrauamnice tip Delicate inclinate cu varful de 1,5mm(+/-0,5mm). Echivalent codului de referinta: BD257R Aesculap	DM000402483
331000 00-1	137	Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner	Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner	BV207R	Germania	Aesculap AG	Retractor Weitlaner de retinere cu 4-5 dinti bont bont, adincimea dintilor 27mm pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 240mm(+/-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta 30-0617 GEISTER)	Retractor Weitlaner de retinere cu 4-5 dinti bont bont, adincimea dintilor 27mm pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 240mm(+/-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta 30-0617 GEISTER)	DM000513147
331000 00-1	139	Cardiochirurgie (CABG) Micro-spatula pentru endarterectomie	Cardiochirurgie (CABG) Micro-spatula pentru endarterectomie	FB150R	Germania	Aesculap AG	Micro spatula Caspar pentru endarterectomie coronariana. Lungime instrument 185mm (+/-5mm) latimea bransei spatulei : 3mm(+/-1mm). Echivalent codului de referitna: 41-6220 Geister	Micro spatula Caspar pentru endarterectomie coronariana. Lungime instrument 185mm (+/-5mm) latimea bransei spatulei : 3mm(+/-1mm). Echivalent codului de referitna: 41-6220 Geister	DM000512137

331000 00-1	141	Oglinda nazala tip KILLIAN- STRUYCKEN	Oglinda nazala tip KILLIAN- STRUYCKEN	OK081R	Germania	Aesculap AG	Speculul nazal KILLIAN- STRUYCKEN. Lungimea totală: 13,5 cm Lungimea lamelor: 40 mm Mecanism de ajustare: Prevăzut cu șurub de fixare pentru deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelor Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403540	Speculul nazal KILLIAN- STRUYCKEN. Lungimea totală: 13,5 cm Lungimea lamelor: 40 mm Mecanism de ajustare: Prevăzut cu șurub de fixare pentru deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelor Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403540	DM000409938
331000 00-1	142	Pensa nazală pentru tamponare, model JANSEN	Pensa nazală pentru tamponare, model JANSEN	BD880R	Germania	Aesculap AG	Pensă pentru tamponare nazale JANSEN, un instrument utilizat în proceduri ORL pentru manipularea și plasarea tamponurilor nazale. Caracteristici principale: Lungime: 16,5 cm Design: Proiectată pentru o manevrare precisă și eficientă în timpul procedurilor nazale Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 426516	Pensă pentru tamponare nazale JANSEN, un instrument utilizat în proceduri ORL pentru manipularea și plasarea tamponurilor nazale. Caracteristici principale: Lungime: 16,5 cm Design: Proiectată pentru o manevrare precisă și eficientă în timpul procedurilor nazale Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 426516	DM000512114
331000 00-1	145	Pensa nazală muscatoare Grunwald-Henke	Pensa nazală muscatoare Grunwald-Henke	OK613R	Germania	Aesculap AG	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8mm (mărima 2), cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 453502	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8mm (mărima 2), cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 453502	DM000410038
331000 00-1	152	Pensa nazală tip MACKAY- GRÜNWALD	Pensa nazală tip MACKAY- GRÜNWALD	OK602R	Germania	Aesculap AG	Pensa nazală MACKAY- GRÜNWALD, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Dimensiuni ale fălcilor: lățime de 1,8 mm și lungime de 3 mm Lungime de lucru: 13 cm Conector de curățare: da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului.Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 452001 B	Pensa nazală MACKAY- GRÜNWALD, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Dimensiuni ale fălcilor: lățime de 1,8 mm și lungime de 3 mm Lungime de lucru: 13 cm Conector de curățare: da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului.Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 452001 B	DM000410031
331000 00-1	153	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea dreaptă	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea dreaptă	OK583R	Germania	Aesculap AG	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea dreaptă, facilitând accesul și manevrarea în	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea dreaptă, facilitând accesul și manevrarea în	DM000410028

							zona sinusului maxilar drept. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459151	zona sinusului maxilar drept. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459151	
331000 00-1	154	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea stângă	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea stângă	OK584R	Germania	Aesculap AG	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch - instrument chirurgical intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea stângă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar stâng. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459152	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch - instrument chirurgical intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea stângă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar stâng. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459152	DM000410029
331000 00-1	156	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbă 90 grade	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbă 90 grade	OK680R	Germania	Aesculap AG	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps, instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: curbate la 90°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653000	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps, instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: curbate la 90°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653000	DM000410048
331000 00-1	157	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbă la 90° spre dreapta.	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbă la 90° spre dreapta.	OK682R	Germania	Aesculap AG	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbă la 90° spre dreapta, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbă la 90° spre dreapta, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând	DM000410050

							procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653002	procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653002	
331000 00-1	158	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre stînga.	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre stînga.	OK683R	Germania	Aesculap AG	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre stanga, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653003	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre stanga, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653003	DM000410051

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu