

Numărul licitației: nr. MD-154044411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
13 / 18	Imprimantă laser de birou alb/negru	Printer Canon LBP-6030	Vietnam	Canon	Functii disponibile Imprimanta Tehnologie de printare Monocrom Tehnologie de printare Laser Ciclu de utilizare, lunar 8000 pagini Format A4 Rezolutie printare alb/negru 1200dpi Calitatea imprimării alb/negru Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Viteza de printare alb/negru Min.18 ppm Număr de culori 1 Număr de cartușe 1 Capacitate memorie Min 8 Mb Interfețe USB 2.0 Hi-Speed Timp de imprimare a prim pag. Max. 7,8 sec Tip de suport material Hârtie simplă, groasă, reciclată, folii transparente, etichete, plicuri Greutatea hârtiei 60 - 163 g/m² Cartuș alb/negru min 1600 file la 5% Compatibilitate cu sisteme de operare Windows XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012 Accensorii Cablu 220v - 1 buc., cablu USB 2.0 3m - 1 buc. Cartuș de rezervă Min 1600 file - 1 buc. Garanție Minim 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	Printer Type Monochrome Laser Print speed 18ppm mono (A4) Print quality Up to 2400 x 600 dpi with Automatic Image Refinement First Page Out Time Approx. 7.8 sec or less Paper input 150-sheet multi-purpose tray Paper output 100-sheet face down Media types Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope Weights-Multi-purpose tray:60 to163 g/m Memory 32 MB Interface and connectivity USB 2.0 Hi-Speed Operating systems compatibility Win 8.1(32/64bit)/Win 8(32/64bit)/Win 7(32/64bit)/ Win Vista(32/64bit)/XP(32/64bit)/ Server 2012(32/64bit)/Server 2012 R2(64bit)/ Server 2008 (32/64bit) / Server 2008 R2(64bit)/ 2003 Server(32/64bit) All-in-One cartridges: Cartridge 725 (1,600 pages) Printer ships with 700 pages starter cartridge Accensorii: Cable USB, AM/BM, 3.0 m, USB2.0. High quality, Cablexpert, CCP-USB2-AMBM-10 Laser Cartridge for Canon 725 black Compatible Garanție 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	ISO
15 / 23	Imprimantă coloră InkJet (Pentru fotografii)	Printer Epson L805	Philipines	Epson	Functii disponibile Imprimanta Tehnologie de printare Color Tehnologie de printare InkJet Format A4 Metoda de printare Inkjet Jet de cerneală cu sistem incorporat CISS - Configurația duzelor: minim 90 duze fiecare culoare - Mărimea picăturii: 1.5 pl (minim) cu tehnologia "Picături de cerneala de dimensiuni variabile" - Tehnologia cerneală: Dye Ink - Culori: 6 tipuri (Magenta deschis, Magenta, Galben, Cyan deschis, Cyan, Negru) Rezoluția de listare Pana la 5760x1440 dpi optimizat pe medii de tipărire adecvate folosind sistemul RPM (Resolution Performance Management)	Functii disponibile Imprimanta Tehnologie de printare Color Tehnologie de printare InkJet Format A4 Metoda de printare Inkjet Jet de cerneală cu sistem incorporat CISS - Configurația duzelor: minim 90 duze fiecare culoare - Mărimea picăturii: 1.5 pl (minim) cu tehnologia "Picături de cerneala de dimensiuni variabile" - Tehnologia cerneală: Dye Ink - Culori: 6 tipuri (Magenta deschis, Magenta, Galben, Cyan deschis, Cyan, Negru) Rezoluția de listare Pana la 5760x1440 dpi optimizat pe medii de tipărire adecvate folosind sistemul RPM (Resolution Performance Management) Viteza de printare A4, text monocrom: minim 37ppm - A4, text color:	ISO

Semnat:
Ofertantul: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț
Tel.: 022 870 244
E-mail: bg@bts.md
Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					Viteza de printare A4, text monocrom: minim 37ppm - A4, text color: minim 38 ppm - Fotografie (10x15cm): aproximativ 12 secunde per fotografie Interfața USB Hi-Speed - compatibila cu specificațiile USB 2.0 Tip de suport material Capacitate: 120 coli hârtie obișnuită A4 (75g/m2) sau 20 coli hârtie fotografică lucioasă Premium - Tavi pentru hârtie: 1 - Dimensiunea mediului de tipărire: A4, Letter, Legal, 13x20cm, 13x18cm, 10x15cm, 9x13cm, A5, A6, B5, format lat 16:9, format definit de utilizator, plicuri: nr. 10, DL, C6 - Marginea la listare: 0mm sus, stânga, dreapta, jos, prin setările personalizate din driverul imprimantei - CD/DVD Imprimabil: 8cm, 12cm Compatibilitate cu sisteme de operare Windows 7-10, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 Accesorii Set inclus: cablu de alimentare, CD cu soft, CD cu documentație; - Set suplimentar: cablu USB Consumabile Set suplimentar de materiale de consum: 1 set de cerneală color, recipient a câte 70 ml de fiecare culoare Garanție Minim 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	minim 38 ppm - Fotografie (10x15cm): aproximativ 12 secunde per fotografie Interfața USB Hi-Speed - compatibila cu specificațiile USB 2.0 Tip de suport material Capacitate: 120 coli hârtie obișnuită A4 (75g/m2) sau 20 coli hârtie fotografică lucioasă Premium - Tavi pentru hârtie: 1 - Dimensiunea mediului de tipărire: A4, Letter, Legal, 13x20cm, 13x18cm, 10x15cm, 9x13cm, A5, A6, B5, format lat 16:9, format definit de utilizator, plicuri: nr. 10, DL, C6 - Marginea la listare: 0mm sus, stânga, dreapta, jos, prin setările personalizate din driverul imprimantei - CD/DVD Imprimabil: 8cm, 12cm Compatibilitate cu sisteme de operare Windows 7-10, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 Accesorii Set inclus: cablu de alimentare, CD cu soft, CD cu documentație; - Set suplimentar: Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0, High quality, Cablexpert, Grey, CCP-USB2-AMBM-6G Consumabile Set suplimentar de materiale de consum: 1 set de cerneală color, recipient a câte 70 ml de fiecare culoare: Ink Epson T67314A black bottle 70ml Ink Epson T67324A cyan bottle 70ml Ink Epson T67334A magenta bottle 70ml Ink Epson T67344A yellow bottle 70ml Ink Epson T67354A light cyan bottle 70ml Ink Epson T67364A light magenta bott 70ml Garanție 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	
16 / 4	Imprimantă multifuncțională Laser color	MFD Canon i-Sensys MF631Cn	China	Canon	Tip de aparat :Multifuncțională laser color Funcții disponibile :Imprimare, copier, scanare Viteză de imprimare Până la 14 ppm color și monocrom (A4) Metodă de imprimare :Imprimare laser color Calitatea imprimării :Până la 1200 x 1200 dpi Rezoluție de imprimare :600 x 600 dpi Timp de imprimare a primei pagini :Color/monocrom aprox.: 18 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimare :UFRII-LT Mod economisire toner :Da Viteză de	Colour Laser MFD: Print, Copy and Scan Print speed: Single sided: Up to 18 ppm (A4) Up to 32 ppm (A5-Landscape) Print quality Up to 1200 x 1200 dpi Print Resolution 600 x 600 dpi Printer languages UFRII Toner saver mode. Advanced printing features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Google Cloud Print Ready, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app, Android; Mopria	ISO

Semnat:
Ofertant: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-154044411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					copiere :Până la 14 cpm color și monocrom (A4) Timp de ieșire a primei copii (FCOT) :Color/Monocrom: aprox. 19 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere :Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere :Text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text Copiere multiplă :Până la 99 de exemplare Micșorare / mărire :25-400% în trepte de 1% Scanner Tip :Color Rezoluție de scanare :Optică: până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime de scanare color :24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri :256 niveluri Max. max. de scanare : 216 mm Alimentare cu hârtie (standard) :Casetă pentru 150 de coli Ieșirea hârtiei :125 de coli Tipuri de suporturi materiale :Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, folii transparente, hârtie cretată. Greutatea hârtiei:Casetă: 60 - 160 g/m ² Tip de interfață :USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Compatibilitate cu sistemul de operare : Server 2012+/ Server 2008/Windows XP/ Vista/ 7/8/10 Protocol de rețea : Servicii aplicații TCP/IP: Caracteristici generale Ciclu de lucru :Max. 30.000 de pagini pe lună Timp de încălzire :Aprox. 23 secunde sau mai puțin de la pornire Memorie :256 MB (partajat) Panou de comandă: LCD cu 7 linii, iluminat din spate Consumabile Cartușe : Cartuș 731 negru (1.400 de pagini) Cartuș 7xxH negru (2.400 de pagini) Cartuș 7xx cyan (1.500 de pagini) Cartuș 7xx magenta (1.500 de pagini) Cartuș 7xx galben (1.500 de pagini)	certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app Copy Speed Single sided (A4): Up to 18 ppm. Copy resolution Up to 600 x 600 dpi. Multiple Copy Up to 999 copies Reduction/Enlargement 25-400% in 1% increments Scanner Colour, Platen. Scan Resolution Optical: Up to 600 x 600 dpi. Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Colour scanning depth 24 bit/24 bit (in/out). Scan to E-mail, Scan to PC, Scan to USB, Scan to FTP, Scan to Cloud Paper input: 150-sheet cassette, 1-sheet manual feed slot. Paper output 100-sheet. Interface USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T Duty cycle Max. 30,000 pages per month. Processor Speed 800MHz x 2. Memory 1GB. Control Panel 12.7 cm LCD Colour Touch Screen. Cable USB 1.8 m Cartridges: Cartridge 045 Black (1,400 pages) Cartridge 045H Black (2,800 pages) Cartridge 045 Cyan (1,300 pages) Cartridge 045H Cyan (2,200 pages) Cartridge 045 Magenta (1,300 pages) Cartridge 045H Magenta (2,200 pages) Cartridge 045 Yellow (1,300 pages) Cartridge 045H Yellow (2,200 pages) Printer ships with Black: 1,400 pages, C/M/Y: 690 pages starter cartridges Garanție 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	
17 / 17	Diaproiector	DLP XGA Projector 3300Lum, 15000:1 BenQ "MX532", White	China	BenQ	Projection System: DLP Native Resolution: XGA (1024 x 768) Brightness*: 3,200 ANSI Lumens Contrast Ratio: 13,000:1 Display Color: 1.07 Billion Colors Lens: F= 2.56 - 2.8, f= 21 - 23.1 mm Aspect Ratio: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) Throw Ratio: 1.86 - 2.04 (53" @ 2m) Image Size (Diagonal): 36" - 300" Zoom Ratio: 1.1:1 Lamp Type: 190W Projection	Projection System DLP Native Resolution XGA, 1024 x 768 Brightness 3300 ANSI Lumen Contrast Ratio 15000:1 Lens F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 Aspect Ratio Native 4:3 (5 aspect ratio selectable). Throw Ratio 1.94-2.32 Zoom Ratio 1.2x Projection Offset Vertical: 106%±2.5% (Full image	ISO

Semnat:
Ofertantul: BTS PRO SRL

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					Offset: 120% ±5% Resolution Support: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) Horizontal Frequency: 15 - 102 KHz Vertical Scan Rate: 23 - 120 Hz Interface; Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type B) x1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video Compatibility: NTSC, PAL, SECAM Audible Noise: 33 / 28 dBA (Normal / Economic mode) Power Supply: AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz Lamp Mode: Normal / Economic / SmartEco / LampSave 4500 / 6000 / 6500 / 10000 hours Tripod Screen 200x200 cu suport în set cu mecanism de reglare pe verticală.	height). Projection Size 60"~300" Resolution Support VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*RB = Reduced blanking. Horizontal Frequency 15K-102KHz. Vertical Scan Rate 23-120Hz HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM DMD Chip DC3 Power Consumption 260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby <0.5W Light Source UHP 203W. Light Source Life 4500/6000/10000 hours Interface: Computer in (D-sub 15pin) x2 *integrate with component, HDMI x2, Monitor out x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type mini B) x 1 RS232(DB-9pin) x 1, IR Receiver x1 (Front) 3D Compatibility: Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p Noise Level 32/29 dBA (Normal/ Economic mode) Power Supply AC100 to 240V, 50 to 60 Hz. Security Security bar / Kensington Security Slot Accessories (Standard): Remote Control w Battery (5J.JG706.001), Warranty Card (by region), Power Cord (by region), VGA cable, QSG (4J.JG701.001) Garanție 36 luni pentru proiector, 6 luni pentru bec.	
18 / 6	Distrugător de documente nivel de securitate P3	Fellowes PowerShred® 60CS, DIN Level P-3, Cross Cut 4x50mm, Capacity 10sheets, Vol. 22 litr.	China	Fellowes	Nivel de securitate: 3. Capacitate de taiere: min. 7 coli. Tip taiere: cross cut (confeti). Viteza de taiere: min. 4.3 m/minut. Latime fanta: min. 230 mm. Capacitate cos: 15 L Garanție: 12 luni	Nivel de securitate: 3. Capacitate de taiere: 10 coli. Tip taiere: cross cut (confeti). Viteza de taiere: 4.3 m/minut. Latime fanta: min. 230 mm. Capacitate cos: 22 L Garanție: 12 luni	Iso, Stas

Semnat: _____
Ofertantul: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-154044411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
19 / 15	Televizor TV LED 43	43" LED TV Hisense H43N2100C, Black (1920x1080 FHD, PCI 800Hz, DVB-T/C)	China	Hisense	Ecran Rezoluție: Full HD Dimensiuni: 43" (108 cm) Lumină de fundal cu LED: Edge Imagine Indice de fluiditate a imaginii: 400 TruMonitor: 100Hz Sistem de operare: web OS 2.0 Audio Sistem de difuzoare: 2.0 Ieșire alimentare: 10W Conectivitate Slot CI: CI+1,3 HDMI/HDMI 4K: 2 USB 2.0/3.0: Da Utilizare comună componentă/compus: Da Tuner: DVB-T2/c/S2 Garantie: 12 luni	Ecran Rezoluție: Full HD Dimensiuni: 43" (108 cm) Lumină de fundal cu LED: Edge Imagine Indice de fluiditate a imaginii: 400 TruMonitor: 100Hz Sistem de operare: web OS 2.0 Audio Sistem de difuzoare: 2.0 Ieșire alimentare: 10W Conectivitate Slot CI: CI+1,3 HDMI/HDMI 4K: 2 USB 2.0/3.0: Da Utilizare comună componentă/compus: Da Tuner: DVB-T2/c/S2 Garantie: 12 luni	Iso, Stas
22 / 11	Computer (SPIA)	Acer Veriton X2640G (DT.VN5ME.043) Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4GB DDR4 RAM, 1TB V236HLBD 23.0" ACER IPS LED V236HLBD Black (6 ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080, DVI) Speakers SVEN "SPS-609" Black, 10w UPS Ultra Power 650VA (3 steps of AVR, CPU controlled) plastic case Surge	China	Acer	Computer Brand Name Platform Smallform factor/Minitor/Tower CPU Min 2-cores Processor, min. Generația 6, Frecvența de baza min. 3,3 GHz, min 3MB cache, 14 nm, max 54W) MB Sockets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz) min 2 slotswithsupportupto 32 GB, IxDisplay port, 1xVGA, DV1, D-SUB sau HDMI port PCI Express x 16, M.2 PCIex1 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 2xSATA 6.0Gb/s, IxGbit LAN, SD Cărd reader (front) RAM Min. 4 GBffrecvența min. 2400 MHz. compatibilă cu placa de bază HDD Min. 1,0 TB 7200 rpm SATA11/SATA III, Cache min. 32 MB; Video cărd Integrated Network. Integrated, Supports 10/100/1 OOOMbps Sound cărd Integrated Power Supply Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor Cărd reader SD Cărd Reader Ports 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 1xDisplay port, IxVGA, DVI, D-SUB sau HDMI port PS/2 opțional, Audio, Lan RJ45 Security 1. Activare/dezactivare port USB (prin BIOS) 2. Parolă de pornire (prin BIOS) 3. Parolă de configurare (prin BIOS) Garanție Min. 24 luni OS/Software Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM Antivirus 1 years Item 1.2: Accesorii Keyboard PS/2 or USB, Eng/Rus Mouse PS/2 or USB, optical, scrolling Speakers Externai RMS 10W Surge protector 220V, 5 sockets, 5 m UPS UPS 650 VA Item 1.3:	Computer Brand Name Platform Smallform factor/Minitor/Tower CPU Min 2-cores Processor, Intel Pentium G4400. Generația 7, Frecvența de baza. 3,3 GHz, 3MB cache, 14 nm, 54W) MB Sockets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz) 2 slotswithsupportupto 32 GB, IxDisplay port, 1xVGA, DV1, D-SUB PCI Express x 16, M.2 PCIex1 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 2xSATA 6.0Gb/s, IxGbit LAN, SD Cărd reader (front) RAM. 4 GB ffrecvența. 2400 MHz. compatibilă cu placa de bază HDD Min. 1,0 TB 7200 rpm SATA11/SATA III, Cache 32 MB; Video cărd Integrated Network. Integrated, Supports 10/100/1000 Mbps Sound cărd Integrated Power Supply Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor Cărd reader SD Cărd Reader Ports 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 1xDisplay port, IxVGA, DVI, D-SUB PS/2 opțional, Audio, Lan RJ45 Security 1. Activare/dezactivare port USB (prin BIOS) 2. Parolă de pornire (prin BIOS) 3. Parolă de configurare (prin BIOS) Garanție Min. 24 luni OS/Software Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM Antivirus 1 years Item 1.2: Accesorii Keyboard PS/2 or USB, Eng/Rus Mouse PS/2 or USB, optical, scrolling Speakers Externai RMS 10W Surge protector 220V, 5 sockets, 5 m UPS UPS 650 VA Item 1.3: Monitor Brand name, same as calculator Cantitatea in set item. 1.3 Cantitatea monitoarelor se va estima in dependență de necesități Tip ecran LCD sau echivalent Formatul ecranului Wide	ISO, STAS

Semnat: _____
Ofertantul: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: **Gnidaș Bogdan**
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: **manager în comerț** E-mail: bg@bts.md
Tel.: **022 870 244** Fax.: **022 595 858**

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven "SF-05L", BLACK flame-retardant material			Monitor Brand name, same as calculator Cantitatea in set item. 1.3 Cantitatea monitoarelor se va estima in dependență de necesități Tip ecran LCD sau echivalent Formatul ecranului Wide (formatul imaginii: 16:9} Mărime Min. 22 inch; RezoIuțit Min. 1920x 1080 pixeli; Reproducere culori Min. 16 milioane; Raportul de contrast Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipică 250cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală 170°/160° Conectivitate. VGA șiDisplayPort Puterea consumată 24 W Accesorii item 1.3.: Livrat cu cablu de conexiune și cablu de alimentare; Garanție 24 luni	(formatul imaginii: 16:9} Mărime 23 inch; RezoIuțit. 1920x 1080 pixeli; Reproducere culori Min. 16 milioane; Raportul de contrast. 1000:1 (static); Luminozitate tipică 250cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală 170°/160° Conectivitate. VGA șiDisplayPort Puterea consumată 24 W Accesorii item 1.3.: Livrat cu cablu de conexiune și cablu de alimentare; Garanție 24 luni	
26 / 1	Computator	Navigator	RM	Ultra	1 Computator Platform SFF Desktop/Minitor/Tower set 30 CPU Min 2-cores Processor, min. Generatia 7, Frecventa de baza min. 3,0 GHz, min 3MB cache, 14 nm, max 54W) MB Support sokets compatibil cu CPU, RAM up to 32GB, VGA/DVI/ HDVI, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, 2xUSB2.0, 4xUSB3.0, 1xGbit LAN, support min 2x DDR3/DDR4 slots RAM Min. 4GB compatibilă cu placa de bază HDD SATA 500 GB, 7200 RPM SATA Videocard Integrated Network Integrated, Supports 10/100/1000Mbps Optical drive DVDR+22x/-22x, RW+8x/-6x, SATA, black Sound card Integrated Ports 6x USB (2x front, 4x rear), VGA/DVI/ HDVI compatibil cu monitorul , 2xPS2 optional, Audio, Lan RJ45 Keyboar1 d PS/2&USB, Eng/Rus/Rom Mouse PS/2&USB, optical, scrolling Spikers 2x2W, Black/Silver Power Supply Min. 500W, (in cazurile computatoarelor Brand - blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor) Surge protector 220V, 5 sockets, 5 m Monitor Tip ecran: LED sau echivalent Formatul ecranului: Wide (formatul imaginii: 16:9) Mărime: Min.	CPU Intel Pentium G4600 3.6GHz (2C/4T,DMI 8GT/s,3MB,S1151,14nm,51W,Integrated HD Graphics 630)Tray AC Deepcool S1150,S1155,S1156,S775 "CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W) MB S1151 Asus H110M-R/C/SI (Intel H110,mATX) .4GB DDR4-2400MHz Hynix Original PC19200, CL17, 288pin DIMM 1.2V 3.5" HDD 500GB-SATA- 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA050)" DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), Black, Bulk Keyboard SVEN Standard 301 Black USB+PS/2 Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2 Case ATX 500W Sohoo 2810BG, Black, ATX-500W-8cm Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven "SF-05L", BLACK flame-retardant material 23.8" Philips "243V7QJABF", Black (IPS 1920x1080, 5ms,250cd, LED200M:1, D-Sub+HDMI+DP, Speakers) UPS Ultra Power 800VA (3 steps of AVR, CPU	ISO, STAS

Semnat:
Ofertantul: BTS PRO SRL

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					21,5 inch; Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min.1000:1 (static); Luminositate tipică: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală: 160°/160° sau 170°/160° Conectivitate: VGA și DisplayPort Accesorii: Livrat cu cablu de conexiune și cablu de alimentare. UPS Min. 800VA, 210-230V; USB port for management Security 1. Activare/dezactivare port serial, USB (prin BIOS) 2. Parolă de pornire (prin BIOS) 3. Parolă de configurare (prin BIOS) OS/Software Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM Antivirus 1 years Warranty Min.1 years, including UPS and Monitor	controlled) metal case Windows 10 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD	
27 / 28	IMPRIMANTĂ LASER DE BIROU ALB/NEGRU	Printer Canon LBP-6030	Vietnam	Canon	Funcții disponibile Imprimantă Tehnologie de printare Monocrom Tehnologie de printare Laser Ciclu de utilizare, lunar 8000 pagini Format A4 Rezoluție printare alb/negru 1200dpi Calitatea imprimării alb/negru Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Viteza de printare alb/negru 18 ppm Număr de culori 1 Număr de cartușe 1 Capacitate memorie Min 8 Mb Interfețe USB 2.0 Hi-Speed Timp de imprimare a prim pag. Max. 7,8 sec Tip de suport material Hârtie simplă, groasă, reciclată, folii transparente, etichete, plicuri Greutatea hârtiei 60 - 163 g/m² Cartuș alb/negru min 1600 file la 5% Compatibilitate cu sisteme de operare Windows XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012 Accesorii Cablu 220v - 1 buc., cablu USB 2.0 3m - 1 buc. Cartuș de rezervă Min 1600 file - 1 buc. Garanție Minim 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	Printer Type Monochrome Laser Print speed 18ppm mono (A4) Print quality Up to 2400 x 600 dpi with Automatic Image Refinement First Page Out Time Approx. 7.8 sec or less Paper input 150-sheet multi-purpose tray Paper output 100-sheet face down Media types Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope Weights-Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m Memory 32 MB Interface and connectivity USB 2.0 Hi-Speed Operating systems compatibility Win 8.1(32/64bit)/Win 8(32/64bit)/Win 7(32/64bit)/ Win Vista(32/64bit)/XP(32/64bit)/ Server 2012(32/64bit)/Server 2012 R2(64bit)/ Server 2008 (32/64bit) / Server 2008 R2(64bit)/ 2003 Server(32/64bit) All-in-One cartridges: Cartridge 725 (1,600 pages) Printer ships with 700 pages starter cartridge Accesorii: Cable USB, AM/BM, 3.0 m, USB2.0. High quality, Cablexpert, CCP-USB2-AMBM-10 Laser Cartridge for Canon 725 black Compatible Garanție 12 luni pentru componente, manoperă și servicii la atelier	ISO

Semnat: _____
Ofertantul: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț
Tel.: 022 870 244
E-mail: bg@bts.md
Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
29 / 32	Telefon fax	Thermal Fax Panasonic KX-FT984UA-B, Black, AOH, Caller ID, Cutter	Malasia	Panasonic	Informații generale • Culoare negru • Receptor cu fir • Garanție 24 luni Memorie • Memorie numere apelate 100 Funcții • Caller ID da • Funcția copiator da • Reapelare automata da • Speakerphone da Principale • Tip imprimare transfer termic • Tip hârtie rului • Tăierea automată a hârtiei	Informații generale • Culoare negru • Receptor cu fir • Garanție 24 luni Memorie • Memorie numere apelate 100 Funcții • Caller ID da • Funcția copiator da • Reapelare automata da • Speakerphone da Principale • Tip imprimare transfer termic • Tip hârtie rului • Tăierea automată a hârtiei	ISO, STAS
Lot. 30 / 20 Accesorii (Serviciul Medical)							
30.1	Mouse	Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB	China	Sven	usb	usb	ISO, STAS
30.2	Keyboard	Keyboard SVEN Standard 301 Black USB	China	Sven	usb	usb	ISO, STAS
30.3	Power cord PC 220V	Power Cord PC-220V 1.8m Euro Plug PC-186, Cablexpert	China	Cablexpert	1,8m	1,8m	ISO, STAS
30.4	VGA cable	Cable VGA Premium 1.8m, HD15M/HD15M Black,	China	Cablexpert	Tip cablu: VGA-VGA Lungimea: 1.8m	Tip cablu: VGA-VGA Lungimea: 1.8m	ISO, STAS

Semnat: _____
Ofertantul: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de orig.	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cablexpert, CC-PPVGA-6B					
30.5	Prelungitoare 220V(Surge protector)	Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven "SF-05L", BLACK flame-retardant material	China	Sven	220V, 50Hz, 2000W, 5 sockets, 5 m	220V, 50Hz, 2000W, 5 sockets, 5 m	ISO, STAS
30.6	Sursă de alimentare neîntreruptibilă tip UPS	UPS Ultra Power 800VA (3 steps of AVR, CPU controlled) metal case	China	UltraPower	Putere maximă (VA) – 800 Tensiune intrare (V) - 220-240 Tensiune ieșire (V) - 220 Frecvența ieșire (Hz) – 50/60+/- 1% Baterie 1x 12V/7ah	Putere maximă (VA) – 800 Tensiune intrare (V) - 220-240 Tensiune ieșire (V) - 220 Frecvența ieșire (Hz) – 50/60+/- 1% Baterie 1x 12V/7ah	ISO, STAS
31 / 3	Accesorii pentru calculator HDD tip SSD	2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/500MB/s, 70K IOPS, Phison S11, Toshiba BiCS]	China	Apacer	tip. SSD, Intern Form Factor: 2,5 inch Interfata SATA III Capacitatea min. 240 Gb Viteza de lucru: Citire: min. 520Mb/s Scriere: min. 320 Mb/s	tip. SSD, Intern Form Factor: 2,5 inch Interfata SATA III Capacitatea min. 240 Gb Viteza de lucru: Citire: min. 520Mb/s Scriere: min. 320 Mb/s	ISO, STAS

Semnat: _____
Ofertantul: **BTS PRO SRL**



Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar MDL (fără TVA)	Preț unitar MDL (cu TVA)	Suma MDL Fără TVA	Suma MDL cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 / 18	Imprimantă laser de birou alb/negru	Buc.	17	2355,00	2826,00	40035,00	48042,00	40 zile calendaristice
15 / 23	Imprimantă coloră InkJet (Pentru fotografii)	Buc.	2	4935,00	5922,00	9870,00	11844,00	40 zile calendaristice
16 / 4	Imprimantă multifuncțională Laser color	Buc.	2	4870,00	5844,00	9740,00	11688,00	40 zile calendaristice
17 / 17	Diaproiector	Buc.	2	7920,00	9504,00	15840,00	19008,00	40 zile calendaristice
18 / 6	Distrugător de documente nivel de securitate P3	Buc.	2	2340,00	2808,00	2340,00	2808,00	40 zile calendaristice
19 / 15	Televizor TV LED 43	Buc.	1	3615,00	4338,00	3615,00	4338,00	40 zile calendaristice
22 / 11	Computer (SPIA)	Buc.	6	11075,00	13290,00	66450,00	79740,00	40 zile calendaristice
26 / 1	Computator	Buc.	30	9680,00	11616,00	290400,00	348480,00	40 zile calendaristice
27 / 28	IMPRIMANTĂ LASER DE BIROU ALB/NEGRU	Buc.	20	2355,00	2826,00	47100,00	56520,00	40 zile calendaristice
29 / 32	Telefon fax	Buc.	1	2195,00	2634,00	2195,00	2634,00	40 zile calendaristice
Lot. 30 / 20 . Accesorii (Serviciul Medical)								
30.1	Mouse	Buc.	30	40,00	48,00	1200,00	1440,00	40 zile calendaristice
30.2	Keyboard	Buc.	30	60,00	72,00	1800,00	2160,00	40 zile calendaristice
30.3	Power cord PC 220V	Buc.	15	20,00	24,00	300,00	360,00	40 zile calendaristice
30.4	VGA cable	Buc.	10	45,00	54,00	450,00	540,00	40 zile calendaristice
30.5	Prelungitoare 220V(Surge protector)	Buc.	10	60,00	72,00	600,00	720,00	40 zile calendaristice
30.6	Sursă de alimentare neîntreruptibilă tip UPS	Buc.	12	645,00	774,00	7740,00	9288,00	40 zile calendaristice

Semnat:
Ofertant: **BTS PRO SRL**

Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț
Tel.: 022 870 244
E-mail: bg@bts.md
Fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data: 26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar MDL (fără TVA)	Preț unitar MDL (cu TVA)	Suma MDL Fără TVA	Suma MDL cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
Total Lot. 30 / 20						12090,00	14508,00	
31 / 3	Accesorii pentru calculator HDD tip SSD	Buc.	1	980,00	1176,00	980,00	1176,00	40 zile calendaristice
TOTAL						500655,00	600786,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Semnat:
Ofertantul: **BTS PRO SRL**



Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț
Tel.: 022 870 244
E-mail: bg@bts.md
Fax.: 022 595 858

phone: +373 22 870 140
fax: +373 22 595 858
e-mail: office@bts.md

site: www.bts.md
address: 6V, I.Creanga str. Chisinau,
MD-2069, Moldova



Numărul licitației: nr. MD-1540444411995	Ministerul Afacerilor Interne	Data:26.11.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul conform necesităților MAI	Lot: 1-32	Pagina_1_din_2_

Semnat:
Ofertant: BTS PRO SRL



Numele, prenumele: Gnidaș Bogdan
Adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V

În calitate de: manager în comerț E-mail: bg@bts.md
Tel.: 022 870 244 Fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău