

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-032-2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30

Fabricat conform cerințelor SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017



VERIFICA CERTIFICATUL



Produs de:

**SIMCOFRAJ-IMPEX SRL,**  
Republica Moldova, or. Orhei, str. Baladelor, 5.  
Loc de fabricare: r-nul. Orhei, com. Seliște.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială	03.08.2020
Recertificare	03.08.2023
Expirare	02.08.2028



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



# LA HOTAR SRL      Declarație de performanță

Nr. \_\_\_\_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*  
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
<b>Granulozitate (Declarată), Categorie</b>	Gr 85	SM SR EN 12620+A1:2010
<b>Conținut de părți fine, Categorie</b>	f 3	
<b>Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg</b>	0,75	
<b>Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin</b>	MP	
<b>Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m<sup>3</sup></b>	2,62	
<b>Substanțe periculoase</b> - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este înconformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*

---

*Numele, Prenumele, Funcția*

# LA HOTAR SRL      Declarație de performanță

Nr. \_\_\_\_\_

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. **Tipul produsului:** *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. **Utilizarea preconizată** *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. **Fabricant:** *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*  
**Locul fabricării:** *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. **Sistem aplicabil:** *4*
6. -
7. **Performanța declarată:**

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
<b>Granulozitate (Declarată), Categorie</b>	G <sub>f</sub> 85	SM SR EN 13043:2010
<b>Conținut de părți fine, Categorie</b>	f 3	
<b>Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg</b>	0,75	
<b>Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin</b>	MP	
<b>Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m<sup>3</sup></b>	2,62	
<b>Substanțe periculoase</b> - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*

---

*Numele, Prenumele, Funcția*

Nr. \_\_\_\_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*  
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>C</sub> 90/15	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 4	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25	
Rezistența la uzură, Categorie	M <sub>DE</sub> 15	
Conținutul de elemente cochilifere	SC 10	
Coefficientul de absorbție al apei, %	1,65	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	2,722	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

- 8 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 17. Această declarație de performanță este emisă pră răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*

---

*Numele, Prenumele, Funcția*

Nr. \_\_\_\_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. Utilizarea preconizată *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL, str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*  
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>C</sub> 90/15	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25	
Rezistența la uzură, Categorie	M <sub>DE</sub> 15	
Conținutul de elemente cochilifere	SC 10	
Coefficientul de absorbție al apei, %	1,65	
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	F2	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	2,722	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă per răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*

---

*Numele, Prenumele, Funcția*



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-293-2024**

**Prin prezentul certificat se atestă că produsul**

## **DALE ŞI PAVELE DE BETON**

Utilizare: *La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulaţiei pietonale şi circulaţiei vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, şosele, spaţii industriale, benzinării, staţii de autobuz.*

Digitally signed by Susareno Ion  
Date: 2024.07.25 10:51:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **SC "IACOBAŞ CONSTRUCT" SRL**  
**Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6**  
loc de producţie: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Chişinăului 60

asigură cerinţele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010  
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.  
CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerinţele standardului, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi controlul producţiei în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile iniţiale.

Certificare iniţială 08.07.2024

Expirare 07.07.2029

de vizat  
până în  
iulie  
2025

de vizat  
până în  
iulie  
2026

de vizat  
până în  
iulie  
2027

de vizat  
până în  
iulie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.**

**Director General**

**Ion PUHA**





# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-189-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON CU AGREGATE (FORTAN)



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:  
**SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL,**  
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6.  
Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Chişinăului 60.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

**SM EN 771-3+A1:2016**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>08.07.2021</u>
Recertificare	<u>08.07.2024</u>
Expirare	<u>07.07.2029</u>

Director General

Ion PUHA



de vizat  
până în  
**IULIE**  
2025

de vizat  
până în  
**IULIE**  
2026

De vizat  
până în  
**IULIE**  
2027

de vizat  
până în  
**IULIE**  
2028

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-294-2024**

**Prin prezentul certificat se atestă că produsul**

**ELEMENTE DE BORDURI DE BETON**

Utilizare: *Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,  
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafeţe acoperite*



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **SC "IACOBAŞ CONSTRUCT" SRL**  
**Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6**  
loc de producţie: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Chişinăului 60  
asigură cerinţele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.  
CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerinţele standardului, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi controlul producţiei în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile iniţiale.

Certificare iniţială 08.07.2024

Expirare 07.07.2029

**Director General**

**Ion PUHA**



de vizat  
până în  
iulie  
2025

de vizat  
până în  
iulie  
2026

de vizat  
până în  
iulie  
2027

de vizat  
până în  
iulie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.**