

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | | | 21,08 20,88 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 29,00 | 10,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 29,00 | 10,44 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 2 | CL14B | Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | | | 385,00 290,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 | 29,00 | 217,50 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 29,00 | 58,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 29,00 | 14,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 120,00 | 72,00 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 | 10,00 | 15,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | | | 27,26 27,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 29,00 | 13,63 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 29,00 | 13,63 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 105,23 99,18 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 29,00 | 60,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 29,00 | 38,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 19,00 | 0,95 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 5,00 | 1,45 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 10,00 | 2,90 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| 5 | TrI1AA02B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | | | 17,40 17,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 29,00 | 17,40 |
| 6 | TrB01B1-8 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m | t | | | 40,60 40,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 | 29,00 | 40,60 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 0,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Fundatii | | | | |
| 8 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii | m3 | | | 22,62 22,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7800 | 29,00 | 22,62 |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre | m2 | | | 131,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | | elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | | | | 49,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 29,00 | 7,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 29,00 | 42,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,16 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,16 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 100,00 | 62,00 |
| 10 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | | | 14,57 1,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 29,00 | 1,25 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 13,00 | 13,32 |
| 11 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | | | 15,23 1,71 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 29,00 | 1,59 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 29,00 | 0,12 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 13,00 | 13,32 |
| | 2010237318750 | Distantiere | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 12 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 901,26 165,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 29,00 | 153,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 29,00 | 11,60 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 1,40 | 392,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 220,00 | 166,36 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 230,00 | 159,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 19,00 | 5,59 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 12,00 | 3,90 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 20,00 | 5,00 |
| | | 3. Carcasa | | | | |
| 13 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (stilpi) | m3 | | | 4 984,98 582,90 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 | 29,00 | 524,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 | 29,00 | 58,29 |
| | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II | m3 | 0,3300 | 3 100,00 | 1 023,18 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 | 50,00 | 925,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,7200 | 3 100,00 | 2 231,82 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0350 | 3 100,00 | 108,63 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,2000 | 15,00 | 63,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 | 10,00 | 10,70 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 | 10,00 | 18,60 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4600 | 10,00 | 4,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 14 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (stilpilor) | m2 | | | 48,62 2,32 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 29,00 | 2,32 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 20,00 | 30,00 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 | 5,00 | 5,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 5 000,00 | 2,56 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | 2340 | | | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 20,00 | 0,22 |
| 15 | CE27B3 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2 | | | 206,90 46,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3000 | 29,00 | 37,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 29,00 | 8,70 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 100,00 | 9,30 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0210 | 3 100,00 | 65,10 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0210 | 3 100,00 | 65,10 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2600 | 18,00 | 4,68 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1600 | 18,00 | 2,88 |
| | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 6,5000 | 0,50 | 3,25 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1700 | 12,00 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 16 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | | | 96,78 12,61 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3650 | 29,00 | 10,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 29,00 | 2,03 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0260 | 3 100,00 | 80,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1900 | 18,00 | 3,42 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 152,51 33,35 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 29,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 29,00 | 7,25 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 75,00 | 90,56 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,00 | 9,45 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,10 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 40,00 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 18 | RpCO48A | Balustrada (parapet) din rasinoase, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn (gr.30) | m | | | 846,00 29,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5000 | 29,00 | 14,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 | 29,00 | 14,50 |
| | 2812106305750 | Balustrada (inclusiv mina curenta) | m | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | 2874115837915 | Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | 2874115840948 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10 | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 19 | RpCO46A | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele | m2 | | | 246,86 112,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,5900 | 29,00 | 104,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 | 29,00 | 8,70 |
| | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0400 | 3 100,00 | 124,00 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 2430217330973 | Oclu galben special NI83-67 | kg | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,5000 | 0,30 | 1,05 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| 20 | RpCR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent | m2 | | | 38,87 ----- 16,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 | 29,00 | 16,24 |
| | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici | kg | 0,6400 | 33,00 | 21,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 19,00 | 0,06 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | 4. Podeaua | | | | |
| 21 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment | m2 | | | 0,00 ----- 0,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 | 29,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 29,00 | |
| | 2670112204300 | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate | m2 | 1,0500 | 100,00 | |
| | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,6000 | 5,00 | |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,4000 | 5,00 | |
| | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,6000 | 20,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0180 | 20,00 | |
| 22 | CG02A1 | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar. Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (k=1,6, conform proiectului) K=1,60 | m2 | | | 208,68 ----- 52,43 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,6480 | 29,00 | 47,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 29,00 | 4,64 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1600 | 18,00 | 2,88 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0320 | 3 100,00 | 99,20 |
| | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,0128 | 3 100,00 | 39,68 |
| | 2710912611607 | Zgura | kg | 1,1200 | 10,00 | 11,20 |
| | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1600 | 19,00 | 3,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 | 5,00 | 0,24 |
| 23 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | | | 41,78 ----- 11,31 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 29,00 | 11,31 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 10,00 | 30,10 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 120,00 | 0,36 |
| 24 | RpCR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent | m2 | | | 38,87 ----- 16,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 | 29,00 | 16,24 |
| | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici | kg | 0,6400 | 33,00 | 21,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 19,00 | 0,06 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.