

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autorității contractante

Nr. 318/24 din 23.02.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru	Nr: nu este cazul

aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	„Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”
Cod CPV	45212220-4
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1703175792813 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1703175792813?tab=contract-notice Data publicării: 21 decembrie 2023
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&ide=465&id=4552&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 19 decembrie 2023 BAP nr. 100 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_100_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Nu este cazul
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	33 903 752,65 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data: 23 dec 2023, 13:16

Subiectul întrebării: Anunt de participare

Întrebare: Care este logica solicitarii dirigintelui de santier in lucrari specializate Instalații frigorifice și compresoare? Caietul de sarcini nu prevede asa gen de lucrari! Va rugam sa excludeti aceasta cerinta!

Răspuns (3 ian 2024, 13:46):

Se acceptă excluderea certificării dirigintelui în domeniul Instalații frigorifice și compresoare

Data: 29 dec 2023, 11:48

Subiectul întrebării: Deviz 2-1-4

Întrebare: Tehnologia, montajul si executia bazinului 25mx10 m. H-1.8 - 1.8 V=450 m3 - 1 set
Tehnologia, montajul si executia bazinului 4.6mx8.2 m. H-0.6 - 106 V=22.6 m3 - 1 set Ce presupune tehnologia, montajul si executia? Va rugam sa detaliati! Incarcati pe platforma compartimentul arhitectural si constructiv al bazinelor!

Răspuns (3 ian 2024, 13:47):

Tehnologia se regăsește în SA. Compartimentul SA va fi încărcat pe platformă.

Data: 29 dec 2023, 13:36

Subiectul întrebării: Deviz 2-1-4

Întrebare: Din ce material se executa interiorul bazinelor? Polipropilena, moziac, mozaic de granit etc?

Răspuns (3 ian 2024, 13:55):

Tehnologia se regăsește în SA. Compartimentul SA va fi încărcat pe platformă.

Data: 29 dec 2023, 13:40

Subiectul întrebării: Organizarea lucrarilor de constructii

Întrebare: Cine va executa ingradirea provizorie a terenului (280 ml) si caile de acces temporare (drumurile provizorii)? In caietul de sarcini lipsesc.

Răspuns (3 ian 2024, 13:47):

Gardul de îngrădire e sarcina antreprenorului, acesta este inclus în „lucrări de regie „a șantierului de construcții (mereu antreprenorul instalează gardul la șantier, apoi îl demontează). Aceasta este inclus în caietul de sarcini automat.

Data: 2 ian 2024, 14:41

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Va rugam sa incarcati caietul de sarcini in format WORD!

Răspuns (3 ian 2024, 13:41):

La solicitarea dumneavoastră publicăm caietul de sarcini în format word.

Data: 2 ian 2024, 15:07

Subiectul întrebării: Clarificari

Întrebare: Buna ziua, publicati va rog proiectul de executie a lucrarilor.

Răspuns (3 ian 2024, 15:24):

Autoritatea contractantă nu dispune de proiectul tehnic în format electronic. Pentru studierea acestuia vă rugăm să vizitați sediul ADR Nord: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8. De luni până vineri 8:00-17:00.

Data: 2 ian 2024, 15:39

Subiectul întrebării: Centrala Fotovoltaica

Întrebare: Buna ziua, va rog publicati Avizul de Racordare Generare pentru statia fotovoltaica

Răspuns (3 ian 2024, 13:47):

La solicitarea dumneavoastră publicăm avizul de racordare.

Data: 2 ian 2024, 17:48

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 93, 94 si 95 cantitatea este in m sau buc, clarificati?

Răspuns (3 ian 2024, 09:05):

Bucăți.

Data: 3 ian 2024, 09:55

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 93, 94 si 95 cantitatea este in m sau buc, clarificati? Răspuns (3 ian 2024, 09:05): Bucăți. Nu este clar raspunsul - poz 92 la 100m avem 2,85 cantitate si poz 93 - in m cantitate 60 si resursa in buc 60 - daca este in buc atunci avem 180m deoarece Лотки стальные перфорированные 50x50 L=3м с перегородкой si poz 94, 95 sint la fel. In total vom avea 855m de canal metalic. Clarificati pozitiile?

Răspuns (9 ian 2024, 13:39):

Cantitățile sunt puse în m.l. (unitatea de măsură „metri liniari”)

Data: 3 ian 2024, 10:02

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 10 Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare - Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare - Выключателями разъединителями на 20А, ~230В, 1HP, кат. Nr. 0 043 03, in sa in utilaj avem poz 122 - Выключателем-разъединителем ВН-32 3P 63А si poz 123 - Линейный выключатель однополюсные-С6А. 1P 6А si 3P 63А cu 20А cum se claseaza - lamuriti?

Răspuns (9 ian 2024, 13:39):

Conform proiectului de execuție, compartiment EEI „Echipament Electric și Iluminat”

Data: 3 ian 2024, 10:34

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 18 avem 14 dispozitive in utilaj se regasesc doar 13, clarificati?

Răspuns (9 ian 2024, 13:40):

Total montare 14 dispozitive

Data: 3 ian 2024, 14:13

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-1 poz 23 avem in denumirea de lucrari beton C7,5 iar in resurse - beton C3,5. Clarificati ce marca de beton se foloseste?

Răspuns (3 ian 2024, 15:09):

Marca de beton C7,5.

Data: 3 ian 2024, 14:19

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-2 1.11 Nod 5P - 150m², poz 116 indeplinirea lucrarilor in cantitatea 510m² sau totusi avem 150m² de pardoseli. INDICATI cantitatea corecta?

Răspuns (4 ian 2024, 13:21):

Nod 5P = 150 m.p.

Data: 3 ian 2024, 14:27

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 7-1-1 Gazon 1.6. - poz 28 avand 13m² cu U.M. 100m² de gazon - deoarece poz de indeplinire a lucrarilor este cu U.M. in m² se cere sa fie 1300m². Clarificati?

Răspuns (4 ian 2024, 13:22):

sunt 1300 m.p. Unitatea de măsură este „sută metri pătrați,, astfel reiese 13,0 „sute metri pătrați,, sau $13 \times 100 = 1300$ m.p.

Data: 3 ian 2024, 17:57

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 75 in denumirea lucrarilor otel fisie sectiune 100mm² 25x4mm; in resurse 40x4 mm - specificati corect?

Răspuns (4 ian 2024, 08:17):

Corect este oțel fâșie necalmat secțiunea 100 mm²-25x4mm

Data: 4 ian 2024, 10:34

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 4-1-1 poz 22 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg la 100m avem indicata cantitatea 0,18 si poz 24 Cablu АПвБбШп-1 4x185 мм² se indica cantitatea de 180 m? Clarificati coincidenta cantitatilor?

Răspuns (9 ian 2024, 13:40):

180 m.l. (metri liniari).

Data: 5 ian 2024, 09:32

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Stimata autoritate contractanta rugam sa clarificati acest document "camscanner 2024-01-03 13.44.pdf " .Volumele din documentul respectiv nu corespund cu caietul de sarcini.

Răspuns (11 ian 2024, 09:11):

Elaborați oferta conform caietului de sarcini și proiectului tehnic. Studiați mai minuțios actele.

Data: 5 ian 2024, 15:14

Subiectul întrebării: proiect de execuție

Întrebare: Rugam sa publicati proiectul de execuție pentru elemente metalice(fermele).

Răspuns (9 ian 2024, 09:48):

La solicitarea dumneavoastră publicăm proiectul de execuție

Data: 9 ian 2024, 09:56

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Bina ziua. Deviz 2-1-6 poz 50 Izolarea conductelor cu mansoane de izolație speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d25x3,5 FRZ J-28 dar in resurse avem Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d20x2,8 FRZ J-22, clarificati va rog?

Răspuns (9 ian 2024, 10:06):

La devizul 2-1-6 poz. 50 solicităm să vă conformați descrierii simbolului RpIF09A: D=12x4 la D=35x4 mm S=13мм для трубы d25x3,5 FRZ J-28.

Data: 9 ian 2024, 13:23

Subiectul întrebării: Lipsa raspuns

Întrebare: Nu ati raspuns la intrebariel 9-11, Clarificati!

Răspuns (9 ian 2024, 13:41):

Verificați repetat. Răspunsurile au fost publicate.

Data: 9 ian 2024, 15:11

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Caiet de sarcini Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 93, 94 si 95 cantitatea este in m sau buc, clarificati? Răspuns (3 ian 2024, 09:05): Bucăți. Nu este clar raspunsul - poz 92 la 100m avem 2,85 cantitate si poz 93 - in m cantitate 60 si resursa in buc 60 - daca este in buc atunci avem 180m deoarece Лотки стальные перфорированные 50x50 L=3м с перегородкой si poz 94, 95 sint la fel. In total vom avea 855m de canal metalic. Clarificati pozitiile? Răspuns (9 ian 2024, 13:39): Cantitățile sunt puse în m.l. (unitatea de măsură „metri liniari”) Nu este clar raspunsul - care cantitati in m.l. enumerati la concret dupa clarificare?

Răspuns (11 ian 2024, 09:01):

La pozițiile 93, 94, 95 u.m.=m.l. La poz. 92, u.m.=100 m.l. La poz. 92: $2,85 \times 100 \text{m} \times 3 = 855 \text{ m.l.}$; la poz. 93: $60 \times 3 = 180 \text{ m.l.}$; la poz. 94: $105 \times 3 = 315 \text{ m.l.}$, poz. 95: $120 \times 3 = 360 \text{ m.l.}$ (Total poz.93, 94, 95=855 m.l.). Avem total 855 m.l. de canal metalic pentru cablaj.

Data: 9 ian 2024, 15:14

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Caiet de sarcini Întrebare: Deviz 2-1-5 poz 18 avem 14 dispozitive in utilaj se regasesc doar 13, clarificati? Răspuns (9 ian 2024, 13:40): Total montare 14 dispozitive - asta e clar, dar care este dispozitivul 14 specificati, pentru a introduce acest dispozitiv?

Răspuns (11 ian 2024, 09:02):

Avem 13 dispozitive și 14 montări (tehnologic este adăugată o montare de rezervă pentru montare/demontare în cadrul procesului de testare și punere în funcțiune „pusko-naladka”)

Data: 9 ian 2024, 15:25

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 4-1-1 poz 22 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg la 100m avem indicata cantitatea 0,18 si poz 24 Cablu АПвБ6IIIП-1 4x185 мм2 se indica cantitatea de 180 m? Clarificati coincidenta cantitatilor? Răspuns (9 ian 2024, 13:40): 180 m.l. (metri liniari). Dupa acest raspuns primit rezulta ca in poz 22 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg la 100m trebuie indicata cantitatea 1,8? Concretizati va rog si faceti schimbarile respective in caietul de sarcini, deoarece diferentele intre 18 m si 180 m este semnificativa, la fel si alte schimbari efectuate?

Răspuns (11 ian 2024, 09:02):

Elaborați oferta conform caietului de sarcini. Repetat, avem 180 metri liniari de cablu.

Data: 9 ian 2024, 16:09

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 127 Montarea dispozitivelor de actionare electrica - привод (RRV H700x400-LF230x1) nu se regaseste in utilaj привод (RRV H700x400-LF230x1)? CLARIFICATI?

Răspuns (10 ian 2024, 13:46):

Vezi poz. 158 Комплект заслонок 700x400 с приводом RRV H700x400-LF230x1.

Data: 9 ian 2024, 16:17

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 128 Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Панель управления вентиляционного агрегата TH-tune (A30) - 1 buc insa in UTILAJ poz 159 - Панель управления вентиляционного агрегата TH-tune (A30) avem 2 buc? CLARIFICATI?

Răspuns (11 ian 2024, 09:03):

2 bucăți.

Data: 9 ian 2024, 16:33

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 133 este analogica poz 132 si in resurse nu se regaseste utilajul? Clarificati?

Răspuns (9 ian 2024, 16:44):

Vedeți poz. 162, 163 capitolul utilaj.

Data: 9 ian 2024, 17:05

Subiectul întrebării: clarificare

Întrebare: caiet de sarcini Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 133 este analogica poz 132 si in resurse nu se regaseste utilajul? Clarificati? Răspuns (9 ian 2024, 16:44): Vedeți poz. 162, 163 capitolul utilaj. poz 162 - Канальный центробежный вентилятор L=450м3/ч, P=250Па, Nэ=0.2кВт, ~1, 230В, 50Гц ВКМ 200 se asociaza cu poz 131 si poz 163 - Канальный центробежный вентилятор L=900м3/ч, P=200Па, Nэ=0.3кВт, ~3, 400В, 50Гц ВКПФ 4Д 400x200 la poz 132, cum ramane poz 133 unde este utilajul?

Răspuns (11 ian 2024, 09:14):

Elaborați oferta conform caietului de sarcini.

Data: 9 ian 2024, 17:11

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 139 montare 2 buc, la UTILAJ poz 169 - 1 buc? CLARIFICATI?

Răspuns (11 ian 2024, 09:14):

Elaborați oferta conform caietului de sarcini.

Data: 9 ian 2024, 17:56

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 2-1-6 poz 175 UTILAJ cu norma 1,03 e corect? Clarificati va rog?

Răspuns (10 ian 2024, 08:21):

Corect va fi norma 1,00.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 3 ianuarie 2024 au fost publicate clarificări la unele întrebări și caietul de sarcini în format word
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul a fost prelungit cu 3 zile de către platformă.

Rezumatul modificărilor	La 9 ianuarie 2024 a fost publicat proiectul tehnic.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul a fost prelungit cu 3 zile de către platformă.

5. Până la termenul-limită (data 24 ianuarie 2024, ora 9:46), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SERALCON	1011600002144	Administrator STINCARU SERGIU VASILE
2	SRL CLEMANTIN	1003602015796	Administrator VASILOS NICOLAE PETRU
3.	DSI Construct Grup SRL	1014600043629	Administrator DEMERJI SERGIU IVAN
4.	KVM Cons SRL	1010600042392	Administrator COJOCARU VASILE MIHAI
5.	Profmarket Prim	1010600025874	Administrator STRATAN ALEXANDRU GHEORGHE
6.	"Devastcom" S.R.L.	1006600051009	Administrator TIMBALIUC VICTOR SIMION

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Tabel partea întâi:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SERALCON	SRL CLEMANTIN	DSI Construct Grup SRL	KVM Cons SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Nu corespunde	Prezentat Au fost solicitate clarificări	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat		
DUAE	prezentat	Prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat	Prezentat		

Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 22 luni	Prezentat 20 luni	Prezentat 22 luni		
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile		
DUAЕ	prezentat	prezentat		
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat	Prezentat		
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat	Prezentat		
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat	Prezentat		
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat	Prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat	Prezentat		
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale (inclusiv reconstrucțiile, renovările, reparațiile)	Prezentat	Prezentat Au fost solicitate clarificări		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat	Prezentat		

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat	prezentat		
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat	Prezentat		
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat	Prezentat		
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	neprezentat	prezentat		
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave	prezentat	Prezentat		
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	Prezentat		
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea	prezentat	Prezentat		

de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2022	Prezentat	Prezentat		
Deviz de cheltuieli	Nu corespunde	Prezentat Au fost solicitate clarificări		
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	prezentat	Prezentat		
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat	Prezentat		
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani (60 luni)	prezentat 5 ani (60 luni)		
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat	prezentat		
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă		

Tabel partea a doua:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Profmarket Prim	"Devastcom" S.R.L.		
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				

Propunerea tehnică	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare		
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 22 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile				

sau industriale (inclusiv reconstrucțiile, renovările, reparațiile)				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2022				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
„Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”	SERALCON	25 180 813,30 MDL	Una lucrare	+	–
	SRL CLEMANTIN	26 989 580,80 MDL	Una lucrare	+ Au fost solicitate clarificări	+ Au fost solicitate clarificări
	DSI Construct Grup SRL	28 383 786,75 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	KVM Cons SRL	29 259 488,98 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Profmarket Prim	29 964 175,51 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	"Devastcom" S.R.L.	30 624 433,48 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a

				sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19 februarie 2024	SRL Clemantin	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL CLEMANTIN la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele: 1. Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta SRL CLEMANTIN este anormal de scăzută (valoarea ofertei 26 989 580,80 MDL fără TVA, valoarea estimată a licitației 33 903 752,65 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de	În conformitate cu solicitarea nr. 522 din 19.02.2024, vă comunicăm următoarele: La întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale și devizelor oferte a obiectivelor de construcții se respectă metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuieli de transport, beneficiului de deviz în concordanță cu prevederilor actelor legislative și documentelor normative din domeniu. Totodată pentru a asigura concurență efectivă în procesul de achiziții

		autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015. 2. Solicităm prezentarea copiilor recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru contractele indicate în anexele 12 și 13 precum și a recomandărilor din partea beneficiarilor acestor lucrări. 3. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele: TABELUL CU ERORILE DEPISTATE POATE FI EXAMINAT DIN COPIA SCRISORII DE SOLICITARE A CLARIFICĂRII, CARE SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMĂ ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE. 4. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul SRL CLEMANTIN să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta în urma rectificării erorilor nesemnificative. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere	publice a lucrărilor, ofertanții au dreptul să stabilească de sine stătător prețurile la resursele incluse în ofertă, normativele cheltuielilor de regie, cheltuielilor de transport, beneficiului de deviz cu respectarea documentelor normative în vigoare. Respectiv, un motiv de micșorare a costului ofertei a fost că în baza calculelor proprii s-au inclus cheltuieli de transport, cheltuieli de regie și beneficiul de deviz indicate în devizul ofertă, calculate în conformitate cu CP L.01.03-2012, CP L.01.05-2012 și CP L.01.01-2012 . Un alt motiv, ce a dus la micșorarea costului ofertei este cuantumul salariului muncitorilor-constructori inclus în devizele ofertă, calculat respectînd metodologia reglementată prin codul practic de lucrări CP L.01.02-2012, prin includere în calcule a salariului în concordanță cu prevederile actelor și documentelor normative din domeniu, în speță, HG cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, HG cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară și prevederile Codului Muncii. Un alt motiv este costul materialelor mai mici, din motivul achiziționării acestora în cantități angro, cît și importul principalelor
--	--	--	---

		anexate urmează a fi semnate electronic.	materiale, utilaje și echipamente. Privitor la greșeala depistată în devizul local 4-1-2 Centrala fotovoltaică, poz. 29, forma nr. 5, vă comunicăm că este o greșeala mecanică, de tipar. Descrierea utilajului în forma nr. 7 corespunde cu cerințele din caietul de sarcini, și costul materialelor nu se modifică (vedeți oferta de preț). Astfel, această eroare, este una ne semnificativă, respectiv suntem de acord cu corectarea acestei erori, și prezentarea ofertei în urma rectificării erorii. Anexe: oferte de preț, recepția la terminarea lucrărilor și scrisori de recomandare ale obiectelor indicate în anexa nr. 12 și 13.
21 februarie 2024	SRL Clemantin	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită prezentarea ofertei tehnice și financiare cu prețul modificat în urma rectificării erorilor ne semnificative. Menționăm repetat care sunt neconcordanțele care au fost depistate în devizele ofertei tehnice: TABELUL CU ERORILE DEPISTATE POATE FI EXAMINAT DIN COPIA SCRISORII DE SOLICITARE A CLARIFICĂRII, CARE SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMĂ ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE.	La solicitarea dvs. cu nr. 523 din 21.02.2024 vă comunicăm că costul ofertei nu se modifică, întru cât a fost o greșeală textuală în forma nr. 5. Prețurile la materiale sunt corespunzător pozițiile din forma nr. 7 (vedeți ofertele de preț transmise anterior). Anexe: Deviz local 4-1-2 Centrala fotovoltaică forma 7,3,5, scrisori de recomandare cu nr. de înregistrare.

		Totodată menționăm că recomandările prezentate de la IMSP Spitalul Clinic Bălți nu au dată și număr de ieșire. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Seralcon	Oferta este respinsă în temeiul pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020, art. 69 alin. 6 lit. b legea 131/2015 Argumentare: Oferta SRL Seralcon este cea mai ieftină ofertă prezentată. Aceasta conține abateri de la caietul de sarcini care nu pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Respectiv cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei (pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020). LISTA ABATERILOR DE LA CAIETUL DE SARCINI ESTE EXPUSĂ ÎN TABELUL INCLUS LA ACEASTĂ DECIZIE.

Abaterile din oferta SRL Seralcon

1.Devizul de cheltuieli 2-1-1 (Soluții constructive)

- poz.30 CB02C, în oferta prezentată – poz.30- CB01A, simbol greșit
- poz.51, 57 CL01A, poz.55, 59 IzD03C, poz.58 CL06B - U.M.- este indicat greșit
- poz.55, 59 IzD 03C- k=2, nu este calculat

2. Devizul de cheltuieli 2-1-2 (Soluții arhitecturale)

- poz.5, 24, 40 CF51B, poz.74 IzF04C, poz.101 CG22A5, poz.125 CG 22A - k=2, nu este calculat, poz.64 CK18C- k=0,5 nu este calculat
- poz.83 IzF04C k=2, 630 m2- **simbolul lipsește în deviz de cheltuieli**

- poz.92, 107, 157 TsC54C- compresorul trebuie de exclus.
- poz.115, 122, 127CG01A1- k=4, nu este calculat
- poz.137- k= 1,2, nu este calculat
- poz.138- k= 3,33 nu este calculat

3. Devizul de cheltuieli 2-1-3 (Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare) s-au depistat următoarele neconcordanțe

- poz.14 SD11C, d- este indicat greșit
- poz.50, poz.51, poz.52 SA08C- țeava este indicată greșit
- poz.59RpIF09A, poz.62 SD12B d=greșit
- poz.65 SD11E - în F5- resursul este indicat greșit
- **Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj** - e greșit (vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

4. Devizul de cheltuieli 2-1-5 (Rețele interioare de alimentare cu energie electrică)

- poz.1, 3, 7, 9, 14 - este calculat utilajul (în F5 – prezentat, utilajul nu este indicat)
- poz.33- descrierea recursului este greșită (trebuie - встроенный)
- poz.73, 81, 83, 85, 87- descrierea recurselor este greșită,
- poz.93, 94, 95 (лотки стальные), în deviz este indicat (cablu canal zincat)
- poz.108, 118 trebuie "линейный выключатель трехполюсные "- este indicat- "однополюсный"
- poz.120, 126- numerele sunt indicate greșite
- poz.132 "Щиток навесной"-1 buc.- nu se regăsește în deviz**
- poz.134 "Линейный выключатель однополюсный - C 6A", în deviz este indicat "Линейный выключатель однополюсный - C 16A",
- poz.143- în resurs este indicat "ствол пожарный в16".

5. Devizul de cheltuieli 2-1-6 (Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului)

- Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

7. Devizul de cheltuieli 2-1-7 (Soluții mecanice)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.73, 84 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

8. Devizul de cheltuieli 2-1-8 (Soluții mecanice)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.22, 25 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

9. Devizul de cheltuieli 2-1-9 (Semnalizare de incendiu)

- poz.12 - **10-04-001-02**, este indicat simbolul **10-08001-02**, este greșit
- poz.23, 35 (Cablu ignifug JE-HH FE 180 E30 PH120 FRFH 1x2x0,8), în deviz este indicat greșit (Cablu canal zincat 50x200)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.4, 35- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

10. Devizul de cheltuieli 4-1-1 (Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică)

- poz.16 08-02-471-4, este indicat d16mm, trebuie **d20mm**
- poz.38 "**Предохранитель** 250A ППНИ-37", este indicat greșit în F5 (resurse) "Кнопка Пуск Стоп"

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.15, 36- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

11. Devizul de cheltuieli 4-1-2 (Centrala fotovoltaică)

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.1, 23- e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

12. Devizul de cheltuieli 6-1-1 (Alimentare cu gaze exterioare)

- poz.64 GD53A – în F5 este indicat resursul (Cap flanșa polietilena (mufa d90 GT))- e greșit
- poz.68 CA03F – marca betonul este indicat greșit
- poz.102 "**Фильтр волосяной....**", în F5 este indicat "**Насос погружной....**"

Cheltuielile de limită nu sunt calculate după poz.96 - e greșit.

Cheltuielile de limită sunt calculate inclusiv cu utilaj - e greșit(vezi CPL01.01-2012, p.4.5, pag.11).

13. Devizul de cheltuieli 7-1-1 (Plan general)

- poz.11 DE10A- "**Бордura 100.30.15**", în F5 este indicat "**бordura...1000.250.200**"- e greșit

- Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini.

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații Greșit calculat (lei)	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-”	Mai mult(lei) ”+”
					Deviz local nr. 2-1-1 Soluții constructive						
30.	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	690,53	30.	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	690,53		152221,43-90279,90= +61 941,53
51. 57.	CL01A CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,7476 2,7842	51.	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,748 2,784	77482,36-77487,93 = -5,57	76480,32-76469,20= +11,12

55. 59.		Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	22,93 14,406	55. 59.	IzD03C IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	22,93 14,406	9 951,14 +6251,87 = -16203,01 lei	Nu este calculat K=2
58.	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind 1-3 t	t	116214	58.	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind 1-3 t	t	11,621	322596,50- 322607,62= -11,12	
									TOTAL deviz 2-1- 1	-16219,70 lei	+61952,65 lei

**Deviz local nr. 2-1-2
Soluții arhitecturale**

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor	Mai puțin (lei) ”.”	Mai mult(lei))

				din proiect					din proiect		”+”
3.	CK18 C	Montarea coltarii din aluminiu			71.	CK18C	Montarea <i>baghetelor</i> la lambriuri din aluminiu				Descrier ea greșită, în F-5- corect
5.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 288,00	73.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50)	m2	- 288,00	-6 422,40 lei	K=2- nu este calculat
24.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 711,00	92.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50)	m2	- 711,00	- 15855,30	K=2- nu este calculat

40.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50) k-2	m2	- 884,00	108.	CF51B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniupentrufiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art. CF50)	m2	- 884,00	- 19713,20	K=2- nu este calculat
64.	CK18 C	Montarea coltarii din aluminiu (k-0.5 la manopera. se exclude suruburi, ciment, nisip)	m	459,70	64.	CK18C	Montarea <i>baghetelor</i> la lambriuri din aluminiu	m	459,70		K=0,5 nu este calculat +5167,11 ei

74.	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2	m2	242,00	14 2.	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	242,00	- 11695,88	K=2 - nu este calculat
78. 99. 12 9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m	217,80 459,00 547,20	14 6. 16 7. 19 7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	217,80 459,00 547,20		Nu este indicat în descriere a simbolului și în F5
82. 109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc. Adaos Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3	kg	252,00 60,00	15 0. 17 7.	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	252,00 60,00		Nu este indicat în descriere a simbolului

83.	IzF04 C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinat e pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticlă bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2	m2	630,00		<u>Lipsește</u> <u>simbolul</u> <u>!!!</u>				-60 000,0 Lei La proiectan t= 75551,68 lei	
86	CG05 A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	630,00	15 4.	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	M2	630,00		Prețul l a parchet = <u>180 lei/m</u> <u>2</u> La proiec. = <u>650,50 lei/m</u> <u>2</u>
90.	CG07 C	Finisare parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi 630+ plintele 567*0.08 m2	m2	675,36	15 8.	CG07C	Finisare parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	675,36		descriere a incomplet ă

92. 107 157	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor)	m3	102,00 30,00 14,80	16 0.	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	102,00 30,00 14,80		Compresoru l a rămas +107,1 lei +31,50 lei +15,54
93. 108	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa B12) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	510,00 150,00	16 1. 176.	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	510,00 150,00		Marca betonului e indicată greșit și în F5
101	CG22 A5	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gatapreparat, se adauga sau se scade, k-2	m2	- 210,00	16 9.	CG22A5	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gatapreparat, se adauga sau se scade	m2	- 210,00	-3 602,30	k-2 nu a fost calculat
11 3 12 0	IzF53 A	Executare manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuumat, ,intr-un strat - Penopolisterol cu	m2	150,00 130,00	18 1. 18 8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	150,00 0 130,00		Descrierea greșită În F5-corect

		proieminente pentru instalarea tevilor podelelor calde									
11 7 12 4	CG22 A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	130,00 608,00	18 5. 19 2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	130,00 608,00		Descrierea greșită, În F5-corect
11 5 12 2 12 7	CG01 A1	Strat suportpentrapardoseliexecutat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuitaфин.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar M 100-T, se adaugasau se scade k-4	m2	150,00 130,00 - 608,00	18 3 19 0.	CG01A1	Strat suportpentrapardoseliexecutat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuitaфин.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar M 100-T, se adaugasau se scade k-4	m2	150,00 130,00 - 608,00	Ciment n=2,0(2,15) Nisip n=0,0(0,00 7 -1 176 lei -1019,20 lei	+604,08
12 5	CG22 A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentrufiecare cm de	m2	- 608,00	19 3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru	m2	- 608,00		Descrierea greșită, În F5-corect

		beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade k-2					fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade				
13 2	CE16A	Invelitor pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tablă profilată cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pană metalice 100 mm	m2	1 440,00	20 0	CE16A	Invelitor pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tablă profilată cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pană metalice	m2	1 440,00		Descrierea greșită, în F5-correct
13 7	IzF53 A	Executare manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 100 mm, într-un strat (k-1.2 manopera, utilaje) pentru 100 mm a plăcilor	m2	610,00	20 5	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2	610,00	-1 097,69 lei	Descrierea greșită, K=1,2 nu este calculat
13 8	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scările aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (50-150 mm) - k- 3.33	m2	610,00	20 6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scările aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2	610,00	-71 502,37 lei	k- 3.33 nu este calculat

15 8	CG22 A3	Pardoseli din betongatapreparatclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp 100-150 mm grosime	m2	148,00	22 6	CG22A3	Pardoseli din betongatapreparatclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	148,00		Descriere a
---------	------------	--	----	--------	---------	--------	--	----	--------	--	----------------

Note:

Tabel nr.2

- Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini.

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații Greșit calculat (lei)	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) “-”	Mai mult(lei) “+”
					Deviz local nr. 2-1-3 Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare						
14	SD11C	Robinet de retenție cu ventil drept din fontă, cu flanse, având diametrul nominal de 50-65 mm Затворповоротныйфланцевый DN50	buc	2,00	241	SD11C	241 Robinet de retenție cu ventil drept din fontă, cu flanșe, având	buc	2,00		F-5 d-greșit

							diametrul nominal de 50-65 mm Затвор поворотный флянцевый д80				
20	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Трубаполипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d20x2,2	m	180,00	247	SA08B	1.3. Трубопроводы Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20x2,2 mm Teava PPR d=20x2.2 Ekoplastic	m	180,00		F-5 țeava este indicat greșit
31 32 33 34	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляцияная ПЭП б=5 мм DN20	m	180,00 25,00 60,00 25,00	25825 9 260 261	RpIF09 A	1.4. Izolarea conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,	m	180,000 25,00 60,00 25,00		F-5 Nu este indicată grosimea б=5mm

		δ=5 mm(DN20, 25, 32, 40)					introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm F-5- Termoizolati e conducte d=20 , D=25, d=32mm, d=40				
35	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Трубаизоляционная ПЭП δ=5 mm DN50	m	65,00	262	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm δ=5mm- nu este indicat	m	65,00		F-5 Nu este indicată grosimea δ=5mm

49	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d20x2,8	m	145,00	276	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm <u>F-5</u> <u>Teava din PPR d20 m</u>	m	145,00	Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 2 821,7 lei
50	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d25x3,5	m	45,00	277	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm <u>F-5</u> Teava din PPR d=25	m	45,00	Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 060,20 lei

							<u>Ekoplastic</u> <u>SDR 11 PN10</u>				
51	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR 7,4 PN16 d32x4,4	m	140,00	278	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm <u>F-5</u> Teava din PPR d=32 Ekoplastic SDR 11 PN10	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4 198,60 lei
52	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d40x5,5	m	15,00	279	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind	m	15,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 509,25 lei

							diametrul de 40 mm F-5 Teava din PPR d=40 Ekoplastic <u>SDR 11 PN10</u>				
53	SA08F	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d50x6,9	m	95,00	280	SA08F	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm F-5 Teava din PPR d50	m	95,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4 535,3 lei
56	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Трубаизоляционная ПЭП 6=10 мм DN20	m	140,00	283	RpIF09 A	1.8. Termoizolarea conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 817,20 lei

							avind diametrul si grosimea de 20 mm F-5 Termoizolati e conducte D=20				
57	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаиЗОЛЯЦИОННАЯ ПЭП 6=10 мм DN25	m	45,00	284	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm F-5 Termoizolati e conducte D=25	m	45,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 584,10 lei
58	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаиЗОЛЯЦИОННАЯ ПЭП6=10 мм DN32	m	140,00	285	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	140,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 1 817,20 lei

							conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm F-5 Termoizolati e conducte D32				
59	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаиЗОЛЯЦИОННАЯ ПЭПб=10 мм DN40	m	15,00	286	RpIF09 A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm F-5 Termoizolati e conducte D32	m	15,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 373,2lei
60	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ТрубаиЗОЛЯЦИОННАЯ ПЭПб=10 мм DN50	m	95,00	287	RpIF09 B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m	95,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit indicată țeava Suma= 4623,65 lei

							diametrul si grosimea de la D=50mm F-5 Termoizolati e conducte D50				
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик F5 Автоматический воздухоотводчик DN15 548 DN15	buc	1,00	288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 F5 Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 15	buc	1,00		Descrierea nu coincide cu F1 F-5 Prețul la proiectant=245,50 lei La OE=25lei
62	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Обратный клапан муфтовый DN32 (supapa de siguranța cu pirghie si contragreutate)	buc	2,00	289	SD12B	1.10 Retea interioara de canalizare Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate , pentru racordarea cu mufe filetate,	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 113,68 Lei (proiectant1 buc=175)

							avind diametrul 32 F5 Supapa de siguranta d=25				
63	SD07D	<u>Robinet de trecere cu ventil si mufa</u> , cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль шаровый муфтовый DN32	buc	2,00	290	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" F5 кран шаровый д32	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 159,12 Lei (proiectant1 buc=1274,5 lei)
65	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm ЗатворПЕ PN DN100	buc	2,00	292	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm F5 <u>Teava din material plastic pentru</u>	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1, În F5-greșit Suma= 1648,0lei (proiectant1 buc=2420,50 lei)

							<u>canalizare</u> <u>d=50</u>				
Затворы дисковые поворотные межфланцевые применяются в трубопроводных системах для перекрытия потока рабочей среды в условиях повышенных перепадов температуры, давления. Они оснащены специальным запорным элементом в форме диска, вращающимся вокруг своей оси. Затвор поворотный фланцевый – это специальное оборудование, полностью готовое к эксплуатации. Конструкция такой арматуры довольно простая – литой (сварной) корпус с приваренными на концах фланцами, которые позволяют легко и надежно присоединить устройство к технологической линии. Среда: воздух, вода, пар, газ и т.											
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная раструбная ППР д50х2,2	m	125,00	293		1,11, Tevi de canalizare Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	125,00		Descrierea nu coincide cu F1 și F5

67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная Раструбная ППРд110х3,2	m	20,00	294	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	20,00	Descrierea nu coincide cu F1și F5
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная раструбная ПВХд110х3,2	m	5,00	295	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	5,00	Descrierea nu coincide cu F1și F5

							diametrul de 110 mm F5 Teava din material plastic pentru canalizare d=110				
70	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d32x3 mm	m	3,00	297	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE SDR26 d=32	m	3,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5
71	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d63x2,5 mm	m	8,00			Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR26 d=63	m	8,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5

75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm РевизияППР <u>раструбная</u> DN110	buc	1,00	302	SB09E	1.12.Materiale Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <u>F5</u> Revizie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5
76	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm РевизияППРраструбная DN160	buc	2,00	303	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm <u>F5</u> Revizie din material	buc	2,00		Descrierea nu coincide cu F1și F5

							plastic pentru canalizare d=160				
fost calculate cheltuielile de limită inclusiv și la utilaj - ceia ce e greșit. Suma s-a mărit cu aproximativ = 21 912 lei (fără TVA)											

Deviz local nr. 2-1-4
Execuția bazinelor-complex lucrări

1 set de bazin la proiectant costă = 1 382 134,19 lei.

1 set de bazin la operatorul economic costă = 650 000,00 lei.

Deviz local nr. 2-1-5

Rețele interioare de alimentare cu energie electrică

- Descrierea simbolurilor nu este identic ca în F1: poz. 1, 2, 4, 5,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19,20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 76, 81, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 108, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 134, 143.
- Poz 1, 3, 7, 9, 14 - este calculate utilajul, (în F5, prezentat utilajul este exclus) (31,10lei x 5poziții= 155,50lei mai mult)

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_”	Mai mult(lei) ”+”

30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Светильникс LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306	100 buc	0,37	356	08-03-594-1	Сиетильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП65 ДБО 1306	100 buc	0,37		Descrierea nu coincide cu F1
31		Светильник с LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306	buc	37,00	357		Сиетильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП65 ДБО 1306 <u>F5-gresit</u>	buc	37,00		Descrierea nu coincide cu F1
33		Светильник с LED 36вт <u>встроенный</u> IP20 "Световые технологии" PRS/R ECO LED	buc	18,00	359		Сиетильник с ЛЕД 36вт <u>потолочный</u> ИП20 ДБО 5002 <u>F5-gresit</u>	buc	18,00		Descrierea nu coincide cu F1
42	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Световой указатель "EXIT" с <u>аккумулятором на 3 часа работы</u> светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы- постоянный	100 buc	0,15	368	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT <u>F5-gresit</u>	100 buc	0,15		

43		Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы- постоянный	buc	15,00	369		Indicatori de iluminat de perete EXIT F5-greşit	buc	15,00		
56		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х16 кв. мм ВВГнг-LS	m	20,00	382		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х16кв F5-greşit	m	20,00		
58		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х6 кв. мм ВВГнг-LS	m	65,00	384		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х6кв F5-greşit	m	65,00		
59		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS	m	15,00	385		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х4кв F5-greşit	m	15,00		
64		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением	m	90,00	390		Кабель с медными жилами ВВГнг3х1,5кв	m	90,00		

		жил:3х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS					F5-greşit				
65		Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция сечением жил:2х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS	m	80,00			Кабель с медными жилами ВВГнг 2х1,5кв <u>F5-greşit</u>				
73		Труба монтажная не поддерживающая горение В16,гофрированная	m	60,00	399		Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В16 <u>безгалогенная</u> <u>F5-greşit</u>	m	60,00		

81		Выключатель клавишный для скрытой установки IP55 ИЭК,ЕКФ	buc	16,00	407		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u>	buc	16,00		
83		Выключатель клавишный для скрытой установки на две цепи IP55 ИЭК,ЕКФ	buc	9,00	409		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u>	buc	9,00		
85		Выключатель промежуточный (управление с 2-х мест)	buc	20,00	411		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u> Intrerupator IP55	buc	20,00		
87		Выключатель промежуточный (управление с 3-х мест)	buc	3,00	413		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55 <u>F5-gresit</u> Intrerupator IP55	buc	3,00		
90		Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,ЕКФ	buc	85,00	416		Cutii pentru priza ingropata <u>F5-gresit</u>	buc	85,00		

91		Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммной колодкой IP44 ИЭК, ЕКФ	buc	200,00	417		Cutii pentru ramificare ingropata F5-greșit Cutie pentru prize ingropata	buc	200,00		
93		Лотки стальные перфорированные 50x200 L=3м с перегородкой	m	60,00	419		<u>Cablu canal zincat 50x200</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat 50x200</u>	m	60,00		
94		Лотки стальные перфорированные 50x100 L=3м с перегородкой	m	105,00	420		<u>Cablu canal zincat 50x100</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat 50x100</u>	m	105,00		
95		Лотки стальные перфорированные 50x50 L=3м с перегородкой	m	120,00	421		<u>Cablu canal zincat 50x50</u> <u>F5-greșit</u> <u>Cablu canal zincat 50x50</u>	m	120,00		
98	08-03- 603-1	Cutie cu transformatori coboritori - Ящик с понижающим трансформатором 250Вт, ~220/12В ЯТП- 0.25	buc	1,00			Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00		

108		Линейный выключатель <u>трехполюсные</u> - C50A	buc	1,00	434		Линейный выключатель <u>однополюсный</u> C50A <u>F5-gresit</u>	buc	1,00		
118		Линейный выключатель <u>трехполюсные</u> C25A	buc	1,00	444		Линейный выключатель <u>однополюсный</u> C25A <u>F5-gresit</u>	buc	1,00		
120		Выключателями- разъединителями на 20А,~230В, 1HP, кат. <u>Nr. 0 043 03</u>	buc	6,00	446		Выключател разъединитель на 20a230В 61HP <u>F5-gresit</u>	buc	6,00		
126		Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1305	buc	4,00	452		Реле тепловые <u>F5</u> Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307	buc	4,00		
<u>132</u>		<u>Щиток навесной</u> <u>IP40</u>	<u>buc</u>	<u>1,00</u>	<u>Nu</u> <u>este</u>		<u>Simbolul nu este</u>				<u>Poz.</u> <u>Simbolul</u> <u>nu este</u>

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului aproximativ – 1 689 373,50 lei (în F1 este indicat). 3. Total (cheltuieli directe) = 3 128 563,86 (suma + utilaj) = 3 128 563,86 lei, dacă scădem suma la utilaj (1 368 580,00lei) = 1 759 938,86 lei. 10. Când calculăm cheltuielile de limită la suma TOTALĂ = 3 659 609,98lei – 1 970 236,46lei = +1 689 373,50lei mai mult. 4. La poz. (VB 02E, VA02B, VA02C, VA02d, VA14F,) sunt calculate mai multe resurse (tablă zincată), ce diferă de F5 și grosimea la tabla zincată e indicat greșit. 5. Prețul la Utilaj: Poz.127- 129, 130-145 sunt majorate semnificativ. 11. 12. 13.										Descrierea nu coincide cu F1	
Deviz local nr. 2-1-7 Soluții mecanice											
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-”	Mai mult(lei) ”+”

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1. 2. După poz. 73, 84- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat). 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceia ce duce la majorarea prețului. 4. Total cheltuieli directe = 866 611,92 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (692 550,00lei) = 174 061,92lei. 14. De la 174 061,92lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului. 5. Prețul la Utilaj (diferă de prețul indicat de proiectant): Poz.88 (proiec. =17 375,78 lei/ 1200,00lei), poz.89(proiec. = 30 632,20 lei/ 3 000,00lei), poz.94(proiec. = 22 117,52 lei/85 000,00lei). 6. În F5 sunt greșit indicate resursele la simbol: poz.1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 22, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 66.												
Deviz local nr. 2-1-8 Alimentarea cu gaze interioare												
Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații		
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-”		

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1.
2. După poz. 22, 25- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).
3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.
4. Total cheltuieli directe = 24 788,07 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (9 200,00lei) = 15 588,07lei.

15. De la 15 588,07lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.

5. În F5 sunt greșit indicate resursele la simbol: poz. 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25.

Deviz local nr. 2-1-9
Semnalizare de incendiu

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”-” +
12	10-04- 001-02	Emitator telegrafic- telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 - Emitator radio	set	1,00	779	10- 08001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "HC" de recepție și control, de demarare. Concentrator:	buc	1,000	

							bloc de baza pentru 20 raze			
23		Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8	m	1 000,00	790		Cablu <u>F5</u> Cablu canal zincat 50x200	m	1 000,00	Suma 35 000,0
35		Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8	m	630,00	802		Cablu <u>F5</u> Cablu canal zincat 50x200	m	630,00	Suma 22 050

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1.
 2. După poz. 4, 35- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).
 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.
 4. Total cheltuieli directe = 283 393,78 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (31 791,00lei) = 251 602,78lei.
16. De la 15 588,07lei trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.

Deviz local nr. 4-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică
--

Lista cu cantitățile de lucrări
Caiet de sarcini Instituția de proiectare
Formular Nr. 1

Oferta prezentată „Seralcon” SRL
Formular Nr. 7

**Comentarii /
Explicații**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_” +
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 2 m	10 buc	0,6	832	832 08-02471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm			
38		Предохранитель 250А ППНИ-37	buc	3,00	854		Предохранитель F5 Кнопки Пуск Стоп <u>Кнопки</u>	buc	3,00	

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1 (poz.5, 16, 28, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44).
 2. După poz. 15, 36- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).
 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.
 4. Total cheltuieli directe = 149 970,10 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (9 123,00lei) = 140 847,10lei.
17. De la 140 847,10lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.

Deviz local nr. 4-1-2
Centrala fotovoltaică

Lista cu cantitățile de lucrări
Caiet de sarcini Instituția de proiectare
Formular Nr. 1

Oferta prezentată „Seralcon” SRL
Formular Nr. 7

Comentarii /
Explicații

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_” +
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------	--	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------	--	--

- 1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1(poz.2,3, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 20-23, 28, 29.**
 - 2. După poz. 1, 23- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).**
 - 3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.**
 - 4. Total cheltuieli directe = 1395 766,10lei (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (1 163 778,00lei) = 231 988,10lei.**
- 18. De la 231 988,10 lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.**

Deviz local nr. 6-1-1
Alimentare cu gaze exterioare

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații	
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) ”_” +	
64	GD53A	Imbinareaprin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm , pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capac din masa plastic F5 Capac din masa plastica d50	buc	4,00	955	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm , pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) F5 Cap flansa polietilena (mufa d90 PE 100)	buc	4,00	Suma 1103,4lei	

68	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,004	959	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... F5 Beton C20	m3	0,004	
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 25	buc	2,00	963	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" F5 Кран шаровой DN25 X1666 DN25	buc	2,00	Poz.74, 75- greșit
102		Фильтр волосяной Ду 100b Ру=1,2 МПа ФВ-100	buc	1,00		994	Фильтр волосяной d=100 F5 Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20м3	buc	1,00	8000,00 lei

1. Descrierile la simboluri nu sunt conform F1(poz.13, 14, 21, 22, 24-27, 31, 33, 34-41, 44,62, 80, 100, 101).
2. După poz. 96- nu sunt calculate cheltuielile de limită (în F1 este indicat).
3. Cheltuielile de limită sunt calculate împreună cu utilajul, ceea ce duce la majorarea prețului.
4. Total cheltuieli directe = 119 738,33 (suma + utilaj), dacă scădem suma la utilaj (18 340,00lei) = 101 398,33lei.

19. De la 101 398,33lei- trebuie de calculat cheltuielile de limită și apoi de adăugat suma utilajului.

Deviz local nr. 7-1-1

Plan general

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Seralcon” SRL Formular Nr. 7					Comentarii / Explicații
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Mai puțin (lei) “-” +
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 100.30.15	m	160,00	1009	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm F5 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	160,00	Suma 24 759,36

13	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,00	1011	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm F5 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	240,00	25547,04
----	-------	---	---	--------	------	-------	---	---	--------	-----------------

20. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot ☐Pentru mai multe loturi cumulate ☐Pentru toate loturile ☒Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

21. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***22. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

23. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	





24. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”	SRL CLEMANTIN	Una lucrare	26 989 580,80 MDL	26 989 580,80 MDL	32 387 496,96 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul, În temeiul art. 71 alin. lit.. Argumentare:

25. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	ILIEV Ion	Președinte	
2	COJOCARI Constantin	Membru	
3	BÂNDIU Constantin	Membru	
4	BAZATIN Svetlana	Membru	
5	CUCU Ala	Membru	
6	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
7	GUDUMAC Denis	Secretar	