

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21008518 din 19.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de uz casnic și Utilaj tehnologic

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1 Utilaj pentru bucătărie						
39700000-9	1	Mașină de tocat carne din inox	MIM-300	Republica Belarus	OAO TOPГМАИИ	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea minima 300 kg/ora, Gabaritele -700-760 x 400-500 x 420-460, Puterea 1,5/380 kw/v, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: min. 3 ani.	Mașină de tocat carne din inox MIM-300, Capacitatea 300 kg/oră, Dimensiuni 680x400x460 mm, Putere 1,5/380 kw/v, Include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: 3 ani.	
39700000-9	2	Cuptor cu abur din inox	0L1064M	Italia	Tecnovesta	Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 920-980 x 680-720 x 1000-1150mm, Tensiune nominală – 380V, Greutate 120-150kg, Tipul vasului – tave, dimensiuni	Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 920x680x1020 mm, Tensiune nominală – 380V, Greutate 120 kg, Tipul vasului-tave-dimensiuni 400x600 mm,	


						tave 400-550 x 600-700mm, Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală – 13,5-20 kWt. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tave – 10 buc. Garanție: min. 3 ani.	Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală-13,8-18,3 kWt. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor și tave – 10 buc.Garanție 3 ani.	
39700000-9	3	Mașină de curățit cartofi din inox	MOK-300Y	Republica Belarus	OAO TOPГМАИИ	Mașină de curatat radacinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, Încărcare 10-5kg, Dimensiuni de gabarit 620-550x450-500x780-860mm, Puterea nominala 0,75/380kw/w. Garanție: min. 3 ani.	Mașină de curățit rădăcinoase din inox. Productivitatea 300 kg/oră. Încărcare concomitentă 10kg. Dimensiuni 580x480x850mm. Putere nominală – 0,75/380kw/v.Garantie 3 ani.	
39700000-9	4	Fierbător electric industrial din inox	FEI-100	Republica Moldova	S.R.L. Nord-Universal	Fierbător electric industrial din inox, Productivitate 100 l/oră, Volumul fierbătorului 10 l, Putere nominală 12 kWt, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni lungime 400-500mm Lățime 300-450mm Înălțime 800-920mm, Greutate 30-35kg În complet cu stația de comandă. Garanție: min. 3 ani.	Fierbator electric din inox. Productivitate 100 l/oră. Volum fierbator 10 l. Putere nominală – 12 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni de gabarit 440x370x800 mm. Greutate – 32 kg. În complet cu stația de comandă. Garanție 3 ani.	
39700000-9	5	Mașină de amestecat aluat	MT-30	Republica Belarus	OAO TOPГМАИИ	Mașină de mestecat aluat, încărcarea concomitentă a ingredientelor în vas 25-30kg. Productivitate 110-200kg/oră, Nr. de viteze 2. Putere nominală prima viteză 0,8-1,2 kWt, Putere nominală a doua viteză 1,3-1,5 kWt. Consum nominal de putere 1,2-2 kWt, Capacitatea vasului – 32-35 l, Tensiune nominală 380V,	Mașină de mestecat aluat. Încărcare concomitentă a ingredientelor pentru aluat 25 kg. Productivitate nu mai mult de 110 kg/oră. Cu 2 viteze, putere – 1 viteză -0,8 kWt, 2 viteză – 1,32 kWt. Consum nominal de putere – 1 viteză -1,3 kWt, 2 viteză 1,8 kWt.	

						Dimensiuni lungime 750-850mm, Lățime 400-530mm, înălțime – 800-900mm, Greutate 110-120kg. Garanție: min. 3 ani.	Capacitatea vasului 32 l. Tensiune nominală – 380 V. Dimensiuni de gabarit 790x430x800 mm. Greutate 117 kg. Garanție 3 ani.
39700000-9	6	Dulap de copt din inox	ШПЭ-3	Ucraina	ООО "Эфес трейд"	Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1350-1450x850-950x1600-1800 mm, Greutate 280-300kg, Dimensiunile interne ale unei secții 950-1000x700-820x180-280mm, Putere nominală – 20,16 kWt, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tave de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C. Garanție: min. 3 ani.	Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Dimensiuni de gabarit 1390x870x1800 mm. Greutate 290 kg. Dimensiuni interne 980x740x250 mm. Putere nominală – 20,16 kWt. Tensiune nominală – 380 V. În complet cu 6 tave de copt. Dotat cu regulator de temperature +50...+300 °C. Garanție 3 ani.
39700000-9	7	Mașină de tăiat legume	МПО-1	Republica Belarus	ОАО ТОРГМАШ	Robot/mașină de taiat legume Puterea nominala kBt 1, Tensiunea nominala 370V 400V/3N/50Hz, Marimea 480-500 x 280-310 x 690-740mm, Masa totală 20-30kg. Garanție: min. 3 ani.	Robot/mașină de tăiat legume. Putere nominală 1 kWt. Dotată cu 9 tipuri de tăiere. Tensiune nominală – 380V/3N/50Hz. Dimensiuni de gabarit – 490x300x720 mm. Greutate nu mai mult de 33 kg. Garanție 3 ani.
39700000-9	8	Plită electrică cu 6 ochiuri cu rolă, acoperită cu oțel inoxidabil	PESM-6	Republica Moldova	S.R.L. Nord-Universal	Plită electrică industrială cu 6 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Capacitatea -20/380 kWt. Timpul maximal de incalzire până la 25-40 min, Temperatura suprafetei de lucru 380-420 C Dimensiuni ale arzatorului 417X295mm, Dimensiuni de gabarit 1400-1500*750-880*840-860mm,	Plită electrică industrială cu 6 ochiuri acoperită parțial din inox. Marginile din inox, dimensiuni 9 cm. În complet cu 6 ochiuri, dimensiuni 415x295x30 mm. Capacitate – 20/380 kWt. Timpul maximal

						Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 380-450mm; lățimea 250-350mm. Rola în complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380mm. Adâncimea tavei 50-70mm. Garanție: min. 3 ani.	de încălzire pînă la temperatura de lucru a ochiului de plită – 40 min, a dulapului de prăjire – 30 min. Temperatura suprafeței de lucru 400°C. Dimensiuni de gabarit 1450x850x840 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită – 415x295 mm. Rola în complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 500x600x330 mm. Adâncimea tavei 60 mm. Garanție 3 ani.	
39700000-9	9	Cazan electric din inox	КЭ-100	Ucraina	ООО "Эфес трейд"	Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului: 750-900x750-900x800-970mm. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15 Masa 90-105kg. Garanție: min. 3 ani.	Cazan electric din inox КЭ-100. Dimensiuni de gabarit 800x800x850 mm. Volum 100 l. Timp de încălzire pînă la 100 °C – 40 min. Puterea cazanului – 15 kWt. Alimentare 380V. Greutate 90 kg. Garanție 3 ani.	
		Lot 2 Utilaj pentru spălătorie						
39700000-9	10	Mașină de uscat lenjerie	DSCX 90120	Franța	Whirlpool	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp, dotată cu indicarea timpului până la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de încărcare – 9kg, Dimensiuni înălțime 835-945mm, lățime 580-600mm, adâncime 640-	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp, dotată cu indicarea timpului până la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de încărcare – 9kg,. Dimensiuni	

						685mm, Clasa de eficiență energetică B, Garanție: min. 3 ani.	845x596x659 mm. Clasa eficienta energetica B. Garanție 3 ani.	
39700000-9	11	Mașină de spălat rufe industrială	AWG 1212 PRO	Franța	Whirlpool	Mașină de spălat rufe industrială, capacitate nominală 12-14kg, Clasa de eficiență energetică A, Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare – 1200-1400 RPM, Nivelul zgomotului în timpul spălării – 50-60 dB, Nivelul zgomotului în timpul centrifugării – 65-75 dB. Garanție: min. 3 ani.	<u>Mașină de spălat rufe industrială. Capacitate de încărcare 12 kg. Clasa de eficiență energetică – A., Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare – 1200 RPM. Nivelul zgomotului în timpul spălării – 58 dB. Garanție: 3 ani.</u>	
		Lot 3 Frigidere						
39700000-9	12	Dulap frigorific	ШХС-0,5	Ucraina	АЙСТЕРМО	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C pînă la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 0,5m ³ , Dimensiuni lungimea 550-670mm adîncimea 500-690mm, înălțimea 1850-2000mm, Greutate 50-150kg, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 24 ore 2-3,5 kWt Garanție: min.3 ani.	Dulap frigorific cu temperature medii. Temperatura +0...+8°C. Tensiune nominală 220V. Volum interior 0,5 m3. Dimensiuni de gabarit 600x660x1900 mm. Greutate nu mai mult de 100 kg. Umiditatea relativă - 65%. Consum de energie 24 ore 2,7 kWt. Garanție 3 ani.	
39700000-9	13	Dulap frigorific	ШХС-1,0	Ucraina	АЙСТЕРМО	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C pînă la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1m ³ , Dimensiuni lungimea 1150-1350mm, adîncimea 600-700mm, înălțimea 1850-2000mm, Greutate 200-300kg, Umiditate relativă 60-70%, Consum de energie 24	Dulap frigorific cu temperature medii. Temperatura +0...+8°C. Tensiune nominală 220V. Volum interior 1 m3. Dimensiuni de gabarit 1260x700x1950 mm. Greutate nu mai mult de 250 kg. Umiditatea relativă - 65%. Consum de energie	

						ore 5-6 kWt Garanție: min. 3ani.	24 ore 5,6 kWt. Garanție 3 ani.	
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Mazur Denis În calitate de: Director
Ofertantul: S.R.L. Nord-Universal Adresa: str. Maria Dragan 19