

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759154727509
Autoritatea Contractanta: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
Obiectul achiziției: Scanere (cititoarelor de coduri bară)repetat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 – Scanner cititor coduri de bare cu fir, cu valoarea estimată de 175 000,00 lei (fără TVA)						
Scanner cititor coduri de bare cu fir	IT-3610S	Republica Populară Chineză	SUNLUX IOT Technology (Guangdong) Inc.	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS sau echivalent 1.2. Tehnologie coduri: 1D (toate standardele) și 2D (minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec) 2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: minim 640×480 pixeli (0,3 MP) 2.2. Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: minim 50 FPS 2.4. CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi) 2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (ecrane, telefoane etc.) 2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS sau echivalent 1.2. Tehnologie coduri: 1D (toate standardele) și 2D (minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec) 2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: 640×480 pixeli (0,3 MP) 2.2. Adâncime de decodificare: 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: 60 FPS 2.4. CPU: ARM 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare 3 mil și coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi) 2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (ecrane, telefoane etc.) 2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED 3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție 4.1. Greutate: maxim 200 g (<i>doar scanner</i>) 4.2. Clasificare IP: minim IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Interfețe: RS232 și USB 4.5. Cablu: obligatoriu, lungime minim 1,2 m 4.6. Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec 4.7. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +- 60* 5. Garanție 5.1. Termen de garanție: minim 24 luni	4.1. Greutate: maxim 185 g 4.2. Clasificare IP: IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Interfețe: RS232 și USB 4.5. Cablu: obligatoriu, lungime minim 1,5 m 4.6. Toleranță la mișcare: 10 cm/sec 4.7. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +- 65 5. Garanție Termen de garanție: minim 24 luni	
Lotul nr. 2 – Scanner cititor coduri de bare fără fir, cu valoarea estimată de 90 000,00 lei (<i>fără TVA</i>)						
Scanner cititor coduri de bare fără fir	IT-9610	Republica Populară Chineză	SUNLUX IOT Technology (Guangdong) Inc.	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS sau echivalent 1.2. Tehnologie coduri: 1D (<i>toate standardele</i>) și 2D (<i>minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec</i>) 2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: minim 640×480 pixeli (<i>0,3 MP</i>) 2.2. Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: minim 55 FPS 2.4. CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (<i>estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi</i>)	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS 1.2. Tehnologie coduri: 1D (<i>toate standardele</i>) și 2D (<i>minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec</i>) 2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: 640 x 480 pixeli (<i>0,3 MP</i>) 2.2. Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: minim 60 FPS 2.4. CPU: ARM 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare 3 mil și coduri dificil de citit (<i>estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi</i>) 2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (<i>ecrane, telefoane etc.</i>)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (<i>ecrane, telefoane etc.</i>) 2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED 3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție 4.1. Greutate: maxim 200 g (<i>doar scanner</i>) 4.2. Clasificare IP: minim IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec 4.5. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +/- 60* 5. Baterie și conectivitate 5.1. Baterie: Litiu, reîncărcabilă și înlocuibilă 5.2. Capacitate baterie: min. 2 200 mAh 5.3. Timp de lucru continuu: min. 10 ore 5.4. Interfață: USB 6. Metode de comunicare 6.1. Wireless (2.4G): minim până la 120m în spațiu deschis 6.2. Bluetooth: minim până la 10m în spațiu deschis 7. Garanție 7.1. Termen de garanție: minim 24 luni	2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED 3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție 4.1. Greutate: maxim 185 g (<i>doar scanner</i>) 4.2. Clasificare IP: minim IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec 4.5. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +/- 60 5. Baterie și conectivitate 5.1. Baterie: Litiu, reîncărcabilă și înlocuibilă 5.2. Capacitate baterie: min. 2 200 mAh 5.3. Timp de lucru continuu: min. 10 ore 5.4. Interfață: USB 6. Metode de comunicare 6.1. Wireless (2.4G): minim până la 150m în spațiu deschis 6.2. Bluetooth: minim până la 10m în spațiu deschis 7. Garanție Termen de garanție: minim 24 luni	

Valabilitatea ofertei 60 de zile

Numele, Prenumele: **Petru Moraru**, În calitate de: **Director**

Ofertantul: **TAKE IT SRL**, Adresa: **mun. Chisinau, str. sos. Muncesti 121, MD-2002**