

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatii
interioare la gradinita nr. 1
„Ghiocel,, din mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 439 999,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare a depozitlor. Lucrari de reparatie 1.1. Depozitul nr. 1 1.1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	6,000	8,10 6,60	48,60 39,60
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,000	284,22 121,10	1 705,31 726,61
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	118,73 91,80	712,36 550,80
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-6,000	47,95 37,20	-287,72 -223,20
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	42,02 32,50	252,15 195,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	51,13 31,35	306,78 188,10
10	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,000	108,19 50,25	649,14 301,50
Total Tavan						3 465,10
Incluziv salariu						1 809,19
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	36,000	16,57 15,45	596,52 556,20
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,000	17,14 7,98	617,04 287,28
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	144,16 100,50	5 189,87 3 618,00
14	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	36,000	163,17 136,50	5 873,98 4 914,00
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36,000	395,30 146,00	14 230,80 5 256,00
16	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m	12,000	37,64	451,64

1	2	3	4	5	6	7
					31,20	374,40
Total Pereti						26 959,85
Incluziv salariu						15 005,88
1.1.3. Pardoseli						
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,000	27,98 26,45	167,88 158,70
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,000	18,73 17,25	112,38 103,50
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,000	17,14 7,98	102,84 47,88
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,000	182,92 53,50	1 097,53 321,00
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	98,27 41,50	589,62 249,00
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,000	445,29 172,55	2 671,74 1 035,30
Total Pardoseli						4 741,99
Incluziv salariu						1 915,38
Total Depozitul nr. 1						35 166,94
Incluziv salariu						18 730,45
1.2. Depozitul nr. 2						
1.2.1. Tavan						
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	4,000	8,10 6,60	32,40 26,40
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,000	284,23 121,11	1 136,91 484,44

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,000	4,36 1,71	17,44 6,84
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	118,73 91,80	474,91 367,20
27	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-4,000	47,95 37,20	-191,80 -148,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,000	4,36 1,71	17,44 6,84
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	42,03 32,50	168,11 130,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,000	4,36 1,71	17,44 6,84
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	51,13 31,35	204,52 125,40
32	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	108,19 50,25	432,76 201,00
Total Tavan						2 310,13
Incluziv salariu						1 206,16
1.2.2. Pereti						
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	26,000	16,57 15,45	430,82 401,70
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	17,14 7,98	445,64 207,48
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,000	144,16 100,50	3 748,24 2 613,00

1	2	3	4	5	6	7
36	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	26,000	163,17 136,50	4 242,32 3 549,00
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26,000	395,30 146,00	10 277,80 3 796,00
38	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m	12,000	37,64 31,20	451,64 374,40
Total Pereti						19 596,46
Incluziv salariu						10 941,58
1.2.3. Pardoseli						
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,000	27,98 26,45	111,92 105,80
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,000	18,73 17,25	74,92 69,00
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	17,14 7,98	68,56 31,92
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,000	182,92 53,50	731,69 214,00
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	98,27 41,50	393,08 166,00
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,000	445,29 172,55	1 781,16 690,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						3 161,33
Incluziv salariu						1 276,92
Total Depozitul nr. 2						25 067,92
Incluziv salariu						13 424,66
		1.3. Depozitul nr. 3				
		1.3.1. Tavan				
45	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	6,000	8,10 6,60	48,60 39,60
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,000	284,22 121,10	1 705,31 726,61
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	118,73 91,80	712,36 550,80
49	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-6,000	47,95 37,20	-287,72 -223,20
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	42,02 32,50	252,15 195,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	6,000	4,36 1,71	26,16 10,26
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	51,13 31,35	306,78 188,10
54	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	6,000	108,19	649,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime			50,25	301,50
Total Tavan						3 465,10
Incluziv salariu						1 809,19
1.3.2. Pereti						
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	34,000	16,57 15,45	563,38 525,30
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,000	17,14 7,98	582,76 271,32
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,000	144,16 100,50	4 901,54 3 417,00
58	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	34,000	163,17 136,50	5 547,64 4 641,00
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	34,000	395,30 146,00	13 440,20 4 964,00
60	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m	12,000	37,64 31,20	451,64 374,40
Total Pereti						25 487,16
Incluziv salariu						14 193,02
1.3.3. Pardoseli						
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,000	27,98 26,45	167,88 158,70
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,000	18,73 17,25	112,38 103,50

1	2	3	4	5	6	7
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,000	17,14 7,98	102,84 47,88
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,000	182,92 53,50	1 097,53 321,00
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	98,27 41,50	589,62 249,00
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,000	445,29 172,55	2 671,74 1 035,30
Total Pardoseli						4 741,99
Incluziv salariu						1 915,38
Total Depozitul nr. 3						33 694,25
Incluziv salariu						17 917,59
		1.4. Depozitul nr. 4				
		1.4.1. Tavan				
67	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	7,000	8,10 6,60	56,70 46,20
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,000	284,23 121,10	1 989,59 847,72
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,000	4,36 1,71	30,52 11,97
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	118,73 91,80	831,10 642,60
71	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-7,000	47,95 37,20	-335,66 -260,40

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,000	4,36 1,71	30,52 11,97
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	42,03 32,50	294,18 227,50
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,000	4,36 1,71	30,52 11,97
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	51,13 31,35	357,91 219,45
76	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,000	108,60 50,25	760,20 351,75
Total Tavan						4 045,58
Incluziv salariu						2 110,73
1.4.2. Pereti						
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	37,000	16,57 15,45	613,09 571,65
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,000	17,14 7,98	634,18 295,26
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,000	106,92 71,00	3 956,18 2 627,00
80	CF02C5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	37,000	68,17 50,70	2 522,17 1 875,90
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	37,000	22,51 12,00	832,72 444,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,000	100,09 73,20	3 703,41 2 708,40
83	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi, ciment, nisip	m	5,000	18,96 15,60	94,80 78,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,000	4,36 1,71	30,52 11,97
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,000	42,03 32,50	1 554,96 1 202,50
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,000	4,36 1,71	30,52 11,97
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,000	51,13 31,35	1 891,81 1 159,95
Total Pereti						15 864,36
Incluziv salariu						10 986,60
1.4.3. Pardoseli						
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,000	27,98 26,45	195,86 185,15
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,000	18,73 17,25	131,11 120,75
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,000	17,14 7,98	119,98 55,86
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,000	182,92 53,50	1 280,45 374,50
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	98,27	687,89 290,50

1	2	3	4	5	6	7
					41,50	
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000	445,29 172,55	3 117,03 1 207,85
94	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,900	75,63 50,50	900,05 600,95
Total Pardoseli						6 432,37
Incluziv salariu						2 835,56
1.4.4. Timplarie						
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	24,15 24,15	43,47 43,47
96	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,800	2 087,19 43,45	3 756,95 78,21
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,000	46,93 38,50	516,22 423,50
98	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi	m	11,000	19,51 15,60	214,60 171,60
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,400	117,64 54,50	517,63 239,80
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,400	4,36 1,71	19,18 7,52
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,400	42,02 32,50	184,91 143,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,400	4,36 1,71	19,18 7,52

1	2	3	4	5	6	7
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,400	51,13 31,35	224,98 137,94
104	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450mm	m	0,900	247,30 26,50	222,57 23,85
Total Timplarie					5 719,69	
Incluziv salariu					1 276,41	
1.4.5. Sistema de incalzire						
105	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	7,20 7,20	7,20 7,20
106	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de k22 500*1500 mm/ existenta	buc	1,000	58,17 48,00	58,17 48,00
Total Sistema de incalzire					65,37	
Incluziv salariu					55,20	
Total Depozitul nr. 4					32 127,37	
Incluziv salariu					17 264,50	
1.5. Lucrari diverse						
107	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	4,000	77,04 37,44	308,15 149,76
108	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	60,000	50,00 50,00	3 000,00 3 000,00
109	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,000	21,75 13,90	1 305,30 834,00
110	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	10,000	19,25 19,25	192,50 192,50
111	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	10,000	53,90 53,90	539,00 539,00

1	2	3	4	5	6	7
112	TrI1AC03 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	10,000	24,75 24,75	247,50 247,50
113	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000	45,05 0,00	450,50 0,00
Total Lucrari diverse						6 042,95
Incluziv salariu						4 962,76
Cheltuieli directe			lei		132 099,43	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		17 351,99	
Transportarea materialelor			3,00 %		1 767,09	
Cheltuieli directe			100,00 +		151 218,51	
Cheltuieli de regie			3,00 %		4 536,56	
Total			100,00 +		155 755,07	
Beneficiu			3,00 %		4 672,65	
Total Reparatii interioare a depozitelor. Lucrari de reparatie						160 427,72
Incluziv salariu						72 299,96
2. Lucrari de montare						
2.1. Electricitate						
114	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc	2,000	31,20 31,20	62,40 62,40
115	RpEE23A	Demontarea corpurilor de iluminat orice tipaparateelor pentru curent slabi : buton de so, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	6,60 6,60	33,00 33,00
116	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000	9,65 9,60	386,00 384,00
117	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	10,000	62,62 18,60	626,20 186,00
118	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor duble	buc	4,000	52,42 18,00	209,68 72,00
119	RpEE09A	Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,	buc	5,000	100,21	501,05 249,00

1	2	3	4	5	6	7
					49,80	
120	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,	buc	5,000	98,21 49,80	491,05 249,00
121	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO 25 Am	buc	1,000	942,01 144,60	942,01 144,60
122	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, 600*600mm	buc	6,000	448,20 81,00	2 689,20 486,00
123	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,800	555,19 471,60	444,15 377,28
124	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	40,000	25,59 13,20	1 023,45 528,00
125	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,000	37,09 15,00	741,77 300,00
126	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat , cu diametrul 20 mm, montat aparent, fixate direct pe ziduri	m	60,000	36,85 27,00	2 211,15 1 620,00
Total Electricitate						10 361,11
Incluziv salariu						4 691,28
2.2. Ventilare, conditionare						
127	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc	3,000	748,40 744,60	2 245,20 2 233,80
Total Ventilare, conditionare						2 245,20
Incluziv salariu						2 233,80
Cheltuieli directe			lei		12 606,31	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 662,02	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor			3,00 %	170,03
		Cheltuieli directe			100,00 +	14 438,36
		Cheltuieli de regie			30,00 %	2 077,52
		Total			100,00 +	16 515,88
		Beneficiu			3,00 %	495,48
Total Lucrari de montare						17 011,36
Incluziv salariu						6 925,08
		3. Utilaj				
128		Ventilator 100 CT				
			buc	3,000	267,00	801,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe						lei
Cheltuieli de depozitare						1,20 %
Total Utilaj						810,61
Incluziv salariu						0,00
		4. Schimbarea usilor interioare. Lucrari de constructie				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	58,000	24,15	1 400,70
					24,15	1 400,70
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,240	16,57	849,05
					15,45	791,67
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ geam dublu riflat gr. 32mm	m2	27,300	2 799,01	76 413,04
					56,50	1 542,45
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ cu sticla	m2	27,300	2 366,01	64 592,14
					56,50	1 542,45
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact n=0.27kg/m2	m2	51,240	10,87	556,98
					1,71	87,61
134	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	128,100	60,30	7 724,31
					48,75	6 244,88

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
135	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi	m	128,100	19,51 15,60	2 499,03 1 998,36
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	51,240	117,65 54,51	6 028,45 2 792,85
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,240	4,36 1,71	223,40 87,61
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,240	42,03 32,50	2 153,41 1 665,30
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	131,70 4,20	263,40 8,40
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,240	24,41 17,50	1 250,96 896,70
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,240	4,36 1,71	223,40 87,61
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,240	51,13 31,35	2 619,89 1 606,37
143	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,000	102,85 102,85	514,25 514,25
144	TRI1AA0 4B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000	41,25 41,25	206,25 206,25
145	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	109,65 0,00	548,25 0,00
Cheltuieli directe			lei		168 066,91	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		5 153,63	
Transportarea materialelor			3,00 %		4 379,93	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			177 600,47
		Cheltuieli de regie	3,00 %			5 328,01
		Total	100,00 +			182 928,48
		Beneficiu	3,00 %			5 487,85
		Total Schimbarea usilor interioare. Lucrari de constructie				188 416,33
		Incluziv salariu				21 473,46
		Cheltuieli directe	lei			366 666,02
		TVA	20,00 %			73 333,20

Total deviz: **439 999,22**
Incluziv salariu **100 698,50**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatii interioare la
gradinita nr. 1 „Ghiocel,, din mun. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare a depozitelor. Lucrari de reparatie 1.1. Depozitul nr. 1 1.1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8,10 6,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			284,22 121,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	55,00	121,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,75
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,73 ----- 91,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			47,95 ----- 37,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,02 <hr/> 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 <hr/> 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 <hr/> 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
10	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,19 <hr/> 50,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 750,00	20,13
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			16,57 ----- 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 ----- 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,16 ----- 100,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,75	28,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
14	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			163,17 <hr/> 136,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	120,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,75	19,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	480,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			395,30 <hr/> 146,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	209,00	219,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,75	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
16	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m			37,64 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391-1	Cornier din mase plastice	m	1,0500	6,13	6,44
		1.1.3. Pardoseli				
17	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,98 ----- 26,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
18	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,73 ----- 17,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 ----- 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			182,92 ----- 53,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,27 ----- 41,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			445,29 ----- 172,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.2. Depozitul nr. 2 1.2.1. Tavan				
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8,10 ----- 6,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			284,23 ----- 121,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	55,00	121,11
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,93
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			118,73 ----- 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
27	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			47,95 ----- 37,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 ----- 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
32	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,19 ----- 50,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 750,00	20,13
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
		1.2.2. Pereti				
33	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			16,57 ----- 15,45

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>17,14</u> 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>144,16</u> 100,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,75	28,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
36	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			<u>163,17</u> 136,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	120,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,75	19,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0075	480,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			395,30 <hr/> 146,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	209,00	219,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,75	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
38	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m			37,64 <hr/> 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391-1	Cornier din mase plastice	m	1,0500	6,13	6,44
		1.2.3. Pardoseli				
39	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,98 <hr/> 26,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
40	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,73 ----- 17,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			17,14 ----- 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			182,92 ----- 53,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față	m2			98,27 ----- 41,50

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			445,29 <hr/> 172,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.3. Depozitul nr. 3 1.3.1. Tavan				
45	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8,10 <hr/> 6,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2			284,22 <hr/> 121,10

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	55,00	121,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,75
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,73 ----- 91,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
49	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			47,95 ----- 37,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,02 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 ----- 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
54	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,19 ----- 50,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 750,00	20,13
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
		1.3.2. Pereti				
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			16,57 ----- 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 ----- 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91

1	2	3	4	5	6	7
	1010-1					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,16 ----- 100,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,75	28,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
58	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			163,17 ----- 136,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	120,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,75	19,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	480,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2			395,30 ----- 146,00

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	209,00	219,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,75	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
60	CK18B	Montarea cornier pvc pt teracota/ doar manopera si cornier	m			37,64 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391-1	Cornier din mase plastice	m	1,0500	6,13	6,44
		1.3.3. Pardoseli				
61	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,98 ----- 26,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
62	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,73 ----- 17,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			182,92 53,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,27 41,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2			445,29

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				172,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.4. Depozitul nr. 4				
		1.4.1. Tavan				
67	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8,10 <hr/> 6,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			284,23 <hr/> 121,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	55,00	121,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	1017					
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 <hr/> 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,73 <hr/> 91,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
71	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			47,95 <hr/> 37,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 ----- 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
76	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,60 ----- 50,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	712401001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 750,00	20,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
		1.4.2. Pereti				
77	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			16,57 ----- 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 ----- 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,92 ----- 71,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,9000	2,75	21,73

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
80	CF02C5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			68,17 <hr/> 50,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3400	60,00	40,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,75	5,22
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6700	4,00	5,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,51 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
83	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi, ciment, nisip	m			18,96 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.3. Pardoseli				
88	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,98 26,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
89	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,73 17,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 7,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			182,92 53,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,75	66,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietris ciuruuit spalata de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,27 41,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			445,29 172,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
94	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,63 — 50,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,75	5,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,00	16,32
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4.4. Timplarie				
95	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,15 — 24,15
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
96	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 087,19 — 43,45
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,60
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 973,00	1 973,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,00	41,36
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	21,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
97	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,93 <hr/> 38,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,00	26,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,75	2,69
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	2 700,00	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
98	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi	m			19,51 <hr/> 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			117,64 <hr/> 54,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	55,00	54,50
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,60	51,41
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,02 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,13 ----- 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
104	RpCP35 A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450mm	m			247,30 ----- 26,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3500	60,00	21,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,00	5,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,0000	216,00	218,16
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.4.5. Sistema de incalzire				
105	RpIB12 B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			7,20 ----- 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	60,00	7,20
106	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de k22 500*1500 mm/ existenta	buc			58,17 ----- 48,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	80,00	0,40
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	27,00	0,27
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
		1.5. Lucrari diverse				
107	RCsB29 O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			77,04 ----- 37,44
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4480	60,00	26,88
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	10,56

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	130,00	1,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0630	20,00	1,26
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	120,00	37,20
108	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			50,00 ----- 50,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
109	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,75 ----- 13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
110	Tr11AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			19,25 ----- 19,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	55,00	19,25
111	TrB01A 1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			53,90 ----- 53,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	55,00	53,90
112	Tr11AC0 3B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t			24,75 ----- 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,00	24,75
113	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,05
		2. Lucrari de montare 2.1. Electricitate				
114	RpEE23 B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc			31,20 ----- 31,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	60,00	31,20
115	RpEE23 A	Demontarea corpurilor de iluminat orice tipaparateelor pentru curent slabi : buton de so, inclusiv tijele si globurile	buc			6,60 ----- 6,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	60,00	6,60
116	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,65 ----- 9,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,00	9,60
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,00	0,05
117	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			62,62 ----- 18,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
118	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor duble	buc			52,42 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	29,00	29,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
119	RpEE09 A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,	buc			100,21 ----- 49,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	60,00	49,80
	332063462 5001-16	Contactator automat 16A	buc	1,0000	31,00	31,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,60	2,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	4,00	0,80
120	RpEE09 A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,	buc			98,21 ----- 49,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	60,00	49,80
	332063462 5001-10	Contactator automat 10A	buc	1,0000	29,00	29,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,60	2,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	4,00	0,80
121	RpEE09 B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO 25 Am	buc			942,01 ----- 144,60

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	60,00	144,60
	332063462 5001-25	Contactator automat/ UZO-25Am	buc	1,0000	778,00	778,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,60	2,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	4,00	0,80
122	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, 600*600mm	buc			448,20 81,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	60,00	81,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600mm	buc	1,0000	360,00	367,20
123	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			555,19 471,60
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	58,00	1,16
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,75	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	110,00	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	80,00	25,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
124	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			25,59 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	313013481 7405-315	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGng 3*1.5mmp	m	1,0500	10,33	11,39
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
125	RpED08 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			37,09 ----- 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	60,00	15,00
	313013481 7405-325	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGng *2.5mmp	m	1,0500	19,13	21,09
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
126	RpEA01 B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat , cu diametrul 20 mm, montat aparent, fixate direct pe ziduri	m			36,85 ----- 27,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	60,00	27,00
	252121670 4235	Tub PVC cu D=20mm	m	1,0200	4,67	5,00
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	25,00	3,94
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,80	0,60
		2.2. Ventilare, conditionare				
127	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc			748,40 ----- 744,60
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,4100	60,00	744,60
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		3. Utilaj				
128		Ventilator 100 CT	buc			267,00 ----- 0,00
	1-v	Ventilator 100 CT	buc	1,0000	267,00	267,00
		4. Schimbarea usilor interioare. Lucrari de constructie				
129	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,15

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				24,15
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
130	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,57 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ geam dublu riflat gr. 32mm	m2			2 799,01 56,50
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	281210630 6050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare geam dublu gr. 32mm	m2	1,0000	2 666,00	2 666,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,00	44,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 366,01 56,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ cu sticla				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	281210630 6050-2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,00	44,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact n=0.27kg/m2	m2			10,87 <hr/> 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303-b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			60,30 <hr/> 48,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	18,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
135	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu/ de exclus suruburi	m			19,51 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			117,65 ----- 54,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	55,00	54,51
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,60	51,41
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 ----- 32,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg			131,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.				4,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>24,41</u> 17,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,36</u> 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>51,13</u> 31,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
143	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			<u>102,85</u> 102,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,00	102,85
144	TRI1AA	Incarcarea materialelor din grupa	t			<u>41,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
	04B3	A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3				41,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
145	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatii
interioare la gradinita nr. 1
„Ghiocel,, din mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 439 999,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,288	60,00	377,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	432,609	60,00	25 956,54
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,286	60,00	3 737,16
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	136,241	60,00	8 174,46
5.	7123010010200	Betonist	h-om	18,400	60,00	1 104,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,792	60,00	107,52
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,100	60,00	966,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,908	60,00	1 194,48
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	216,000	60,00	12 960,00
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	82,755	60,00	4 965,30
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,740	60,00	524,40
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	60,00	48,00
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,230	60,00	2 233,80
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,900	60,00	4 314,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,967	57,00	4 045,11
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,840	57,00	1 244,88
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,530	60,00	151,80
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,410	60,00	2 784,60
20.	7422010060100	Timplar	h-om	50,339	60,00	3 020,34
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,900	55,00	1 699,50
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	216,113	55,00	11 886,22
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,416	55,00	3 377,88
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,782	55,00	5 818,03
		Total manopera				100 698,50

Materiale:

1.	1-v	Ventilator 100 CT	buc	3,000	267,00	801,00
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	1,00	0,00
3.	1019852	Vopsea	kg	0,016	58,00	0,93
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000	29,00	116,00
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,380	500,00	690,00

6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,139	480,00	66,72
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,963	480,00	3 822,24
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,495	480,00	717,60
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,040	125,00	255,00
10.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,110	1,00	0,11
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,942	20,00	118,84
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	80,00	0,40
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,046	5 750,00	264,50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,081	5 750,00	465,75
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 380,000	0,10	238,00
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,800	1 973,00	3 551,40
17.	2051142950700	Dibluri	buc	64,000	1,00	64,00
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	38,139	1,00	38,14
19.	2320166200729	Parchetin	l	0,690	19,00	13,11
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,146	88,00	2 476,85
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,142	16,00	466,28
22.	2416586105303-b	Amorsa-grund Betoncontact	kg	13,835	33,00	456,56
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	46,256	40,00	1 850,24
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	27,00	0,27
25.	24302261000001	Fuga	kg	38,580	27,00	1 041,66
26.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	42,120	33,00	1 389,96
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,024	33,00	66,79
28.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	16,692	33,00	550,84
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,851	133,00	1 310,18
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,263	4,00	25,06
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,550	4,00	22,20
32.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	384,000	4,33	1 662,72
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,800	2,00	1,60
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	17,510	2,00	35,03
35.	2521106718391-1	Cornier din mase plastice	m	37,800	6,13	231,72
36.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	0,909	216,00	196,34
37.	2521216704235	Tub PVC cu D=20mm	m	64,260	4,67	300,09
38.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	9,450	25,00	236,25
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	54,319	1,75	95,06
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	40,700	9,00	366,30
41.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,190	3,00	3,57
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 135,307	2,75	8 622,09
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,190	2 700,00	513,00
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,780	4,00	287,12
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,700	3,00	62,10
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	111,208	4,00	444,84
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	362,620	3,60	1 305,43
48.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,261	14,00	353,65
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,988	9,00	1 097,90
50.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	794,539	3,60	2 860,35
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,690	236,00	5 590,84

52.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	24,270	68,00	1 650,37
53.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	93,150	4,00	372,60
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	100,800	209,00	21 067,20
55.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12,138	16,00	194,21
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,300	5,00	456,50
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,243	27,00	573,56
58.	2710703520285	Profil de suport	m	50,853	21,00	1 067,92
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,300	29,00	66,70
60.	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	151,305	3,20	484,18
61.	2746167335100	Priza	buc	10,200	35,00	357,00
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	5,00	70,00
63.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,200	3,80	95,76
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	10,00	0,50
65.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	19,474	3,50	68,16
66.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare geam dublu gr. 32mm	m2	27,300	2 666,00	72 781,80
67.	2812106306050-2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla	m2	27,300	2 233,00	60 960,90
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,450	33,00	113,85
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,900	0,70	4,83
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	225,600	0,50	112,80
71.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,636	0,50	1,82
72.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	374,233	0,50	187,11
73.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	64,000	0,60	38,40
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,900	0,35	2,41
75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	6,900	50,00	345,00
76.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	9,450	2,00	18,90
77.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600mm	buc	6,120	360,00	2 203,20
78.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,150	63,00	72,45
79.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,00	6,00
80.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	6,900	5,00	34,50
81.	3130134817405-315	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGng 3*1.5mmp	m	44,100	10,33	455,55
82.	3130134817405-325	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGng *2.5mmp	m	22,050	19,13	421,82
83.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	66,000	2,00	132,00
84.	3320634625001-10	Contactator automat 10A	buc	5,000	29,00	145,00
85.	3320634625001-16	Contactator automat 16A	buc	5,000	31,00	155,00
86.	3320634625001-25	Contactator automat/ UZO-25Am	buc	1,000	778,00	778,00
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,040	4,00	224,16
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,007	20,00	260,14
89.	4100126202818	Apa	m3	3,589	20,00	71,78
90.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,035	130,00	4,55
91.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,248	100,00	24,80
92.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,640	12,00	7,68
93.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,760	0,75	7,32
94.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,040	110,00	4,40
95.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016	75,00	1,20
96.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,256	80,00	20,48
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,076	5,00	100,38

		Total materiale de construcții				211 369,52
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,032	1,00	0,03
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,352	12,00	16,22
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,962	12,00	47,54
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,045	10,00	0,45
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,984	12,00	155,81
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,733	10,00	17,33
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,046	1,00	0,04
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,240	120,00	148,80
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,138	60,00	8,28
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,827	25,00	70,66
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,000	1,00	2,00
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,647	12,00	19,76
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,393	10,00	13,93
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	20,00	6,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,350	425,00	998,75
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,032	1,00	0,03
		Total utilaje de construcții				1 505,63

Total:

Cheltuieli directe	lei	366 666,02
TVA	20,00 %	73 333,20

Total deviz:

439 999,22

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)