



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 049 01389

Серия ВУ № 0007021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»; место нахождения: Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12; тел.: +375 17 284-15-02; адрес электронной почты (e-mail): academcert@mail.ru; аттестат аккредитации: ВУ/112 049.01 от 30.07.1997

ЗАЯВИТЕЛЬ

Унитарное частное производственное предприятие «КУВО»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №701485677; место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 222223, Смолевичский район, территория Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 212016, г.Могилев, ул.Первомайская, д. 157-а; тел.+375 222 72-23-03; адрес электронной почты (e-mail): kuvo@kuvo.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал унитарного частного производственного предприятия «КУВО», сведения в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №701485677 место нахождения: Республика Беларусь, 212016, г.Могилев, ул.Первомайская, д.157-а, адрес электронной почты (e-mail): kuvo@kuvo.by

ПРОДУКЦИЯ

Стекла безопасные равномерно упрочненные, артикул 86039107R для транспортных средств типа 3000 4WD, изготавливаемые по техническим условиям ТУ ВУ 700000814.002-2017 «Стекла безопасные закаленные для наземного транспорта», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7007 11 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Сообщения, касающегося официального утверждения типа безопасного стекловидного материала на основании Правил ООН №43: №E28*43R01/06*1420*01 от 04.03.2019, выданного Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
 - Отчета (акта) №185-18/2 от 20.07.2018 о периодическом (инспекционном) контроле производства в УЧПП «КУВО», выданного Органом по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» (аттестат аккредитации ВУ/112 049.01).
- Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям приложения №1 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 (Правила ООН №43-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловидных материалов и их установки на транспортном средстве»).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.03.2019 ПО 06.03.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

МП

подпись

Поддубко Сергей Николаевич
фамилия, имя, отчество

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Павловский Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество

РПТ "Белорусская ускоренная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 20.2015. 1.3000

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00083

Серия ВУ № 0024107

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения «АКАДЕМ-СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ"; место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, д. 12, комната № 209; тел.: +375 17 378-24-68; адрес электронной почты (e-mail): akademsert209@mail.ru; аттестат аккредитации № ВУ/112 117.01 от 11.01.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стеклолюкс»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400523062; место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 246020, г. Гомель, ул. Базовая, 5; тел.: +375 232 20-03-00; адрес электронной почты (e-mail): info@stekloluks.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стеклолюкс»
место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 246020, г. Гомель, ул. Базовая, 5

ПРОДУКЦИЯ

Стёкла безопасные равномерно упрочнённые, неветровые, плоские, категория толщины III, бесцветные со светопропусканием выше 70% (наибольшая площадь развертки $S=2,07\text{м}^2$; наименьший угол между смежными сторонами $\gamma=18^\circ$) и окрашенные со светопропусканием ниже 70% (наибольшая площадь развертки $S=2,07\text{м}^2$; наименьший угол между смежными сторонами $\gamma=78^\circ$) для транспортных средств категорий М, N, изготавливаемые по техническим условиям ТУ ВУ 4000523062.002-2017 "Стёкла безопасные закалённые и многослойные", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7007 11 100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сообщений, касающихся официального утверждения типа безопасного стекловых материалов на основании Правил ООН № 43: № E28*43R01/07*1453*01 от 04.12.2020, № E28 43R-01 1454 от 23.05.2017, выданных Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (E28/A).

Схема сертификации – 11с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям пункта 36 приложения № 10 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 43-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве")

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2021 ПО 06.06.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Поддубко Сергей Николаевич
фамилия, имя, отчество

Боровкова Татьяна Адамовна
фамилия, имя, отчество



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Старовиленский тракт, 93, 220053, Минск, Республика Беларусь

STATE COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
(GOSSTANDART)

Starovilensky tract, 93, 220053, Minsk, Belarus

Тел./Tel +375 17 379 62 13

Факс/Fax +375 17 363 25 88

E-mail: belst@gosstandart.gov.by

СООБЩЕНИЕ,

КАСАЮЩЕЕСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
ТИПА БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛОВОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ № 43

COMMUNICATION

CONCERNING APPROVAL EXTENDED OF A SAFETY
GLAZING MATERIAL PURSUANT TO REGULATION № 43

Официальное утверждение №: E28*43R01/08*1453*01

Approval №

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Класс безопасного стеклового материала | V - равномерно упрочненные стекла, не являющиеся ветровыми, коэффициент пропускания света менее 70%, категория толщины III |
| | Class of safety glazing material | V - uniformly-toughened glass pane is not windscreen, factor of light passing less than 70%, category of thickness - III |
| 2. | Описание типа стеклового материала | см. приложение 1 - добавление 2 |
| | Description of the type of glazing | see annex 1 - addition 2 |
| 3. | Фабричные марки или товарные знаки | |
| | Trade names or marks | 
СТЕКЛОЛЮКС |
| 4. | Название и адрес изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «Стеклолюкс», ул. Базовая, 5, 246020, г. Гомель, Республика Беларусь |
| | Manufacturer's name and address | Limited liability company «Stekloluks», Bazovaya 5, 246020, Gomel, Republic of Belarus |
| 5. | В соответствующих случаях наименование и адрес представителя изготовителя | н/п |
| | If applicable, name and address of manufacturer's representative | n/a |
| 6. | Дата представления на официальное утверждение | 14.03.2017 |
| | Submitted for approval on: | |

7. Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения: E28/N, Испытательная лаборатория ОТКиУК ОАО «Гомельстекло»,
ул. Михаила Ломоносова, дом 25, 246030, г. Гомель, Республика Беларусь
- Technical Service responsible for conducting approval tests: E28/N, Open Joint Stock Company «Gomelglass»
Testing Laboratory of the Department for Technical Control
Str. Mikhail Lomonosov, House 25, 246030, Gomel, Republic of Belarus
8. Дата протокола, составленного этой службой: 02.05.2017
02.05.2017
Date of report issued by that Service: 05.05.2017
19.11.2020
9. Номер протокола, составленного этой службой: 28N/26-04
28N/27-04
Number of report issued by that Service: 28N/31-07
28N/85-04
10. Официальное утверждение распространено
Approval is extended
11. Причина (причины) распространения официального утверждения: изменение официально утвержденных критериев
(касается наибольшей площади)
Reason(s) for extension of approval: change of approved criteria
(concerns greatest area)
12. Примечания: —
Remarks: —
13. Место: Минск
Place: Minsk
14. Дата: 04.12.2020
Date:
15. Подпись: И.И. Осмола (Первый заместитель
Председателя Комитета)
Signature: I. Osmola (First Deputy Chairman of Committee)
16. К настоящему сообщению прилагается перечень документов, которые были представлены Административному Органу, предоставившему официальное утверждение, и которые могут быть получены по запросу.
The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to the communication and may be obtained upon request.



Приложение 1 – Добавление 2
Annex 1 – Appendix 2

ОКНА ИЗ РАВНОМЕРНО УПРОЧНЕННОГО СТЕКЛА
UNIFORMLY – TOUGHENED GLASS PANES

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии
с приложением 5 к Правилам № 43)
(Principal and secondary characteristics as defined in annex 5 to Regulation № 43)

Официальное утверждение №: E28*43R01/08*1453*01
Approval №

Основные характеристики:
Principal characteristics:

Стекла, не являющиеся ветровыми (да/нет)	да
Glasses are not windscreens (yes/no)	yes
Ветровое стекло (ветровые стёкла) для тихоходных транспортных средств	нет
Windscreen (s) for slow moving vehicles	no
Категория формы	плоские
Shape category	flat
Характер упрочнения	термический
Nature of toughening process	thermal
Категория толщины	III (4,5mm < e ≤ 6,5mm) ± 0, 2mm
Thickness category	
Характер и тип пластикового покрытия (пластиковых покрытий)	н/р
Nature and type of plastics coating (s)	n/a
Номинальная толщина пластикового покрытия (пластиковых покрытий)	н/р
Nominal thickness of plastic coating (s)	n/a

Второстепенные характеристики:
Secondary characteristics:

Характер материала (зеркальное, флоатированное, листовое стекло)	флоат
Nature of the material (plate, float, sheet glass)	float
Окраска стекла	окрашенное
Colouring of glass	tinted
Окраска пластикового покрытия (пластмассовых покрытий)	н/р
Colouring of plastics coating (s)	n/a
Наличие проводников (да/нет)	нет
Conductors incorporated (yes/no)	no
Наличие матового затемнения (да/нет)	нет
Opaque obscuration incorporated (yes/no):	no

Официально утвержденные критерии:

Approved criteria:

Увеличенная площадь (плоское стекло) Greatest area (flat glass)	<u>2,74</u> м ² / m ²
Уменьшенный угол Smallest angle	78°
Увеличенная площадь развертки (выпуклое стекло) Greatest developed area (curved glass)	н/п n/a
Увеличенная высота сегмента Greatest height of segment	н/п n/a

Примечания:

Remarks: