

**Lucrari de reparatie a holurilor
ascensoarelor si casa scarii a
IMSP CRDM din mun.Chisinau,
str.Constantin Virnav, 13**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Lucrari de reparatie a holurilor ascensoarelor
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demontari, demolari, desfaceri		
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	332,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	382,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	382,81
	4100126202818	Apa	m3	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,66
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	332,88
	7122050013400	Zidar	h-om	39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,33
3	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,80
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,96
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	4,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,39
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	122,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	56,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,34
	4100126202818	Apa	m3	6,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	146,35
	7422010060100	Timplar	h-om	68,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,78

1	2	3	4	5
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - masti registre	m2	17,92
	7422010060100	Timplar	h-om	8,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,42
9	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,40
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	4,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,39
Total Lucrari de demontari, demolari, desfaceri				
1.2. Alte lucrari				
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	55,41
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,41
12	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2	t	55,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,41
13	TsH92B	Incarcarea in auto	t	55,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,51
14	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	55,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,26
Total Alte lucrari				
1.3. Pardosea				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 592,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,47
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	122,48

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat	m2	122,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,15
	2430226101010 2	Grund Betonocontact	kg	50,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,12
18	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 1200x600 (Ceramogranit calitatatea 1, produs in UE, nuanta, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	122,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	233,81
	2670112202052	Ceramogranit calitatatea 1, produs in UE, nuanta, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	124,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	526,66
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,45
	4100126202818	Apa	m3	0,49
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,42
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,65
19	CK18C	Montarea profil de trecere din aluminiu la pardosea	m	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,24
	274054419025	Profil de trecere din aluminiu la pardosea	m	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,00
Total Pardosea				
		1.4. Tavan		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (clasa bacteriologic B5 si B10; avan suspendat din vata minerala bazaltica cu grosimea de 15mm. Suprafata vizibila a placilor este acoperita cu un strat textil vopsit in alb, care ofera un aspect estetic. Partea din spate este finisata cu un strat textil. Muchiile placii sunt vopsite.; reflexia luminii - 86%, plrci rezistente la incovoiere, umiditate si rezistenta la foc textura de coordonat cu beneficiarul)	m2	120,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,04
	7422010060100	Timplar	h-om	246,49
	2874136313300	Diblu din metal	buc	480,96
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (clasa bacteriologic B5 si B10; avan suspendat din vata minerala bazaltica cu grosimea de 15mm. Suprafata vizibila a placilor este acoperita cu un strat textil vopsit in alb, care ofera un aspect estetic. Partea din spate este finisata cu un strat textil. Muchiile placii sunt vopsite.; reflexia luminii - 86%,	m2	126,25

1	2	3	4	5
		plrci rezistente la incovoiere, umiditate si rezistenta la foc textura de coordonat cu beneficiarul)prefabricate		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,80
Total Tavan				
		1.5. Pereti		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat	m2	349,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48,87
	2430226101010 2	Grund Betonocontact	kg	144,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,45
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	303,04
	7122050013400	Zidar	h-om	303,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 394,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	181,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,52
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	118,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	116,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	74,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	95,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 1200 x 600 mm (Ceramogranit calitatea 1 produs in UE, culoarea, nuanta de coordonat cu beneficiarul)	m2	303,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	666,69
	2670112202051	Placi din ceramica granit 1200x600 (Ceramogranit calitatea 1	m2	312,19

1	2	3	4	5
		produs in UE, culoarea, nuanta de coordonat cu beneficiarul)		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 836,42
	2430226100000 1	Fuga	kg	119,37
	4100126202818	Apa	m3	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,52
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,61
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	13,82
26	CI12A	Placaje din placi ceramogranit, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Aplicativ elementele liniare)	m2	41,12
	7122050013400	Zidar	h-om	164,48
	7122030012940	Pietrar	h-om	123,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit 1200x600 (Ceramogranit calitatea 1 produs in UE, culoarea, nuanta de coordonat cu beneficiarul)	m2	44,02
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,22
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	174,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	830,62
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	16,61
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	41,53
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	41,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,49
27	RpCM14 A	Placaje din marmura din demontari sau a beneficiarului, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi	m2	5,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,42
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,46
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	24,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	111,50
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,04
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,23
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,58
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	5,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,11
28	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru protectia muchiiilor (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	109,90
	7422010060100	Timplar	h-om	28,57
	2743123549020 0	Cornier din aluminiu pentru protectia muchiiilor	m	115,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	659,40
Total Pereti				
		1.6. Timplarie		
29	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (profil nereciclat dimensiuni aproximative 1,15x0,4 oarbe, 3 sticle)	m2	11,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (profil nereciclat dimensiuni	m2	11,04

1	2	3	4	5
	1	aproximative 1,15x0,4 oarbe, 3 sticle)		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	66,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,60
	7422010060100	Timplar	h-om	8,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	27,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	110,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	27,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	27,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	165,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
Total Timplarie				
1.7. Reparatia sistemii de incalzire				
32	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 500/110 (80 sectii)	m2	19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,68
	28221157000012,	Radiator Kalor 3 500/110 (80 sectii)	m2	19,39
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,88
33	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,80
	28221157080015	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,20
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Basalt	m	35,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,08
	252121671000023	Teava din polietilena sau polipropilena d32 Basalt	m	36,26
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,40
	2722103310000	Teava instalatie	m	3,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,14

1	2	3	4	5
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,03
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
36	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 5/4" Dop radiator	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,72
	25423150	Dop radiator 5/4"	buc	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de Futorca 5/4"x1/2	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,72
	25231565300	Futorca 5/4"x1/2	buc	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40
38	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de Futorca 5/4"x3/4	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,44
	2525657153800	Futorca 5/4"x3/4	buc	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,80
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2913134500000 1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Maevskii	buc	8,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,80
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord olandez PPR, FE - 32x3/4	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,36
	28752748	Racord olandez PPR, FE - 32x3/4	buc	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,34
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord olandez PPR, FI - 32x1	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,36
	287552748	Racord olandez PPR, FI - 32x1	buc	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,34
42	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	16,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,04
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,32
	2320116200573	Benzina auto	l	1,12

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet bronz 1	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,68
	2875274202740 0	Robinet cu dublu reglaj Robinet bronz 1	buc	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,64
44	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d32 45 gr	buc	40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40
	287525102	Cot d32 45 gr	buc	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,84
45	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,44
	2875274204002 50	Bratară fixare 1 1/4"	buc	48,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	48,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	48,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	48,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,80
46	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32 mm	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40
	287527415	Teu 32 mm	buc	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,24
47	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	19,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,92
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,84
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,88
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19
48	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,20

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,87
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,76
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,52
		2. Lucrari de montare		
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,52
51	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (doar manopera, k-0,8 - demontare)	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	17,44
52	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (doar manopera, montare camerei demontate)	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	17,44
53	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	42,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,20
	1	Muncitor	h-om	52,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,11
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,44
	5009030	Flanse	10 buc	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,60
	5009070	Racordari	10 buc	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	34,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,94
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24
55		Tub gofrat 16 mm	m	220,00
	2474440	Tub gofrat 16 mm	m	220,00
56	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (UTP din demontare) si VVGng,	100 m	2,20
	1	Muncitor	h-om	14,83
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,68

1	2	3	4	5
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	26,84
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04
57		Cablu VVGng 3 * 1,5 mm2	m	180,00
	244440	Cablu VVGng 3 * 1,5 mm2	m	180,00
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate In panouri amstrong 600x600 - LED	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,48
	28752744002	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600x600 - LED	buc	16,64
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,64
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64
59	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,08
	11110001000240	Intrerupator manual	buc	16,16
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A - Cement	kg	0,80
	2051142950700	Dibluri	buc	32,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,00