

Raport de încercări
Nr. 052/4 din 23.08.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. str. Bucuriei, 7,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

OC CertMatCon

**Profil din clorură de polivinil (PVC) pentru țimplării,
marca comercială " BROKELMAN"**

ООО "Викноград", Ucraina.

**Cererea nr. 052 din 21.08.2021, Act de eșantionare Nr. 1028 /1
din 20.08.2021, program de încercări de la OC CertMatCon.**

Gușu Maria-Expert OC CertMatCon.

1,0 kg

052-4

21.08.2021

23.08.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare.

U=73%, T= 23,4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incetitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.97
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.86
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	186.3	93.5
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	17.7	8.49

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Șef CÎEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/