

Specificații tehnice (F4.1)

din 18.12.2020

Numărul licitației: 21030668	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, pentru anul 2021 Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 11						
33140000-3	Set pentru cateterizarea venei centrale	41.01.10101 41.01.10102 41.01.10103	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	<p align="center">CENTURALE CUTITE CATHETRE VENOASE</p> <p align="center">Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 14,0. Lungime (cm) - 15, 20, 30.</p>	CE
	Total lot 11						
	Lotul 12						
33140000-3	Set pentru cateterizarea venei centrale	41.01.10201 41.01.10202 41.01.10203 41.01.10204 41.01.10205 41.01.10206	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	<p align="center">CENTURALE CUTITE CATHETRE VENOASE</p> <p align="center">Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 16,0. Lungime (cm) - 15, 20, 30, 35, 45, 60</p>	CE
	Total lot 12						
	Lotul 13						
33140000-3	Set pentru cateterizarea venei centrale	41.01.10301 41.01.10302 41.01.10303	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	<p align="center">CENTURALE CUTITE CATHETRE VENOASE</p> <p align="center">Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 18,0. Lungime (cm) - 13, 15, 20.</p>	CE
	Total lot 13						

33140000-3	Lotul 20						
	Pipa orofaringiană Guedel N3	7390000300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Tuburi Guedel, semitransparente cu cod de culoare și scut de mușcătură. Steril: Da Mărimea 3	CE
	Total lot 20						
33140000-3	Lotul 21						
	Pipa orofaringiană Guedel N4	7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Tuburi Guedel, semitransparente cu cod de culoare și scut de mușcătură. Steril: Da Mărimea 4	CE
	Total lot 21						
33140000-3	Lotul 22						
	Pipa orofaringiană Guedel N5	7390000500	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Tuburi Guedel, semitransparente cu cod de culoare și scut de mușcătură. Steril: Da Mărimea 5	CE
	Total lot 22						
33140000-3	Lotul 23						
	Cateter nazal pentru inhalare O2	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Transparent,De unică folosință,Fără latex	Canula de oxigen de unică folosință cu tuburi fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Tip de montaj (ochelari de oxigen): Conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept Steril: Nu Domeniul de aplicare Adult Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
	Total lot 23						
33140000-3	Lotul 24						
	Mască pentru inhalare de O2	0100008115	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Transparentă, pentru adulți, marime XL, de unică folosință, sterilă	Mască de oxigen cu bucată de gură sub bărbie, fără tub de conectare. Domeniul de aplicare Adult Steril: Nu	CE
	Total lot 24						
33140000-3	Lotul 31						
	Lama p/u bisturiu steril N10	1100000810	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 10	CE
	Total lot 31						
33140000-3	Lotul 32						
	Lama p/u bisturiu steril N22	1100000822	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH		Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 22	CE
	Total lot 32						
33140000-3	Lotul 34						
	Para de cauciuc B-3	Б №3	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Sfat greu. Capacitate: 90 ml. Înainte de a utiliza seringă, trebuie să o dezinfectați prin fierbere în apă (30 + 5) minute. Vârfurile sunt sterilizate prin imersie completă într-o soluție de peroxid de hidrogen de 6% timp de (360 ± 5) min, la o temperatură de cel puțin 18 ° C. Puteți utiliza seringi numai pentru soluții de apă și apă-alcool. Timpul de contact al soluțiilor de apă-alcool cu seringi nu trebuie să depășească 15 minute. Nu este permisă utilizarea seringilor pentru administrarea preparatelor din ulei.	Certificat de conformitate
	Total lot 34						

33140000-3	Lotul 36							
	Tub silicon 5x7mm	5 x 1,5 MM	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"			Tuburile medicale din cauciuc siliconic sunt utilizate pe scară largă ca linie de sânge în mașinile de circulație extracorporală, sistemele de transfuzie de sânge etc. Tubul siliconic este potrivit pentru drenaj. Tuburile medicale din silicon pot intra în contact cu sânge, agenți biologici, medicamente. Tubul de silicon poate rezista sterilizării multiple (de până la 100 de ori) și autoclavării. Gama de temperatură de lucru de la -50 la +250 ° C. ext. diametru x grosime perete 5 x 1,5 MM	Certificat de conformitate
	Total lot 36							
33140000-3	Lotul 37							
	Tub silicon 7x9mm	7 x 1,5 MM	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"			Tuburile medicale din cauciuc siliconic sunt utilizate pe scară largă ca linie de sânge în mașinile de circulație extracorporală, sistemele de transfuzie de sânge etc. Tubul siliconic este potrivit pentru drenaj. Tuburile medicale din silicon pot intra în contact cu sânge, agenți biologici, medicamente. Tubul de silicon poate rezista sterilizării multiple (de până la 100 de ori) și autoclavării. Gama de temperatură de lucru de la -50 la +250 ° C. ext. diametru x grosime perete 7 x 1,5 MM	Certificat de conformitate
	Total lot 37							
33140000-3	Lotul 64							
	Emplastru p/u fixarea cateterului	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.dimensiuni 8*6 cm		Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul I.V de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Lățime 6 cm	CE
	Total lot 64							
33140000-3	Lotul 65							
	Irigator-clizma Esmarch	№ 3	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă		Căni de cauciuc nr. 3 ale lui Esmarch (2,0 l) într-un pachet cu cuier euro	Certificat de conformitate
	Total lot 65							
33140000-3	Lotul 73							
	Pansament p/u cateter pereferic	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferic, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.		Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul I.V de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Lățime 6 cm	CE
	Total lot 73							

33140000-3	Lotul 74						
	Pansament p/u cateter subclavia	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Banda pentru fixarea catetilor central, 8,0x10 cm, steril, hipoaergenice, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și virusi	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul I.V de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Lățime 6 cm	CE
	Total lot 74						
33140000-3	Lotul 88						
	Bisturiu steril unica folosinta	1100000710	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dimensiunea lamei N10	Bisturiu de unică folosință Prăzisa, disponibil în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 10	CE
	Total lot 88						
33140000-3	Lotul 89						
	Bisturiu steril unica folosinta	1100000722	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dimensiunea lamei N22	Bisturiu de unică folosință Prăzisa, disponibil în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 22	CE
	Total lot 89						
33140000-3	Lotul 90						
	Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie	7302590034	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Rezistență la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≈ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru intreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare a ritmurii mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducerea vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	Regulatorul de infuzie D-Flo cu scară dublă și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul constă dintr-un dispozitiv de perfuzie (cameră de picătură) cu filtru de 15 μ, regulator (scară dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru orificiu de injectare: 4,1 mm filtru de particule de permeabilitate: 15 μm. Potențial alergenic: fără latex Steril: Da Lungime 180 cm	CE
	Total lot 90						
33140000-3	Lotul 105						
	Certofix mono (cateter venos central)	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm	CENTURALE CUTITE CATHETRE VENOASE Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 14,0. Lungime (cm) - 20	CE
	Total lot 105						

33140000-3	Lotul 151						
	Prelungitoare pentru sisteme infuzie cu infuzomat FMS	50150	Germania	Dispomed Witt e.K.	Steril,aperogen,ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm., priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent.	Tuburi de infuzie din PVC acc. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și montaj Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare a tuburilor de perfuzie standard acc. la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) test de scurgere, presiune de 500 kPa (5 bari) R steril (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
	Total lot 151						
33140000-3	Lotul 152						
	Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	CHIS01	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Filtru antibacterian de 0,2 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μm pe canalul active. Căpăcel rosu.	CHIRAPLUS Infusion spike RED air 0,2μm + 5μm soluție filtru	CE
	Total lot 152						
33140000-3	Lotul 153						
	Robinet tridirectional	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteralinfuziei.Fara latex	Robineți infuzional cu trei căi. CHIRAWAY Rezistent la lipide	CE
	Total lot 153						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23