


THT-02

Balansoar cu spătar



Suprafaţă de siguranţă	18,13 m ²
Longime	2,5 m
Lăţime	0,295 m
Înălţime totală	0,88 m
Înălţime de cădere liberă	0,52 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutatea maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,70 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Echipamentul reprezintă un balansoar cu spătar, cu două locuri, destinat utilizării în spaţii exterioare, contribuind la dezvoltarea echilibrului, coordonării şi activităţii fizice a copiilor.

Construcţia este realizată din suport de lemnare cu elemente de amnezare din cauciuc, scaun, minare şi lăca metalică.

Componenţa echipamentului:

- suport de lemnare confrecţionat, din lemn profilat cu secţiunea 50 x 40 mm;
- suport prevăzut cu placă din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- scaun metalic realizat din ţeavă cu secţiunea Ø42 mm;
- scaun şi spătar realizate din HDPE de înălţime densitate (grosime 15 mm), rezistenţă la impact, grafit şi decolorare;
- minare şi suporturi pentru picioare ergonomice, cu suprafaţă cauciucată;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea căderii;
- elemente de fixare din cauciuc pentru curajare şi deversare optimă;
- vopsele de protecţie în câmp electrolitic, în două straturi, cu grosimea de 100 microni;
- elemente de fixare din cauciuc, protejate cu capace din plastic;
- limitări sigure, fără muchii sau colţuri ascuţiţi.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE de înălţime densitate, elemente de fixare din oţel zincat şi inoxidabil, capace de protecţie din plastic şi elemente elastice din cauciuc.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 50 x 50 x 70 cm;
- Păşi culcuşi ascuţiţi, conform cerinţelor de siguranţă;
- Echipamentul conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinatar utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

terfo, nisp, pterfo, scarpă de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md




ZIP-13

Figurină pe arc



Suprafaţă de siguranţă	12,21 m ²
Longime	0,793 m
Lăţime	0,22 m
Înălţime totală	0,801 m
Înălţime de cădere liberă	0,52 m
Vârsta utilizatorilor	3-12 ani
Capacitate	1 copil
Greutatea maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Echipamentul reprezintă un balansoar pe arc cu un loc, în formă de sear, destinat utilizării în spaţii exterioare, contribuind la dezvoltarea echilibrului, coordonării şi activităţii fizice a copiilor.

Construcţia este realizată din oţel galvanizat, suport în câmp electrolitic, suport din cauciuc, minare şi lăca metalică.

Componenţa echipamentului:

- sistem de lemnare pe arc metalic din oţel (diametru 20 mm), galvanizat şi suport în câmp electrolitic;
- suport de lemnare realizat din ţeavă de oţel, fixat pe baze metalice stabilizate;
- scaun realizat din HDPE de înălţime densitate (grosime 15 mm), rezistenţă la impact, grafit şi decolorare;
- element decorativ tematic (sear), realizat din HDPE (grosime 15 mm);
- minare şi suporturi pentru picioare ergonomice, cu suprafaţă cauciucată;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea căderii;
- elemente de fixare din cauciuc, protejate cu capace din plastic;
- lăca metalică, fără muchii sau colţuri ascuţiţi.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE de înălţime densitate, elemente de fixare din oţel zincat şi inoxidabil, capace de protecţie din plastic şi elemente elastice din cauciuc.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 50 cm;
- Păşi culcuşi ascuţiţi, conform cerinţelor de siguranţă;
- Echipamentul conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinatar utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

terfo, nisp, pterfo, scarpă de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md




ZIP-23

Balansoar pe arc cu 2 locuri



Suprafaţă de siguranţă	18,06 m ²
Longime	2,5 m
Lăţime	0,34 m
Înălţime totală	1,10 m
Înălţime de cădere liberă	0,52 m
Vârsta utilizatorilor	3-12 ani
Capacitate	2 copii
Greutatea maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Echipamentul este un balansoar pe arc cu două locuri, având formă de două maşini, destinat utilizării în spaţii exterioare. Acesta contribuie la dezvoltarea echilibrului, coordonării şi motricităţii fizice, fiind proiectat pentru utilizare intensă în locuri de joacă publice.

Construcţia este realizată din oţel galvanizat, suport în câmp electrolitic, suport din cauciuc, minare şi lăca metalică.

Componenţa echipamentului:

- sistem de lemnare pe arc metalic din oţel (diametru 20 mm), galvanizat şi suport în câmp electrolitic;
- suport de lemnare realizat din ţeavă de oţel, fixat pe baze metalice stabilizate;
- scaun realizat din HDPE de înălţime densitate (grosime 15 mm), rezistenţă la impact, grafit şi decolorare;
- element decorativ tematic (maşină), realizat din HDPE (grosime 15 mm);
- minare şi suporturi pentru picioare ergonomice, cu suprafaţă cauciucată;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea căderii;
- elemente de fixare din cauciuc, protejate cu capace din plastic;
- lăca metalică, fără muchii sau colţuri ascuţiţi.

Materiale utilizate: oţel galvanizat, HDPE de înălţime densitate, elemente de fixare din oţel zincat şi inoxidabil, capace de protecţie din plastic şi elemente elastice din cauciuc.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 50 cm;
- Păşi culcuşi ascuţiţi, conform cerinţelor de siguranţă;
- Echipamentul conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinatar utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

terfo, nisp, pterfo, scarpă de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md




ZIP-16

Figurină pe arc cu spătar



Suprafaţă de siguranţă	12,41 m ²
Longime	0,94 m
Lăţime	0,48 m
Înălţime totală	0,90 m
Înălţime de cădere liberă	0,52 m
Vârsta utilizatorilor	3-10 ani
Capacitate	1 copil
Greutatea maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Echipamentul este un balansoar pe arc cu un singur loc, în formă de maşină, destinat utilizării în spaţii exterioare. Acesta stimulează dezvoltarea echilibrului, coordonării şi motricităţii fizice, fiind proiectat pentru utilizare intensă în locuri de joacă publice.

Construcţia este realizată din oţel galvanizat, suport în câmp electrolitic, suport din cauciuc, minare şi lăca metalică.

Componenţa echipamentului:

- sistem de lemnare pe arc metalic din oţel (diametru 20 mm), galvanizat şi suport în câmp electrolitic;
- suport de lemnare realizat din ţeavă de oţel, fixat pe baze metalice stabilizate;
- scaun realizat din HDPE de înălţime densitate (grosime 15 mm), rezistenţă la impact, grafit şi decolorare;
- element decorativ tematic (maşină), realizat din HDPE (grosime 15 mm);
- minare şi suporturi pentru picioare ergonomice, cu suprafaţă cauciucată;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea căderii;
- elemente de fixare din cauciuc, protejate cu capace din plastic;
- lăca metalică, fără muchii sau colţuri ascuţiţi.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE de înălţime densitate, elemente de fixare din oţel zincat şi inoxidabil, capace de protecţie din plastic şi elemente elastice din cauciuc.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 50 cm;
- Păşi culcuşi ascuţiţi, conform cerinţelor de siguranţă;
- Echipamentul conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinatar utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

terfo, nisp, pterfo, scarpă de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




CA-D5

CARUSEL 5 loc cu Volan



Dimensiuni echipament (L x l x h)



Suprafaţă de siguranţă	31,36 m ²
Lungime	3,60 m
Lăţime	3,60 m
Înălţime totală	0,752 m
Înălţime de cadere liberă	0,10 m
Vârsta utilizatorilor	3-4 ani
Capacitate	5 copii
Greutate maximă a unui utilizator (kg)	55
Adâncimea fundiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Caruselel cu volan este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 4 ani și este prevăzută cu 5 locuri de așezare;
• Construcția este realizată din oțel portant cu secțiunea din 6 mm și grosimea metalului de 3 mm;
• Cadru rotativ și volanul de siguranță sunt confecționate din țesut cu diametrul de 204 mm. Cadru rotativ este montat pe un ax central rotund cu rulmenți conici cauciuc de înțepinare, prevăzute obligatoriu cu limitator de viteză pentru prevenirea accidentelor;
• Platforma (podul) este realizată din HDPE cu grosimea de 15 mm, prevăzută cu suprafață antiderapantă pentru prevenirea alunecării;
• Pe cadrul rotativ sunt amplasate 5 scaune realizate din HDPE cu grosimea de 25 mm;
• Scaunele sunt realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), structură multibloc, fără componente textile, rezistente la UV și condiții atmosferice. Piesele de montaj sunt decorați prin gravare sau imprimare rezistentă la uzură și la ăla, contribuind la dezvoltarea cognitivă și la dezvoltarea copilului;
• Elementele din HDPE sunt realizate în două culori: alb și negru, cu suprafața netedă și finisajul lucios pentru siguranță și protecție;
• Elementele metalice sunt realizate pentru curățare și igienă optimă;
• Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
• Elementele de fixare sunt aliaje;
• Îmbinările filate sunt acoperite cu capace de protecție din plastic;
• Construcția nu prezintă colțuri sau muchii ascuțite care pot provoca accidente;

Materiale utilizate:

oțel, HDPE, elemente de fixare aliaje, capace de protecție din plastic.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Înălțimea barei platformei: 100 x 100 mm;
- Părul rotativ acoperit, conform cerințelor de siguranță;
- Echipamentul este conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinat utilizării în exterior;
- Imaginea are caracter informativ.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, timp, presiune, amortizor de șoc sau cauciuc. Grosimea minimă a amortizorului: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS



D5-43

Nisipiera cu capac



Dimensiuni echipament (L x l x h)



Suprafaţă de siguranţă	24,74 m ²
Lungime	2,42 m
Lăţime	1,31 m
Înălţime totală	0,514 m
Zona sigură	5,68 x 4,84
Vârsta utilizatorilor	< 1 ani
Capacitate	4 copii
Greutate maximă pe capac (kg)	55
Opțiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Construcția este realizată din 4 suporturi metalice, 4 plăci laterale și suporturi pentru scaunele;
- Plăcile laterale sunt confecționate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu o grosime de 25 mm, fără componente textile;
- Panourile sunt decorați cu elemente grafice tematice reprezentând o păstărie și o pălărie, contribuind la stimularea vizuală, dezvoltarea imaginativă și lămurirea jocului creativ al copilului;
- Elementele metalice sunt realizate pentru curățare și igienă optimă;
- Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
- Elementele de fixare sunt aliaje;
- Îmbinările filate sunt acoperite cu capace de protecție din plastic;
- Construcția nu prezintă colțuri sau muchii ascuțite care pot provoca accidente;

Materiale utilizate:

oțel, HDPE, elemente de fixare aliaje, capace de protecție din plastic.

MENTIUNI

- Echipamentul este conform cerințelor în spații exterioare;
- Echipamentul este conform cerințelor de siguranță și prezintă specificații generale;
- Aspectul real este diferit;
- Echipamentul este conform standardelor EN 1176-1:2018.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, timp, presiune, amortizor de șoc sau cauciuc.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




B16-D2

Măsuță cu scaune



Dimensiuni echipament (L x l x h)



Suprafaţă de siguranţă	2,55 m ²
Lungime	1,22 m
Lăţime	1,32 m
Înălţime totală	0,51 m
Vârsta utilizatorilor	de la 3 ani
Capacitate	1-5 copii
Greutate maximă (kg)	55
Adâncimea fundiilor	0,5 m
Greutate maximă (kg)	55 kg
Opțiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă o masă de joacă pentru copii cu 5 scaune, destinată utilizării în spații exterioare. Acesta oferă un spațiu confortabil pentru activități educative, desen, jocuri și socializare, contribuind la dezvoltarea creativității, comunicării și motricității fine a copilului, fiind proiectat pentru utilizare intensă în locuri de joacă publice.

Componente echipamentului:

- masa de joacă este realizată din HDPE de înaltă densitate (grosime 15 mm), rezistent la impact, zgârfii și decolorare;
- 5 scaune individuale realizate din HDPE de înaltă densitate (grosime 15 mm), cu margini rotunjite pentru siguranță sporită;
- structura portanță realizată din țesut de oțel cu secțiunea de 60 mm și 40 x 40 mm, galvanizată și vopsită în câmp electrostatic;
- elemente decorativ colorate aplicate pe blatul mesei și pe scaune, realizate din HDPE;
- sistem de fixare în funde cu carcasa metalică pentru stabilitate ridicată;
- elementele de fixare aliaje și înaltă densitate, protejute cu capace din plastic;
- Îmbinările filate, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel vopsit în câmp electrostatic, HDPE de înaltă densitate, elemente de fixare aliaje și înaltă densitate, capace de protecție din plastic.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 30 x 30 x 50 cm;
- Părul rotativ acoperit, conform cerințelor de siguranță;
- Echipamentul este conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinat utilizării în exterior;
- Imaginea are caracter informativ.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, timp, presiune, amortizor de șoc sau cauciuc. Grosimea minimă a amortizorului: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md




SPECIFICAȚII TEHNICE DETALIIATE

Fișă tehnică a produsului oferit
Masă de joacă (tip AIR HOCKEY)

AIR HOCKEY

DESEN TEHNIC



Materiale: HDPE - polietilenă de înaltă densitate fără componente textile; cu aspectul real diferit de cel din imagine.

Construcție: prin medierea companiei de proiectare.

Suprafață de joacă: HDPE cu grosime de 15 mm.

Dimensiuni: Lungime: 1280 mm; Lăţime: 840 mm; Înălţime: 880 mm.

Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg

Numărul maxim de utilizatori pe echipament: 2 copii

Vârsta recomandată: 5 - 12 ani

Date tehnice

Parametri	Caracteristică
Denumirea produsului	Masă de joacă
Produs	PLAYPARK
Model	TS-23
Destinație	Utilizare în spații publice și locuri de joacă
Materiale	HDPE multistrat, structură din oțel vopsit în câmp electrostatic
Dimensiuni	1280 x 840 x 880 mm
Număr utilizatori	2 copii
Greutate maximă / utilizator	55 kg
Vârsta recomandată	5-12 ani

Descriere

Produs destinat utilizării în exterior, realizat din panouri HDPE și structură metalică. Suprafața de joacă este prevăzută cu perforații pentru circulația aerului. Imaginea și schema dimensională au caracter ilustrativ și identifică produsul oferit.

Observații

Prezentul document este înlocuit de PLAYPARK și conține specificațiile tehnice ale produsului oferit

Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




PP-36

LEAGĂN DUBLU



Suprafaţă de siguranţă	30,18 m ²
Longime	3,45 m
Lăţime	1,68 m
Înălţime totală	2,2 m
Înălţime de cădere liberă	0,4 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	75
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Supaturile metalice sunt confecționate din țevă de oțel Ø57 mm, grosime 3 mm;
- Rara în montaj este confecționată din țevă de oțel Ø76 mm, grosime 2 mm;
- Elementele de protecție și de protecție din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele metalice sunt vopăsite în câmp electrostatic, în două straturi, grosime 100 microni;
- Capacul securității sunt protejate cu capace din cauciuc;
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace din plastic; Construcția nu prezintă colțuri sau muchii ascuțite;
- Lanțuri din oțel inoxidabil, calibrate, Scare sigure, certificate.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este certificat de siguranță acreditat și/au însoțit de certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ și prezintă specificațiile generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Producții sunt disponibile în variante de aramă:
 - R1 – scară standard;
 - R6 – scară pentru preșcolari;
 - R4 – scară tip Family (adult + copil);
 - R7 – scară cu siguranță suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Echipamentul respectă standardul EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

- Iarbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc;
- Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




Bebelus-D4

COMPLEX de JOACĂ



Suprafaţă de siguranţă	36,44 m ²
Longime	3,25 m
Lăţime	7,83 m
Înălţime totală	2,65 m
Înălţime de cădere liberă	0,6 m
Vârsta utilizatorilor	2-9 ani
Capacitate	1-12 copii
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Complex de joacă serie „Bebelus”. Complex destinat copiilor cu vârsta 2-9 ani, proiectat pentru utilizarea în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). Complexul este decorat cu elemente tematice „Cloud” și „Cape”, iar panourile interactive conțin ilustrații dezvoltarea coordonării motorii și abilităților cognitive ale copiilor.

Construcția este realizată din oțel, vopăsit în câmp electrostatic, asigurând rezistența ridicată la coroziune, uzură și condiții atmosferice, precum și o durată îndelungată de exploatare în exterior.

Componența echipamentului:

- două turnuri cu acoperiș, prevăzute cu platforme de joacă din HDPE cu capacitate maximă de 55 kg;
- scări potabile din țevă de oțel Ø60 x 3 mm, grosime 3 mm, prevăzute cu capace de protecție;
- tobogan drept din HDPE cu înălțimea platformei de joacă de 0,6 m, prevăzute cu benză de amortizare, zonă de accelerare și zonă de frânare;
- scări de acces cu trepte antidăruș și balustrade din HDPE;
- elemente de câștigare tip „Scara de pompete”;
- tulpă de trecere realizată din HDPE;
- două panouri interactive educaționale „Alfabet” și „Înălțime și greutate”, realizate din HDPE, destinate dezvoltării logicii, coordonării și abilităților cognitive;
- elemente decorative tematice „Cloud” și „Cape”, realizate din HDPE;
- elemente de protecție pentru suprafața platformei de joacă, prevăzute cu bare de siguranță și panouri laterale;
- elemente de fixare din oțel inoxidabil, protejate cu capace din plastic;
- capace de protecție pentru stâlpi.

MATERIALE UTILIZATE

oțel vopăsit în câmp electrostatic, HDPE multistrat, elemente de înălțare din oțel inoxidabil și capace de protecție din plastic.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Fără colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Orientarea toboganelor se recomandă a nu fi către sud;
- Echipamentul respectă standardul SM EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;
- Destinat utilizării în exterior, imaginea are caracter informativ.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

- Iarbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc;
- Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




Indigo-140

COMPLEX de JOACĂ



Suprafaţă de siguranţă	36,44 m ²
Longime	3,25 m
Lăţime	5,0 m
Înălţime totală	3,40 m
Înălţime de cădere liberă	1,5 m
Vârsta utilizatorilor	5-14 ani
Capacitate	1-7 copii
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Complex de joacă serie „Indigo”. Complex destinat copiilor cu vârsta 5-14 ani, proiectat pentru utilizarea în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). Complexul este decorat cu panouri interactive „Hulio”, „Craș” și „Năpăst”, care stimulează dezvoltarea coordonării, imaginației și abilităților cognitive ale copiilor.

Construcția este realizată din oțel, vopăsit în câmp electrostatic, asigurând rezistența ridicată la coroziune, uzură și condiții atmosferice, precum și o durată îndelungată de exploatare în exterior.

Componența echipamentului:

- turn cu acoperiș, prevăzute cu platforme antidăruș din HDPE;
- scări potabile din țevă de oțel Ø60 x 3 mm, grosime 3 mm, prevăzute cu capace de protecție;
- scări de acces cu trepte antidăruș și balustrade din HDPE, prevăzute cu benză de amortizare, zonă de accelerare și zonă de frânare;
- balustradă tip balustradă;
- elemente de câștigare tip „Scara de pompete”, realizată din oțel;
- panou interactiv „Hulio”, realizat din HDPE;
- panou interactiv „Craș”, realizat din HDPE;
- panou interactiv tip „Năpăst”, realizat din HDPE;
- elemente de protecție pentru suprafața platformei de joacă, prevăzute cu bare de siguranță și panouri laterale;
- elemente de fixare din oțel inoxidabil, protejate cu capace din plastic;
- capace de protecție pentru stâlpi.

MATERIALE UTILIZATE

oțel vopăsit în câmp electrostatic, HDPE, LDPE, elemente de înălțare din oțel inoxidabil și capace de protecție din plastic.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Fără colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Orientarea toboganelor se recomandă a nu fi către sud;
- Echipamentul respectă standardul SM EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;
- Destinat utilizării în exterior, imaginea are caracter informativ.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

- Iarbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc;
- Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS




Castel YN-305

COMPLEX de JOACĂ



Suprafaţă de siguranţă	101,60 m ²
Longime	6,8 m
Lăţime	5,4 m
Înălţime totală	3,92 m
Înălţime de cădere liberă	1,5 m
Vârsta utilizatorilor	3-14 ani
Capacitate	14 copii
Greutate maximă unui utilizator [kg]	55
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Complexul este construit din turn hexagonal cu acoperiș, turn simplu, 2 tobogane drepte (H = 1,0 m și H = 1,5 m), tobogan spiralat (H = 1,5 m), balcon cu balustradă, scară fixă, scară flexibilă din frânghie, poduri cu balustrade tip „Val”, 2 panouri decorative „Salute cavalerescă”, 2 panouri decorative „Scut cavaleresc”, 4 panouri decorative „Turnuri de bălăie”, 3 elemente de protecție împotriva căderii pentru tobogane, din plastic și o mânășă cu scară încorporată.

- Platforme turnurilor și balconul sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Podurile turnurilor hexagonale are turnul rotativ, cu diametrul de 2340 mm;
- Podurile turnurilor simple și a balustradelor are diametrul de 930 mm;
- Trecerea dintre elemente este realizată din HDPE multistrat, fără componente toxice;
- Toboganele sunt realizate din LDPE prin tehnologia „rotomoulding”, rezistente la impact și la raze UV;
- Toboganul spiralat prevăzute cu balcon;
- Complementul include o platformă de joacă realizată din frânghie armată Ø16 mm cu miez metalic;
- Mânășele cu scară încorporată sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Panourile și elementele decorative sunt realizate din HDPE rezistent la radiații UV;
- Elementele tematice decorative sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil și prevăzute cu protecție anticorozivă;
- Stâlpii sunt prevăzute cu capace de protecție pentru prevenirea prinderii apei și creșterea durabilității;

MATERIALE UTILIZATE

oțel galvanizat, HDPE, LDPE, frânghie armată Ø16 mm cu miez metalic, elemente de înălțare din oțel inoxidabil și aluminiu

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Fără colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Orientarea toboganelor se recomandă a nu fi către sud;
- Echipamentul respectă standardul SM EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;
- Destinat utilizării în exterior, imaginea are caracter informativ.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

- Iarbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc;
- Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.


marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md





Suprafață de siguranță	49,0 m ²
Longime	4,0 m
Lățime	4,0 m
Înălțime totală	3,0 m
Înălțime de cădere liberă	1,2 m
Vârsta utilizatorilor	5 - 12 ani
Capacitate	1-12 copii
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundajilor	1,0 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Complex de frânghii armate tip „Piramidă”. Complex de stâlpi cuprinde 5-12 stâlpi, proiectat pentru utilizarea în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). Structura piramidală cu frânghii armate este destinată dezvoltării și educației coordonării, forței musculare și spiritului de cooperare, oferind posibilitatea utilizării simultane de către până la 12 copii.

Construcția este realizată din oțel și frânghii armate de înaltă rezistență, asigurând stabilitatea, siguranța și o durată îndelungată de exploatare în condiții exterioare.

Componența echipamentului:

- stâlp central portant din țevă de oțel Ø108 mm, grosime 3 mm, sălbărit, vopsit în câmp electrostatic;
- rețea piramidală realizată din frânghii armate Ø16 mm, din polipropilenă impregnată din 6 toroane cu armătură metalică și miez din emalic;
- elemente de îmbinare și fixare din plăci tehnice de formă ovală, rezistente la utor, multiplu UV și intemperii;
- sistem de tensiune și ancorare a frânghiei, realizat din elemente metalice zincate;
- sistem de ancorare în fundație pentru asigurarea stabilității structurii;
- elemente de fixare din oțel galvanizat, protejate împotriva coroziunii;
- capace de protecție pentru elementele de fixare.

Materiale utilizate:

oțel vopsit în câmp electrostatic, frânghii armate din polipropilenă cu armătură metalică și miez de cauciuc, plastic tehnic de înaltă rezistență, elemente de îmbinare din oțel galvanizat.

MENTIUNI

- Adâncimea fundației: 700 x 700 x 1000 mm;
- Echipamentul este proiectat în conformitate cu cerințele de siguranță;
- Echipamentul este proiectat în conformitate cu standardul EN 359:2013, în funcție de înălțimea maximă de cădere liberă;
- Deținătorul este în posesia;
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi ușor de produsul livrat.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

barbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA


Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Suprafață de siguranță	15,50 m ²
Longime	1,50 m
Lățime	0,44 m
Înălțime totală	0,66 m
Greutate maximă [kg]	240 kg
Adâncimea fundajilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	Natur
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă o bancă metalică și lemn, destinată utilizării în spații publice, asigurând confort, durabilitate și integrare estetică în mediul urban.

Construcția este realizată din oțel și lemn prelucrat, rezistent la utilizare intensă și condiții exterioare.

Componența echipamentului:

- structură metalică portantă realizată din țevă de oțel Ø 40 mm;
- suporturi laterale stabile, destinate fixării prin ancorare sau betonare;
- suprafață de ședere și spătar realizate din scânduri din lemn prelucrat;
- laiele din lemn cu grosime 25 mm și lățime 150 mm;
- marginii prelucrate cu colțuri rotunjite la 45°, pentru siguranță și confort sport;
- elemente de fixare protejate împotriva coroziunii;
- îmbinări sigure, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel vopsit în câmp electrostatic, lemn prelucrat pentru exterior, elemente de finisare metalice rezistente la coroziune.

MENTIUNI

- Elementele metalice sunt sălbărite și vopsite în câmp electrostatic;
- Acoperirea de protecție este aplicată în două straturi, cu grosime de aproximativ 100 microni;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi de produsul final.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

barbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Suprafață de siguranță	18,06 m ²
Longime	1,50 m
Lățime	0,60 m
Înălțime totală	0,935 m
Greutate maximă [kg]	240 kg
Adâncimea fundajilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	Natur
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă o bancă metalică și lemn cu spătar, destinată utilizării în spații publice, asigurând confort, durabilitate și integrare estetică în mediul urban.

Construcția este realizată din oțel și lemn prelucrat, rezistent la utilizare intensă și condiții exterioare.

Componența echipamentului:

- structură metalică portantă realizată din țevă de oțel;
- suporturi laterale stabile, destinate fixării prin ancorare sau betonare;
- suprafață de ședere și spătar realizate din scânduri din lemn prelucrat;
- laiele din lemn cu grosime 25 mm și lățime 150 mm;
- marginii prelucrate cu colțuri rotunjite la 45°, pentru siguranță și confort sport;
- elemente de fixare protejate împotriva coroziunii;
- îmbinări sigure, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel vopsit în câmp electrostatic, lemn prelucrat pentru exterior, elemente de finisare metalice rezistente la coroziune.

MENTIUNI

- Elementele metalice sunt sălbărite și vopsite în câmp electrostatic;
- Acoperirea de protecție este aplicată în două straturi, cu grosime de aproximativ 100 microni;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi de produsul final.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

barbă, nisip, pietriș, scorburi de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md

