

**Obiect Izolarea termica a peretilor la blocul sportiv Si la blocul principal la L.T."Mihai Eminescu " or.Drochia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Наружная отделка</b>				
1	CA05E	Beton turnat în ziduri, pereti, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 326,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	46,45	181,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,45	44,13
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	980,00	1 034,88
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	210,00	58,80
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	11,80	7,08
2	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			41,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,45	25,55
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0800	28,00	2,24
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	39,00	7,41
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,1000	28,00	2,80
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2			45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	46,45	16,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,44	18,72
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,60	0,39
		<b>2. Козырьки</b>				
4	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrma	m2			7,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,45	6,50
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			99,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,45	61,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,45	17,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,44	13,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	17,25	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	18,60	0,07
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9200	46,45	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,23	12,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 cm				

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec "TINC" la pereti				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,45	56,67
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,80	0,07
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren m35 gr100.0mm	m2			282,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,45	65,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,45	13,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	144,00	155,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,75	10,83
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,60	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,40	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	17,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	11,00	0,20
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren m35 gr100mm	m2			282,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,45	65,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,45	13,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	144,00	155,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,75	10,83
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,60	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,40	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	17,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	11,00	0,20
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr100mm	m2			306,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,45	87,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,45	19,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	136,00	146,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,75	10,83
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,60	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,40	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	11,00	0,23
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FASROCK gr40mm	m2			276,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	46,45	111,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	46,45	24,57
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	76,00	82,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,75	12,51
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,60	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,40	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	17,00	5,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	11,00	0,23
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				18,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,45	5,57
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,23	12,96

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	46,45	56,67
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,80	0,07
		<b>3. Цоколь</b>				
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren {экструдированный полистеролМ35gr100mm}	m2			342,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	46,45	65,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	46,45	13,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	3,80	15,35
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,75	10,83
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	18,60	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,40	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	17,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	11,00	0,20
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,45	5,57
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,23	12,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
16	Cl06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			237,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,45	104,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,45	9,29
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	99,00	103,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,44	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,60	5,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,10	12,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,40	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			77,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	46,45	23,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	46,45	16,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,45	4,64
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	18,00	23,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	18,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	11,00	3,78
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,44	2,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,40	0,17
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m			42,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,45	34,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	24.80	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	0,90	4,05
		<b>4. Ремонт ограждений металлической лестницы по оси А</b>				
19	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			36 488,36
	*7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	46,45	1 974,13
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	46,45	1 381,89
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	46,45	394,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	46,45	197,41
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	44,60	245,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	1,50	7,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	3,00	15,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	2,50	12,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	21,00	8,40
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	24,00	14,40
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	44,00	242,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	210,00	1 995,00
20	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			254,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1000	46,45	4,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.2000	46,45	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	3.3500	46,45	155,61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0060	5 500,00	33,00
	2320166200676	White spirit	kg	0.0300	28,00	0,84
	2874115837745	Suruburi	buc	6.0000	1,00	6,00
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr din profile form. la rece	m	1,0200	44,00	44,88
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.3900	46,45	111,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5600	34,00	53,04
	2320166200676	White spirit	kg	0.1100	28,00	3,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0760	5,00	0,38
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	46,45	177,44
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	39,00	202,80
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	28,00	10,08
		<b>5. Ремонт отмостки</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 280,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	46,45	178,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	46,45	30,19
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	980,00	1 014,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	11,80	4,72
		<b>6. Стремянка С2</b>				
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			40,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	46,45	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	46,45	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	46,45	0,46
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	44,60	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7	
25	2651122100402 CA08A	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,44	0,03	
		Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc			16,94	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	46,45	13,94	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,44	1,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	250,00	0,64	
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	17,00	0,88	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00		
26		Анкер втулочный HDR M12L 150	buc			20,10	
	26440112300600	Анкер втулочный	buc	1,0000	20,00	20,10	
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,51	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,45	111,02	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	34,00	53,04	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,00	3,08	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38	
	28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,45	177,44	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08	
		<b>7. Поручень L=4.5m</b>					
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,25	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,45	8,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,45	0,46	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,45	0,46	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,60	0,22	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	30	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc			16,94
		7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	46,45	13,94
2651122100024		Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,44	1,48	
1421102200525		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	250,00	0,65	
2320116200602		Benzina CO 90	l	0,0500	17,00	0,88	
4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
31			Анкер втулочный HDR M12L 150	buc			20,10
26440112300600	Анкер втулочный	buc	1,0000	20,00	20,10		
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,51	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,45	111,02	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	34,00	53,04	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,00	3,08	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38	
	33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,45	177,44	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08	

OFERTANT : SA Coloana de constructie montaj-17"



**Izolarea termica a peretilor la  
blocul sportiv Si la blocul  
principal la L.T."Mihai  
Eminescu " or.Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Valoarea de deviz 827 103,75 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Наружная отделка</b>				
1	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,20	1 326,04 225,28	265,21 45,06
2	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,00	41,10 25,55	82,19 51,09
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	2,03	45,87 16,26	93,12 33,00
		<b>Total Наружная отделка Inclusiv salariu</b>				<b>440,53 129,15</b>
		<b>2. Козырьки</b>				



1	2	3	4	5	6	7
4	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1,00	7,25 6,50	7,25 6,50
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00	99,71 78,97	99,71 78,97
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,00	18,66 5,57	279,89 83,61
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,00	108,49 56,67	1 627,35 850,03
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren m35 gr100.0mm	m2	850,10	282,11 79,80	239 822,83 67 838,92
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren m35 gr100mm	m2	10,40	282,11 79,80	2 933,96 829,93
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr100mm	m2	211,10	306,97 107,30	64 802,24 22 650,92
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FASROCK gr40mm	m2	70,30	276,87 135,77	19 463,96 9 544,87
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 131,40	18,66 5,57	21 111,30 6 306,42



1	2	3	4	5	6	7
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 131,40	108,49 56,67	122 745,36 64 115,31
		<b>Total Козырьки Inclusiv salariu</b>				<b>472 893,85 172 305,48</b>
		<b>3. Цоколь</b>				
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren {экструдированный полистеролМ35gr100mm}	m2	65,00	342,63 79,80	22 270,98 5 187,07
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,00	18,66 5,57	1 212,86 362,31
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	65,00	237,42 113,80	15 432,07 7 397,16
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	92,20	77,75 44,13	7 168,92 4 068,56
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 176,30	42,81 34,84	50 361,14 40 979,35
		<b>Total Цоколь Inclusiv salariu</b>				<b>96 445,98 57 994,45</b>
		<b>4. Ремонт ограждений металлической лестницы по оси</b>				





1	2	3	4	5	6	7
		<b>A</b>				
19	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,01	36 488,36 3 948,26	364,88 39,48
20	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	10,00	254,26 169,54	2 542,63 1 695,42
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,63	167,52 111,02	105,53 69,94
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,63	390,32 177,44	245,90 111,79
		<b>Total Ремонт ограждений металлической лестницы по оси А</b>				<b>3 258,94</b> <b>1 916,63</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Ремонт отмостки</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,20	1 280,79 209,03	19 468,01 3 177,18
		<b>Total Ремонт отмостки</b>				<b>19 468,01</b> <b>3 177,18</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>6. Стремянка С2</b>				
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	40,02	66,95 7,43	2 679,60 497,57



1	2	3	4	5	6	7
25	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	8,00	16,94 13,94	135,50 111,48
26		Анкер втулочный HDR M12L 150	buc	8,00	20,10 0,00	160,80 0,00
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,07	167,51 111,02	11,73 7,77
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	390,32 177,44	27,32 12,42
		<b>Total Стремянка C2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 014,94 629,24</b>
		<b>7. Поручень L=4.5m</b>				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,94	42,25 9,75	1 011,41 233,52
30	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	10,00	16,94 13,94	169,39 139,35
31		Анкер втулочный HDR M12L 150	buc	10,00	20,10 0,00	201,00 0,00
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,02	167,51 111,02	3,35 2,22
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	390,32 177,44	7,81 3,55
		<b>Total Поручень L=4.5m Inclusiv salariu</b>				<b>1 392,95 378,64</b>
		Total	lei			596 915,20
		CAS		24,00%		56 767,39



1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	2,50 %			8 821,92
		Total	100,00 +			662 504,51
		Cheltueli de regie	2,50 %			16 562,61
		Total	100,00 +			679 067,12
		Beneficiu de deviz	1,50 %			10 186,01
		Total	100,00 +			689 253,13
		TVA	20,00 %			137 850,63
						<b>827 103,75</b>
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>236 530,79</b>

OFERTANT : SA Coloana de constructie montaj-17"

