

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21091458 / ocds-b3wdp1-MD-1694097210519	Data: 19.10.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024	Lot: 1, 6, 10, 13, 14, 15, 18-22	Pagina: 1 din 5

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință	Nr. înregistrare RSDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	7600064-5	Turcia	KNGMED	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie [Technical Data Sheet -pagina 1] 1.canistre 5kg [Technical Data Sheet -pagina 3] 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet [Technical Data Sheet -pagina 1]	ISO, CE	DM000372794
6	Electrod ECG	Electrod ECG	B7 / B3644	China	BSS Instrument	electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil	electrod ECG 50*50 / 36*44mm [Catalog - pagina 3], adeziv Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 1], tip standard snap connector [Scrisoare de confirmare - pagina 1; Catalog - pagina 7]	ISO, CE	DM000371205 / DM000371226
10	Electrozi ECG copii	Electrozi ECG copii	B3030W	China	BSS Instrument	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Electrozi ECG pentru copii [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 30*30mm [Catalog - pagina 6] cu gel lichid [Catalog - pagina 6], cu sensor Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 2] cu conector (standard snap connector) [Scrisoare de confirmare - pagina 2], Material: Țesătură poroasă (foam backing) [Catalog - pagina 6] cu gel lichid [Catalog - pagina 6], adezivă, fara latex PVC [Scrisoare de confirmare - pagina 2]	ISO, CE	Notificare

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință	Nr. înregistrare RSDM
13	Electrozi ECG (adulti)	Electrozi ECG (adulti)	B3644	China	BSS Instrument	<p>1. Dimensiune ~ 40x40mm cu gel</p> <p>2. Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG</p> <p>3. Fără latex</p> <p>4. Neiritanți pentru piele</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Mod de prindere tip clemă.</p>	<p>1. Dimensiune 36*44mm cu gel [Catalog - pagina 3]</p> <p>2. Potriviti pentru: stres test și monitorizarea Holter ECG [Scrisoare de confirmare - pagina 1],</p> <p>3. Fără latex [Catalog - pagina 7, Scrisoare de confirmare - pagina 1].</p> <p>4. Neiritanți pentru piele (non-irritating) [Catalog - pagina 7, Scrisoare de confirmare - pagina 1].</p> <p>5. De unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 1],</p> <p>6. Mod de prindere (standard snap connector) [Scrisoare de confirmare - pagina 1]</p>	ISO, CE	DM000371226
14	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	B3644	China	BSS Instrument	<p>1. diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.</p>	<p>1. diametru 36*44mm [Catalog - pagina 3], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 3. cu gel solid [Catalog - pagina 3, Scrisoare de confirmare - pagina 1], 4. fără latex [Catalog - pagina 7, Scrisoare de confirmare - pagina 1], 5. de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 6. conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 7], 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 7], 8. termen de utilizare min. 24 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 1]</p>	ISO, CE	DM000371226

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință	Nr. înregistrare RSDM
15	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	B3644	China	BSS Instrument	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 36*44mm [Catalog - pagina 3], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 3.cu gel solid [Catalog - pagina 3], 4.fără latex [Catalog - pagina 7; Scrisoare de confirmare - pagina 1], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 7], 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 7], 8. termen de utilizare min. 72 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 1] 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 1]	ISO, CE	DM000371226
18	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	B7	China	BSS Instrument	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 50*50mm [Catalog - pagina 3], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 3.cu gel solid [Catalog - pagina 3], 4.fără latex [Catalog - pagina 7; Scrisoare de confirmare - pagina 1], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 7], 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 7], 8. termen de utilizare min. 72 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 1]	ISO, CE	DM000371205

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință	Nr. înregistrare RSDM
19	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	B7	China	BSS Instrument	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 50*50mm [Catalog - pagina 3], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 3.cu gel solid [Catalog - pagina 3], 4.fără latex [Catalog - pagina 7, Scrisoare de confirmare - pagina 1], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 7], 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 7] 8. termen de utilizare min. 24 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 1], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 1]	ISO, CE	DM000371205
20	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	B5055	China	BSS Instrument	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 50*55mm [Catalog - pagina 4; Scrisoare de confirmare - pagina 2], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 3.cu gel solid [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 4.fără latex [Catalog - pagina 5, Scrisoare de confirmare - pagina 2], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 5], 7. adeziv, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 5], 8. termen de utilizare min. 72 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 2]	ISO, CE	DM000371240

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință	Nr. înregistrare RSDM
21	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	B6060W	China	BSS Instrument	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 60*60mm [Catalog - pagina 6], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 3.cu gel lichid [Catalog - pagina 6], 4.fără latex [Catalog - pagina 7; Scrisoare de confirmare - pagina 2], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 7], 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 7], 8. termen de utilizare min. 72 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 2]	ISO, CE	Notificare
22	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	B5055	China	BSS Instrument	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 50*55mm [Catalog - pagina 4], 2. electrod Ag/AgCl [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 3.cu gel solid [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 4.fără latex [Catalog - pagina 5; Scrisoare de confirmare - pagina 2], 5.de unică folosință [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 6.conector metalic (stainless steel snap) [Catalog - pagina 5], 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori (non-irritating, non-sensitizing) [Catalog - pagina 5], 8. termen de utilizare min. 24 ore [Scrisoare de confirmare - pagina 2], 9. posibilitatea de defibrilare cardioversie a pacientului [Scrisoare de confirmare - pagina 2]	ISO, CE	DM000371240

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	21091458 / ocds-b3wdp1-MD-1694097210519	19.10.2023	Alternativa nr.: –
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024	Lot: 1, 6, 10, 13, 14, 15, 18-22	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Bucată	590	215,00	258,00	126.850,00	152.220,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	144550,0
33100000-1	6	Electrod ECG	Electrod ECG	Bucată	39643	1,15	1,38	45.589,45	54.707,34		43607,3
33100000-1	10	Electrozi ECG copii	Electrozi ECG copii	Bucată	10820	1,25	1,50	13.525,00	16.230,00		21640,0
33100000-1	13	Electrozi ECG (adulți)	Electrozi ECG (adulți)	Bucată	90990	1,05	1,26	95.539,50	114.647,40		151195,1
33100000-1	14	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	5572	1,15	1,38	6.407,80	7.689,36		7306,1
33100000-1	15	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	Bucată	1400	1,15	1,38	1.610,00	1.932,00		1610,0
33100000-1	18	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	30550	1,15	1,38	35.132,50	42.159,00		35132,5
33100000-1	19	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	14700	1,15	1,38	16.905,00	20.286,00		16905,0
33100000-1	20	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	57000	1,15	1,38	65.550,00	78.660,00		65550,0
33100000-1	21	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	221150	1,05	1,26	232.207,50	278.649,00		235893,3
33100000-1	22	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	8700	1,15	1,38	10.005,00	12.006,00	10005,0	

Suma total: 649.321,75 779.186,10

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**